

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu
ADRES INWESTYCJI:	82-300 Elbląg, ul. Saperów 14F
NAZWA INWESTORA:	Województwo Warmińsko – Mazurskie rep. przez Dyrektora Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
ADRES INWESTORA:	82-300 Elbląg, ul. Saperów 14F

DATA OPRACOWANIA: 25.07.2024

Data zatwierdzenia

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	4
1 PIWNICA	4
1.1 POM. NR 0/01 - Węzeł ciepłowniczy	4
1.2 POM. NR 0/02 - Pomieszczenie magazynowe	5
1.3 POM. NR 0/03 - Zbiory	7
1.4 POM. NR 0/04 - Zbiory	8
1.5 POM. NR 0/05 - Pomieszczenie gospodarcze	10
1.6 POM. NR 0/06 - Komunikacja	11
1.7 POM. NR 0/07 - Komunikacja	13
1.8 POM. NR 0/08 - Zbiory	15
1.9 POM. NR 0/09 - Zbiory	17
1.10 POM. NR 0/10 - Zbiory	18
1.11 POM. NR 0/11 - Zbiory	20
1.12 POM. NR 0/12 - Zbiory	22
1.13 POM. NR 0/13 - Komunikacja	24
1.14 POM. NR 0/14 - Magazyn zbiorów dydaktycznych	26
1.15 POM. NR 0/15 - Archiwum	27
1.16 POM. NR 0/16 - Maszynownia	29
1.17 POM. NR 0/17 - Komunikacja	31
1.18 POM. NR 0/18 - Schowek	32
2 PARTER	34
2.1 POM. NR 1/01 - Gabinet dyrektora	34
2.2 POM. NR 1/02 - Sekretariat	35
2.3 POM. NR 1/03 - Pomieszczenie Głównej Księgowej	37
2.4 POM. NR 1/04 - Dział Ekonomiczny	38
2.5 POM. NR 1/05 - Komunikacja	40
2.6 POM. NR 1/06 - WOIGZ	42
2.7 POM. NR 1/07 - Pomieszczenie socjalne	43
2.8 POM. NR 1/08 - WC dla os. niepełnosprawnych i męskie	44
2.9 POM. NR 1/09 - Komunikacja	46
2.10 POM. NR 1/10 - Komunikacja	48
2.11 POM. NR 1/11 - Wypożyczalnia	49
2.12 POM. NR 1/12 - Zbiory	52
2.13 POM. NR 1/13 - Zbiory	55
2.14 POM. NR 1/14 - Pracownia komp. i wydział wsp. edukacji	57
2.15 POM. NR 1/15 - WC damskie	59
2.16 POM. NR 1/16 - Pokój informatyka	61
2.17 POM. NR 1/17 - Serwerownia	62
2.18 POM. NR 1/18 - Pomieszczenie monitoringu	64
2.19 POM. NR 1/19 - Klatka schodowa	66
2.20 POM. NR 1/20 - Klatka schodowa	68
3 I PIĘTRO	70
3.1 POM. NR 2/01 - Gabinet dyrektora	70
3.2 POM. NR 2/02 - Sekretariat	71
3.3 POM. NR 2/03 - Pokój Głównej Księgowej	73
3.4 POM. NR 2/04 - Gabinet Wicedyrektora	75
3.5 POM. NR 2/05 - Łazienka wewnętrzna	76
3.6 POM. NR 2/06 - Pomieszczenie socjalne	78
3.7 POM. NR 2/07 - Pracownia chemiczno - fizyczna	80
3.8 POM. NR 2/08 - Pracownia matematyczno - przyrodnicza	81
3.9 POM. NR 2/09 - Sala Ekologii	83
3.10 POM. NR 2/10 - Sala warsztatowa	84
3.11 POM. NR 2/11 - Sala warsztatowa	86
3.12 POM. NR 2/12 - WC damskie	87

3.13 POM. NR 2/13 - Księgowość	89
3.14 POM. NR 2/14 - Klatka schodowa	91
3.15 POM. NR 2/15 - Klatka schodowa	93
3.16 POM. NR 2/16 - Komunikacja	95
4 II PIĘTRO	97
4.1 POM. NR 3/01 - Pracownia zawodowa	97
4.2 POM. NR 3/02 - Pracownia pedagogiczna	98
4.3 POM. NR 3/03 - Pracownia wspomaganie	99
4.4 POM. NR 3/04 - WC dla osób niepełnosprawnych i męskie	101
4.5 POM. NR 3/05 - Komunikacja	103
4.6 POM. NR 3/06 - Klatka schodowa	105
4.7 POM. NR 3/07 - W-F	107
4.8 POM. NR 3/08 - Zaplecze informatyczne	108
4.9 POM. NR 3/09 - Pracownia informatyczna i pomiaru dydaktycznego	110
4.10 POM. NR 3/10 - Pracownia nauk społecznych	112
4.11 POM. NR 3/11 - Pracownia humanistyczna	113
4.12 POM. NR 3/12 - Oddział wczesnoszkolny i pracownia artystyczna	115
4.13 POM. NR 3/13 - WC damskie	116
4.14 POM. NR 3/14 - Pracownia informatyka	118
4.15 POM. NR 3/15 - Serwerownia	120
4.16 POM. NR 3/16 - Klatka schodowa	121
5 PODDASZE	123
5.1 POM. NR 4/01 - Magazyn	123
5.2 POM. NR 4/02 - Doradcy merytoryczni	125
5.3 POM. NR 4/03 - Pokój socjalny	126
5.4 POM. NR 4/04 - WC męskie	128
5.5 POM. NR 4/05 - Komunikacja	130
5.6 POM. NR 4/06 - Magazyn	132
5.7 POM. NR 4/07 - Sala Konferencyjna	134
5.8 POM. NR 4/08 - WC damskie	135
5.9 POM. NR 4/09 - Klatka schodowa	137
5.10 Klatka schodowa na strych	139
6 Izolacja pionowa i pozioma ścian piwnic	139
7 Dostawa i montaż windy zewnętrznej i wewnętrznej	142
8 Zabezpieczenie PPOŻ konstrukcji dachu	143
9 Dostawa i montaż klap oddymiających klatki schodowe	143
10 Odnowienie balustrad na klatkach schodowych	143

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu					
M*1,3					
1		PIWNICA			
1.1		POM. NR 0/01 - Węzeł ciepłowniczy			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		40,82	m2	40,820	
				RAZEM	40,820
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		2,5 + 4,34 + 3,11	m2	9,950	
				RAZEM	9,950
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		2,5 + 4,34 + 3,11 + (3,14 + 0,61) * 2,1	m2	17,825	
				RAZEM	17,825
4 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		11,63 + 13,9 * 2,1	m2	40,820	
				RAZEM	40,820
5 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		13,9 * 2,1	m2	29,190	
				RAZEM	29,190
6 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		11,63	m2	11,630	
				RAZEM	11,630
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - EIS 60	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufitu	m2		
		40,82	m2	40,820	
				RAZEM	40,820
10 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		11,63	m2	11,630	
				RAZEM	11,630
11 d.1.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolków	m		
		0,1 + 0,1 + 0,61 + 3,14 + 2,5 + 4,34 + 3,11	m	13,900	
				RAZEM	13,900
12 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		11,63	m2	11,630	
				RAZEM	11,630
13 d.1.1	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11,63	m2	11,630	
				RAZEM	11,630
14 d.1.1	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		11,63	m2	11,630	
				RAZEM	11,630
15 d.1.1	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		13,9	m	13,900	
				RAZEM	13,900
16 d.1.1	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.2 * 0,02 + poz.10 * 0,02 + poz.11 * 0,02 * 0,1	m3	0,459	
				RAZEM	0,459
17 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.16	m3	0,459	
				RAZEM	0,459
18 d.1.1	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.16 * 1,8	t	0,826	
				RAZEM	0,826
1.2		POM. NR 0/02 - Pomieszczenie magazynowe			
19 d.1.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		9,1 + (0,1 + 3,6 + 2,95 + 3,06 + 1,85) * 2,1	m2	33,376	
				RAZEM	33,376
20 d.1.2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		3,06 + 2,95	m2	6,010	
				RAZEM	6,010
21 d.1.2	KNR 9-10 0160-03	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych	m2		
		(3,14 + 1,95) * 2,1	m2	10,689	
				RAZEM	10,689
22 d.1.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,45	m	1,450	
				RAZEM	1,450
23 d.1.2	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		3,06 + 2,95 + (3,06 + 1,85 + 0,1) * 2,1 * 2	m2	27,052	
				RAZEM	27,052
24 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		9,1 + (0,1 + 3,6 + 2,95 + 3,06 + 1,85) * 2,1 + (3,06 + 1,85 + 0,1) * 2,1 * 2	m2	54,418	
				RAZEM	54,418
25 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(0,1 + 3,6 + 2,95 + 3,06 + 1,85) * 2,1 + (3,06 + 1,85 + 0,1) * 2,1 * 2	m2	45,318	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	45,318
26 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		9,1	m2	9,100	
				RAZEM	9,100
27 d.1.2	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - EIS 30	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufit	m2		
		$9,1 + (0,1 + 3,6 + 2,95 + 3,06 + 1,85) * 2,1 + (3,06 + 1,85 + 0,1) * 2,1 * 2$	m2	54,418	
				RAZEM	54,418
30 d.1.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		9,1	m2	9,100	
				RAZEM	9,100
31 d.1.2	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików	m		
		$0,1 + 3,06 + 2,95 + 3,06 + 1,85$	m	11,020	
				RAZEM	11,020
32 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		9,1	m2	9,100	
				RAZEM	9,100
33 d.1.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		9,1	m2	9,100	
				RAZEM	9,100
34 d.1.2	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		9,1	m2	9,100	
				RAZEM	9,100
35 d.1.2	KNR AT-23 0216-06	Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		$0,1 + 3,06 + 2,95 + 3,06 + 1,85$	m	11,020	
				RAZEM	11,020
36 d.1.2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		$\text{poz.20} * 0,02 + \text{poz.30} * 0,02 + \text{poz.31} * 0,02 * 0,1$	m3	0,324	
				RAZEM	0,324
37 d.1.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.36	m3	0,324	
				RAZEM	0,324
38 d.1.2	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		$\text{poz.36} * 1,8$	t	0,583	
				RAZEM	0,583

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3		POM. NR 0/03 - Zbiory			
39 d.1.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		41,45 + (5,32 * 2 + 7,69 * 2) * 2,1	m2	96,092	
				RAZEM	96,092
40 d.1.3	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		7,69	m2	7,690	
				RAZEM	7,690
41 d.1.3	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		7,69	m2	7,690	
				RAZEM	7,690
42 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufit	m2		
		41,45 + (5,32 * 2 + 7,69 * 2) * 2,1	m2	96,092	
				RAZEM	96,092
43 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(5,32 * 2 + 7,69 * 2) * 2,1	m2	54,642	
				RAZEM	54,642
44 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		41,45	m2	41,450	
				RAZEM	41,450
45 d.1.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufit	m2		
		41,45 + (5,32 * 2 + 7,69 * 2) * 2,1	m2	96,092	
				RAZEM	96,092
47 d.1.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		41,45	m2	41,450	
				RAZEM	41,450
48 d.1.3	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołów	m		
		5,32 * 2 + 7,69 * 2	m	26,020	
				RAZEM	26,020
49 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		41,45	m2	41,450	
				RAZEM	41,450
50 d.1.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		41,45	m2	41,450	
				RAZEM	41,450
51 d.1.3	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		41,45	m2	41,450	
				RAZEM	41,450

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.1.3	KNR AT-23 0216-06	Cokołiki przyściennne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		5,32 * 2 + 7,69 * 2	m	26,020	
				RAZEM	26,020
53 d.1.3	KNR 0-19 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 Krotność = 3	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
54 d.1.3	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.1.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
56 d.1.3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm Krotność = 3	m		
		3,2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
57 d.1.3	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.40 * 0,02 + poz.47 * 0,02 + poz.48 * 0,02 * 0,1	m3	1,035	
				RAZEM	1,035
58 d.1.3	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.57	m3	1,035	
				RAZEM	1,035
59 d.1.3	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.57 * 1,8	t	1,863	
				RAZEM	1,863
1.4		POM. NR 0/04 - Zbiory			
60 d.1.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		36,14 + (6,68 * 2 + 5,25 * 2) * 2,1	m2	86,246	
				RAZEM	86,246
61 d.1.4	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		6,68 + 5,25	m2	11,930	
				RAZEM	11,930
62 d.1.4	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		6,68 + 5,25	m2	11,930	
				RAZEM	11,930
63 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		36,14 + (6,68 * 2 + 5,25 * 2) * 2,1	m2	86,246	
				RAZEM	86,246
64 d.1.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(6,68 * 2 + 5,25 * 2) * 2,1$	m2	50,106	
				RAZEM	50,106
65 d.1.4	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		36,14	m2	36,140	
				RAZEM	36,140
66 d.1.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		$36,14 + (6,68 * 2 + 5,25 * 2) * 2,1$	m2	86,246	
				RAZEM	86,246
68 d.1.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		36,14	m2	36,140	
				RAZEM	36,140
69 d.1.4	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
		$6,68 * 2 + 5,25 * 2$	m	23,860	
				RAZEM	23,860
70 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		36,14	m2	36,140	
				RAZEM	36,140
71 d.1.4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		36,14	m2	36,140	
				RAZEM	36,140
72 d.1.4	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		36,14	m2	36,140	
				RAZEM	36,140
73 d.1.4	KNR AT-23 0216-06	Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		$6,68 * 2 + 5,25 * 2$	m	23,860	
				RAZEM	23,860
74 d.1.4	KNR 0-19 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielnne z PCV o pow. do 1.5 m2 Krotność = 3	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
75 d.1.4	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.1.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
77 d.1.4	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm Krotność = 3	m		
		3,2	m	3,200	
				RAZEM	3,200

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
78 d.1.4	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.61 * 0,02 + poz.68 * 0,02 + poz.69 * 0,02 * 0,1	m3	1,009	
				RAZEM	1,009
79 d.1.4	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m3		
		poz.78	m3	1,009	
				RAZEM	1,009
80 d.1.4	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.79 * 1,8	t	1,816	
				RAZEM	1,816
1.5		POM NR 0/05 - Pomieszczenie gospodarcze			
81 d.1.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		6,81 + (2,69 * 2 + 2,5 * 2) * 2,1	m2	28,608	
				RAZEM	28,608
82 d.1.5	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		2,69	m2	2,690	
				RAZEM	2,690
83 d.1.5	KNR 9-10 0160-03	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych	m2		
		2,69 * 2,1 - 2	m2	3,649	
				RAZEM	3,649
84 d.1.5	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,45	m	1,450	
				RAZEM	1,450
85 d.1.5	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		(2,69 * 2,1 - 2) * 2 + 2,69	m2	9,988	
				RAZEM	9,988
86 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		6,81 + (2,69 * 2 + 2,5 * 2) * 2,1	m2	28,608	
				RAZEM	28,608
87 d.1.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(2,69 * 2 + 2,5 * 2) * 2,1	m2	21,798	
				RAZEM	21,798
88 d.1.5	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		6,81	m2	6,810	
				RAZEM	6,810
89 d.1.5	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.1.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufit	m2		
		$6,81 + (2,69 * 2 + 2,5 * 2) * 2,1$	m2	28,608	
				RAZEM	28,608
92 d.1.5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		6,81	m2	6,810	
				RAZEM	6,810
93 d.1.5	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików	m		
		$2,69 * 2 + 2,5 * 2$	m	10,380	
				RAZEM	10,380
94 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		6,81	m2	6,810	
				RAZEM	6,810
95 d.1.5	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		6,81	m2	6,810	
				RAZEM	6,810
96 d.1.5	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		6,81	m2	6,810	
				RAZEM	6,810
97 d.1.5	KNR AT-23 0216-06	Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		$2,69 * 2 + 2,5 * 2$	m	10,380	
				RAZEM	10,380
98 d.1.5	kalk. własna	Dostawa i montaż ścianek systemowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.1.5	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		$\text{poz.82} * 0,02 + \text{poz.92} * 0,02 + \text{poz.93} * 0,02 * 0,1$	m3	0,211	
				RAZEM	0,211
100 d.1.5	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.99	m3	0,211	
				RAZEM	0,211
101 d.1.5	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		$\text{poz.100} * 1,8$	t	0,380	
				RAZEM	0,380
1.6		POM.NR 0/06 - Komunikacja			
102 d.1.6	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.1.6	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		2,75	m2	2,750	
				RAZEM	2,750

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
104 d.1.6	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		2,75	m2	2,750	
				RAZEM	2,750
105 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		7,95	m2	7,950	
				RAZEM	7,950
106 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufitu	m2		
		7,95	m2	7,950	
				RAZEM	7,950
107 d.1.6	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie, mechaniczne zmatowienie powłoki za pomocą papieru ściernego i zmycie.	m2		
		$(2,69 * 2 + 2,75 * 2) * 2,1$	m2	22,848	
				RAZEM	22,848
108 d.1.6	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym z piaskiem kwarcowym eko prim grip - zużycie 0.30 kg/m2	m2		
		$(2,69 * 2 + 2,75 * 2) * 2,1$	m2	22,848	
				RAZEM	22,848
109 d.1.6	KNR-W 2-02 0830-03 analogia	Szpachlowanie podłoża masą szpachlową Akryl-Putz finisz- zużycie 1,50 kg/m2 przy grubości warstwy 1mm.	m2		
		$(2,69 * 2 + 2,75 * 2) * 2,1$	m2	22,848	
				RAZEM	22,848
110 d.1.6	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem Unigrunt	m2		
		$(2,69 * 2 + 2,75 * 2) * 2,1$	m2	22,848	
				RAZEM	22,848
111 d.1.6	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie poszpachlowanego i wyszlifowanego podłoża przed wykonaniem powłoki dekoracyjnej - jednokrotne gruntowanie barwionym preparatem gruntującym Putzgrund 610 - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(2,69 * 2 + 2,75 * 2) * 2,1$	m2	22,848	
				RAZEM	22,848
112 d.1.6	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Naniesienie wałkiem wielobarwnych płatków dekoracyjnych Capadecor Varioputz - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(2,69 * 2 + 2,75 * 2) * 2,1$	m2	22,848	
				RAZEM	22,848
113 d.1.6	kalk. własna	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem Disbobur 458 PU - zużycie 0.20 kg/m2	m2		
		$(2,69 * 2 + 2,75 * 2) * 2,1$	m2	22,848	
				RAZEM	22,848
114 d.1.6	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		7,95	m2	7,950	
				RAZEM	7,950
115 d.1.6	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolków	m		
		$(2,69 * 2 + 2,75 * 2) * 2,1$	m	22,848	
				RAZEM	22,848
116 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		7,95	m2	7,950	
				RAZEM	7,950

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
117 d.1.6	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		7,95	m2	7,950	
				RAZEM	7,950
118 d.1.6	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		7,95	m2	7,950	
				RAZEM	7,950
119 d.1.6	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		2,69 * 2 + 2,75 * 2	m	10,880	
				RAZEM	10,880
120 d.1.6	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.103 * 0,02 + poz.114 * 0,02 + poz.115 * 0,02 * 0,1	m3	0,260	
				RAZEM	0,260
121 d.1.6	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.120	m3	0,260	
				RAZEM	0,260
122 d.1.6	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.121 * 1,8	t	0,468	
				RAZEM	0,468
1.7		POM. NR 0/07 - Komunikacja			
123 d.1.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		86,51	m2	86,510	
				RAZEM	86,510
124 d.1.7	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		19,55	m2	19,550	
				RAZEM	19,550
125 d.1.7	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		19,55	m2	19,550	
				RAZEM	19,550
126 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		86,51	m2	86,510	
				RAZEM	86,510
127 d.1.7	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		86,51	m2	86,510	
				RAZEM	86,510
128 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		86,51	m2	86,510	
				RAZEM	86,510

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
129 d.1.7	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie, mechaniczne zmatowienie powłoki za pomocą papieru ściernego i zmycie.	m2		
		$(2,02 + 32,18 + 30,16 + 15,32 + 0,15 + 1,1 + 4,93 + 3,22 + 1,55 + 1,98 + 0,98 + 8,17) * 2,1$	m2	213,696	
				RAZEM	213,696
130 d.1.7	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym z piaskiem kwarcowym eko prim grip - zużycie 0.30 kg/m2	m2		
		$(2,02 + 32,18 + 30,16 + 15,32 + 0,15 + 1,1 + 4,93 + 3,22 + 1,55 + 1,98 + 0,98 + 8,17) * 2,1$	m2	213,696	
				RAZEM	213,696
131 d.1.7	KNR-W 2-02 0830-03 analogia	Szpachlowanie podłoża masą szpachlową Akryl-Putz finisz- zużycie 1,50 kg/m2 przy grubości warstwy 1mm.	m2		
		$(2,02 + 32,18 + 30,16 + 15,32 + 0,15 + 1,1 + 4,93 + 3,22 + 1,55 + 1,98 + 0,98 + 8,17) * 2,1$	m2	213,696	
				RAZEM	213,696
132 d.1.7	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem Unigrunt	m2		
		$(2,02 + 32,18 + 30,16 + 15,32 + 0,15 + 1,1 + 4,93 + 3,22 + 1,55 + 1,98 + 0,98 + 8,17) * 2,1$	m2	213,696	
				RAZEM	213,696
133 d.1.7	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie poszpachlowanego i wyszlifowanego podłoża przed wykonaniem powłoki dekoracyjnej - jednokrotne gruntowanie barwionym preparatem gruntującym Putzgrund 610 - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(2,02 + 32,18 + 30,16 + 15,32 + 0,15 + 1,1 + 4,93 + 3,22 + 1,55 + 1,98 + 0,98 + 8,17) * 2,1$	m2	213,696	
				RAZEM	213,696
134 d.1.7	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Naniesienie wałkiem wielobarwnych płatków dekoracyjnych Capadecor Varioputz - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(2,02 + 32,18 + 30,16 + 15,32 + 0,15 + 1,1 + 4,93 + 3,22 + 1,55 + 1,98 + 0,98 + 8,17) * 2,1$	m2	213,696	
				RAZEM	213,696
135 d.1.7	kalk. własna	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem Disbobur 458 PU - zużycie 0.20 kg/m2	m2		
		$(2,02 + 32,18 + 30,16 + 15,32 + 0,15 + 1,1 + 4,93 + 3,22 + 1,55 + 1,98 + 0,98 + 8,17) * 2,1$	m2	213,696	
				RAZEM	213,696
136 d.1.7	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		86,51	m2	86,510	
				RAZEM	86,510
137 d.1.7	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
		$2,02 + 32,18 + 30,16 + 15,32 + 0,15 + 1,1 + 4,93 + 3,22 + 1,55 + 1,98 + 0,98 + 8,17$	m	101,760	
				RAZEM	101,760
138 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		86,51	m2	86,510	
				RAZEM	86,510
139 d.1.7	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		86,51	m2	86,510	
				RAZEM	86,510

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
140 d.1.7	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		86,51	m2	86,510	
				RAZEM	86,510
141 d.1.7	KNR AT-23 0301-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm Krotność = 10	m		
		1,4	m	1,400	
				RAZEM	1,400
142 d.1.7	KNR AT-23 0303-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 60 cm Krotność = 10	m		
		1,4	m	1,400	
				RAZEM	1,400
143 d.1.7	KNR AT-23 0309-01	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie grubowarstwowej o grubości 15 mm z przycinaniem Krotność = 20	m		
		0,45	m	0,450	
				RAZEM	0,450
144 d.1.7	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		2,02 + 32,18 + 30,16 + 15,32 + 0,15 + 1,1 + 4,93 + 3,22 + 1,55 + 1,98 + 0,98 + 8,17	m	101,760	
				RAZEM	101,760
145 d.1.7	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30 dymoszczelne	m2		
		1,5 * 2,1	m2	3,150	
				RAZEM	3,150
146 d.1.7	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		1,4 + 2,1 * 2 + 3,2 * 5	m	21,600	
				RAZEM	21,600
147 d.1.7	KNR 0-19 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielnne z PCV o pow. do 1.5 m2 Krotność = 5	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
148 d.1.7	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.124 * 0,02 + poz.136 * 0,02 + poz.137 * 0,02 * 0,1	m3	2,325	
				RAZEM	2,325
149 d.1.7	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.148	m3	2,325	
				RAZEM	2,325
150 d.1.7	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.149 * 1,8	t	4,185	
				RAZEM	4,185
1.8		POM. NR 0/08 - Zbiory			
151 d.1.8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(3,98 * 2 + 8,79 * 2) * 2,1	m2	53,634	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	53,634
152 d.1.8	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		3,98	m2	3,980	
				RAZEM	3,980
153 d.1.8	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		36,65 + 3,98	m2	40,630	
				RAZEM	40,630
154 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		36,65 + (3,98 * 2 + 8,79 * 2) * 2,1	m2	90,284	
				RAZEM	90,284
155 d.1.8	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(3,98 * 2 + 8,79 * 2) * 2,1	m2	53,634	
				RAZEM	53,634
156 d.1.8	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		36,65	m2	36,650	
				RAZEM	36,650
157 d.1.8	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
158 d.1.8	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
159 d.1.8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufitu	m2		
		36,65 + (3,98 * 2 + 8,79 * 2) * 2,1	m2	90,284	
				RAZEM	90,284
160 d.1.8	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
161 d.1.8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
162 d.1.8	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		36,65	m2	36,650	
				RAZEM	36,650
163 d.1.8	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
		3,98 * 2 + 8,79 * 2	m	25,540	
				RAZEM	25,540
164 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		36,65	m2	36,650	
				RAZEM	36,650
165 d.1.8	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		36,65	m2	36,650	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	36,650
166 d.1.8	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		36,65	m2	36,650	
				RAZEM	36,650
167 d.1.8	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		3,98 * 2 + 8,79 * 2	m	25,540	
				RAZEM	25,540
168 d.1.8	KNR 0-19 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
169 d.1.8	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		3,2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
170 d.1.8	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.152 * 0,02 + poz.162 * 0,02 + poz.163 * 0,02 * 0,1	m3	0,864	
				RAZEM	0,864
171 d.1.8	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz. 170	m3	0,864	
				RAZEM	0,864
172 d.1.8	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.171 * 1,8	t	1,555	
				RAZEM	1,555
1.9		POM. NR 0/09 - Zbiory			
173 d.1.9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(8,79 + 5,88 + 7,34 + 0,54 + 1,45 + 5,34) * 2,1	m2	61,614	
				RAZEM	61,614
174 d.1.9	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		5,88	m2	5,880	
				RAZEM	5,880
175 d.1.9	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		51,55 + 5,88	m2	57,430	
				RAZEM	57,430
176 d.1.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		51,55 + (8,79 + 5,88 + 7,34 + 0,54 + 1,45 + 5,34) * 2,1	m2	113,164	
				RAZEM	113,164
177 d.1.9	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(8,79 + 5,88 + 7,34 + 0,54 + 1,45 + 5,34) * 2,1	m2	61,614	
				RAZEM	61,614
178 d.1.9	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		51,55	m2	51,550	
				RAZEM	51,550
179 d.1.9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		$51,55 + (8,79 + 5,88 + 7,34 + 0,54 + 1,45 + 5,34) * 2,1$	m2	113,164	
				RAZEM	113,164
180 d.1.9	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		51,55	m2	51,550	
				RAZEM	51,550
181 d.1.9	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
		$8,79 + 5,88 + 7,34 + 0,54 + 1,45 + 5,34$	m	29,340	
				RAZEM	29,340
182 d.1.9	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
183 d.1.9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
184 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		51,55	m2	51,550	
				RAZEM	51,550
185 d.1.9	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		51,55	m2	51,550	
				RAZEM	51,550
186 d.1.9	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		51,55	m2	51,550	
				RAZEM	51,550
187 d.1.9	KNR AT-23 0216-06	Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		$8,79 + 5,88 + 7,34 + 0,54 + 1,45 + 5,34$	m	29,340	
				RAZEM	29,340
188 d.1.9	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		$\text{poz.174} * 0,02 + \text{poz.180} * 0,02 + \text{poz.181} * 0,02 * 0,1$	m3	1,207	
				RAZEM	1,207
189 d.1.9	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.188	m3	1,207	
				RAZEM	1,207
190 d.1.9	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		$\text{poz.189} * 1,8$	t	2,173	
				RAZEM	2,173
1.10		POM. NR 0/10 - Zbiory			
191 d.1.10	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(5,84 + 8,79 + 5,84 + 1,02 + 0,38 * 4 + 2,52 + 1,7 + 1,03) * 2,1$	m2	59,346	
				RAZEM	59,346
192 d.1.10	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		5,84	m2	5,840	
				RAZEM	5,840
193 d.1.10	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		52 + 5,84	m2	57,840	
				RAZEM	57,840
194 d.1.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		$52 + (5,84 + 8,79 + 5,84 + 1,02 + 0,38 * 4 + 2,52 + 1,7 + 1,03) * 2,1$	m2	111,346	
				RAZEM	111,346
195 d.1.10	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$(5,84 + 8,79 + 5,84 + 1,02 + 0,38 * 4 + 2,52 + 1,7 + 1,03) * 2,1$	m2	59,346	
				RAZEM	59,346
196 d.1.10	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		52	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
197 d.1.10	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufitu	m2		
		$52 + (5,84 + 8,79 + 5,84 + 1,02 + 0,38 * 4 + 2,52 + 1,7 + 1,03) * 2,1$	m2	111,346	
				RAZEM	111,346
198 d.1.10	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		52	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
199 d.1.10	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolków	m		
		$5,84 + 8,79 + 5,84 + 1,02 + 0,38 * 4 + 2,52 + 1,7 + 1,03$	m	28,260	
				RAZEM	28,260
200 d.1.10	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
201 d.1.10	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
202 d.1.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		52	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
203 d.1.10	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		52	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
204 d.1.10	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		52	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
205 d.1.10	KNR AT-23 0216-06	Cokołiki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		$5,84 + 8,79 + 5,84 + 1,02 + 0,38 * 4 + 2,52 + 1,7 + 1,03$	m	28,260	
				RAZEM	28,260
206 d.1.10	KNR 4-04 0804-01 kalk. własna	Rozebranie boksów szatni	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
207 d.1.10	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		$\text{poz.192} * 0,02 + \text{poz.198} * 0,02 + \text{poz.199} * 0,02 * 0,1$	m3	1,213	
				RAZEM	1,213
208 d.1.10	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.207	m3	1,213	
				RAZEM	1,213
209 d.1.10	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		$\text{poz.208} * 1,8$	t	2,183	
				RAZEM	2,183
1.11		POM. NR 0/11 - Zbiory			
210 d.1.11	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(5,83 * 2 + 8,79 * 2) * 2,1$	m2	61,404	
				RAZEM	61,404
211 d.1.11	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		5,83	m2	5,830	
				RAZEM	5,830
212 d.1.11	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		$51,98 + 5,83$	m2	57,810	
				RAZEM	57,810
213 d.1.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		$51,98 + (5,83 * 2 + 8,79 * 2) * 2,1$	m2	113,384	
				RAZEM	113,384
214 d.1.11	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$(5,83 * 2 + 8,79 * 2) * 2,1$	m2	61,404	
				RAZEM	61,404
215 d.1.11	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		51,98	m2	51,980	
				RAZEM	51,980
216 d.1.11	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufitu	m2		
		$51,98 + (5,83 * 2 + 8,79 * 2) * 2,1$	m2	113,384	
				RAZEM	113,384
217 d.1.11	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		51,98	m2	51,980	
				RAZEM	51,980
218 d.1.11	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołów	m		
		5,83 * 2 + 8,79 * 2	m	29,240	
				RAZEM	29,240
219 d.1.11	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
220 d.1.11	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
221 d.1.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		51,98	m2	51,980	
				RAZEM	51,980
222 d.1.11	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		51,98	m2	51,980	
				RAZEM	51,980
223 d.1.11	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		51,98	m2	51,980	
				RAZEM	51,980
224 d.1.11	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		5,83 * 2 + 8,79 * 2	m	29,240	
				RAZEM	29,240
225 d.1.11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
226 d.1.11	KNR 4-04 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m3		
		5,83 * 2,1 * 0,15	m3	1,836	
				RAZEM	1,836
227 d.1.11	KNR 0-19 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 Krotność = 3	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
228 d.1.11	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm Krotność = 3	m		
		3,2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
229 d.1.11	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.211 * 0,02 + poz.217 * 0,02 + poz.218 * 0,02 * 0,1 + poz.226	m3	3,051	
				RAZEM	3,051

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
230 d.1.11	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.229	m3	3,051	
				RAZEM	3,051
231 d.1.11	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.230 * 1,8	t	5,492	
				RAZEM	5,492
1.12		POM. NR 0/12 - Zbiory			
232 d.1.12	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(3,62 + 8,79 + 0,7 + 1,75 + 1,2 + 9,13) * 2,1$	m2	52,899	
				RAZEM	52,899
233 d.1.12	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		$1,2 + 1,75 + 0,7$	m2	3,650	
				RAZEM	3,650
234 d.1.12	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		$1,2 + 1,75 + 0,7 + 32,6 + 9,13 * 2 * 2 - 4$	m2	68,770	
				RAZEM	68,770
235 d.1.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		$32,60 + (5,84 + 8,79 + 5,84 + 1,02 + 0,38 * 4 + 2,52 + 1,7 + 1,03) * 2,1 + 9,13 * 2 * 2 - 4$	m2	124,466	
				RAZEM	124,466
236 d.1.12	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$(5,84 + 8,79 + 5,84 + 1,02 + 0,38 * 4 + 2,52 + 1,7 + 1,03) * 2,1 + 9,13 * 2 * 2 - 4$	m2	91,866	
				RAZEM	91,866
237 d.1.12	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		32,60	m2	32,600	
				RAZEM	32,600
238 d.1.12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufitu	m2		
		$32,60 + (5,84 + 8,79 + 5,84 + 1,02 + 0,38 * 4 + 2,52 + 1,7 + 1,03) * 2,1 + 9,13 * 2 * 2 - 4$	m2	124,466	
				RAZEM	124,466
239 d.1.12	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		32,60	m2	32,600	
				RAZEM	32,600
240 d.1.12	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołów	m		
		$3,62 + 8,79 + 0,7 + 1,75 + 1,2 + 9,13$	m	25,190	
				RAZEM	25,190
241 d.1.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		32,60	m2	32,600	
				RAZEM	32,600
242 d.1.12	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		32,60	m2	32,600	
				RAZEM	32,600
243 d.1.12	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		32,60	m2	32,600	
				RAZEM	32,600
244 d.1.12	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		3,62 + 8,79 + 0,7 + 1,75 + 1,2 + 9,13	m	25,190	
				RAZEM	25,190
245 d.1.12	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
246 d.1.12	KNR 4-04 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m3		
		(5,83 + 6,54) * 2,1 * 0,15	m3	3,897	
				RAZEM	3,897
247 d.1.12	KNR 9-10 0160-03	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych	m2		
		9,13 * 2,1 - 2	m2	17,173	
				RAZEM	17,173
248 d.1.12	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,45	m	1,450	
				RAZEM	1,450
249 d.1.12	KNR 0-19 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 Krotność = 2	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
250 d.1.12	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
251 d.1.12	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
252 d.1.12	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm Krotność = 2	m		
		3,2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
253 d.1.12	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.233 * 0,02 + poz.239 * 0,02 + poz.240 * 0,02 * 0,1 + poz.246	m3	4,672	
				RAZEM	4,672
254 d.1.12	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.253	m3	4,672	
				RAZEM	4,672

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
255 d.1.12	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.254 * 1,8	t	8,410	
				RAZEM	8,410
1.13		POM. NR 0/13 - Komunikacja			
256 d.1.13	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		19,42	m2	19,420	
				RAZEM	19,420
257 d.1.13	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		1,59 + 0,55 + 0,72 * 2 + 0,07	m2	3,650	
				RAZEM	3,650
258 d.1.13	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		1,59 + 0,55 + 0,72 * 2 + 0,07 + 19,42	m2	23,070	
				RAZEM	23,070
259 d.1.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		19,42	m2	19,420	
				RAZEM	19,420
260 d.1.13	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		19,42	m2	19,420	
				RAZEM	19,420
261 d.1.13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufitu	m2		
		19,42	m2	19,420	
				RAZEM	19,420
262 d.1.13	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie, mechaniczne zmatowienie powłoki za pomocą papieru ściernego i zmycie.	m2		
		$(8,71 + 2,11 + 1,59 + 0,55 + 0,07 + 0,72 * 2) * 2,1$	m2	30,387	
				RAZEM	30,387
263 d.1.13	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym z piaskiem kwarcowym eko prim grip - zużycie 0.30 kg/m2	m2		
		$(8,71 + 2,11 + 1,59 + 0,55 + 0,07 + 0,72 * 2) * 2,1$	m2	30,387	
				RAZEM	30,387
264 d.1.13	KNR-W 2-02 0830-03 analogia	Szpachlowanie podłoża masą szpachlową Akryl-Putz finisz- zużycie 1,50 kg/m2 przy grubości warstwy 1mm.	m2		
		$(8,71 + 2,11 + 1,59 + 0,55 + 0,07 + 0,72 * 2) * 2,1$	m2	30,387	
				RAZEM	30,387
265 d.1.13	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem Unigrunt	m2		
		$(8,71 + 2,11 + 1,59 + 0,55 + 0,07 + 0,72 * 2) * 2,1$	m2	30,387	
				RAZEM	30,387
266 d.1.13	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie poszpachlowanego i wyszlifowanego podłoża przed wykonaniem powłoki dekoracyjnej - jednokrotne gruntowanie barwionym preparatem gruntującym Putzgrund 610 - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(8,71 + 2,11 + 1,59 + 0,55 + 0,07 + 0,72 * 2) * 2,1$	m2	30,387	
				RAZEM	30,387
267 d.1.13	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Naniesienie wałkiem wielobarwnych płatków dekoracyjnych Capadecor Varioputz - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(8,71 + 2,11 + 1,59 + 0,55 + 0,07 + 0,72 * 2) * 2,1$	m2	30,387	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,387
268 d.1.13	kalk. własna	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem Disbobur 458 PU - zużycie 0.20 kg/m2	m2		
		$(8,71 + 2,11 + 1,59 + 0,55 + 0,07 + 0,72 * 2) * 2,1$	m2	30,387	
				RAZEM	30,387
269 d.1.13	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		19,42	m2	19,420	
				RAZEM	19,420
270 d.1.13	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
		$8,71 + 2,11 + 1,59 + 0,55 + 0,07 + 0,72 * 2$	m	14,470	
				RAZEM	14,470
271 d.1.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		19,42	m2	19,420	
				RAZEM	19,420
272 d.1.13	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		19,42	m2	19,420	
				RAZEM	19,420
273 d.1.13	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		19,42	m2	19,420	
				RAZEM	19,420
274 d.1.13	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		$9,13 + 8,71 + 2,11 + 1,59 + 0,55 + 0,07 + 0,72 * 2$	m	23,600	
				RAZEM	23,600
275 d.1.13	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
276 d.1.13	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
277 d.1.13	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
278 d.1.13	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
279 d.1.13	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		$\text{poz.257} * 0,02 + \text{poz.269} * 0,02 + \text{poz.270} * 0,02 * 0,1$	m3	0,490	
				RAZEM	0,490
280 d.1.13	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.279	m3	0,490	
				RAZEM	0,490

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
281 d.1.13	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.280 * 1,8	t	0,882	
				RAZEM	0,882
1.14		POM. NR 0/14 - Magazyn zbiorów dydaktycznych			
282 d.1.14	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		19,18	m2	19,180	
				RAZEM	19,180
283 d.1.14	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(3,01 * 2 + 6,14 * 2) * 2,1	m2	38,430	
				RAZEM	38,430
284 d.1.14	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		(3,01 * 2 + 6,14 * 2) * 2,1	m2	38,430	
				RAZEM	38,430
285 d.1.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		19,18 + (3,01 * 2 + 6,14 * 2) * 2,1	m2	57,610	
				RAZEM	57,610
286 d.1.14	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(3,01 * 2 + 6,14 * 2) * 2,1	m2	38,430	
				RAZEM	38,430
287 d.1.14	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		19,18	m2	19,180	
				RAZEM	19,180
288 d.1.14	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		19,18 + (3,01 * 2 + 6,14 * 2) * 2,1	m2	57,610	
				RAZEM	57,610
289 d.1.14	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		19,18	m2	19,180	
				RAZEM	19,180
290 d.1.14	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolków	m		
		3,01 * 2 + 6,14 * 2	m	18,300	
				RAZEM	18,300
291 d.1.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		19,18	m2	19,180	
				RAZEM	19,180
292 d.1.14	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		19,18	m2	19,180	
				RAZEM	19,180
293 d.1.14	KNR AT-23 0207-07	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		19,18	m2	19,180	
				RAZEM	19,180

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
294 d.1.14	KNR AT-23 0216-06	Cokołiki przyściennne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		3,01 * 2 + 6,14 * 2	m	18,300	
				RAZEM	18,300
295 d.1.14	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
296 d.1.14	KNR 4-04 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m3		
		(1,5 * 2 * 5 + 5,92 * 2 - 0,8 * 5) * 2,1 * 0,15	m3	7,195	
				RAZEM	7,195
297 d.1.14	KNR 0-19 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
298 d.1.14	KNR 0-19 0931-02	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 1.5 m2 oszklone na budowie - EI60	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
299 d.1.14	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm Krotność = 2	m		
		3,2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
300 d.1.14	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
301 d.1.14	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
302 d.1.14	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.283 * 0,02 + poz.289 * 0,02 + poz.290 * 0,02 * 0,1 + poz.296	m3	8,384	
				RAZEM	8,384
303 d.1.14	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.302	m3	8,384	
				RAZEM	8,384
304 d.1.14	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.303 * 1,8	t	15,091	
				RAZEM	15,091
1.15		POM. NR 0/15 - Archiwum			
305 d.1.15	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		12,67	m2	12,670	
				RAZEM	12,670
306 d.1.15	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(2,8 * 2 + 4,2 * 2) * 2,1	m2	29,400	
				RAZEM	29,400

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
307 d.1.15	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		$(2,8 * 2 + 4,2 * 2) * 2,1$	m2	29,400	
				RAZEM	29,400
308 d.1.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		$12,67 + (2,8 * 2 + 4,2 * 2) * 2,1$	m2	42,070	
				RAZEM	42,070
309 d.1.15	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$(2,8 * 2 + 4,2 * 2) * 2,1$	m2	29,400	
				RAZEM	29,400
310 d.1.15	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		12,67	m2	12,670	
				RAZEM	12,670
311 d.1.15	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		$12,67 + (2,8 * 2 + 4,2 * 2) * 2,1$	m2	42,070	
				RAZEM	42,070
312 d.1.15	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		12,67	m2	12,670	
				RAZEM	12,670
313 d.1.15	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolków	m		
		$2,8 * 2 + 4,2 * 2$	m	14,000	
				RAZEM	14,000
314 d.1.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		12,67	m2	12,670	
				RAZEM	12,670
315 d.1.15	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		12,67	m2	12,670	
				RAZEM	12,670
316 d.1.15	KNR AT-23 0207-07	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		12,67	m2	12,670	
				RAZEM	12,670
317 d.1.15	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		$2,8 * 2 + 4,2 * 2$	m	14,000	
				RAZEM	14,000
318 d.1.15	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
319 d.1.15	KNR 4-04 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m3		
		$(4,2 + 1,35 * 3) * 2,1 * 0,15 - 4 * 2 * 0,15$	m3	1,399	
				RAZEM	1,399
320 d.1.15	KNR 0-19 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m2		
		1,2	m2	1,200	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,200
321 d.1.15	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		3,2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
322 d.1.15	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
323 d.1.15	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
324 d.1.15	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.306 * 0,02 + poz.312 * 0,02 + poz.313 * 0,02 * 0,1 + poz.319	m3	2,268	
				RAZEM	2,268
325 d.1.15	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.324	m3	2,268	
				RAZEM	2,268
326 d.1.15	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.325 * 1,8	t	4,082	
				RAZEM	4,082
1.16		POM. NR 0/16 - Maszynownia			
327 d.1.16	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(2,52 * 2 + 4,2 * 2) * 2,1	m2	28,224	
				RAZEM	28,224
328 d.1.16	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		2,52 + 4,2	m2	6,720	
				RAZEM	6,720
329 d.1.16	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		10,77 + 2,52 + 4,2	m2	17,490	
				RAZEM	17,490
330 d.1.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		10,77 + (2,52 * 2 + 4,2 * 2) * 2,1	m2	38,994	
				RAZEM	38,994
331 d.1.16	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(2,52 * 2 + 4,2 * 2) * 2,1	m2	28,224	
				RAZEM	28,224
332 d.1.16	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		10,77	m2	10,770	
				RAZEM	10,770
333 d.1.16	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		10,77 + (2,52 * 2 + 4,2 * 2) * 2,1	m2	38,994	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	38,994
334 d.1.16	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		10,77	m2	10,770	
				RAZEM	10,770
335 d.1.16	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików	m		
		2,52 * 2 + 4,2 * 2	m	13,440	
				RAZEM	13,440
336 d.1.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		10,77	m2	10,770	
				RAZEM	10,770
337 d.1.16	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		10,77	m2	10,770	
				RAZEM	10,770
338 d.1.16	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		10,77	m2	10,770	
				RAZEM	10,770
339 d.1.16	KNR AT-23 0216-06	Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		2,52 * 2 + 4,2 * 2	m	13,440	
				RAZEM	13,440
340 d.1.16	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
341 d.1.16	KNR 0-19 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 Krotność = 3	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
342 d.1.16	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm Krotność = 3	m		
		3,2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
343 d.1.16	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
344 d.1.16	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
345 d.1.16	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.328 * 0,02 + poz.334 * 0,02 + poz.335 * 0,02 * 0,1	m3	0,377	
				RAZEM	0,377
346 d.1.16	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.345	m3	0,377	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,377
347 d.1.16	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.346 * 1,8	t	0,679	
				RAZEM	0,679
1.17		POM. NR 0/17 - Komunikacja			
348 d.1.17	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		8,32	m2	8,320	
				RAZEM	8,320
349 d.1.17	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		1,37	m2	1,370	
				RAZEM	1,370
350 d.1.17	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		1,37	m2	1,370	
				RAZEM	1,370
351 d.1.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		8,32	m2	8,320	
				RAZEM	8,320
352 d.1.17	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		8,32	m2	8,320	
				RAZEM	8,320
353 d.1.17	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufitu	m2		
		8,32	m2	8,320	
				RAZEM	8,320
354 d.1.17	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie, mechaniczne zmatowienie powłoki za pomocą papieru ściernego i zmycie.	m2		
		(5,6 * 2 + 1,37 * 2) * 2,1	m2	29,274	
				RAZEM	29,274
355 d.1.17	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym z piaskiem kwarcowym eko prim grip - zużycie 0.30 kg/m2	m2		
		(5,6 * 2 + 1,37 * 2) * 2,1	m2	29,274	
				RAZEM	29,274
356 d.1.17	KNR-W 2-02 0830-03 analogia	Szpachlowanie podłoża masą szpachlową Akryl-Putz finisz- zużycie 1,50 kg/m2 przy grubości warstwy 1mm.	m2		
		(5,6 * 2 + 1,37 * 2) * 2,1	m2	29,274	
				RAZEM	29,274
357 d.1.17	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem Unigrunt	m2		
		(5,6 * 2 + 1,37 * 2) * 2,1	m2	29,274	
				RAZEM	29,274
358 d.1.17	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie poszpachlowanego i wyszlifowanego podłoża przed wykonaniem powłoki dekoracyjnej - jednokrotne gruntowanie barwionym preparatem gruntującym Putzgrund 610 - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		(5,6 * 2 + 1,37 * 2) * 2,1	m2	29,274	
				RAZEM	29,274
359 d.1.17	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Naniesienie wałkiem wielobarwnych płatków dekoracyjnych Capadecor Varioputz - zużycie 0.35 kg/m2	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(5,6 * 2 + 1,37 * 2) * 2,1$	m2	29,274	
				RAZEM	29,274
360 d.1.17	kalk. własna	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem Disbobur 458 PU - zużycie 0.20 kg/m2	m2		
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26) * 2 - 1,4 * 2 - 9 * 1 - 1,9$	m2	145,640	
				RAZEM	145,640
361 d.1.17	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		8,32	m2	8,320	
				RAZEM	8,320
362 d.1.17	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołów	m		
		$5,6 * 2 + 1,37 * 2$	m	13,940	
				RAZEM	13,940
363 d.1.17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		10,77	m2	10,770	
				RAZEM	10,770
364 d.1.17	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		8,32	m2	8,320	
				RAZEM	8,320
365 d.1.17	KNR AT-23 0207-07	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		8,32	m2	8,320	
				RAZEM	8,320
366 d.1.17	KNR AT-23 0216-06	Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		$5,6 * 2 + 1,37 * 2$	m	13,940	
				RAZEM	13,940
367 d.1.17	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
368 d.1.17	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		$\text{poz.349} * 0,02 + \text{poz.361} * 0,02 + \text{poz.362} * 0,02 * 0,1$	m3	0,222	
				RAZEM	0,222
369 d.1.17	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.368	m3	0,222	
				RAZEM	0,222
370 d.1.17	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		$\text{poz.369} * 1,8$	t	0,400	
				RAZEM	0,400
1.18		POM. NR 0/18 - Schowek			
371 d.1.18	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$4,02 + (1,25 * 2 + 2,32 * 2) * 2,1$	m2	19,014	
				RAZEM	19,014

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
372 d.1.18	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		1,55 + 2,32	m2	3,870	
				RAZEM	3,870
373 d.1.18	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		1,55 + 2,32	m2	3,870	
				RAZEM	3,870
374 d.1.18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		4,02 + (1,25 * 2 + 2,32 * 2) * 2,1	m2	19,014	
				RAZEM	19,014
375 d.1.18	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(1,25 * 2 + 2,32 * 2) * 2,1	m2	14,994	
				RAZEM	14,994
376 d.1.18	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		4,02	m2	4,020	
				RAZEM	4,020
377 d.1.18	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufitu	m2		
		4,02 + (1,25 * 2 + 2,32 * 2) * 2,1	m2	19,014	
				RAZEM	19,014
378 d.1.18	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		4,02	m2	4,020	
				RAZEM	4,020
379 d.1.18	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
		1,25 * 2 + 2,32 * 2	m	7,140	
				RAZEM	7,140
380 d.1.18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		4,02	m2	4,020	
				RAZEM	4,020
381 d.1.18	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		4,02	m2	4,020	
				RAZEM	4,020
382 d.1.18	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		4,02	m2	4,020	
				RAZEM	4,020
383 d.1.18	KNR AT-23 0216-06	Cokołki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		1,25 * 2 + 2,32 * 2	m	7,140	
				RAZEM	7,140
384 d.1.18	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
385 d.1.18	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
386 d.1.18	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - EIS 30	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
387 d.1.18	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.372 * 0,02 + poz.378 * 0,02 + poz.379 * 0,02 * 0,1	m3	0,172	
				RAZEM	0,172
388 d.1.18	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.387	m3	0,172	
				RAZEM	0,172
389 d.1.18	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.388 * 1,8	t	0,310	
				RAZEM	0,310
2		PARTER			
2.1		POM. NR 1/01 - Gabinet dyrektora			
390 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
391 d.2.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		25,28 + (4,45 * 2 + 5,68 * 2) * 3,52	m2	96,595	
				RAZEM	96,595
392 d.2.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		(4,45 * 2 + 5,68 * 2) * 1,5	m2	30,390	
				RAZEM	30,390
393 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		25,28 + (4,45 * 2 + 5,68 * 2) * 3,52	m2	96,595	
				RAZEM	96,595
394 d.2.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(4,45 * 2 + 5,68 * 2) * 3,52	m2	71,315	
				RAZEM	71,315
395 d.2.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		25,28	m2	25,280	
				RAZEM	25,280
396 d.2.1	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
397 d.2.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
398 d.2.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		25,28 + (4,45 * 2 + 5,68 * 2) * 3,52	m2	96,595	
				RAZEM	96,595

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
399 d.2.1	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		25,28	m2	25,280	
				RAZEM	25,280
400 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		25,28	m2	25,280	
				RAZEM	25,280
401 d.2.1	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		25,28	m2	25,280	
				RAZEM	25,280
402 d.2.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		25,28	m2	25,280	
				RAZEM	25,280
403 d.2.1	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		4,45 * 2 + 5,68 * 2	m	20,260	
				RAZEM	20,260
404 d.2.1	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		25,28	m2	25,280	
				RAZEM	25,280
405 d.2.1	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		poz.392 * 0,02 + poz.399 * 0,025	m3	1,240	
				RAZEM	1,240
406 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.405	m3	1,240	
				RAZEM	1,240
407 d.2.1	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.406 * 1,8	t	2,232	
				RAZEM	2,232
408 d.2.1	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników - odświeżenie parapetów	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.2		POM. NR 1/02 - Sekretariat			
409 d.2.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
410 d.2.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		14,65 + (2,54 * 2 + 5,45 * 2) * 3,52	m2	70,900	
				RAZEM	70,900
411 d.2.2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		(2,54 * 2 + 5,45 * 2) * 1,5	m2	23,970	
				RAZEM	23,970

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
412 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		14,65 + (2,54 * 2 + 5,45 * 2) * 3,52	m2	70,900	
				RAZEM	70,900
413 d.2.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(2,54 * 2 + 5,45 * 2) * 3,52	m2	56,250	
				RAZEM	56,250
414 d.2.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		14,65	m2	14,650	
				RAZEM	14,650
415 d.2.2	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
416 d.2.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
417 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		14,65 + (2,54 * 2 + 5,45 * 2) * 3,52	m2	70,900	
				RAZEM	70,900
418 d.2.2	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		14,65	m2	14,650	
				RAZEM	14,650
419 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		14,65	m2	14,650	
				RAZEM	14,650
420 d.2.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		14,65	m2	14,650	
				RAZEM	14,650
421 d.2.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		14,65	m2	14,650	
				RAZEM	14,650
422 d.2.2	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		2,54 * 2 + 5,45 * 2	m	15,980	
				RAZEM	15,980
423 d.2.2	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		14,65	m2	14,650	
				RAZEM	14,650
424 d.2.2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		poz.411 * 0,02 + poz.418 * 0,025	m3	0,846	
				RAZEM	0,846
425 d.2.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie parkietu z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km	m3		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.424	m3	0,846	
				RAZEM	0,846
426 d.2.2	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.425 * 1,8	t	1,523	
				RAZEM	1,523
427 d.2.2	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników - odświeżenie parapetów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		POM. NR 1/03 - Pomieszczenie Głównej Księgowej			
428 d.2.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
429 d.2.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$14,74 + (2,63 * 2 + 5,45 * 2) * 3,52$	m2	71,623	
				RAZEM	71,623
430 d.2.3	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		$(2,63 * 2 + 5,45 * 2) * 1,5$	m2	24,240	
				RAZEM	24,240
431 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		$14,74 + (2,63 * 2 + 5,45 * 2) * 3,52$	m2	71,623	
				RAZEM	71,623
432 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$(2,63 * 2 + 5,45 * 2) * 3,52$	m2	56,883	
				RAZEM	56,883
433 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		14,74	m2	14,740	
				RAZEM	14,740
434 d.2.3	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
435 d.2.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
436 d.2.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		$14,74 + (2,63 * 2 + 5,45 * 2) * 3,52$	m2	71,623	
				RAZEM	71,623
437 d.2.3	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		14,74	m2	14,740	
				RAZEM	14,740
438 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		14,74	m2	14,740	
				RAZEM	14,740

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
439 d.2.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		14,74	m2	14,740	
				RAZEM	14,740
440 d.2.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		14,74	m2	14,740	
				RAZEM	14,740
441 d.2.3	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		2,54 * 2 + 5,45 * 2	m	15,980	
				RAZEM	15,980
442 d.2.3	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		14,74	m2	14,740	
				RAZEM	14,740
443 d.2.3	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		poz.430 * 0,02 + poz.437 * 0,025	m3	0,853	
				RAZEM	0,853
444 d.2.3	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.443	m3	0,853	
				RAZEM	0,853
445 d.2.3	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.444 * 1,8	t	1,535	
				RAZEM	1,535
446 d.2.3	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników - odświeżenie parapetów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.4		POM. NR 1/04 - Dział Ekonomiczny			
447 d.2.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
448 d.2.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		13,59 + (2,42 * 2 + 5,45 * 2) * 3,52	m2	68,995	
				RAZEM	68,995
449 d.2.4	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		(2,42 * 2 + 5,45 * 2) * 1,5	m2	23,610	
				RAZEM	23,610
450 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		13,59 + (2,42 * 2 + 5,45 * 2) * 3,52	m2	68,995	
				RAZEM	68,995
451 d.2.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(2,42 * 2 + 5,45 * 2) * 3,52	m2	55,405	
				RAZEM	55,405

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
452 d.2.4	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		13,59	m2	13,590	
				RAZEM	13,590
453 d.2.4	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
454 d.2.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
455 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		$13,59 + (2,42 * 2 + 5,45 * 2) * 3,52$	m2	68,995	
				RAZEM	68,995
456 d.2.4	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		13,59	m2	13,590	
				RAZEM	13,590
457 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		13,59	m2	13,590	
				RAZEM	13,590
458 d.2.4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		13,59	m2	13,590	
				RAZEM	13,590
459 d.2.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		13,59	m2	13,590	
				RAZEM	13,590
460 d.2.4	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		$2,42 * 2 + 5,45 * 2$	m	15,740	
				RAZEM	15,740
461 d.2.4	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		13,59	m2	13,590	
				RAZEM	13,590
462 d.2.4	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		$\text{poz.449} * 0,02 + \text{poz.456} * 0,025$	m3	0,812	
				RAZEM	0,812
463 d.2.4	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.462	m3	0,812	
				RAZEM	0,812
464 d.2.4	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		$\text{poz.463} * 1,8$	t	1,462	
				RAZEM	1,462

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
465 d.2.4	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników - odświeżenie parapetów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5		POM. NR 1/05 - Komunikacja			
466 d.2.5	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
467 d.2.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$5,33 + (1,40 + 3,51) * 1,52$	m2	12,793	
				RAZEM	12,793
468 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		$5,33 + (1,40 * 2 + 3,51 * 2) * 1,52$	m2	20,256	
				RAZEM	20,256
469 d.2.5	KNR 4-04 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m3		
		$1 * 2,1 * 0,43$	m3	0,903	
				RAZEM	0,903
470 d.2.5	KNR 9-10 0160-03	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych	m2		
		$(3,51 + 1,4) * 3,52 - 2 * 1 * 2 + 1 * 2 * 4$	m2	21,283	
				RAZEM	21,283
471 d.2.5	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych Krotność = 6	m		
		1,45	m	1,450	
				RAZEM	1,450
472 d.2.5	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		$((3,51 + 1,4) * 3,52 - 2 * 1 * 2) * 2$	m2	26,566	
				RAZEM	26,566
473 d.2.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$(1,40 + 3,51) * 1,52 + (3,51 + 1,4) * 1,52 - 2 * 1 * 2$	m2	10,926	
				RAZEM	10,926
474 d.2.5	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		5,33	m2	5,330	
				RAZEM	5,330
475 d.2.5	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
476 d.2.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
477 d.2.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		$5,33 + (1,40 + 3,51) * 1,52 + (3,51 + 1,4) * 1,52 - 2 * 1 * 2$	m2	16,256	
				RAZEM	16,256
478 d.2.5	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie, mechaniczne zmatowienie powłoki za pomocą papieru ściernego i zmycie.	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1,40 + 3,51) * 2 + (3,51 + 1,4) * 2 - 2 * 1 * 2$	m2	15,640	
				RAZEM	15,640
479 d.2.5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym z piaskiem kwarcowym eko prim grip - zużycie 0.30 kg/m2	m2		
		$(1,40 + 3,51) * 2 + (3,51 + 1,4) * 2 - 2 * 1 * 2$	m2	15,640	
				RAZEM	15,640
480 d.2.5	KNR-W 2-02 0830-03 analogia	Szpachlowanie podłoża masą szpachlową Akryl-Putz finisz- zużycie 1,50 kg/m2 przy grubości warstwy 1mm.	m2		
		$(1,40 + 3,51) * 2 + (3,51 + 1,4) * 2 - 2 * 1 * 2$	m2	15,640	
				RAZEM	15,640
481 d.2.5	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem Unigrunt	m2		
		$(1,40 + 3,51) * 2 + (3,51 + 1,4) * 2 - 2 * 1 * 2$	m2	15,640	
				RAZEM	15,640
482 d.2.5	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie poszpachlowanego i wyszlifowanego podłoża przed wykonaniem powłoki dekoracyjnej - jednokrotne gruntowanie barwionym preparatem gruntującym Putzgrund 610 - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(1,40 + 3,51) * 2 + (3,51 + 1,4) * 2 - 2 * 1 * 2$	m2	15,640	
				RAZEM	15,640
483 d.2.5	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Naniesienie wałkiem wielobarwnych płatków dekoracyjnych Capadecor Varioputz - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(1,40 + 3,51) * 2 + (3,51 + 1,4) * 2 - 2 * 1 * 2$	m2	15,640	
				RAZEM	15,640
484 d.2.5	kalk. własna	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem Disbobur 458 PU - zużycie 0.20 kg/m2	m2		
		$(1,40 + 3,51) * 2 + (3,51 + 1,4) * 2 - 2 * 1 * 2$	m2	15,640	
				RAZEM	15,640
485 d.2.5	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		5,33	m2	5,330	
				RAZEM	5,330
486 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		5,33	m2	5,330	
				RAZEM	5,330
487 d.2.5	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		5,33	m2	5,330	
				RAZEM	5,330
488 d.2.5	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		5,33	m2	5,330	
				RAZEM	5,330
489 d.2.5	KNR AT-23 0216-06	Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		$1,40 * 2 + 3,51 * 2$	m	9,820	
				RAZEM	9,820
490 d.2.5	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		poz.469 + poz.485 * 0,025	m3	1,036	
				RAZEM	1,036

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
491 d.2.5	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.490	m3	1,036	
				RAZEM	1,036
492 d.2.5	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.491 * 1,8	t	1,865	
				RAZEM	1,865
2.6		POM. NR 1/06 - WOIGZ			
493 d.2.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(1,75 + 0,13 + 2,85 + 5,33 + 3,22) * 3,52	m2	46,746	
				RAZEM	46,746
494 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		(1,75 + 0,13 + 2,85 + 5,33 + 3,22 + 3,98 + 1,35 + 1,31) * 3,52 - 2	m2	68,118	
				RAZEM	68,118
495 d.2.6	KNR 4-04 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m3		
		(3,02 + 1,53) * 3,52 * 0,15	m3	2,402	
				RAZEM	2,402
496 d.2.6	KNR AT-43 0213-02 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CORATONE (system 4.07.75)	m2		
		22,69	m2	22,690	
				RAZEM	22,690
497 d.2.6	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(1,75 + 0,13 + 2,85 + 5,33 + 3,22 + 3,98 + 1,35 + 1,31) * 3,52 - 2	m2	68,118	
				RAZEM	68,118
498 d.2.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		(1,75 + 0,13 + 2,85 + 5,33 + 3,22 + 3,98 + 1,35 + 1,31) * 3,52 - 2	m2	68,118	
				RAZEM	68,118
499 d.2.6	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		22,69	m2	22,690	
				RAZEM	22,690
500 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		22,69	m2	22,690	
				RAZEM	22,690
501 d.2.6	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		22,69	m2	22,690	
				RAZEM	22,690
502 d.2.6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		22,69	m2	22,690	
				RAZEM	22,690
503 d.2.6	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		1,75 + 0,13 + 2,85 + 5,33 + 3,22 + 3,98 + 1,35 + 0,31	m	18,920	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,920
504 d.2.6	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		22,69	m2	22,690	
				RAZEM	22,690
505 d.2.6	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu i gruzu z budynku	m3		
		poz.495 + poz.499 * 0,025	m3	2,969	
				RAZEM	2,969
506 d.2.6	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.505	m3	2,969	
				RAZEM	2,969
507 d.2.6	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.506 * 1,8	t	5,344	
				RAZEM	5,344
508 d.2.6	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników - odświeżenie parapetów	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.7		POM. NR 1/07 - Pomieszczenie socjalne			
509 d.2.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		8,59 + (2,13 + 3,59) * 3,52	m2	28,724	
				RAZEM	28,724
510 d.2.7	KNR 9-10 0160-03	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych	m2		
		3,59 * 3,52	m2	12,637	
				RAZEM	12,637
511 d.2.7	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,45	m	1,450	
				RAZEM	1,450
512 d.2.7	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		3,59 * 3,52 * 2	m2	25,274	
				RAZEM	25,274
513 d.2.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		8,59 + (2,13 * 2 + 3,59 * 2) * 3,52 - 2	m2	46,859	
				RAZEM	46,859
514 d.2.7	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(2,13 * 2 + 3,59 * 2) * 3,52 - 2	m2	38,269	
				RAZEM	38,269
515 d.2.7	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		8,59	m2	8,590	
				RAZEM	8,590
516 d.2.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		8,59 + (2,13 * 2 + 3,59 * 2) * 3,52 - 2	m2	46,859	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	46,859
517 d.2.7	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		8,59	m2	8,590	
				RAZEM	8,590
518 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		8,59	m2	8,590	
				RAZEM	8,590
519 d.2.7	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		8,59	m2	8,590	
				RAZEM	8,590
520 d.2.7	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		8,59	m2	8,590	
				RAZEM	8,590
521 d.2.7	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		2,13 + 1,13 + 3,59 * 2	m	10,440	
				RAZEM	10,440
522 d.2.7	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		8,59	m2	8,590	
				RAZEM	8,590
523 d.2.7	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		poz.517 * 0,025	m3	0,215	
				RAZEM	0,215
524 d.2.7	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.523	m3	0,215	
				RAZEM	0,215
525 d.2.7	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.524 * 1,8	t	0,387	
				RAZEM	0,387
526 d.2.7	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników - odświeżenie parapetów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.8		POM. NR 1/08 - WC dla os.niepełnosprawnych i męskie			
527 d.2.8	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
528 d.2.8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(2,82 * 2 + 3,34 * 2) * 1,52 - 2	m2	16,726	
				RAZEM	16,726
529 d.2.8	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(2,82 * 2 + 3,34 * 2) * 2 - 2$	m2	22,640	
				RAZEM	22,640
530 d.2.8	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		9,55	m2	9,550	
				RAZEM	9,550
531 d.2.8	KNR 4-04 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m3		
		$(0,39 + 1,55 + 0,55 + 0,23 + 0,28 + 0,22) * 3,52 * 0,15 + 0,15 * 2 * 0,69$	m3	1,907	
				RAZEM	1,907
532 d.2.8	KNR 9-10 0160-03	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych	m2		
		$2 * 0,47$	m2	0,940	
				RAZEM	0,940
533 d.2.8	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,45	m	1,450	
				RAZEM	1,450
534 d.2.8	KNR-W 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni do 5 m2	m2		
		$2 * 0,47 * 2 + (2,82 * 2 + 3,34 * 2) * 2 - 2$	m2	24,520	
				RAZEM	24,520
535 d.2.8	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		$(2,82 * 2 + 3,34 * 2) * 2 - 2$	m2	22,640	
				RAZEM	22,640
536 d.2.8	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
537 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		$9,55 + (2,82 * 2 + 3,34 * 2) * 1,52 - 2$	m2	26,276	
				RAZEM	26,276
538 d.2.8	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$(2,82 * 2 + 3,34 * 2) * 1,52 - 2$	m2	16,726	
				RAZEM	16,726
539 d.2.8	KNR AT-43 0213-02 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CORATONE (system 4.07.75)	m2		
		9,55	m2	9,550	
				RAZEM	9,550
540 d.2.8	KNR-W 2-02 2004-03 analogia	Obudowa zestawów podtynkowych	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
541 d.2.8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		$(2,82 * 2 + 3,34 * 2) * 1,52 - 2$	m2	16,726	
				RAZEM	16,726
542 d.2.8	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
543 d.2.8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
544 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		9,55	m2	9,550	
				RAZEM	9,550
545 d.2.8	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		9,55	m2	9,550	
				RAZEM	9,550
546 d.2.8	KNR AT-23 0207-07	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		9,55	m2	9,550	
				RAZEM	9,550
547 d.2.8	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.529 * 0,02 + poz.530 * 0,02 + poz.531	m3	2,551	
				RAZEM	2,551
548 d.2.8	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.547	m3	2,551	
				RAZEM	2,551
549 d.2.8	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.548 * 1,8	t	4,592	
				RAZEM	4,592
2.9		POM. NR 1/09 - Komunikacja			
550 d.2.9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		5,64 + (2,82 + 2 + 1,6 + 2) * 1,52 - 2	m2	16,438	
				RAZEM	16,438
551 d.2.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		5,64 + (2,82 + 2 + 1,6 + 2) * 1,52 - 2	m2	16,438	
				RAZEM	16,438
552 d.2.9	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(2,82 + 2 + 1,6 + 2) * 1,52 - 2	m2	10,798	
				RAZEM	10,798
553 d.2.9	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		5,64	m2	5,640	
				RAZEM	5,640
554 d.2.9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufitu	m2		
		5,64 + (2,82 + 2 + 1,6 + 2) * 1,52 - 2	m2	16,438	
				RAZEM	16,438
555 d.2.9	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie, mechaniczne zmatowienie powłoki za pomocą papieru ściernego i zmycie.	m2		
		(2,82 + 2 + 1,6 + 2) * 2 - 2	m2	14,840	
				RAZEM	14,840
556 d.2.9	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym z piaskiem kwarcowym eko prim grip - zużycie 0.30 kg/m2	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(2,82 + 2 + 1,6 + 2) * 2 - 2$	m2	14,840	
				RAZEM	14,840
557 d.2.9	KNR-W 2-02 0830-03 analogia	Szpachlowanie podłoża masą szpachlową Akryl-Putz finisz- zużycie 1,50 kg/m2 przy grubości warstwy 1mm.	m2		
		$(2,82 + 2 + 1,6 + 2) * 2 - 2$	m2	14,840	
				RAZEM	14,840
558 d.2.9	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem Unigrunt	m2		
		$(2,82 + 2 + 1,6 + 2) * 2 - 2$	m2	14,840	
				RAZEM	14,840
559 d.2.9	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie poszpachlowanego i wyszlifowanego podłoża przed wykonaniem powłoki dekoracyjnej - jednokrotne gruntowanie barwionym preparatem gruntującym Putzgrund 610 - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(2,82 + 2 + 1,6 + 2) * 2 - 2$	m2	14,840	
				RAZEM	14,840
560 d.2.9	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Naniesienie wałkiem wielobarwnych płatków dekoracyjnych Capadecor Varioputz - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(2,82 + 2 + 1,6 + 2) * 2 - 2$	m2	14,840	
				RAZEM	14,840
561 d.2.9	kalk. własna	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem Disbobur 458 PU - zużycie 0.20 kg/m2	m2		
		$(2,82 + 2 + 1,6 + 2) * 2 - 2$	m2	14,840	
				RAZEM	14,840
562 d.2.9	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		5,64	m2	5,640	
				RAZEM	5,640
563 d.2.9	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
		$2,82 + 2 + 1,6$	m	6,420	
				RAZEM	6,420
564 d.2.9	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		$(2,82 + 2 + 1,6 + 2) * 2 - 2$	m2	14,840	
				RAZEM	14,840
565 d.2.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		5,64	m2	5,640	
				RAZEM	5,640
566 d.2.9	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		5,64	m2	5,640	
				RAZEM	5,640
567 d.2.9	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		5,64	m2	5,640	
				RAZEM	5,640
568 d.2.9	KNR AT-23 0216-06	Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		$2,82 + 2 + 1,6$	m	6,420	
				RAZEM	6,420
569 d.2.9	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.562 * 0,02 + poz.563 * 0,1 * 0,02 + poz.564 * 0,02	m3	0,422	
				RAZEM	0,422
570 d.2.9	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m3		
		poz.569	m3	0,422	
				RAZEM	0,422
571 d.2.9	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.570 * 1,8	t	0,760	
				RAZEM	0,760
2.10		POM. NR 1/10 - Komunikacja			
572 d.2.10	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		82,84 + (32,28 + 30,12 + 2,16 + 7,83 + 5,67) * 1,52	m2	201,491	
				RAZEM	201,491
573 d.2.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		82,84 + (32,28 + 30,12 + 2,16 + 7,83 + 5,67) * 1,52	m2	201,491	
				RAZEM	201,491
574 d.2.10	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(32,28 + 30,12 + 2,16 + 7,83 + 5,67) * 1,52	m2	118,651	
				RAZEM	118,651
575 d.2.10	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		82,84	m2	82,840	
				RAZEM	82,840
576 d.2.10	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		82,84 + (32,28 + 30,12 + 2,16 + 7,83 + 5,67) * 1,52	m2	201,491	
				RAZEM	201,491
577 d.2.10	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłóży - oczyszczenie, mechaniczne zmatowienie powłoki za pomocą papieru ściernego i zmycie.	m2		
		(32,28 + 30,12 + 2,16 + 7,83 + 5,67) * 2 - 2 * 10 - 2,5	m2	133,620	
				RAZEM	133,620
578 d.2.10	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłóży - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym z piaskiem kwarcowym eko prim grip - zużycie 0.30 kg/m2	m2		
		(32,28 + 30,12 + 2,16 + 7,83 + 5,67) * 2 - 2 * 10 - 2,5	m2	133,620	
				RAZEM	133,620
579 d.2.10	KNR-W 2-02 0830-03 analogia	Szpachlowanie podłóży masą szpachlową Akryl-Putz finisz- zużycie 1,50 kg/m2 przy grubości warstwy 1mm.	m2		
		(32,28 + 30,12 + 2,16 + 7,83 + 5,67) * 2 - 2 * 10 - 2,5	m2	133,620	
				RAZEM	133,620
580 d.2.10	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłóży - gruntowanie preparatem Unigrunt	m2		
		(32,28 + 30,12 + 2,16 + 7,83 + 5,67) * 2 - 2 * 10 - 2,5	m2	133,620	
				RAZEM	133,620
581 d.2.10	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie poszpachlowanego i wyszlifowanego podłóży przed wykonaniem powłoki dekoracyjnej - jednokrotne gruntowanie barwionym preparatem gruntującym Putzgrund 610 - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		(32,28 + 30,12 + 2,16 + 7,83 + 5,67) * 2 - 2 * 10 - 2,5	m2	133,620	
				RAZEM	133,620
582 d.2.10	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Naniesienie wałkiem wielobarwnych płatków dekoracyjnych Capadecor Varioputz - zużycie 0.35 kg/m2	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(32,28 + 30,12 + 2,16 + 7,83 + 5,67) * 2 - 2 * 10 - 2,5$	m2	133,620	
				RAZEM	133,620
583 d.2.10	kalk. własna	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem Disbobur 458 PU - zużycie 0.20 kg/m2	m2		
		$(32,28 + 30,12 + 2,16 + 7,83 + 5,67) * 2 - 2 * 10 - 2,5$	m2	133,620	
				RAZEM	133,620
584 d.2.10	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		82,84	m2	82,840	
				RAZEM	82,840
585 d.2.10	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików	m		
		$32,28 + 30,12 + 2,16 + 7,83 + 5,67 - 2 * 10 - 2,5$	m	55,560	
				RAZEM	55,560
586 d.2.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		82,84	m2	82,840	
				RAZEM	82,840
587 d.2.10	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		82,84	m2	82,840	
				RAZEM	82,840
588 d.2.10	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		82,84	m2	82,840	
				RAZEM	82,840
589 d.2.10	KNR AT-23 0216-06	Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		$32,28 + 30,12 + 2,16 + 7,83 + 5,67 - 2 * 10 - 2,5$	m	55,560	
				RAZEM	55,560
590 d.2.10	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 30 dymoszczelne Krotność = 2	m2		
		3,3 * 1,9	m2	6,270	
				RAZEM	6,270
591 d.2.10	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		2,05 + 3,13 * 2	m	8,310	
				RAZEM	8,310
592 d.2.10	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.584 * 0,02 + poz.585 * 0,1 * 0,02	m3	1,768	
				RAZEM	1,768
593 d.2.10	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.592	m3	1,768	
				RAZEM	1,768
594 d.2.10	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.593 * 1,8	t	3,182	
				RAZEM	3,182
2.11		POM. NR 1/11 - Wypożyczalnia			
595 d.2.11	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(5,44 + 1,5 + 0,3 + 0,54 + 0,42 + 1,8 + 4,1 + 8,94 + 4,1 + 1,12 + 1,12 + 0,42 + 5,98 + 8,94) * 3,52 - 2,2 * 3$	m2	150,814	
				RAZEM	150,814
596 d.2.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m2		
		$(5,44 + 1,5 + 0,3 + 0,54 + 0,42 + 1,8 + 4,1 + 8,94 + 4,1 + 1,12 + 1,12 + 0,42 + 5,98 + 8,94) * 3,52 - 2,2 * 3$	m2	150,814	
				RAZEM	150,814
597 d.2.11	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$(5,44 + 1,5 + 0,3 + 0,54 + 0,42 + 1,8 + 4,1 + 8,94 + 4,1 + 1,12 + 1,12 + 0,42 + 5,98 + 8,94) * 3,52 - 2,2 * 3$	m2	150,814	
				RAZEM	150,814
598 d.2.11	KNR AT-43 0213-02 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CORATONE (system 4.07.75)	m2		
		92,36	m2	92,360	
				RAZEM	92,360
599 d.2.11	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		$(5,44 + 1,5 + 0,3 + 0,54 + 0,42 + 1,8 + 4,1 + 8,94 + 4,1 + 1,12 + 1,12 + 0,42 + 5,98 + 8,94) * 3,52 - 2,2 * 3$	m2	150,814	
				RAZEM	150,814
600 d.2.11	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		$(5,44 + 1,5 + 0,3 + 0,54 + 0,42 + 1,8 + 4,1 + 8,94 + 4,1 + 1,12 + 1,12 + 0,42 + 5,98 + 8,94) * 1,52 - 1,5 * 3$	m2	63,474	
				RAZEM	63,474
601 d.2.11	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		92,36	m2	92,360	
				RAZEM	92,360
602 d.2.11	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		92,36	m2	92,360	
				RAZEM	92,360
603 d.2.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		92,36	m2	92,360	
				RAZEM	92,360
604 d.2.11	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		92,36	m2	92,360	
				RAZEM	92,360
605 d.2.11	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		$5,44 + 1,5 + 0,3 + 0,54 + 0,42 + 1,8 + 4,1 + 8,94 + 4,1 + 1,12 + 1,12 + 0,42 + 5,98 + 8,94 - 3$	m	41,720	
				RAZEM	41,720
606 d.2.11	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		92,36	m2	92,360	
				RAZEM	92,360
607 d.2.11	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników - odświeżenie parapetów	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
608 d.2.11	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		4,1 * 3,52	m2	14,432	
				RAZEM	14,432
609 d.2.11	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg. Krotność = 4	m2		
		6 * 3,52 + 2 * 0,5	m2	22,120	
				RAZEM	22,120
610 d.2.11	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
611 d.2.11	KNR-W 4-01 0332-08 analogia	Wykucie wnęk dla osadzenia nadproży Krotność = 4	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
612 d.2.11	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych Krotność = 4	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
613 d.2.11	KNR-W 4-01 0304-03	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa'	m3		
		0,5 * 2 * 0,42	m3	0,420	
				RAZEM	0,420
614 d.2.11	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		0,5 * 2 * 2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
615 d.2.11	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
616 d.2.11	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone Krotność = 2	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
617 d.2.11	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone-EIS30S200	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
618 d.2.11	KNR 4-01 0351-05	Rozebranie stropów z pustaków typu DMS i DZ - transport ręczny	m2		
		92,36	m2	92,360	
				RAZEM	92,360
619 d.2.11	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		5,44 + 1,5 + 0,3 + 0,54 + 0,42 + 1,8 + 4,1 + 8,94 + 4,1 + 1,12 + 1,12 + 0,42 + 5,98 + 8,94 + 6	m	50,720	
				RAZEM	50,720
620 d.2.11	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.600 * 0,02 + poz.601 * 0,025 + poz.608 * 0,12 + poz.609 * 0,12 + poz.618 * 0,25 + poz.619 * 0,25 * 0,25	m3	34,225	
				RAZEM	34,225

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
621 d.2.11	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.620	m3	34,225	
				RAZEM	34,225
622 d.2.11	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.621 * 1,8	t	61,605	
				RAZEM	61,605
623 d.2.11	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		1,1	t	1,100	
				RAZEM	1,100
624 d.2.11	KNR 0-20 0268-03	Płyta stropowa o gr. 10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport betonu pompą) - bez dźwigu	m2		
		$92,36 + (5,44 + 1,5 + 0,3 + 0,54 + 0,42 + 1,8 + 4,1 + 8,94 + 4,1 + 1,12 + 1,12 + 0,42 + 5,98 + 8,94 + 6) * 0,25$	m2	105,040	
				RAZEM	105,040
625 d.2.11	KNR 0-20 0268-04	Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą) - bez dźwigu Krotność = 15	m2		
		$92,36 + (5,44 + 1,5 + 0,3 + 0,54 + 0,42 + 1,8 + 4,1 + 8,94 + 4,1 + 1,12 + 1,12 + 0,42 + 5,98 + 8,94 + 6) * 0,25$	m2	105,040	
				RAZEM	105,040
626 d.2.11	kalk. własna	Dostawa, montaż i obrobienie podciągu stalowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
627 d.2.11		Dostawa i montaż systemowej ściany przesuwnej			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
2.12		POM. NR 1/12 - Zbiory			
628 d.2.12	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$48,41 + (5,98 + 8,98) * 2 * 3,52 - 2,2$	m2	151,528	
				RAZEM	151,528
629 d.2.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m2		
		$48,41 + (5,98 + 8,98) * 2 * 3,52 - 2,2$	m2	151,528	
				RAZEM	151,528
630 d.2.12	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$(5,98 + 8,98) * 2 * 3,52 - 2,2$	m2	103,118	
				RAZEM	103,118
631 d.2.12	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		48,41	m2	48,410	
				RAZEM	48,410
632 d.2.12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		$48,41 + (5,98 + 8,98) * 2 * 3,52 - 2,2$	m2	151,528	
				RAZEM	151,528
633 d.2.12	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		$(5,98 + 8,98) * 2 * 1,52 - 2,2 * 2$	m2	41,078	
				RAZEM	41,078

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
634 d.2.12	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		48,41 + 1,38 * 3,9	m2	53,792	
				RAZEM	53,792
635 d.2.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		48,41	m2	48,410	
				RAZEM	48,410
636 d.2.12	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		48,41	m2	48,410	
				RAZEM	48,410
637 d.2.12	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		48,41	m2	48,410	
				RAZEM	48,410
638 d.2.12	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		(5,98 + 8,98) * 2 - 2,2	m	27,720	
				RAZEM	27,720
639 d.2.12	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników - odświeżenie parapetów	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
640 d.2.12	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg. Krotność = 4	m2		
		1,1 * 2,1	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
641 d.2.12	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		(3,31 + 1,36) * 3,52 - 2	m2	14,438	
				RAZEM	14,438
642 d.2.12	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
643 d.2.12	KNR-W 4-01 0332-08 analogia	Wykucie wnęk dla osadzenia nadproży Krotność = 4	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
644 d.2.12	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych Krotność = 4	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
645 d.2.12	KNR-W 4-01 0304-03	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa'	m3		
		0,97 * 0,56 * 2,1	m3	1,141	
				RAZEM	1,141
646 d.2.12	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		0,97 * 2,1 * 2	m2	4,074	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,074
647 d.2.12	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
648 d.2.12	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	m2		
		2,4	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
649 d.2.12	KNR 4-01 0351-05	Rozebranie stropów z pustaków typu DMS i DZ - transport ręczny	m2		
		53,79	m2	53,790	
				RAZEM	53,790
650 d.2.12	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		(5,98 + 8,98) * 2 - 3,9 - 1,38	m	24,640	
				RAZEM	24,640
651 d.2.12	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.633 * 0,02 + poz.634 * 0,025 + poz.640 * 0,12 + poz.641 * 0,12 + poz.649 * 0,25 + poz.650 * 0,25 * 0,25	m3	19,164	
				RAZEM	19,164
652 d.2.12	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.651	m3	19,164	
				RAZEM	19,164
653 d.2.12	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.652 * 1,8	t	34,495	
				RAZEM	34,495
654 d.2.12	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
655 d.2.12	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 8	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
656 d.2.12	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - strop + schody	t		
		0,65 + 0,25	t	0,900	
				RAZEM	0,900
657 d.2.12	KNR 0-20 0268-03	Płyta stropowa o gr. 10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport betonu pompą) - bez dźwigu	m2		
		48,41	m2	48,410	
				RAZEM	48,410
658 d.2.12	KNR 0-20 0268-04	Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą) - bez dźwigu Krotność = 15	m2		
		48,41	m2	48,410	
				RAZEM	48,410
659 d.2.12	KNR AT-23 0301-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm Krotność = 14	m		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
660 d.2.12	KNR AT-23 0303-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 60 cm Krotność = 14	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
661 d.2.12	KNR AT-23 0309-01	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie grubowarstwowej o grubości 15 mm z przycinaniem Krotność = 14	m		
		0,45	m	0,450	
				RAZEM	0,450
662 d.2.12	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm - podest	m ²		
		1,5 * 1,5	m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
663 d.2.12	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		1,51 + 1,51	m	3,020	
				RAZEM	3,020
664 d.2.12	KNR 2-02 1209-01	Balustrady z pochwytym stalowym	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
2.13		POM. NR 1/13 - Zbiory			
665 d.2.13	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		53,67 + (5,44 + 1,5 + 0,54 + 7,44 + 5,98 + 8,94) * 3,52 - 2 * 2,1	m ²	154,507	
				RAZEM	154,507
666 d.2.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m ²		
		53,67 + (5,44 + 1,5 + 0,54 + 7,44 + 5,98 + 8,94) * 3,52 - 2 * 2,1	m ²	154,507	
				RAZEM	154,507
667 d.2.13	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(5,44 + 1,5 + 0,54 + 7,44 + 5,98 + 8,94) * 3,52 - 2 * 2,1	m ²	100,837	
				RAZEM	100,837
668 d.2.13	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		53,67	m ²	53,670	
				RAZEM	53,670
669 d.2.13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m ²		
		53,67 + (5,44 + 1,5 + 0,54 + 7,44 + 5,98 + 8,94) * 3,52 - 2 * 2,1	m ²	154,507	
				RAZEM	154,507
670 d.2.13	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		53,67 + (5,44 + 1,5 + 0,54 + 7,44 + 5,98 + 8,94) * 3,52 - 2 * 2,1	m ²	154,507	
				RAZEM	154,507
671 d.2.13	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m ²		
		53,67	m ²	53,670	
				RAZEM	53,670

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
672 d.2.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		53,67	m2	53,670	
				RAZEM	53,670
673 d.2.13	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		53,67	m2	53,670	
				RAZEM	53,670
674 d.2.13	KNR AT-23 0207-07	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		53,67	m2	53,670	
				RAZEM	53,670
675 d.2.13	KNR AT-23 0216-06	Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		5,44 + 1,5 + 0,54 + 7,44 + 5,98 + 8,94 - 2	m	27,840	
				RAZEM	27,840
676 d.2.13	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników - odświeżenie parapetów	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
677 d.2.13	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg. Krotność = 4	m2		
		2,2	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
678 d.2.13	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
679 d.2.13	KNR-W 4-01 0332-08 analogia	Wykucie wnęk dla osadzenia nadproży Krotność = 4	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
680 d.2.13	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych Krotność = 4	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
681 d.2.13	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
682 d.2.13	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
683 d.2.13	KNR 4-01 0351-05	Rozebranie stropów z pustaków typu DMS i DZ - transport ręczny	m2		
		53,67	m2	53,670	
				RAZEM	53,670
684 d.2.13	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		5,44 + 1,5 + 0,54 + 7,44 + 5,98 + 8,94	m	29,840	
				RAZEM	29,840

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
685 d.2.13	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.670 * 0,02 + poz.671 * 0,025 + poz.677 * 0,12 + poz.683 * 0,25 + poz.684 * 0,25 * 0,25	m3	19,978	
				RAZEM	19,978
686 d.2.13	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.685	m3	19,978	
				RAZEM	19,978
687 d.2.13	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.686 * 1,8	t	35,960	
				RAZEM	35,960
688 d.2.13	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		0,65	t	0,650	
				RAZEM	0,650
689 d.2.13	KNR 0-20 0268-03	Płyta stropowa o gr. 10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport betonu pompą) - bez dźwigu	m2		
		53,67	m2	53,670	
				RAZEM	53,670
690 d.2.13	KNR 0-20 0268-04	Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą) - bez dźwigu Krotność = 15	m2		
		53,67	m2	53,670	
				RAZEM	53,670
2.14		POM. NR 1/14 - Pracownia komp. i wydział wsp.edukacji			
691 d.2.14	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		55 + (5,97 + 8,94 * 2 + 0,48 + 0,85 + 4,72) * 3,52 - 2	m2	158,248	
				RAZEM	158,248
692 d.2.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m2		
		55 + (5,97 + 8,94 * 2 + 0,48 + 0,85 + 4,72) * 3,52 - 2	m2	158,248	
				RAZEM	158,248
693 d.2.14	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(5,97 + 8,94 * 2 + 0,48 + 0,85 + 4,72) * 3,52 - 2	m2	103,248	
				RAZEM	103,248
694 d.2.14	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
695 d.2.14	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		55 + (5,97 + 8,94 * 2 + 0,48 + 0,85 + 4,72) * 3,52 - 2	m2	158,248	
				RAZEM	158,248
696 d.2.14	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		(5,97 + 8,94 * 2 + 0,48 + 0,85 + 4,72) * 1,52	m2	45,448	
				RAZEM	45,448
697 d.2.14	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
698 d.2.14	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
699 d.2.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
700 d.2.14	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
701 d.2.14	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		$5,97 + 8,94 * 2 + 0,48 + 0,85 + 4,72 - 1$	m	28,900	
				RAZEM	28,900
702 d.2.14	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
703 d.2.14	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników - odświeżenie parapetów	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
704 d.2.14	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
705 d.2.14	KNR 0-19 0931-04	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 oszklone na budowie	m2		
		$1,0 * 2,4$	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
706 d.2.14	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
707 d.2.14	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
708 d.2.14	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone - łazienka	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
709 d.2.14	KNR 4-01 0351-05	Rozebranie stropów z pustaków typu DMS i DZ - transport ręczny	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
710 d.2.14	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		$5,97 + 8,94 * 2 + 0,48 + 0,85 + 4,72$	m	29,900	
				RAZEM	29,900
711 d.2.14	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		$\text{poz.696} * 0,02 + \text{poz.697} * 0,025 + \text{poz.709} * 0,25 + \text{poz.710} * 0,25 * 0,25$	m3	17,903	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17,903
712 d.2.14	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.711	m3	17,903	
				RAZEM	17,903
713 d.2.14	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.712 * 1,8	t	32,225	
				RAZEM	32,225
714 d.2.14	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		0,65	t	0,650	
				RAZEM	0,650
715 d.2.14	KNR 0-20 0268-03	Płyta stropowa o gr. 10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport betonu pompą) - bez dźwigu	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
716 d.2.14	KNR 0-20 0268-04	Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą) - bez dźwigu Krotność = 15	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
2.15		POM. NR 1/15 - WC damskie			
717 d.2.15	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 1,52$	m2	28,698	
				RAZEM	28,698
718 d.2.15	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		$(3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 2$	m2	37,760	
				RAZEM	37,760
719 d.2.15	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		$3,16 * 3,52 - 2 + 4,7 * 2 - 4 * 2 + 1,64 * 2 + 1,25 * 2 * 2$	m2	18,803	
				RAZEM	18,803
720 d.2.15	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
721 d.2.15	KNR 9-10 0160-03	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych	m2		
		$3,16 * 3,52 - 2$	m2	9,123	
				RAZEM	9,123
722 d.2.15	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,45	m	1,450	
				RAZEM	1,450
723 d.2.15	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		$3,16 * 3,52 - 2 + (3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 2$	m2	46,883	
				RAZEM	46,883
724 d.2.15	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		$3,16 * 2 - 2 + (3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 2$	m2	42,080	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	42,080
725 d.2.15	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
726 d.2.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
727 d.2.15	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
728 d.2.15	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
729 d.2.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m2		
		$(3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 1,52$	m2	28,698	
				RAZEM	28,698
730 d.2.15	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$3,16 * 1,52 - 2 + (3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 1,52$	m2	31,501	
				RAZEM	31,501
731 d.2.15	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		$3,16 * 1,52 - 2 + (3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 1,52$	m2	31,501	
				RAZEM	31,501
732 d.2.15	KNR 0-19 0931-05	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 oszkłone na budowie - EI60	m2		
		1,3 * 2,4	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
733 d.2.15	KNR AT-43 0213-02 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CORATONE (system 4.07.75)	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
734 d.2.15	KNR-W 2-02 2004-03 analogia	Obudowa zestawów podtynkowych	m2		
		1,7 * 4,4	m2	7,480	
				RAZEM	7,480
735 d.2.15	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
736 d.2.15	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
737 d.2.15	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
738 d.2.15	kalk. własna	Dostawa i montaż ścianek systemowych	szt		
		4	szt	4,000	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
739 d.2.15	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.718 * 0,02 + poz.719 * 0,12 + poz.720 * 0,02	m3	3,412	
				RAZEM	3,412
740 d.2.15	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.739	m3	3,412	
				RAZEM	3,412
741 d.2.15	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.740 * 1,8	t	6,142	
				RAZEM	6,142
2.16		POM. NR 1/16 - Pokój informatyka			
742 d.2.16	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		13,60 + (1,47 + 2,45 + 1,71 + 0,29 + 0,24 + 0,29 + 2,35 + 4,43 + 1,2) * 1,52	m2	35,534	
				RAZEM	35,534
743 d.2.16	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(1,47 + 2,45 + 1,71 + 0,29 + 0,24 + 0,29 + 2,35 + 4,43 + 1,2) * 2 - 2	m2	26,860	
				RAZEM	26,860
744 d.2.16	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		2,47 * 2 - 1 * 3 + 1,2 * 2 * 2 + 2,15 * 3,52 - 2	m2	12,308	
				RAZEM	12,308
745 d.2.16	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		13,60	m2	13,600	
				RAZEM	13,600
746 d.2.16	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		(1,47 + 2,45 + 1,71 + 0,29 + 0,24 + 0,29 + 2,35 + 4,43 + 1,2) * 2 - 2	m2	26,860	
				RAZEM	26,860
747 d.2.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m2		
		13,60 + (1,47 + 2,45 + 1,71 + 0,29 + 0,24 + 0,29 + 2,35 + 4,43 + 1,2) * 3,52	m2	64,394	
				RAZEM	64,394
748 d.2.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		13,60	m2	13,600	
				RAZEM	13,600
749 d.2.16	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		13,60	m2	13,600	
				RAZEM	13,600
750 d.2.16	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		13,60	m2	13,600	
				RAZEM	13,600

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
751 d.2.16	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		1,47 + 2,45 + 1,71 + 0,29 + 0,24 + 0,29 + 2,35 + 4,43 + 1,2 - 1	m	13,430	
				RAZEM	13,430
752 d.2.16	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		13,60	m2	13,600	
				RAZEM	13,600
753 d.2.16	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(1,47 + 2,45 + 1,71 + 0,29 + 0,24 + 0,29 + 2,35 + 4,43 + 1,2) * 3,52	m2	50,794	
				RAZEM	50,794
754 d.2.16	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		13,60	m2	13,600	
				RAZEM	13,600
755 d.2.16	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		13,60 + (1,47 + 2,45 + 1,71 + 0,29 + 0,24 + 0,29 + 2,35 + 4,43 + 1,2) * 3,52	m2	64,394	
				RAZEM	64,394
756 d.2.16	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
757 d.2.16	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
758 d.2.16	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
759 d.2.16	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.743 * 0,02 + poz.744 * 0,12 + poz.745 * 0,02	m3	2,286	
				RAZEM	2,286
760 d.2.16	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.759	m3	2,286	
				RAZEM	2,286
761 d.2.16	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.759 * 1,8	t	4,115	
				RAZEM	4,115
2.17		POM. NR 1/17 - Serwerownia			
762 d.2.17	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,01 + (1,45 + 1,97) * 1,52	m2	8,208	
				RAZEM	8,208
763 d.2.17	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(1,45 + 1,97) * 2	m2	6,840	
				RAZEM	6,840

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
764 d.2.17	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		$(1,2 + 1,45 + 1,9) * 2 - 2$	m2	7,100	
				RAZEM	7,100
765 d.2.17	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		3,01	m2	3,010	
				RAZEM	3,010
766 d.2.17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m2		
		$3,01 + (1,97 + 1,45) * 3,52 * 2 + (1,97 + 1,45) * 3,52 - 2$	m2	37,125	
				RAZEM	37,125
767 d.2.17	KNR 9-10 0160-03	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych	m2		
		$(1,97 + 1,45) * 3,52 - 2 + 1 * 2,4$	m2	12,438	
				RAZEM	12,438
768 d.2.17	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,45	m	1,450	
				RAZEM	1,450
769 d.2.17	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		$((1,97 + 1,45) * 3,52 - 2) * 2 + (1,45 + 1,97) * 2 + 1 * 2,4$	m2	29,317	
				RAZEM	29,317
770 d.2.17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,01	m2	3,010	
				RAZEM	3,010
771 d.2.17	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		3,01	m2	3,010	
				RAZEM	3,010
772 d.2.17	KNR AT-23 0207-07	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		3,01	m2	3,010	
				RAZEM	3,010
773 d.2.17	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		$(1,97 + 1,45) * 2$	m	6,840	
				RAZEM	6,840
774 d.2.17	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$(1,97 + 1,45) * 3,52 * 2 + (1,97 + 1,45) * 3,52 - 2 + 1 * 2,4$	m2	36,515	
				RAZEM	36,515
775 d.2.17	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		3,01	m2	3,010	
				RAZEM	3,010
776 d.2.17	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		$3,01 + (1,97 + 1,45) * 3,52 * 2 + (1,97 + 1,45) * 3,52 - 2 + 1 * 2,4$	m2	39,525	
				RAZEM	39,525

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
777 d.2.17	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
778 d.2.17	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
779 d.2.17	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
780 d.2.17	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.763 * 0,02 + poz.764 * 0,12 + poz.765 * 0,02	m3	1,049	
				RAZEM	1,049
781 d.2.17	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.780	m3	1,049	
				RAZEM	1,049
782 d.2.17	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.780 * 1,8	t	1,888	
				RAZEM	1,888
2.18		POM. NR 1/18 - Pomieszczenie monitoringu			
783 d.2.18	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		6,65 + (2,61 + 1,31 + 1,61 + 3,05 + 1 + 4,36) * 2,5 - 2	m2	39,500	
				RAZEM	39,500
784 d.2.18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m2		
		6,65 + (2,61 + 1,31 + 1,61 + 3,05 + 1 + 4,36) * 2,5 - 2	m2	39,500	
				RAZEM	39,500
785 d.2.18	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(2,61 + 1,31 + 1,61 + 3,05 + 1 + 4,36) * 2,5 - 2	m2	32,850	
				RAZEM	32,850
786 d.2.18	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		6,65	m2	6,650	
				RAZEM	6,650
787 d.2.18	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		6,65 + (2,61 + 1,31 + 1,61 + 3,05 + 1 + 4,36) * 2,5 - 2	m2	39,500	
				RAZEM	39,500
788 d.2.18	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - razem z pom.1/19	m2		
		16,23	m2	16,230	
				RAZEM	16,230
789 d.2.18	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików - razem z pom.1/19	m		
		2,61 + 1,31 + 1,61 + 3,05 + 1 + 4,36 + 1,46 + 2,92 + 2,61 + 1,31 + 1,31	m	23,550	
				RAZEM	23,550
790 d.2.18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - razem z pom.1/19	m2		
		16,23	m2	16,230	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,230
791 d.2.18	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - razem z pom.1/19 Krotność = 2	m ²		
		16,23	m ²	16,230	
				RAZEM	16,230
792 d.2.18	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm - razem z pom.1/19	m ²		
		16,23	m ²	16,230	
				RAZEM	16,230
793 d.2.18	KNR AT-23 0216-06	Cokołiki przyściennne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		2,61 + 1,31 + 1,61 + 3,05 + 1 + 4,36	m	13,940	
				RAZEM	13,940
794 d.2.18	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
795 d.2.18	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		3 * 2	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
796 d.2.18	KNR 9-10 0160-03	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych	m ²		
		3 * 2	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
797 d.2.18	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m ²	m ²		
		3 * 2	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
798 d.2.18	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
799 d.2.18	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone - EIS 30	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
800 d.2.18	KNR 4-01 0351-05	Rozebranie stropów z pustaków typu DMS i DZ - transport ręczny - razem z pom.1/19	m ²		
		16,23	m ²	16,230	
				RAZEM	16,230
801 d.2.18	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - razem z pom.1/19	m		
		(2,61 + 6,02) * 2	m	17,260	
				RAZEM	17,260
802 d.2.18	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku - razem z pom.1/19	m ³		
		poz.788 * 0,02 + poz.789 * 0,02 * 0,1 + poz.795 * 0,12 + poz.800 * 0,25 + poz.801 * 0,25 * 0,25	m ³	6,228	
				RAZEM	6,228
803 d.2.18	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km - razem z pom.1/19	m ³		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.802	m3	6,228	
				RAZEM	6,228
804 d.2.18	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji - razem z pom.1/19	t		
		poz.803 * 1,8	t	11,210	
				RAZEM	11,210
805 d.2.18	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		0,2	t	0,200	
				RAZEM	0,200
806 d.2.18	KNR 0-20 0268-03	Płyta stropowa o gr. 10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport betonu pompą) - bez dźwigu - razem z pom.1/19	m2		
		16,23	m2	16,230	
				RAZEM	16,230
807 d.2.18	KNR 0-20 0268-04	Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą) - bez dźwigu - razem z pom.1/19 Krotność = 15	m2		
		16,23	m2	16,230	
				RAZEM	16,230
2.19		POM. NR 1/19 - Klatka schodowa			
808 d.2.19	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$55 + (5,97 + 8,94 * 2 + 0,48 + 0,85 + 4,72) * 1,52$	m2	100,448	
				RAZEM	100,448
809 d.2.19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m2		
		$55 + (5,97 + 8,94 * 2 + 0,48 + 0,85 + 4,72) * 1,52$	m2	100,448	
				RAZEM	100,448
810 d.2.19	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$(5,97 + 8,94 * 2 + 0,48 + 0,85 + 4,72) * 1,52$	m2	45,448	
				RAZEM	45,448
811 d.2.19	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
812 d.2.19	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		$55 + (5,97 + 8,94 * 2 + 0,48 + 0,85 + 4,72) * 1,52$	m2	100,448	
				RAZEM	100,448
813 d.2.19	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie, mechaniczne zmatowienie powłoki za pomocą papieru ściernego i zmycie.	m2		
		$(5,97 + 8,94 * 2 + 0,48 + 0,85 + 4,72) * 2 - 2$	m2	57,800	
				RAZEM	57,800
814 d.2.19	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym z piaskiem kwarcowym eko prim grip - zużycie 0.30 kg/m2	m2		
		$(5,97 + 8,94 * 2 + 0,48 + 0,85 + 4,72) * 2 - 2$	m2	57,800	
				RAZEM	57,800
815 d.2.19	KNR-W 2-02 0830-03 analogia	Szpachlowanie podłoża masą szpachlową Akryl-Putz finisz- zużycie 1,50 kg/m2 przy grubości warstwy 1mm.	m2		
		$(5,97 + 8,94 * 2 + 0,48 + 0,85 + 4,72) * 2 - 2$	m2	57,800	
				RAZEM	57,800
816 d.2.19	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem Unigrunt	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(5,97 + 8,94 * 2 + 0,48 + 0,85 + 4,72) * 2 - 2$	m2	57,800	
				RAZEM	57,800
817 d.2.19	KNR 0-23 2611-02	Grunтовanie poszpachlowanego i wyszlifowanego podłoża przed wykonaniem powłoki dekoracyjnej - jednokrotne grunтовanie barwionym preparatem grunтовującym Putzgrund 610 - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(5,97 + 8,94 * 2 + 0,48 + 0,85 + 4,72) * 2 - 2$	m2	57,800	
				RAZEM	57,800
818 d.2.19	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Naniesienie wałkiem wielobarwnych płatków dekoracyjnych Capadecor Varioputz - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(5,97 + 8,94 * 2 + 0,48 + 0,85 + 4,72) * 2 - 2$	m2	57,800	
				RAZEM	57,800
819 d.2.19	kalk. własna	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem Disbobur 458 PU - zużycie 0.20 kg/m2	m2		
		$(5,97 + 8,94 * 2 + 0,48 + 0,85 + 4,72) * 2 - 2$	m2	57,800	
				RAZEM	57,800
820 d.2.19	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 Krotność = 2	m2		
		1,4 * 2,1	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
821 d.2.19	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2	m2		
		1,46 + 2,92 + 2,61 + 1,31 + 1,31	m2	9,610	
				RAZEM	9,610
822 d.2.19	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.821 * 0,02	m3	0,192	
				RAZEM	0,192
823 d.2.19	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.822	m3	0,192	
				RAZEM	0,192
824 d.2.19	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.822 * 1,8	t	0,346	
				RAZEM	0,346
825 d.2.19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Grunтовanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		16,23	m2	16,230	
				RAZEM	16,230
826 d.2.19	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		16,23	m2	16,230	
				RAZEM	16,230
827 d.2.19	KNR AT-23 0301-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm Krotność = 22	m		
		1,4	m	1,400	
				RAZEM	1,400
828 d.2.19	KNR AT-23 0303-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 60 cm Krotność = 22	m		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,4	m	1,400	
				RAZEM	1,400
829 d.2.19	KNR AT-23 0309-01	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie grubowarstwowej o grubości 15 mm z przycinaniem Krotność = 44	m		
		0,45	m	0,450	
				RAZEM	0,450
830 d.2.19	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm - podest	m2		
		2,61 * 1,31	m2	3,419	
				RAZEM	3,419
831 d.2.19	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		1,46 + 2,92 + 2,61 + 1,31 + 1,31	m	9,610	
				RAZEM	9,610
832 d.2.19	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 30 dymoszczelne Krotność = 2	m2		
		1,5 * 2,1	m2	3,150	
				RAZEM	3,150
2.20		POM. NR 1/20 - Klatka schodowa			
833 d.2.20	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		30 + (6,69 + 3,08) * 1,52 * 2	m2	59,701	
				RAZEM	59,701
834 d.2.20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m2		
		30 + (6,69 + 3,08) * 1,52 * 2	m2	59,701	
				RAZEM	59,701
835 d.2.20	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(6,69 + 3,08) * 1,52 * 2	m2	29,701	
				RAZEM	29,701
836 d.2.20	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
837 d.2.20	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		30 + (6,69 + 3,08) * 1,52 * 2	m2	59,701	
				RAZEM	59,701
838 d.2.20	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie, mechaniczne zmatowienie powłoki za pomocą papieru ściernego i zmycie.	m2		
		(6,69 + 3,08) * 2 * 2	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
839 d.2.20	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym z piaskiem kwarcowym eko prim grip - zużycie 0.30 kg/m2	m2		
		(6,69 + 3,08) * 2 * 2	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
840 d.2.20	KNR-W 2-02 0830-03 analogia	Szpachlowanie podłoża masą szpachlową Akryl-Putz finisz- zużycie 1,50 kg/m2 przy grubości warstwy 1mm.	m2		
		(6,69 + 3,08) * 2 * 2	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
841 d.2.20	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem Unigrunt	m2		
		(6,69 + 3,08) * 2 * 2	m2	39,080	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	39,080
842 d.2.20	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie poszpachlowanego i wyszlifowanego podłoża przed wykonaniem powłoki dekoracyjnej - jednokrotne gruntowanie barwionym preparatem gruntującym Putzgrund 610 - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(6,69 + 3,08) * 2 * 2$	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
843 d.2.20	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Naniesienie wałkiem wielobarwnych płatków dekoracyjnych Capadecor Varioputz - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(6,69 + 3,08) * 2 * 2$	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
844 d.2.20	kalk. własna	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem Disbobur 458 PU - zużycie 0.20 kg/m2	m2		
		$(6,69 + 3,08) * 2 * 2$	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
845 d.2.20	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 Krotność = 2	m2		
		1,4 * 2,1	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
846 d.2.20	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
847 d.2.20	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.846 * 0,02	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
848 d.2.20	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.847	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
849 d.2.20	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.848 * 1,8	t	0,720	
				RAZEM	0,720
850 d.2.20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
851 d.2.20	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
852 d.2.20	KNR AT-23 0301-03	Okladziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm Krotność = 20	m		
		1,6	m	1,600	
				RAZEM	1,600
853 d.2.20	KNR AT-23 0303-03	Okladziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 60 cm Krotność = 20	m		
		1,6	m	1,600	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,600
854 d.2.20	KNR AT-23 0309-01	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie grubowarstwowej o grubości 15 mm z przycinaniem Krotność = 40	m		
		0,45	m	0,450	
				RAZEM	0,450
855 d.2.20	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm - podest	m2		
		3,08 * 1,49 + 2,28 * 3,08	m2	11,612	
				RAZEM	11,612
856 d.2.20	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		1,49 * 2 + 2,28 * 2 + 1,6	m	9,140	
				RAZEM	9,140
857 d.2.20	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe Krotność = 2	m2		
		1,4 * 2,1	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
3		I PIĘTRO			
3.1		POM. NR 2/01 - Gabinet dyrektora			
858 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
859 d.3.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		25,30 + (4,45 + 5,68) * 2 * 3,52	m2	96,615	
				RAZEM	96,615
860 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		25,30 + (4,45 + 5,68) * 2 * 3,52	m2	96,615	
				RAZEM	96,615
861 d.3.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(4,45 + 5,68) * 2 * 3,52	m2	71,315	
				RAZEM	71,315
862 d.3.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		25,30	m2	25,300	
				RAZEM	25,300
863 d.3.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		25,30 + (4,45 + 5,68) * 2 * 3,52	m2	96,615	
				RAZEM	96,615
864 d.3.1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		4,4	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
865 d.3.1	KNR-W 4-01 0304-03	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa'	m3		
		0,97	m3	0,970	
				RAZEM	0,970
866 d.3.1	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		25,30	m2	25,300	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25,300
867 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		25,30	m2	25,300	
				RAZEM	25,300
868 d.3.1	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		25,30	m2	25,300	
				RAZEM	25,300
869 d.3.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		25,30	m2	25,300	
				RAZEM	25,300
870 d.3.1	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		(4,45 + 5,68) * 2	m	20,260	
				RAZEM	20,260
871 d.3.1	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		25,30	m2	25,300	
				RAZEM	25,300
872 d.3.1	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		poz.866 * 0,025	m3	0,633	
				RAZEM	0,633
873 d.3.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.872	m3	0,633	
				RAZEM	0,633
874 d.3.1	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.873 * 1,8	t	1,139	
				RAZEM	1,139
875 d.3.1	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników - odświeżenie parapetów	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.2		POM. NR 2/02 - Sekretariat			
876 d.3.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
877 d.3.2	KNR-W 4-01 0438-04 analogia	Demontaż paneli ściennych	m2		
		14,75	m2	14,750	
				RAZEM	14,750
878 d.3.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny	m2		
		43,07	m2	43,070	
				RAZEM	43,070
879 d.3.2	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		43,07	m2	43,070	
				RAZEM	43,070
880 d.3.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		133,7	m2	133,700	
				RAZEM	133,700
881 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		133,7	m2	133,700	
				RAZEM	133,700
882 d.3.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		90,63	m2	90,630	
				RAZEM	90,630
883 d.3.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		43,07	m2	43,070	
				RAZEM	43,070
884 d.3.2	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
885 d.3.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
886 d.3.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufitu	m2		
		133,97	m2	133,970	
				RAZEM	133,970
887 d.3.2	KNR-W 4-01 0916-01	Montaż nakładek na okna	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
888 d.3.2	KNR-W 4-01 0331-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych Krotność = 4	m2		
		2,2	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
889 d.3.2	KNR-W 4-01 0332-08 analogia	Wykucie wnęk dla osadzenia nadproży Krotność = 8	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
890 d.3.2	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych Krotność = 8	m		
		1,45	m	1,450	
				RAZEM	1,450
891 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		43,07	m2	43,070	
				RAZEM	43,070
892 d.3.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		43,07	m2	43,070	
				RAZEM	43,070

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
893 d.3.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		43,07	m2	43,070	
				RAZEM	43,070
894 d.3.2	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		(5,45 + 7,82) * 2 - 3	m	23,540	
				RAZEM	23,540
895 d.3.2	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		43,07	m2	43,070	
				RAZEM	43,070
896 d.3.2	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
897 d.3.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
898 d.3.2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu i gruzu z budynku	m3		
		poz.877 * 0,02 + poz.878 * 0,005 + poz.879 * 0,025	m3	1,587	
				RAZEM	1,587
899 d.3.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.898	m3	1,587	
				RAZEM	1,587
900 d.3.2	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.899 * 1,8	t	2,857	
				RAZEM	2,857
901 d.3.2	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników - odświeżenie parapetów	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3.3		POM. NR 2/03 - Pokój Głównej Księgowej			
902 d.3.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
903 d.3.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		14,67 + (2,69 + 5,33) * 2 * 3,52	m2	71,131	
				RAZEM	71,131
904 d.3.3	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		14,67	m2	14,670	
				RAZEM	14,670
905 d.3.3	KNR 9-29 0105-01	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		1,55	m2	1,550	
				RAZEM	1,550

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
906 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		71,131	m2	71,131	
				RAZEM	71,131
907 d.3.3	KNR 9-10 0160-03	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
908 d.3.3	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
909 d.3.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$(2,69 + 5,33) * 2 * 3,52$	m2	56,461	
				RAZEM	56,461
910 d.3.3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		14,67	m2	14,670	
				RAZEM	14,670
911 d.3.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufitu	m2		
		$14,67 + (2,69 + 5,33) * 2 * 3,52$	m2	71,131	
				RAZEM	71,131
912 d.3.3	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
913 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		14,67	m2	14,670	
				RAZEM	14,670
914 d.3.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		14,67	m2	14,670	
				RAZEM	14,670
915 d.3.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		14,67	m2	14,670	
				RAZEM	14,670
916 d.3.3	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		$(2,69 + 5,33) * 2 - 1$	m	15,040	
				RAZEM	15,040
917 d.3.3	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		14,67	m2	14,670	
				RAZEM	14,670
918 d.3.3	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		$\text{poz.904} * 0,025 + \text{poz.905} * 0,02$	m3	0,398	
				RAZEM	0,398

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
919 d.3.3	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.918	m3	0,398	
				RAZEM	0,398
920 d.3.3	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.919 * 1,8	t	0,716	
				RAZEM	0,716
3.4		POM. NR 2/04 - Gabinet Wicedyrektora			
921 d.3.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
922 d.3.4	KNR-W 4-01 0438-04 analogia	Demontaż paneli ściennych	m2		
		12,24	m2	12,240	
				RAZEM	12,240
923 d.3.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		86,93	m2	86,930	
				RAZEM	86,930
924 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		86,93	m2	86,930	
				RAZEM	86,930
925 d.3.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		64,86	m2	64,860	
				RAZEM	64,860
926 d.3.4	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		22,07	m2	22,070	
				RAZEM	22,070
927 d.3.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		86,93	m2	86,930	
				RAZEM	86,930
928 d.3.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		4,4	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
929 d.3.4	KNR-W 4-01 0304-03	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa'	m3		
		2 * 0,43	m3	0,860	
				RAZEM	0,860
930 d.3.4	KNR-W 4-01 0916-01	Montaż nakładek na okna	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
931 d.3.4	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		22,07	m2	22,070	
				RAZEM	22,070

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
932 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		22,07	m2	22,070	
				RAZEM	22,070
933 d.3.4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		22,07	m2	22,070	
				RAZEM	22,070
934 d.3.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		22,07	m2	22,070	
				RAZEM	22,070
935 d.3.4	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		$(3,96 + 5,33) * 2$	m	18,580	
				RAZEM	18,580
936 d.3.4	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		22,07	m2	22,070	
				RAZEM	22,070
937 d.3.4	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu i inne z budynku	m3		
		$\text{poz.922} * 0,02 + \text{poz.931} * 0,025$	m3	0,797	
				RAZEM	0,797
938 d.3.4	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.937	m3	0,797	
				RAZEM	0,797
939 d.3.4	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		$\text{poz.938} * 1,8$	t	1,435	
				RAZEM	1,435
3.5		POM. NR 2/05 - Łazienka wewnętrzna			
940 d.3.5	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		$(2,82 + 2,5 * 2) * 2$	m2	15,640	
				RAZEM	15,640
941 d.3.5	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		$(2,82 + 2,5 * 2) * 2$	m2	15,640	
				RAZEM	15,640
942 d.3.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(2,82 + 2,5 * 2) * 1,52$	m2	11,886	
				RAZEM	11,886
943 d.3.5	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		$2,52 * 3,52 + 0,53 * 2 * 3,52 - 2$	m2	10,602	
				RAZEM	10,602
944 d.3.5	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		7,14	m2	7,140	
				RAZEM	7,140

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
945 d.3.5	KNR AT-43 0213-02 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CORATONE (system 4.07.75)	m2		
		7,14	m2	7,140	
				RAZEM	7,140
946 d.3.5	KNR-W 2-02 2004-03 analogia	Obudowa zestawów podtynkowych	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
947 d.3.5	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
948 d.3.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		7,14	m2	7,140	
				RAZEM	7,140
949 d.3.5	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		7,14	m2	7,140	
				RAZEM	7,140
950 d.3.5	KNR AT-23 0207-07	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		7,14	m2	7,140	
				RAZEM	7,140
951 d.3.5	KNR-W 2-02 0127-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m2		
		2,82 * 3,52 - 2	m2	7,926	
				RAZEM	7,926
952 d.3.5	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		2,82 * 3,52 - 2 + (2,82 + 2,5 * 2) * 2	m2	23,566	
				RAZEM	23,566
953 d.3.5	KNR AT-50 0201-01	Izolacja pionowa z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej (FPD) nakładanej ręcznie na wyrównanym podłożu - szpachlowanie wygładzające	m2		
		(2,85 + 2,5) * 2 * 2 - 2	m2	19,400	
				RAZEM	19,400
954 d.3.5	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,45	m	1,450	
				RAZEM	1,450
955 d.3.5	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
956 d.3.5	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone - łazienka	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
957 d.3.5	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		(2,85 + 2,5) * 2 * 2 - 2	m2	19,400	
				RAZEM	19,400
958 d.3.5	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		27,5	m	27,500	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	27,500
959 d.3.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m2		
		$(2,82 + 2,5 * 2) * 1,52$	m2	11,886	
				RAZEM	11,886
960 d.3.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$(2,82 + 2,5 * 2) * 1,52$	m2	11,886	
				RAZEM	11,886
961 d.3.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		$(2,82 + 2,5 * 2) * 1,52$	m2	11,886	
				RAZEM	11,886
962 d.3.5	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.940 * 0,02 + poz.941 * 0,02 + poz.943 * 0,12 + poz.944 * 0,02	m3	2,041	
				RAZEM	2,041
963 d.3.5	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.962	m3	2,041	
				RAZEM	2,041
964 d.3.5	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.963 * 1,8	t	3,674	
				RAZEM	3,674
3.6		POM. NR 2/06 - Pomieszczenie socjalne			
965 d.3.6	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		$(2,82 + 2,5 * 2) * 2$	m2	15,640	
				RAZEM	15,640
966 d.3.6	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg. Krotność = 4	m2		
		$0,75 * 2$	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
967 d.3.6	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		8,56	m2	8,560	
				RAZEM	8,560
968 d.3.6	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
969 d.3.6	KNR-W 2-02 0127-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm Krotność = 7	m2		
		$0,75 * 2$	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
970 d.3.6	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		$0,75 * 2 * 2 * 2 + (2,82 + 2,5 * 2) * 2$	m2	21,640	
				RAZEM	21,640
971 d.3.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		70,47	m2	70,470	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	70,470
972 d.3.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		70,47	m2	70,470	
				RAZEM	70,470
973 d.3.6	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		62	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
974 d.3.6	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		8,56	m2	8,560	
				RAZEM	8,560
975 d.3.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufitu	m2		
		70,47	m2	70,470	
				RAZEM	70,470
976 d.3.6	KNR-W 4-01 0916-01	Montaż nakładek na okna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
977 d.3.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		8,56	m2	8,560	
				RAZEM	8,560
978 d.3.6	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		8,56	m2	8,560	
				RAZEM	8,560
979 d.3.6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		8,56	m2	8,560	
				RAZEM	8,560
980 d.3.6	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
981 d.3.6	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
982 d.3.6	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone	m		
		(2,82 + 2,88) * 2 - 2	m	9,400	
				RAZEM	9,400
983 d.3.6	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		8,56	m2	8,560	
				RAZEM	8,560
984 d.3.6	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.965 * 0,02 + poz.967 * 0,02 + poz.966 * 0,12	m3	0,664	
				RAZEM	0,664
985 d.3.6	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.984	m3	0,664	
				RAZEM	0,664
986 d.3.6	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.985 * 1,8	t	1,195	
				RAZEM	1,195
3.7		POM. NR 2/07 - Pracownia chemiczno - fizyczna			
987 d.3.7	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
988 d.3.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$37,79 + (4,1 + 9,06) * 2 * 3,52 - 4$	m2	126,436	
				RAZEM	126,436
989 d.3.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		$37,79 + (4,1 + 9,06) * 2 * 3,52 - 4$	m2	126,436	
				RAZEM	126,436
990 d.3.7	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$(4,1 + 9,06) * 2 * 3,52 - 4$	m2	88,646	
				RAZEM	88,646
991 d.3.7	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		37,79	m2	37,790	
				RAZEM	37,790
992 d.3.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		$37,79 + (4,1 + 9,06) * 2 * 3,52 - 4$	m2	126,436	
				RAZEM	126,436
993 d.3.7	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		37,79	m2	37,790	
				RAZEM	37,790
994 d.3.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		37,79	m2	37,790	
				RAZEM	37,790
995 d.3.7	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		37,79	m2	37,790	
				RAZEM	37,790
996 d.3.7	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		37,79	m2	37,790	
				RAZEM	37,790
997 d.3.7	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		$(4,1 + 9,06) * 2 - 2$	m	24,320	
				RAZEM	24,320
998 d.3.7	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
999 d.3.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1000 d.3.7	KNR-W 4-01 0821-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - fartuch przypodejściach	m2		
		0,4	m2	0,400	
				RAZEM	0,400
1001 d.3.7	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.993 * 0,02	m3	0,756	
				RAZEM	0,756
1002 d.3.7	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1001	m3	0,756	
				RAZEM	0,756
1003 d.3.7	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1002 * 1,8	t	1,361	
				RAZEM	1,361
3.8		POM. NR 2/08 - Pracownia matematyczno - przyrodnicza			
1004 d.3.8	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1005 d.3.8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		152,17	m2	152,170	
				RAZEM	152,170
1006 d.3.8	KNR-W 4-01 0438-04 analogia	Demontaż paneli ściennych	m2		
		21,7	m2	21,700	
				RAZEM	21,700
1007 d.3.8	KNR 9-29 0105-01	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		1,55	m2	1,550	
				RAZEM	1,550
1008 d.3.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		152,17	m2	152,170	
				RAZEM	152,170
1009 d.3.8	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		98,22	m2	98,220	
				RAZEM	98,220
1010 d.3.8	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		53,95	m2	53,950	
				RAZEM	53,950
1011 d.3.8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		152,17	m2	152,170	
				RAZEM	152,170

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1012 d.3.8	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1013 d.3.8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1014 d.3.8	KNR-W 2-02 2004-01 analogia	Obudowa pionu	m2		
		1,55	m2	1,550	
				RAZEM	1,550
1015 d.3.8	KNR-W 4-01 0821-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - węzeł sanitarny	m2		
		1,3	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
1016 d.3.8	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		53,95	m2	53,950	
				RAZEM	53,950
1017 d.3.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		53,95	m2	53,950	
				RAZEM	53,950
1018 d.3.8	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		53,95	m2	53,950	
				RAZEM	53,950
1019 d.3.8	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		53,95	m2	53,950	
				RAZEM	53,950
1020 d.3.8	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		(9,06 + 5,98) * 2 - 2	m	28,080	
				RAZEM	28,080
1021 d.3.8	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		53,95	m2	53,950	
				RAZEM	53,950
1022 d.3.8	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu i gruzu z budynku	m3		
		poz.1006 * 0,02 + poz.1007 * 0,02 + poz.1015 * 0,02 + poz.1016 * 0,025	m3	1,840	
				RAZEM	1,840
1023 d.3.8	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz. 1022	m3	1,840	
				RAZEM	1,840
1024 d.3.8	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1023 * 1,8	t	3,312	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,312
1025 d.3.8	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników - odświeżenie parapetów	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3.9		POM. NR 2/09 - Sala Ekologii			
1026 d.3.9	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1027 d.3.9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		183,47	m2	183,470	
				RAZEM	183,470
1028 d.3.9	KNR-W 4-01 0414-03 analogia	Demontaż sufitu podwieszanego	m2		
		54,61	m2	54,610	
				RAZEM	54,610
1029 d.3.9	KNR-W 4-03 1129-01	Demontaż rozdzielni	szt.		
		6,0	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1030 d.3.9	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		54,61	m2	54,610	
				RAZEM	54,610
1031 d.3.9	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		$(2,63 + 0,78 + 0,85) * 3,52 - 2$	m2	12,995	
				RAZEM	12,995
1032 d.3.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		183,47	m2	183,470	
				RAZEM	183,470
1033 d.3.9	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		128,86	m2	128,860	
				RAZEM	128,860
1034 d.3.9	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		54,61	m2	54,610	
				RAZEM	54,610
1035 d.3.9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		183,47	m2	183,470	
				RAZEM	183,470
1036 d.3.9	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1037 d.3.9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1038 d.3.9	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1039 d.3.9	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		1,3	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
1040 d.3.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		54,61	m2	54,610	
				RAZEM	54,610
1041 d.3.9	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		54,61	m2	54,610	
				RAZEM	54,610
1042 d.3.9	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		54,61	m2	54,610	
				RAZEM	54,610
1043 d.3.9	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		(9,06 + 5,98) * 2 - 1	m	29,080	
				RAZEM	29,080
1044 d.3.9	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		54,61	m2	54,610	
				RAZEM	54,610
1045 d.3.9	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		poz.1028 * 0,02 + poz.1030 * 0,025 + poz.1031 * 0,12 + poz.1039 * 0,02	m3	4,043	
				RAZEM	4,043
1046 d.3.9	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1045	m3	4,043	
				RAZEM	4,043
1047 d.3.9	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1046 * 1,8	t	7,277	
				RAZEM	7,277
3.10		POM. NR 2/10 - Sala warsztatowa			
1048 d.3.10	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1049 d.3.10	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		53,76	m2	53,760	
				RAZEM	53,760
1050 d.3.10	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		130,07	m2	130,070	
				RAZEM	130,070
1051 d.3.10	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		1,3	m2	1,300	
				RAZEM	1,300

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1052 d.3.10	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		53,76	m2	53,760	
				RAZEM	53,760
1053 d.3.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		183,76	m2	183,760	
				RAZEM	183,760
1054 d.3.10	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		130,07	m2	130,070	
				RAZEM	130,070
1055 d.3.10	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		53,76	m2	53,760	
				RAZEM	53,760
1056 d.3.10	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufitu	m2		
		183,76	m2	183,760	
				RAZEM	183,760
1057 d.3.10	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1058 d.3.10	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1059 d.3.10	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1060 d.3.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		53,76	m2	53,760	
				RAZEM	53,760
1061 d.3.10	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		53,76	m2	53,760	
				RAZEM	53,760
1062 d.3.10	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		53,76	m2	53,760	
				RAZEM	53,760
1063 d.3.10	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone	m		
		$(9,06 + 5,98) * 2 - 1$	m	29,080	
				RAZEM	29,080
1064 d.3.10	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		53,76	m2	53,760	
				RAZEM	53,760
1065 d.3.10	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		$\text{poz.1051} * 0,02 + \text{poz.1052} * 0,025$	m3	1,370	
				RAZEM	1,370

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1066 d.3.10	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m3		
		poz.1065	m3	1,370	
				RAZEM	1,370
1067 d.3.10	analiza indywidualna	Koszt skladowania i utylizacji	t		
		poz.149 * 1,8	t	4,185	
				RAZEM	4,185
3.11		POM. NR 2/11 - Sala warsztatowa			
1068 d.3.11	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1069 d.3.11	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		55,56	m2	55,560	
				RAZEM	55,560
1070 d.3.11	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		130,07	m2	130,070	
				RAZEM	130,070
1071 d.3.11	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		1,3	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
1072 d.3.11	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		55,56	m2	55,560	
				RAZEM	55,560
1073 d.3.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		185,63	m2	185,630	
				RAZEM	185,630
1074 d.3.11	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		130,07	m2	130,070	
				RAZEM	130,070
1075 d.3.11	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		55,56	m2	55,560	
				RAZEM	55,560
1076 d.3.11	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufitu	m2		
		185,63	m2	185,630	
				RAZEM	185,630
1077 d.3.11	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1078 d.3.11	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1079 d.3.11	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1080 d.3.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		55,56	m2	55,560	
				RAZEM	55,560
1081 d.3.11	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		55,56	m2	55,560	
				RAZEM	55,560
1082 d.3.11	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		55,56	m2	55,560	
				RAZEM	55,560
1083 d.3.11	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		$(9,06 + 5,98) * 2 - 1$	m	29,080	
				RAZEM	29,080
1084 d.3.11	KNR 0-19 0931-05	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 oszklone na budowie - EI60	m2		
		1,3 * 2,4	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
1085 d.3.11	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		55,56	m2	55,560	
				RAZEM	55,560
1086 d.3.11	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		poz.1071 * 0,02 + poz.1072 * 0,025	m3	1,415	
				RAZEM	1,415
1087 d.3.11	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1086	m3	1,415	
				RAZEM	1,415
1088 d.3.11	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1087 * 1,8	t	2,547	
				RAZEM	2,547
3.12		POM. NR 2/12 - WC damskie			
1089 d.3.12	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 1,52$	m2	28,698	
				RAZEM	28,698
1090 d.3.12	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		$(3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 2$	m2	37,760	
				RAZEM	37,760
1091 d.3.12	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		$(3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 2$	m2	37,760	
				RAZEM	37,760
1092 d.3.12	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		$3,16 * 3,52 - 2 + 4,7 * 2 - 4 * 2 + 1,64 * 2 + 1,25 * 2 * 2$	m2	18,803	
				RAZEM	18,803

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1093 d.3.12	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		19,78	m2	19,780	
				RAZEM	19,780
1094 d.3.12	KNR AT-43 0213-02 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CORATONE (system 4.07.75)	m2		
		19,78	m2	19,780	
				RAZEM	19,780
1095 d.3.12	KNR-W 2-02 2004-03 analogia	Obudowa zestawów podtynkowych	m2		
		1,7 * 4,4	m2	7,480	
				RAZEM	7,480
1096 d.3.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m2		
		$(3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 1,52$	m2	28,698	
				RAZEM	28,698
1097 d.3.12	KNR 9-10 0160-03	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych	m2		
		$3,16 * 3,52 - 2$	m2	9,123	
				RAZEM	9,123
1098 d.3.12	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,45	m	1,450	
				RAZEM	1,450
1099 d.3.12	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		$3,16 * 3,52 - 2 + (3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 2$	m2	46,883	
				RAZEM	46,883
1100 d.3.12	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		$3,16 * 2 - 2 + (3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 2$	m2	42,080	
				RAZEM	42,080
1101 d.3.12	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
1102 d.3.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		19,78	m2	19,780	
				RAZEM	19,780
1103 d.3.12	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		19,78	m2	19,780	
				RAZEM	19,780
1104 d.3.12	KNR AT-23 0207-07	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		19,78	m2	19,780	
				RAZEM	19,780
1105 d.3.12	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$3,16 * 1,52 - 2 + (3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 1,52$	m2	31,501	
				RAZEM	31,501
1106 d.3.12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$3,16 * 1,52 - 2 + (3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 1,52$	m2	31,501	
				RAZEM	31,501
1107 d.3.12	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1108 d.3.12	KNR 0-19 0931-04	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 oszklone na budowie	m2		
		$1,0 * 2,4$	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
1109 d.3.12	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1110 d.3.12	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1111 d.3.12	kalk. własna	Dostawa i montaż ścianek systemowych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
1112 d.3.12	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.1090 * 0,02 + poz.1091 * 0,02 + poz.1092 * 0,12 + poz.1093 * 0,02	m3	4,162	
				RAZEM	4,162
1113 d.3.12	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1112	m3	4,162	
				RAZEM	4,162
1114 d.3.12	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1113 * 1,8	t	7,492	
				RAZEM	7,492
3.13		POM. NR 2/13 - Księgowość			
1115 d.3.13	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		32,0	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
1116 d.3.13	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		57,01	m2	57,010	
				RAZEM	57,010
1117 d.3.13	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		23,26	m2	23,260	
				RAZEM	23,260
1118 d.3.13	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		18,27	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
1119 d.3.13	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików	m		
		$(2,91 + 6,14) * 2 - 1$	m	17,100	
				RAZEM	17,100

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1120 d.3.13	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1121 d.3.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		18,27	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
1122 d.3.13	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		18,27	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
1123 d.3.13	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		18,27	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
1124 d.3.13	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		18,27	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
1125 d.3.13	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		(2,91 + 6,14) * 2 - 1	m	17,100	
				RAZEM	17,100
1126 d.3.13	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		18,27 + 57,01	m2	75,280	
				RAZEM	75,280
1127 d.3.13	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		57,01	m2	57,010	
				RAZEM	57,010
1128 d.3.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		75,28	m2	75,280	
				RAZEM	75,280
1129 d.3.13	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		57,01	m2	57,010	
				RAZEM	57,010
1130 d.3.13	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		17,08	m2	17,080	
				RAZEM	17,080
1131 d.3.13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufitu	m2		
		74,09	m2	74,090	
				RAZEM	74,090
1132 d.3.13	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1133 d.3.13	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1134 d.3.13	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1135 d.3.13	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.1115 * 0,02 + poz.1116 * 0,02 + poz.1117 * 0,12 + poz.1118 * 0,02 + poz.1119 * 0,02 * 0,1	m3	4,971	
				RAZEM	4,971
1136 d.3.13	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1135	m3	4,971	
				RAZEM	4,971
1137 d.3.13	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1136 * 1,8	t	8,948	
				RAZEM	8,948
3.14		POM. NR 2/14 - Klatka schodowa			
1138 d.3.14	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2,51 * 6,07 + (2,51 + 6,07) * 2 * 1,52	m2	41,319	
				RAZEM	41,319
1139 d.3.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m2		
		2,51 * 6,07 + (2,51 + 6,07) * 2 * 1,52	m2	41,319	
				RAZEM	41,319
1140 d.3.14	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(2,51 + 6,07) * 2 * 1,52	m2	26,083	
				RAZEM	26,083
1141 d.3.14	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		2,51 * 6,07	m2	15,236	
				RAZEM	15,236
1142 d.3.14	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		2,51 * 6,07 + (2,51 + 6,07) * 2 * 1,52	m2	41,319	
				RAZEM	41,319
1143 d.3.14	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,4 * 2,1	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
1144 d.3.14	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie, mechaniczne zmatowienie powłoki za pomocą papieru ściernego i zmycie.	m2		
		(2,51 + 6,07) * 2 * 2	m2	34,320	
				RAZEM	34,320
1145 d.3.14	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym z piaskiem kwarcowym eko prim grip - zużycie 0.30 kg/m2	m2		
		(2,51 + 6,07) * 2 * 2	m2	34,320	
				RAZEM	34,320
1146 d.3.14	KNR-W 2-02 0830-03 analogia	Szpachlowanie podłoża masą szpachlową Akryl-Putz finisz- zużycie 1,50 kg/m2 przy grubości warstwy 1mm.	m2		
		(2,51 + 6,07) * 2 * 2	m2	34,320	
				RAZEM	34,320
1147 d.3.14	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem Unigrunt	m2		
		(2,51 + 6,07) * 2 * 2	m2	34,320	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	34,320
1148 d.3.14	KNR 0-23 2611-02	Grunтовanie poszpachlowanego i wyszlifowanego podłoża przed wykonaniem powłoki dekoracyjnej - jednokrotne grunтовanie barwionym preparatem grunтовującym Putzgrund 610 - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		165,12	m2	165,120	
				RAZEM	165,120
1149 d.3.14	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Naniesienie wałkiem wielobarwnych płatków dekoracyjnych Capadecor Varioputz - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		(2,51 + 6,07) * 2 * 2	m2	34,320	
				RAZEM	34,320
1150 d.3.14	kalk. własna	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem Disbobur 458 PU - zużycie 0.20 kg/m2	m2		
		(2,51 + 6,07) * 2 * 2	m2	34,320	
				RAZEM	34,320
1151 d.3.14	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2	m2		
		2,51 * 6,07	m2	15,236	
				RAZEM	15,236
1152 d.3.14	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.1151 * 0,02	m3	0,305	
				RAZEM	0,305
1153 d.3.14	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1152	m3	0,305	
				RAZEM	0,305
1154 d.3.14	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1153 * 1,8	t	0,549	
				RAZEM	0,549
1155 d.3.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Grunтовanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2,51 * 6,07	m2	15,236	
				RAZEM	15,236
1156 d.3.14	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		2,51 * 6,07	m2	15,236	
				RAZEM	15,236
1157 d.3.14	KNR AT-23 0301-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm Krotność = 22	m		
		1,22	m	1,220	
				RAZEM	1,220
1158 d.3.14	KNR AT-23 0303-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 60 cm Krotność = 22	m		
		1,22	m	1,220	
				RAZEM	1,220
1159 d.3.14	KNR AT-23 0309-01	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie grubowarstwowej o grubości 15 mm z przycinaniem Krotność = 44	m		
		0,45	m	0,450	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,450
1160 d.3.14	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm - podest	m2		
		7,5	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
1161 d.3.14	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		2,51 * 2 + 2,99 * 2 - 1,4	m	9,600	
				RAZEM	9,600
1162 d.3.14	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 30 dymoszczelne	m2		
		1,5 * 2,1	m2	3,150	
				RAZEM	3,150
3.15		POM. NR 2/15 - Klatka schodowa			
1163 d.3.15	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		30 + (6,69 + 3,08) * 1,52 * 2	m2	59,701	
				RAZEM	59,701
1164 d.3.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m2		
		30 + (6,69 + 3,08) * 1,52 * 2	m2	59,701	
				RAZEM	59,701
1165 d.3.15	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(6,69 + 3,08) * 1,52 * 2	m2	29,701	
				RAZEM	29,701
1166 d.3.15	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
1167 d.3.15	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		30 + (6,69 + 3,08) * 1,52 * 2	m2	59,701	
				RAZEM	59,701
1168 d.3.15	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie, mechaniczne zmatowienie powłoki za pomocą papieru ściernego i zmycie.	m2		
		(6,69 + 3,08) * 2 * 2	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
1169 d.3.15	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym z piaskiem kwarcowym eko prim grip - zużycie 0.30 kg/m2	m2		
		(6,69 + 3,08) * 2 * 2	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
1170 d.3.15	KNR-W 2-02 0830-03 analogia	Szpachlowanie podłoża masą szpachlową Akryl-Putz finisz- zużycie 1,50 kg/m2 przy grubości warstwy 1mm.	m2		
		(6,69 + 3,08) * 2 * 2	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
1171 d.3.15	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem Unigrunt	m2		
		(6,69 + 3,08) * 2 * 2	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
1172 d.3.15	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie poszpachlowanego i wyszlifowanego podłoża przed wykonaniem powłoki dekoracyjnej - jednokrotne gruntowanie barwionym preparatem gruntującym Putzgrund 610 - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		(6,69 + 3,08) * 2 * 2	m2	39,080	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	39,080
1173 d.3.15	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Naniesienie wałkiem wielobarwnych płatków dekoracyjnych Capadecor Varioputz - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		(6,69 + 3,08) * 2 * 2	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
1174 d.3.15	kalk. własna	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem Disbobur 458 PU - zużycie 0.20 kg/m2	m2		
		(6,69 + 3,08) * 2 * 2	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
1175 d.3.15	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2	m2		
		6,69 * 3,08	m2	20,605	
				RAZEM	20,605
1176 d.3.15	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.1175 * 0,02	m3	0,412	
				RAZEM	0,412
1177 d.3.15	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1176	m3	0,412	
				RAZEM	0,412
1178 d.3.15	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1177 * 1,8	t	0,742	
				RAZEM	0,742
1179 d.3.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		6,69 * 3,08	m2	20,605	
				RAZEM	20,605
1180 d.3.15	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		6,69 * 3,08	m2	20,605	
				RAZEM	20,605
1181 d.3.15	KNR AT-23 0301-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm Krotność = 22	m		
		1,48	m	1,480	
				RAZEM	1,480
1182 d.3.15	KNR AT-23 0303-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 60 cm Krotność = 22	m		
		1,48	m	1,480	
				RAZEM	1,480
1183 d.3.15	KNR AT-23 0309-01	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie grubowarstwowej o grubości 15 mm z przycinaniem Krotność = 44	m		
		0,45	m	0,450	
				RAZEM	0,450
1184 d.3.15	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm - podest	m2		
		(2,88 + 1,49) * 3,08	m2	13,460	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,460
1185 d.3.15	KNR AT-23 0216-06	Cokołiki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		$3,08 * 2 + (2,88 + 1,49) * 2 - 1,4$	m	13,500	
				RAZEM	13,500
3.16		POM. NR 2/16 - Komunikacja			
1186 d.3.16	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		$1,4 * 2,1$	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
1187 d.3.16	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		86,11	m2	86,110	
				RAZEM	86,110
1188 d.3.16	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokołika cementowego	m		
		$2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26 - 1,4 * 2 - 9 * 1 - 1,9$	m	65,970	
				RAZEM	65,970
1189 d.3.16	KNR-W 4-01 0438-04 analogia	Demontaż paneli ściennych	m2		
		10,45	m2	10,450	
				RAZEM	10,450
1190 d.3.16	KNNR-W 3 0707-01 analogia	Oslony na grzejniki demontaż	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
1191 d.3.16	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1192 d.3.16	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$86,11 + (2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26) * 1,52$	m2	207,208	
				RAZEM	207,208
1193 d.3.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m2		
		$86,11 + (2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26) * 1,52$	m2	207,208	
				RAZEM	207,208
1194 d.3.16	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26) * 1,52$	m2	121,098	
				RAZEM	121,098
1195 d.3.16	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		86,11	m2	86,110	
				RAZEM	86,110
1196 d.3.16	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		$86,11 + (2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26) * 1,52$	m2	207,208	
				RAZEM	207,208
1197 d.3.16	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie, mechaniczne zmatowienie powłoki za pomocą papieru ściernego i zmycie.	m2		
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26) * 2 - 1,4 * 2 - 9 * 1 - 1,9$	m2	145,640	
				RAZEM	145,640

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1198 d.3.16	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym z piaskiem kwarcowym eko prim grip - zużycie 0.30 kg/m2	m2		
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26) * 2 - 1,4 * 2 - 9 * 1 - 1,9$	m2	145,640	
				RAZEM	145,640
1199 d.3.16	KNR-W 2-02 0830-03 analogia	Szpachlowanie podłoża masą szpachlową Akryl-Putz finisz- zużycie 1,50 kg/m2 przy grubości warstwy 1mm.	m2		
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26) * 2 - 1,4 * 2 - 9 * 1 - 1,9$	m2	145,640	
				RAZEM	145,640
1200 d.3.16	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem Unigrunt	m2		
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26) * 2 - 1,4 * 2 - 9 * 1 - 1,9$	m2	145,640	
				RAZEM	145,640
1201 d.3.16	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie poszpachlowanego i wyszlifowanego podłoża przed wykonaniem powłoki dekoracyjnej - jednokrotne gruntowanie barwionym preparatem gruntującym Putzgrund 610 - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26) * 2 - 1,4 * 2 - 9 * 1 - 1,9$	m2	145,640	
				RAZEM	145,640
1202 d.3.16	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Naniesienie wałkiem wielobarwnych płatków dekoracyjnych Capadecor Varioputz - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26) * 2 - 1,4 * 2 - 9 * 1 - 1,9$	m2	145,640	
				RAZEM	145,640
1203 d.3.16	kalk. własna	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem Disbobur 458 PU - zużycie 0.20 kg/m2	m2		
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26) * 2 - 1,4 * 2 - 9 * 1 - 1,9$	m2	145,640	
				RAZEM	145,640
1204 d.3.16	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.1187 * 0,02 + poz.1188 * 0,02 * 0,1 + poz.1189 * 0,02	m3	2,063	
				RAZEM	2,063
1205 d.3.16	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1204	m3	2,063	
				RAZEM	2,063
1206 d.3.16	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1205 * 1,8	t	3,713	
				RAZEM	3,713
1207 d.3.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		86,11	m2	86,110	
				RAZEM	86,110
1208 d.3.16	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		86,11	m2	86,110	
				RAZEM	86,110

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1209 d.3.16	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		86,11	m2	86,110	
				RAZEM	86,110
1210 d.3.16	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26 - 1,4 * 2 - 9 * 1 - 1,9	m	65,970	
				RAZEM	65,970
1211 d.3.16	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 30 dymoszczelne Krotność = 2	m2		
		1,9 * 3,3	m2	6,270	
				RAZEM	6,270
4		II PIĘTRO			
4.1		POM. NR 3/01 - Pracownia zawodowa			
1212 d.4.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1213 d.4.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		95,49	m2	95,490	
				RAZEM	95,490
1214 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		95,49	m2	95,490	
				RAZEM	95,490
1215 d.4.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		69,8	m2	69,800	
				RAZEM	69,800
1216 d.4.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		25,69	m2	25,690	
				RAZEM	25,690
1217 d.4.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufitu	m2		
		95,49	m2	95,490	
				RAZEM	95,490
1218 d.4.1	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1219 d.4.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI 30 dymoszczelne	m2		
		1 * 2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
1220 d.4.1	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		25,69	m2	25,690	
				RAZEM	25,690
1221 d.4.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		25,69	m2	25,690	
				RAZEM	25,690
1222 d.4.1	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		25,69	m2	25,690	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25,690
1223 d.4.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		25,69	m2	25,690	
				RAZEM	25,690
1224 d.4.1	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		(4,45 + 5,68) * 2	m	20,260	
				RAZEM	20,260
1225 d.4.1	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		25,69	m2	25,690	
				RAZEM	25,690
1226 d.4.1	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		poz. 1220 * 0,025	m3	0,642	
				RAZEM	0,642
1227 d.4.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz. 1226	m3	0,642	
				RAZEM	0,642
1228 d.4.1	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz. 1227 * 1,8	t	1,156	
				RAZEM	1,156
4.2		POM. NR 3/02 - Pracownia pedagogiczna			
1229 d.4.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1230 d.4.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		133,7	m2	133,700	
				RAZEM	133,700
1231 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		133,7	m2	133,700	
				RAZEM	133,700
1232 d.4.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		90,65	m2	90,650	
				RAZEM	90,650
1233 d.4.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		43,05	m2	43,050	
				RAZEM	43,050
1234 d.4.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		133,47	m2	133,470	
				RAZEM	133,470
1235 d.4.2	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1236 d.4.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1237 d.4.2	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1238 d.4.2	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		43,05	m2	43,050	
				RAZEM	43,050
1239 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		43,05	m2	43,050	
				RAZEM	43,050
1240 d.4.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		43,05	m2	43,050	
				RAZEM	43,050
1241 d.4.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		43,05	m2	43,050	
				RAZEM	43,050
1242 d.4.2	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		(5,45 + 7,82) * 2	m	26,540	
				RAZEM	26,540
1243 d.4.2	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		43,05	m2	43,050	
				RAZEM	43,050
1244 d.4.2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		poz.1238 * 0,025	m3	1,076	
				RAZEM	1,076
1245 d.4.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1244	m3	1,076	
				RAZEM	1,076
1246 d.4.2	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1245 * 1,8	t	1,937	
				RAZEM	1,937
4.3		POM. NR 3/03 - Pracownia wspomagania			
1247 d.4.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1248 d.4.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		133,89	m2	133,890	
				RAZEM	133,890
1249 d.4.3	KNR-W 4-01 0438-04 analogia	Demontaż paneli ściennych	m2		
		60,18	m2	60,180	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	60,180
1250 d.4.3	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		1,6 * 3,52	m2	5,632	
				RAZEM	5,632
1251 d.4.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		133,89	m2	133,890	
				RAZEM	133,890
1252 d.4.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		96,26	m2	96,260	
				RAZEM	96,260
1253 d.4.3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		37,63	m2	37,630	
				RAZEM	37,630
1254 d.4.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufitu	m2		
		133,89	m2	133,890	
				RAZEM	133,890
1255 d.4.3	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1256 d.4.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1257 d.4.3	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1258 d.4.3	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		37,63	m2	37,630	
				RAZEM	37,630
1259 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		37,63	m2	37,630	
				RAZEM	37,630
1260 d.4.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		37,63	m2	37,630	
				RAZEM	37,630
1261 d.4.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		37,63	m2	37,630	
				RAZEM	37,630
1262 d.4.3	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		(5,46 + 6,81) * 2 - 1	m	23,540	
				RAZEM	23,540
1263 d.4.3	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		37,63	m2	37,630	
				RAZEM	37,630

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1264 d.4.3	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu i gruzu z budynku	m3		
		poz.1249 * 0,02 + poz.1250 * 0,12 + poz.1258 * 0,025	m3	2,820	
				RAZEM	2,820
1265 d.4.3	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m3		
		poz.1264	m3	2,820	
				RAZEM	2,820
1266 d.4.3	analiza indywidualna	Koszt skladowania i utylizacji	t		
		poz.1265 * 1,8	t	5,076	
				RAZEM	5,076
4.4		POM. NR 3/04 - WC dla osob niepełnosprawnych i męskie			
1267 d.4.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1268 d.4.4	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej	m2		
		$(2,82 * 2 + 3,86 * 2) * 2 - 2$	m2	24,720	
				RAZEM	24,720
1269 d.4.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		$(2,82 * 2 + 3,86 * 2) * 2 - 2$	m2	24,720	
				RAZEM	24,720
1270 d.4.4	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		$(2,82 + 1,6) * 3,52 - 4 + 1 * 2$	m2	13,558	
				RAZEM	13,558
1271 d.4.4	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		2,1 * 0,8	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
1272 d.4.4	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,45	m	1,450	
				RAZEM	1,450
1273 d.4.4	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		$(2,82 * 2 + 3,86 * 2) * 2 - 2$	m2	24,720	
				RAZEM	24,720
1274 d.4.4	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		10,88	m2	10,880	
				RAZEM	10,880
1275 d.4.4	KNR AT-43 0213-02 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CORATONE (system 4.07.75)	m2		
		10,88	m2	10,880	
				RAZEM	10,880
1276 d.4.4	KNR-W 2-02 2004-03 analogia	Obudowa zestawów podtynkowych	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1277 d.4.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		10,88	m2	10,880	
				RAZEM	10,880
1278 d.4.4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		10,88	m2	10,880	
				RAZEM	10,880
1279 d.4.4	KNR AT-23 0207-07	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		10,88	m2	10,880	
				RAZEM	10,880
1280 d.4.4	KNR AT-50 0201-01	Izolacja pionowa z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej (FPD) nakładanej ręcznie na wyrównanym podłożu - szpachlowanie wygładzające	m2		
		$10,88 + (2,82 * 2 + 3,86 * 2) * 2 - 2$	m2	35,600	
				RAZEM	35,600
1281 d.4.4	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1282 d.4.4	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone - łazienka	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1283 d.4.4	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		$(2,82 * 2 + 3,86 * 2) * 2 - 2$	m2	24,720	
				RAZEM	24,720
1284 d.4.4	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
1285 d.4.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(2,82 * 2 + 3,86 * 2) * 1,52$	m2	20,307	
				RAZEM	20,307
1286 d.4.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m2		
		$(2,82 * 2 + 3,86 * 2) * 1,52$	m2	20,307	
				RAZEM	20,307
1287 d.4.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$(2,82 * 2 + 3,86 * 2) * 1,52$	m2	20,307	
				RAZEM	20,307
1288 d.4.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		$10,88 + (2,82 * 2 + 3,86 * 2) * 1,52$	m2	31,187	
				RAZEM	31,187
1289 d.4.4	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.1268 * 0,02 + poz.1269 * 0,02 + poz.1270 * 0,12 + poz.1274 * 0,02	m3	2,833	
				RAZEM	2,833
1290 d.4.4	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.1289	m3	2,833	
				RAZEM	2,833
1291 d.4.4	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1290 * 1,8	t	5,099	
				RAZEM	5,099
4.5		POM. NR 3/05 - Komunikacja			
1292 d.4.5	KNNR-W 3 0707-01 analogia	Oslony na grzejniki demontaż	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
1293 d.4.5	KNR-W 4-01 0438-04 analogia	Demontaż paneli ściennych	m2		
		11,38	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
1294 d.4.5	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1295 d.4.5	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		3,2 * 1,9	m2	6,080	
				RAZEM	6,080
1296 d.4.5	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		91,10	m2	91,100	
				RAZEM	91,100
1297 d.4.5	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26 - 1,4 * 2 - 9 * 1 - 1,9	m	65,970	
				RAZEM	65,970
1298 d.4.5	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		(1,48 + 2,82) * 2 * 2 - 2 * 3	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
1299 d.4.5	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		(1,48 + 2,82) * 2 * 2 - 2 * 3	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
1300 d.4.5	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		0,53 * 2 * 4	m2	4,240	
				RAZEM	4,240
1301 d.4.5	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		(1,48 + 2,82) * 2 * 2 - 2 * 3	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
1302 d.4.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		91,10	m2	91,100	
				RAZEM	91,100
1303 d.4.5	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		91,10	m2	91,100	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	91,100
1304 d.4.5	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		91,10	m2	91,100	
				RAZEM	91,100
1305 d.4.5	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		$2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26 - 1,4 * 2 - 9 * 1 - 1,9 + (1,48 + 2,82) * 2 - 3$	m	71,570	
				RAZEM	71,570
1306 d.4.5	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie, mechaniczne zmatowienie powłoki za pomocą papieru ściernego i zmycie.	m2		
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26 + 2,48 * 2 + 2,82 * 2) * 2 - 12$	m2	168,540	
				RAZEM	168,540
1307 d.4.5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym z piaskiem kwarcowym eko prim grip - zużycie 0.30 kg/m2	m2		
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26 + 2,48 * 2 + 2,82 * 2) * 2 - 12$	m2	168,540	
				RAZEM	168,540
1308 d.4.5	KNR-W 2-02 0830-03 analogia	Szpachlowanie podłoża masą szpachlową Akryl-Putz finisz- zużycie 1,50 kg/m2 przy grubości warstwy 1mm.	m2		
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26 + 2,48 * 2 + 2,82 * 2) * 2 - 12$	m2	168,540	
				RAZEM	168,540
1309 d.4.5	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem Unigrunt	m2		
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26 + 2,48 * 2 + 2,82 * 2) * 2 - 12$	m2	168,540	
				RAZEM	168,540
1310 d.4.5	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie poszpachlowanego i wyszlifowanego podłoża przed wykonaniem powłoki dekoracyjnej - jednokrotne gruntowanie barwionym preparatem gruntującym Putzgrund 610 - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26 + 2,48 * 2 + 2,82 * 2) * 2 - 12$	m2	168,540	
				RAZEM	168,540
1311 d.4.5	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Naniesienie wałkiem wielobarwnych płatków dekoracyjnych Capadecor Varioputz - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26 + 2,48 * 2 + 2,82 * 2) * 2 - 12$	m2	168,540	
				RAZEM	168,540
1312 d.4.5	kalk. własna	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem Disbobur 458 PU - zużycie 0.20 kg/m2	m2		
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26 + 2,48 * 2 + 2,82 * 2) * 2 - 12$	m2	168,540	
				RAZEM	168,540
1313 d.4.5	KNR-W 4-01 1202-08 z.sz.2.3. analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		$91,10 + (2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26 + 2,48 * 2 + 2,82 * 2) * 1,52$	m2	228,310	
				RAZEM	228,310
1314 d.4.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26 + 2,48 * 2 + 2,82 * 2) * 1,52$	m2	137,210	
				RAZEM	137,210
1315 d.4.5	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		91,10	m2	91,100	
				RAZEM	91,100
1316 d.4.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		$91,10 + (2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26 + 2,48 * 2 + 2,82 * 2) * 1,52$	m2	228,310	
				RAZEM	228,310
1317 d.4.5	KNR-W 2-02 1510-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2		
		$91,10 + (2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26 + 2,48 * 2 + 2,82 * 2) * 1,52$	m2	228,310	
				RAZEM	228,310
1318 d.4.5	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
1319 d.4.5	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		$\text{poz.1293} * 0,02 + \text{poz.1296} * 0,02 + \text{poz.1297} * 0,02 * 0,1 + \text{poz.1298} * 0,02 + \text{poz.1299} * 0,02 + \text{poz.1300} * 0,12$	m3	3,138	
				RAZEM	3,138
1320 d.4.5	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1319	m3	3,138	
				RAZEM	3,138
1321 d.4.5	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1320 * 1,8	t	5,648	
				RAZEM	5,648
1322 d.4.5	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30 dymoszczelne Krotność = 2	m2		
		$3,3 * 1,9$	m2	6,270	
				RAZEM	6,270
1323 d.4.5	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		$3,2 * 2 + 1,9$	m	8,300	
				RAZEM	8,300
4.6		POM. NR 3/06 - Klatka schodowa			
1324 d.4.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$30 + (6,69 + 3,08) * 1,52 * 2$	m2	59,701	
				RAZEM	59,701
1325 d.4.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m2		
		$30 + (6,69 + 3,08) * 1,52 * 2$	m2	59,701	
				RAZEM	59,701
1326 d.4.6	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$(6,69 + 3,08) * 1,52 * 2$	m2	29,701	
				RAZEM	29,701
1327 d.4.6	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
1328 d.4.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		$30 + (6,69 + 3,08) * 1,52 * 2$	m2	59,701	
				RAZEM	59,701
1329 d.4.6	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie, mechaniczne zmatowienie powłoki za pomocą papieru ściernego i zmycie.	m2		
		$(6,69 + 3,08) * 2 * 2$	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
1330 d.4.6	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym z piaskiem kwarcowym eko prim grip - zużycie 0.30 kg/m2	m2		
		$(6,69 + 3,08) * 2 * 2$	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
1331 d.4.6	KNR-W 2-02 0830-03 analogia	Szpachlowanie podłoża masą szpachlową Akryl-Putz finisz- zużycie 1,50 kg/m2 przy grubości warstwy 1mm.	m2		
		$(6,69 + 3,08) * 2 * 2$	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
1332 d.4.6	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem Unigrunt	m2		
		$(6,69 + 3,08) * 2 * 2$	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
1333 d.4.6	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie poszpachlowanego i wyszlifowanego podłoża przed wykonaniem powłoki dekoracyjnej - jednokrotne gruntowanie barwionym preparatem gruntującym Putzgrund 610 - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(6,69 + 3,08) * 2 * 2$	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
1334 d.4.6	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Naniesienie wałkiem wielobarwnych płatków dekoracyjnych Capadecor Varioputz - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(6,69 + 3,08) * 2 * 2$	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
1335 d.4.6	kalk. własna	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem Disbobur 458 PU - zużycie 0.20 kg/m2	m2		
		$(6,69 + 3,08) * 2 * 2$	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
1336 d.4.6	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2	m2		
		$6,69 * 3,08$	m2	20,605	
				RAZEM	20,605
1337 d.4.6	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.1336 * 0,02	m3	0,412	
				RAZEM	0,412
1338 d.4.6	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1337	m3	0,412	
				RAZEM	0,412
1339 d.4.6	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1338 * 1,8	t	0,742	
				RAZEM	0,742
1340 d.4.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,69 * 3,08	m2	20,605	
				RAZEM	20,605
1341 d.4.6	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		6,69 * 3,08	m2	20,605	
				RAZEM	20,605
1342 d.4.6	KNR AT-23 0301-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm Krotność = 22	m		
		1,48	m	1,480	
				RAZEM	1,480
1343 d.4.6	KNR AT-23 0303-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 60 cm Krotność = 22	m		
		1,48	m	1,480	
				RAZEM	1,480
1344 d.4.6	KNR AT-23 0309-01	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie grubowarstwowej o grubości 15 mm z przycinaniem Krotność = 44	m		
		0,45	m	0,450	
				RAZEM	0,450
1345 d.4.6	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm - podest	m2		
		(2,88 + 1,49) * 3,08	m2	13,460	
				RAZEM	13,460
1346 d.4.6	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		3,08 * 2 + (2,88 + 1,49) * 2 - 1,4	m	13,500	
				RAZEM	13,500
4.7		POM. NR 3/07 - W-F			
1347 d.4.7	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1348 d.4.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		88,09	m2	88,090	
				RAZEM	88,090
1349 d.4.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		88,09	m2	88,090	
				RAZEM	88,090
1350 d.4.7	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		67,66	m2	67,660	
				RAZEM	67,660
1351 d.4.7	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		20,43	m2	20,430	
				RAZEM	20,430
1352 d.4.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufitu	m2		
		88,09	m2	88,090	
				RAZEM	88,090

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1353 d.4.7	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI 30 dymoszczelne	m2		
		1 * 2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
1354 d.4.7	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1355 d.4.7	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		20,43	m2	20,430	
				RAZEM	20,430
1356 d.4.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		20,43	m2	20,430	
				RAZEM	20,430
1357 d.4.7	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		20,43	m2	20,430	
				RAZEM	20,430
1358 d.4.7	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		20,43	m2	20,430	
				RAZEM	20,430
1359 d.4.7	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		(4,1 + 4,98) * 2 - 1	m	17,160	
				RAZEM	17,160
1360 d.4.7	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		20,43	m2	20,430	
				RAZEM	20,430
1361 d.4.7	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		poz.1355 * 0,025	m3	0,511	
				RAZEM	0,511
1362 d.4.7	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1361	m3	0,511	
				RAZEM	0,511
1363 d.4.7	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1362 * 1,8	t	0,920	
				RAZEM	0,920
4.8		POM. NR 3/08 - Zaplecze informatyczne			
1364 d.4.8	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		32,0	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
1365 d.4.8	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		57,01	m2	57,010	
				RAZEM	57,010

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1366 d.4.8	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		4,1 * 3,52 + 0,1 * 2,1	m2	14,642	
				RAZEM	14,642
1367 d.4.8	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		17,67	m2	17,670	
				RAZEM	17,670
1368 d.4.8	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1369 d.4.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		17,67	m2	17,670	
				RAZEM	17,670
1370 d.4.8	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		17,67	m2	17,670	
				RAZEM	17,670
1371 d.4.8	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		17,67	m2	17,670	
				RAZEM	17,670
1372 d.4.8	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		17,67	m2	17,670	
				RAZEM	17,670
1373 d.4.8	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		(4,1 + 3,96) * 2 - 1	m	15,120	
				RAZEM	15,120
1374 d.4.8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		74,68	m2	74,680	
				RAZEM	74,680
1375 d.4.8	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		4,1 * 3,52 + 2,1 * 1 * 3,5	m2	21,782	
				RAZEM	21,782
1376 d.4.8	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		57,01	m2	57,010	
				RAZEM	57,010
1377 d.4.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		74,68	m2	74,680	
				RAZEM	74,680
1378 d.4.8	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		57,01	m2	57,010	
				RAZEM	57,010
1379 d.4.8	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		17,67	m2	17,670	
				RAZEM	17,670

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1380 d.4.8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufit	m2		
		74,68	m2	74,680	
				RAZEM	74,680
1381 d.4.8	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1382 d.4.8	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1383 d.4.8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1384 d.4.8	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		poz.1364 * 0,02 + poz.1365 * 0,02 + poz.1366 * 0,12 + poz.1367 * 0,02	m3	3,891	
				RAZEM	3,891
1385 d.4.8	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1384	m3	3,891	
				RAZEM	3,891
1386 d.4.8	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1385 * 1,8	t	7,004	
				RAZEM	7,004
4.9		POM. NR 3/09 - Pracownia informatyczna i pomiaru dydaktycznego			
1387 d.4.9	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1388 d.4.9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		151,15	m2	151,150	
				RAZEM	151,150
1389 d.4.9	KNR 9-29 0105-01	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		1,55	m2	1,550	
				RAZEM	1,550
1390 d.4.9	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		1,3	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
1391 d.4.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufit	m2		
		151,15	m2	151,150	
				RAZEM	151,150
1392 d.4.9	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		98,22	m2	98,220	
				RAZEM	98,220
1393 d.4.9	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		52,93	m2	52,930	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	52,930
1394 d.4.9	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1395 d.4.9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1396 d.4.9	KNR-W 2-02 2004-01 analogia	Obudowa pionu	m2		
		1,55	m2	1,550	
				RAZEM	1,550
1397 d.4.9	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1398 d.4.9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		151,15	m2	151,150	
				RAZEM	151,150
1399 d.4.9	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		52,93	m2	52,930	
				RAZEM	52,930
1400 d.4.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		52,93	m2	52,930	
				RAZEM	52,930
1401 d.4.9	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		52,93	m2	52,930	
				RAZEM	52,930
1402 d.4.9	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		52,93	m2	52,930	
				RAZEM	52,930
1403 d.4.9	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		(9,06 + 5,98) * 2 - 2	m	28,080	
				RAZEM	28,080
1404 d.4.9	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		52,93	m2	52,930	
				RAZEM	52,930
1405 d.4.9	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		poz.1389 * 0,02 + poz.1390 * 0,02 + poz.1399 * 0,025	m3	1,380	
				RAZEM	1,380
1406 d.4.9	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1405	m3	1,380	
				RAZEM	1,380

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1407 d.4.9	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1406 * 1,8	t	2,484	
				RAZEM	2,484
4.10		POM. NR 3/10 - Pracownia nauk społecznych			
1408 d.4.10	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1409 d.4.10	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		1,3	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
1410 d.4.10	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		185,75	m2	185,750	
				RAZEM	185,750
1411 d.4.10	KNR-W 4-01 0821-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - węzeł sanitarny	m2		
		1,3	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
1412 d.4.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		185,75	m2	185,750	
				RAZEM	185,750
1413 d.4.10	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		130,07	m2	130,070	
				RAZEM	130,070
1414 d.4.10	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		55,68	m2	55,680	
				RAZEM	55,680
1415 d.4.10	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1416 d.4.10	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1417 d.4.10	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufitu	m2		
		185,75	m2	185,750	
				RAZEM	185,750
1418 d.4.10	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników - odnowienie paapetów	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1419 d.4.10	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		55,68	m2	55,680	
				RAZEM	55,680
1420 d.4.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		55,68	m2	55,680	
				RAZEM	55,680

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1421 d.4.10	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		55,68	m2	55,680	
				RAZEM	55,680
1422 d.4.10	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		55,68	m2	55,680	
				RAZEM	55,680
1423 d.4.10	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		(9,06 + 6,04) * 2 - 1	m	29,200	
				RAZEM	29,200
1424 d.4.10	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		55,68	m2	55,680	
				RAZEM	55,680
1425 d.4.10	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		poz.1409 * 0,02 + poz.1411 * 0,02 + poz.1419 * 0,025	m3	1,444	
				RAZEM	1,444
1426 d.4.10	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1425	m3	1,444	
				RAZEM	1,444
1427 d.4.10	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1426 * 1,8	t	2,599	
				RAZEM	2,599
4.11		POM. NR 3/11 - Pracownia humanistyczna			
1428 d.4.11	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1429 d.4.11	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		1,3	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
1430 d.4.11	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		152,69	m2	152,690	
				RAZEM	152,690
1431 d.4.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		152,69	m2	152,690	
				RAZEM	152,690
1432 d.4.11	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		98,22	m2	98,220	
				RAZEM	98,220
1433 d.4.11	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		54,47	m2	54,470	
				RAZEM	54,470
1434 d.4.11	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1435 d.4.11	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1436 d.4.11	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		152,69	m2	152,690	
				RAZEM	152,690
1437 d.4.11	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników - odświeżenie parapetów	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1438 d.4.11	KNR-W 4-01 0821-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - węzeł sanitarny	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
1439 d.4.11	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		54,47	m2	54,470	
				RAZEM	54,470
1440 d.4.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		54,47	m2	54,470	
				RAZEM	54,470
1441 d.4.11	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		54,47	m2	54,470	
				RAZEM	54,470
1442 d.4.11	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		54,47	m2	54,470	
				RAZEM	54,470
1443 d.4.11	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		(9,06 + 6,04) * 2 - 1	m	29,200	
				RAZEM	29,200
1444 d.4.11	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		54,47	m2	54,470	
				RAZEM	54,470
1445 d.4.11	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		poz.1429 * 0,02 + poz.1438 * 0,02 + poz.1439 * 0,025	m3	1,412	
				RAZEM	1,412
1446 d.4.11	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1445	m3	1,412	
				RAZEM	1,412
1447 d.4.11	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1446 * 1,8	t	2,542	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,542
4.12		POM. NR 3/12 - Oddział wczesnoszkolny i pracownia artystyczna			
1448 d.4.12	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1449 d.4.12	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		1,3	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
1450 d.4.12	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		185,63	m2	185,630	
				RAZEM	185,630
1451 d.4.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		185,63	m2	185,630	
				RAZEM	185,630
1452 d.4.12	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		130,07	m2	130,070	
				RAZEM	130,070
1453 d.4.12	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		55,56	m2	55,560	
				RAZEM	55,560
1454 d.4.12	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1455 d.4.12	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1456 d.4.12	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników - odświeżenie parapetów	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1457 d.4.12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		185,63	m2	185,630	
				RAZEM	185,630
1458 d.4.12	KNR-W 4-01 0821-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - węzeł sanitarny	m2		
		1,3	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
1459 d.4.12	KNR 0-19 0931-05	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 oszklone na budowie - EI60	m2		
		1,3 * 2,4	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
1460 d.4.12	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		55,56	m2	55,560	
				RAZEM	55,560
1461 d.4.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		55,56	m2	55,560	
				RAZEM	55,560

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1462 d.4.12	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		55,56	m2	55,560	
				RAZEM	55,560
1463 d.4.12	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		55,56	m2	55,560	
				RAZEM	55,560
1464 d.4.12	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		$(9,42 + 6,0) * 2 - 1$	m	29,840	
				RAZEM	29,840
1465 d.4.12	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		55,56	m2	55,560	
				RAZEM	55,560
1466 d.4.12	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		$\text{poz.1449} * 0,02 + \text{poz.1458} * 0,02 + \text{poz.1460} * 0,025$	m3	1,441	
				RAZEM	1,441
1467 d.4.12	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1466	m3	1,441	
				RAZEM	1,441
1468 d.4.12	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		$\text{poz.1467} * 1,8$	t	2,594	
				RAZEM	2,594
4.13		POM. NR 3/13 - WC damskie			
1469 d.4.13	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 1,52$	m2	28,698	
				RAZEM	28,698
1470 d.4.13	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		$(3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 2$	m2	37,760	
				RAZEM	37,760
1471 d.4.13	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		$(3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 2$	m2	37,760	
				RAZEM	37,760
1472 d.4.13	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		$3,16 * 3,52 - 2 + 4,7 * 2 - 4 * 2 + 1,64 * 2 + 1,25 * 2 * 2$	m2	18,803	
				RAZEM	18,803
1473 d.4.13	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		19,78	m2	19,780	
				RAZEM	19,780
1474 d.4.13	KNR AT-43 0213-02 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CORATONE (system 4.07.75)	m2		
		19,78	m2	19,780	
				RAZEM	19,780

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1475 d.4.13	KNR-W 2-02 2004-03 analogia	Obudowa zestawów podtynkowych	m2		
		1,7 * 4,4	m2	7,480	
				RAZEM	7,480
1476 d.4.13	KNR 9-10 0160-03	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych	m2		
		3,16 * 3,52 - 2	m2	9,123	
				RAZEM	9,123
1477 d.4.13	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,45	m	1,450	
				RAZEM	1,450
1478 d.4.13	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		3,16 * 3,52 - 2 + (3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 2	m2	46,883	
				RAZEM	46,883
1479 d.4.13	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		3,16 * 2 - 2 + (3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 2	m2	42,080	
				RAZEM	42,080
1480 d.4.13	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
1481 d.4.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		19,78	m2	19,780	
				RAZEM	19,780
1482 d.4.13	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		19,78	m2	19,780	
				RAZEM	19,780
1483 d.4.13	KNR AT-23 0207-07	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		19,78	m2	19,780	
				RAZEM	19,780
1484 d.4.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m2		
		(3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 1,52	m2	28,698	
				RAZEM	28,698
1485 d.4.13	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		3,16 * 1,52 - 2 + (3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 1,52	m2	31,501	
				RAZEM	31,501
1486 d.4.13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		3,16 * 1,52 - 2 + (3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 1,52	m2	31,501	
				RAZEM	31,501
1487 d.4.13	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1488 d.4.13	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1489 d.4.13	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1490 d.4.13	kalk. własna	Dostawa i montaż ścianek systemowych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
1491 d.4.13	KNR 0-19 0931-04	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 oszkłone na budowie	m2		
		1,0 * 2,4	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
1492 d.4.13	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.1470 * 0,02 + poz.1471 * 0,02 + poz.1472 * 0,12 + poz.1473 * 0,02	m3	4,162	
				RAZEM	4,162
1493 d.4.13	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1492	m3	4,162	
				RAZEM	4,162
1494 d.4.13	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1493 * 1,8	t	7,492	
				RAZEM	7,492
4.14		POM. NR 3/14 - Pracownia informatyka			
1495 d.4.14	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1496 d.4.14	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		15,98 + (6,14 + 3,02 + 4,26 + 1,59 + 1,98 + 1,44) * 3,52 - 2	m2	78,854	
				RAZEM	78,854
1497 d.4.14	KNR 9-29 0105-01	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		1,55	m2	1,550	
				RAZEM	1,550
1498 d.4.14	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		1,47 * 3,52	m2	5,174	
				RAZEM	5,174
1499 d.4.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		15,98 + (6,14 + 3,02 + 4,26 + 1,59 + 1,98 + 1,44) * 3,52 - 2	m2	78,854	
				RAZEM	78,854
1500 d.4.14	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(6,14 + 3,02 + 4,26 + 1,59 + 1,98 + 1,44) * 3,52 - 2	m2	62,874	
				RAZEM	62,874
1501 d.4.14	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		15,98	m2	15,980	
				RAZEM	15,980

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1502 d.4.14	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		$15,98 + (6,14 + 3,02 + 4,26 + 1,59 + 1,98 + 1,44) * 3,52 - 2$	m2	78,854	
				RAZEM	78,854
1503 d.4.14	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1504 d.4.14	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1505 d.4.14	KNR-W 2-02 2004-01 analogia	Obudowa pionu	m2		
		1,55	m2	1,550	
				RAZEM	1,550
1506 d.4.14	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1507 d.4.14	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		15,98	m2	15,980	
				RAZEM	15,980
1508 d.4.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		15,98	m2	15,980	
				RAZEM	15,980
1509 d.4.14	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		15,98	m2	15,980	
				RAZEM	15,980
1510 d.4.14	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		15,98	m2	15,980	
				RAZEM	15,980
1511 d.4.14	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		$6,14 + 3,02 + 4,26 + 1,59 + 1,98 + 1,44 - 2$	m	16,430	
				RAZEM	16,430
1512 d.4.14	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		15,98	m2	15,980	
				RAZEM	15,980
1513 d.4.14	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		$\text{poz.1497} * 0,02 + \text{poz.1498} * 0,12 + \text{poz.1507} * 0,025$	m3	1,051	
				RAZEM	1,051
1514 d.4.14	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1513	m3	1,051	
				RAZEM	1,051
1515 d.4.14	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.1514 * 1,8	t	1,892	
				RAZEM	1,892
4.15		POM. NR 3/15 - Serwerownia			
1516 d.4.15	KNR 9-10 0160-03	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych	m2		
		(1,58 + 1,98) * 3,52 - 2	m2	10,531	
				RAZEM	10,531
1517 d.4.15	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,45	m	1,450	
				RAZEM	1,450
1518 d.4.15	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		(1,58 + 1,98) * 3,52 * 2 - 2	m2	23,062	
				RAZEM	23,062
1519 d.4.15	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2,79 + (1,58 + 1,98) * 3,52	m2	15,321	
				RAZEM	15,321
1520 d.4.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		2,79 + (1,58 + 1,98) * 3,52 * 2 - 2	m2	25,852	
				RAZEM	25,852
1521 d.4.15	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(1,58 + 1,98) * 3,52 * 2 - 2	m2	23,062	
				RAZEM	23,062
1522 d.4.15	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		2,79	m2	2,790	
				RAZEM	2,790
1523 d.4.15	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufitu	m2		
		2,79 + (1,58 + 1,98) * 3,52 * 2 - 2	m2	25,852	
				RAZEM	25,852
1524 d.4.15	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1525 d.4.15	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1526 d.4.15	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		2,79	m2	2,790	
				RAZEM	2,790
1527 d.4.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2,79	m2	2,790	
				RAZEM	2,790
1528 d.4.15	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		2,79	m2	2,790	
				RAZEM	2,790

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1529 d.4.15	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		2,79	m2	2,790	
				RAZEM	2,790
1530 d.4.15	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		(1,58 + 1,98) * 2 - 1	m	6,120	
				RAZEM	6,120
1531 d.4.15	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		2,79	m2	2,790	
				RAZEM	2,790
1532 d.4.15	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		poz.1526 * 0,025	m3	0,070	
				RAZEM	0,070
1533 d.4.15	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1532	m3	0,070	
				RAZEM	0,070
1534 d.4.15	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1533 * 1,8	t	0,126	
				RAZEM	0,126
4.16		POM. NR 3/16 - Klatka schodowa			
1535 d.4.16	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2,51 * 6,07 + (2,51 + 6,07) * 2 * 1,52	m2	41,319	
				RAZEM	41,319
1536 d.4.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m2		
		2,51 * 6,07 + (2,51 + 6,07) * 2 * 1,52	m2	41,319	
				RAZEM	41,319
1537 d.4.16	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(2,51 + 6,07) * 2 * 1,52	m2	26,083	
				RAZEM	26,083
1538 d.4.16	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		2,51 * 6,07	m2	15,236	
				RAZEM	15,236
1539 d.4.16	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		2,51 * 6,07 + (2,51 + 6,07) * 2 * 1,52	m2	41,319	
				RAZEM	41,319
1540 d.4.16	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,4 * 2,1	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
1541 d.4.16	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie, mechaniczne zmatowienie powłoki za pomocą papieru ściernego i zmycie.	m2		
		(2,51 + 6,07) * 2 * 2	m2	34,320	
				RAZEM	34,320

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1542 d.4.16	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym z piaskiem kwarcowym eko prim grip - zużycie 0.30 kg/m2	m2		
		(2,51 + 6,07) * 2 * 2	m2	34,320	
				RAZEM	34,320
1543 d.4.16	KNR-W 2-02 0830-03 analogia	Szpachlowanie podłoża masą szpachlową Akryl-Putz finisz- zużycie 1,50 kg/m2 przy grubości warstwy 1mm.	m2		
		(2,51 + 6,07) * 2 * 2	m2	34,320	
				RAZEM	34,320
1544 d.4.16	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem Unigrunt	m2		
		(2,51 + 6,07) * 2 * 2	m2	34,320	
				RAZEM	34,320
1545 d.4.16	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie poszpachlowanego i wyszlifowanego podłoża przed wykonaniem powłoki dekoracyjnej - jednokrotne gruntowanie barwionym preparatem gruntującym Putzgrund 610 - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		165,12	m2	165,120	
				RAZEM	165,120
1546 d.4.16	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Naniesienie wałkiem wielobarwnych płatków dekoracyjnych Capadecor Varioputz - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		(2,51 + 6,07) * 2 * 2	m2	34,320	
				RAZEM	34,320
1547 d.4.16	kalk. własna	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem Disbobur 458 PU - zużycie 0.20 kg/m2	m2		
		(2,51 + 6,07) * 2 * 2	m2	34,320	
				RAZEM	34,320
1548 d.4.16	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2	m2		
		2,51 * 6,07	m2	15,236	
				RAZEM	15,236
1549 d.4.16	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.1548 * 0,02	m3	0,305	
				RAZEM	0,305
1550 d.4.16	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1549	m3	0,305	
				RAZEM	0,305
1551 d.4.16	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1550 * 1,8	t	0,549	
				RAZEM	0,549
1552 d.4.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2,51 * 6,07	m2	15,236	
				RAZEM	15,236
1553 d.4.16	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		2,51 * 6,07	m2	15,236	
				RAZEM	15,236

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1554 d.4.16	KNR AT-23 0301-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm Krotność = 22	m		
		1,22	m	1,220	
				RAZEM	1,220
1555 d.4.16	KNR AT-23 0303-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 60 cm Krotność = 22	m		
		1,22	m	1,220	
				RAZEM	1,220
1556 d.4.16	KNR AT-23 0309-01	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie grubowarstwowej o grubości 15 mm z przycinaniem Krotność = 44	m		
		0,45	m	0,450	
				RAZEM	0,450
1557 d.4.16	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm - podest	m2		
		7,5	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
1558 d.4.16	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		2,51 * 2 + 2,99 * 2 - 1,4	m	9,600	
				RAZEM	9,600
1559 d.4.16	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 30 dymoszczelne	m2		
		1,4 * 2,1	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
5		PODDASZE			
5.1		POM. NR 4/01 - Magazyn			
1560 d.5.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		25,69	m2	25,690	
				RAZEM	25,690
1561 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1562 d.5.1	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
1563 d.5.1	KNR-W 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		2,8	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
1564 d.5.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		2,8	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
1565 d.5.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		25,69 + 81,42	m2	107,110	
				RAZEM	107,110
1566 d.5.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		25,69 + 81,42	m2	107,110	
				RAZEM	107,110
1567 d.5.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		81,42	m2	81,420	
				RAZEM	81,420
1568 d.5.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		25,69	m2	25,690	
				RAZEM	25,690
1569 d.5.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		25,69 + 81,42	m2	107,110	
				RAZEM	107,110
1570 d.5.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		25,69	m2	25,690	
				RAZEM	25,690
1571 d.5.1	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		25,69	m2	25,690	
				RAZEM	25,690
1572 d.5.1	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		25,69	m2	25,690	
				RAZEM	25,690
1573 d.5.1	KNR AT-23 0216-06	Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		24,6	m	24,600	
				RAZEM	24,600
1574 d.5.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		103,96	m2	103,960	
				RAZEM	103,960
1575 d.5.1	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
1576 d.5.1	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1577 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1578 d.5.1	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		3,2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
1579 d.5.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI 30 dymoszczelne	m2		
		1 * 2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1580 d.5.1	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.1560 * 0,01	m3	0,257	
				RAZEM	0,257
1581 d.5.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1580	m3	0,257	
				RAZEM	0,257
1582 d.5.1	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1581 * 1,8	t	0,463	
				RAZEM	0,463
5.2		POM. NR 4/02 - Doradcy merytoryczni			
1583 d.5.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1584 d.5.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		133,7	m2	133,700	
				RAZEM	133,700
1585 d.5.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		133,7	m2	133,700	
				RAZEM	133,700
1586 d.5.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		90,41	m2	90,410	
				RAZEM	90,410
1587 d.5.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		43,29	m2	43,290	
				RAZEM	43,290
1588 d.5.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufitu	m2		
		133,7	m2	133,700	
				RAZEM	133,700
1589 d.5.2	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1590 d.5.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1591 d.5.2	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1592 d.5.2	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		43,29	m2	43,290	
				RAZEM	43,290
1593 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		43,29	m2	43,290	
				RAZEM	43,290

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1594 d.5.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		43,29	m2	43,290	
				RAZEM	43,290
1595 d.5.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		43,29	m2	43,290	
				RAZEM	43,290
1596 d.5.2	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		(5,45 + 7,87) * 2 - 1	m	25,640	
				RAZEM	25,640
1597 d.5.2	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		43,29	m2	43,290	
				RAZEM	43,290
1598 d.5.2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		poz.1592 * 0,025	m3	1,082	
				RAZEM	1,082
1599 d.5.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1598	m3	1,082	
				RAZEM	1,082
1600 d.5.2	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1599 * 1,8	t	1,948	
				RAZEM	1,948
5.3		POM. NR 4/03 - Pokój socjalny			
1601 d.5.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1602 d.5.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		95,36	m2	95,360	
				RAZEM	95,360
1603 d.5.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufity	m2		
		95,36	m2	95,360	
				RAZEM	95,360
1604 d.5.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		69,08	m2	69,080	
				RAZEM	69,080
1605 d.5.3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		26,28	m2	26,280	
				RAZEM	26,280
1606 d.5.3	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1607 d.5.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1608 d.5.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufit	m2		
		95,36	m2	95,360	
				RAZEM	95,360
1609 d.5.3	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		26,28	m2	26,280	
				RAZEM	26,280
1610 d.5.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		26,28	m2	26,280	
				RAZEM	26,280
1611 d.5.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		26,28	m2	26,280	
				RAZEM	26,280
1612 d.5.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		26,28	m2	26,280	
				RAZEM	26,280
1613 d.5.3	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone	m		
		(5,67 + 4,71) * 2 - 2	m	18,760	
				RAZEM	18,760
1614 d.5.3	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		26,28	m2	26,280	
				RAZEM	26,280
1615 d.5.3	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników -odświeżenie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1616 d.5.3	KNR-W 4-01 0331-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		2,2	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
1617 d.5.3	KNR-W 4-01 0332-08 analogia	Wykucie wnęk dla osadzenia nadproży	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1618 d.5.3	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,45	m	1,450	
				RAZEM	1,450
1619 d.5.3	KNR 9-10 0160-03	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych Krotność = 4	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
1620 d.5.3	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,1 * 3	m2	9,300	
				RAZEM	9,300
1621 d.5.3	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu i gruzu z budynku	m3		
		poz.1609 * 0,025	m3	0,657	
				RAZEM	0,657
1622 d.5.3	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1621	m3	0,657	
				RAZEM	0,657
1623 d.5.3	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1622 * 1,8	t	1,183	
				RAZEM	1,183
5.4		POM. NR 4/04 - WC męskie			
1624 d.5.4	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		32,0	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
1625 d.5.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		58,41	m2	58,410	
				RAZEM	58,410
1626 d.5.4	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		23,26	m2	23,260	
				RAZEM	23,260
1627 d.5.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		15,68	m2	15,680	
				RAZEM	15,680
1628 d.5.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1629 d.5.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		15,68	m2	15,680	
				RAZEM	15,680
1630 d.5.4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		15,68	m2	15,680	
				RAZEM	15,680
1631 d.5.4	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		15,68	m2	15,680	
				RAZEM	15,680
1632 d.5.4	KNR 9-10 0160-03	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych	m2		
		2,82 * 3 - 2	m2	6,460	
				RAZEM	6,460
1633 d.5.4	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,45	m	1,450	
				RAZEM	1,450
1634 d.5.4	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		58,41 + 12	m2	70,410	
				RAZEM	70,410
1635 d.5.4	KNR 0-12 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej	m2		
		32 + 10	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
1636 d.5.4	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
1637 d.5.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		74,09 + 4	m2	78,090	
				RAZEM	78,090
1638 d.5.4	KNR AT-43 0213-02 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CORATONE (system 4.07.75)	m2		
		15,68	m2	15,680	
				RAZEM	15,680
1639 d.5.4	KNR-W 2-02 2004-03 analogia	Obudowa zestawów podtynkowych	m2		
		1,5 * 2	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
1640 d.5.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		58,41 + 4	m2	62,410	
				RAZEM	62,410
1641 d.5.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufitu	m2		
		74,09 + 4	m2	78,090	
				RAZEM	78,090
1642 d.5.4	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1643 d.5.4	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1644 d.5.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1645 d.5.4	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz. 1624 * 0,02 + poz. 1625 * 0,02 + poz. 1626 * 0,12 + poz. 1627 * 0,02	m3	4,913	
				RAZEM	4,913
1646 d.5.4	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz. 1645	m3	4,913	
				RAZEM	4,913

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1647 d.5.4	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1646 * 1,8	t	8,843	
				RAZEM	8,843
5.5		POM. NR 4/05 - Komunikacja			
1648 d.5.5	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,4 * 2,1	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
1649 d.5.5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		86,11	m2	86,110	
				RAZEM	86,110
1650 d.5.5	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26 - 1,4 * 2 - 9 * 1 - 1,9	m	65,970	
				RAZEM	65,970
1651 d.5.5	KNR-W 4-01 0438-04 analogia	Demontaż paneli ściennych	m2		
		10,45	m2	10,450	
				RAZEM	10,450
1652 d.5.5	KNNR-W 3 0707-01 analogia	Oslony na grzejniki demontaż	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
1653 d.5.5	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
1654 d.5.5	KNR 9-10 0160-03	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych Krotność = 4	m2		
		1,95 * 2 * 2	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
1655 d.5.5	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		1,95 * 2 * 2 * 2	m2	15,600	
				RAZEM	15,600
1656 d.5.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		86,11 + (2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26) * 1	m2	165,780	
				RAZEM	165,780
1657 d.5.5	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m2		
		86,11 + (2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26) * 1	m2	165,780	
				RAZEM	165,780
1658 d.5.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26) * 1	m2	79,670	
				RAZEM	79,670
1659 d.5.5	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		86,11	m2	86,110	
				RAZEM	86,110
1660 d.5.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m2		
		86,11 + (2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26) * 1	m2	165,780	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	165,780
1661 d.5.5	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie, mechaniczne zmatowienie powłoki za pomocą papieru ściernego i zmycie.	m2		
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26) * 2 - 1,4 * 2 - 9 * 1 - 1,9$	m2	145,640	
				RAZEM	145,640
1662 d.5.5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym z piaskiem kwarcowym eko prim grip - zużycie 0.30 kg/m2	m2		
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26) * 2 - 1,4 * 2 - 9 * 1 - 1,9$	m2	145,640	
				RAZEM	145,640
1663 d.5.5	KNR-W 2-02 0830-03 analogia	Szpachlowanie podłoża masą szpachlową Akryl-Putz finisz- zużycie 1,50 kg/m2 przy grubości warstwy 1mm.	m2		
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26) * 2 - 1,4 * 2 - 9 * 1 - 1,9$	m2	145,640	
				RAZEM	145,640
1664 d.5.5	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem Unigrunt	m2		
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26) * 2 - 1,4 * 2 - 9 * 1 - 1,9$	m2	145,640	
				RAZEM	145,640
1665 d.5.5	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie poszpachlowanego i wyszlifowanego podłoża przed wykonaniem powłoki dekoracyjnej - jednokrotne gruntowanie barwionym preparatem gruntującym Putzgrund 610 - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26) * 2 - 1,4 * 2 - 9 * 1 - 1,9$	m2	145,640	
				RAZEM	145,640
1666 d.5.5	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Naniesienie wałkiem wielobarwnych płatków dekoracyjnych Capadecor Varioputz - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26) * 2 - 1,4 * 2 - 9 * 1 - 1,9$	m2	145,640	
				RAZEM	145,640
1667 d.5.5	kalk. własna	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem Disbobur 458 PU - zużycie 0.20 kg/m2	m2		
		$(2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26) * 2 - 1,4 * 2 - 9 * 1 - 1,9$	m2	145,640	
				RAZEM	145,640
1668 d.5.5	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.1649 * 0,02 + poz.1650 * 0,02 * 0,1 + poz.1651 * 0,02	m3	2,063	
				RAZEM	2,063
1669 d.5.5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1668	m3	2,063	
				RAZEM	2,063
1670 d.5.5	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1669 * 1,8	t	3,713	
				RAZEM	3,713
1671 d.5.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		86,11	m2	86,110	
				RAZEM	86,110

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1672 d.5.5	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		86,11	m2	86,110	
				RAZEM	86,110
1673 d.5.5	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		86,11	m2	86,110	
				RAZEM	86,110
1674 d.5.5	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		2,16 * 2 + 32,28 + 30,12 + 7,69 + 5,26 - 1,4 * 2 - 9 * 1 - 1,9	m	65,970	
				RAZEM	65,970
1675 d.5.5	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 30 dymoszczelne Krotność = 2	m2		
		1,9 * 3,3	m2	6,270	
				RAZEM	6,270
5.6		POM. NR 4/06 - Magazyn			
1676 d.5.6	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1677 d.5.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		132,24	m2	132,240	
				RAZEM	132,240
1678 d.5.6	KNR-W 4-01 0438-04 analogia	Demontaż zabudowy z płyty meblowej	m2		
		11,15	m2	11,150	
				RAZEM	11,150
1679 d.5.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany sufitu	m2		
		132,24	m2	132,240	
				RAZEM	132,240
1680 d.5.6	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		96,26	m2	96,260	
				RAZEM	96,260
1681 d.5.6	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		35,98	m2	35,980	
				RAZEM	35,980
1682 d.5.6	KNR-W 4-01 0331-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych Krotność = 2	m2		
		2,2	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
1683 d.5.6	KNR-W 4-01 0332-08 analogia	Wykucie wnęk dla osadzenia nadproży	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1684 d.5.6	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		4,4	m2	4,400	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,400
1685 d.5.6	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		18,96	m2	18,960	
				RAZEM	18,960
1686 d.5.6	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1687 d.5.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
1688 d.5.6	KNR-W 2-02 2004-01 analogia	Wykonanie obudowy - analogia	m2		
		11,15	m2	11,150	
				RAZEM	11,150
1689 d.5.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufit	m2		
		132,24	m2	132,240	
				RAZEM	132,240
1690 d.5.6	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników -odświeżenie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1691 d.5.6	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		35,98	m2	35,980	
				RAZEM	35,980
1692 d.5.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		27,73	m2	27,730	
				RAZEM	27,730
1693 d.5.6	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		27,73	m2	27,730	
				RAZEM	27,730
1694 d.5.6	KNR AT-23 0207-07	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		27,73	m2	27,730	
				RAZEM	27,730
1695 d.5.6	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		4,62 * 2 + 6,83 * 2	m	22,900	
				RAZEM	22,900
1696 d.5.6	analiza indywidualna	Demontaż okna połaciowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1697 d.5.6	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1698 d.5.6	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1699 d.5.6	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		poz.1678 * 0,02 + poz.1682 * 0,12 + poz.1691 * 0,025	m3	1,387	
				RAZEM	1,387
1700 d.5.6	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1699	m3	1,387	
				RAZEM	1,387
1701 d.5.6	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1700 * 1,8	t	2,497	
				RAZEM	2,497
5.7		POM. NR 4/07 - Sala Konferencyjna			
1702 d.5.7	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		136,70	m2	136,700	
				RAZEM	136,700
1703 d.5.7	KNR-W 4-01 0438-05 analogia	Rozebranie okładzin ściennych	m2		
		70,56	m2	70,560	
				RAZEM	70,560
1704 d.5.7	KNR 9-29 0212-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		136,70	m2	136,700	
				RAZEM	136,700
1705 d.5.7	KNR AT-43 0213-02 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CORATONE (system 4.07.75)	m2		
		136,70	m2	136,700	
				RAZEM	136,700
1706 d.5.7	KNR-W 4-01 0415-06	Wykonanie podestu	m2		
		11,27	m2	11,270	
				RAZEM	11,270
1707 d.5.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		136,70	m2	136,700	
				RAZEM	136,700
1708 d.5.7	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		136,70	m2	136,700	
				RAZEM	136,700
1709 d.5.7	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		136,70	m2	136,700	
				RAZEM	136,700
1710 d.5.7	KNKRB 2 1106-04	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		18,6 * 2 + 8 * 2	m	53,200	
				RAZEM	53,200

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1711 d.5.7	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		136,70	m2	136,700	
				RAZEM	136,700
1712 d.5.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		136,70 + (18,6 * 2 + 8 * 2) * 3	m2	296,300	
				RAZEM	296,300
1713 d.5.7	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		(18,6 * 2 + 8 * 2) * 3	m2	159,600	
				RAZEM	159,600
1714 d.5.7	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		136,70	m2	136,700	
				RAZEM	136,700
1715 d.5.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		136,70 + (18,6 * 2 + 8 * 2) * 3	m2	296,300	
				RAZEM	296,300
1716 d.5.7	analiza indywidualna	Demontaż okna połaciowego	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
1717 d.5.7	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej Krotność = 3	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
1718 d.5.7	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1719 d.5.7	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie parkietu z budynku	m3		
		poz.1702 * 0,01 + poz.1704 * 0,02 + poz.1705 * 0,02	m3	6,835	
				RAZEM	6,835
1720 d.5.7	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1719	m3	6,835	
				RAZEM	6,835
1721 d.5.7	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1720 * 1,8	t	12,303	
				RAZEM	12,303
1722 d.5.7		Dostawa i montaż systemowej ściany przesuwnej			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
5.8		POM. NR 4/08 - WC damskie			
1723 d.5.8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 1,52	m2	28,698	
				RAZEM	28,698

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1724 d.5.8	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		$(3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 2$	m2	37,760	
				RAZEM	37,760
1725 d.5.8	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		$3,16 * 3,52 - 2 + 4,7 * 2 - 4 * 2 + 1,64 * 2 + 1,25 * 2 * 2$	m2	18,803	
				RAZEM	18,803
1726 d.5.8	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
1727 d.5.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufit	m2		
		$(3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 1,52$	m2	28,698	
				RAZEM	28,698
1728 d.5.8	KNR 9-10 0160-03	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych	m2		
		$3,16 * 3,52 - 2$	m2	9,123	
				RAZEM	9,123
1729 d.5.8	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,45	m	1,450	
				RAZEM	1,450
1730 d.5.8	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		$3,16 * 3,52 - 2 + (3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 2$	m2	46,883	
				RAZEM	46,883
1731 d.5.8	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		$3,16 * 2 - 2 + (3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 2$	m2	42,080	
				RAZEM	42,080
1732 d.5.8	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
1733 d.5.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
1734 d.5.8	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
1735 d.5.8	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
1736 d.5.8	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$3,16 * 1,52 - 2 + (3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 1,52$	m2	31,501	
				RAZEM	31,501

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1737 d.5.8	KNR AT-43 0213-02 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CORATONE (system 4.07.75)	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
1738 d.5.8	KNR-W 2-02 2004-03 analogia	Obudowa zestawów podtynkowych	m2		
		1,7 * 4,4	m2	7,480	
				RAZEM	7,480
1739 d.5.8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufit	m2		
		$3,16 * 1,52 - 2 + (3,16 * 2 + 6,28 * 2) * 1,52$	m2	31,501	
				RAZEM	31,501
1740 d.5.8	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1741 d.5.8	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1742 d.5.8	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1743 d.5.8	kalk. własna	Dostawa i montaż ścianek systemowych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
1744 d.5.8	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.1724 * 0,02 + poz.1725 * 0,12 + poz.1726 * 0,02	m3	3,412	
				RAZEM	3,412
1745 d.5.8	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1744	m3	3,412	
				RAZEM	3,412
1746 d.5.8	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1745 * 1,8	t	6,142	
				RAZEM	6,142
5.9		POM. NR 4/09 - Klatka schodowa			
1747 d.5.9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$20 + (6,69 + 3,08) * 2 * 2$	m2	59,080	
				RAZEM	59,080
1748 d.5.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufit	m2		
		$20 + (6,69 + 3,08) * 2 * 2$	m2	59,080	
				RAZEM	59,080
1749 d.5.9	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		$(6,69 + 3,08) * 2 * 2$	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
1750 d.5.9	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		20	m2	20,000	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,000
1751 d.5.9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufit	m2		
		$20 + (6,69 + 3,08) * 2 * 2$	m2	59,080	
				RAZEM	59,080
1752 d.5.9	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie, mechaniczne zmatowienie powłoki za pomocą papieru ściernego i zmycie.	m2		
		$(6,69 + 3,08) * 2 * 2$	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
1753 d.5.9	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym z piaskiem kwarcowym eko prim grip - zużycie 0.30 kg/m2	m2		
		$(6,69 + 3,08) * 2 * 2$	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
1754 d.5.9	KNR-W 2-02 0830-03 analogia	Szpachlowanie podłoża masą szpachlową Akryl-Putz finisz- zużycie 1,50 kg/m2 przy grubości warstwy 1mm.	m2		
		$(6,69 + 3,08) * 2 * 2$	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
1755 d.5.9	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem Unigrunt	m2		
		$(6,69 + 3,08) * 2 * 2$	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
1756 d.5.9	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie poszpachlowanego i wyszlifowanego podłoża przed wykonaniem powłoki dekoracyjnej - jednokrotne gruntowanie barwionym preparatem gruntującym Putzgrund 610 - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(6,69 + 3,08) * 2 * 2$	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
1757 d.5.9	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Naniesienie wałkiem wielobarwnych płatków dekoracyjnych Capadecor Varioputz - zużycie 0.35 kg/m2	m2		
		$(6,69 + 3,08) * 2 * 2$	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
1758 d.5.9	kalk. własna	Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem Disbobur 458 PU - zużycie 0.20 kg/m2	m2		
		$(6,69 + 3,08) * 2 * 2$	m2	39,080	
				RAZEM	39,080
1759 d.5.9	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2	m2		
		$6,69 * 3,08$	m2	20,605	
				RAZEM	20,605
1760 d.5.9	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.1759 * 0,02	m3	0,412	
				RAZEM	0,412
1761 d.5.9	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1760	m3	0,412	
				RAZEM	0,412
1762 d.5.9	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1761 * 1,8	t	0,742	
				RAZEM	0,742
1763 d.5.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		$6,69 * 3,08$	m2	20,605	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,605
1764 d.5.9	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² Krotność = 2	m ²		
		6,69 * 3,08	m ²	20,605	
				RAZEM	20,605
1765 d.5.9	KNR AT-23 0301-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm Krotność = 22	m		
		1,48	m	1,480	
				RAZEM	1,480
1766 d.5.9	KNR AT-23 0303-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 60 cm Krotność = 22	m		
		1,48	m	1,480	
				RAZEM	1,480
1767 d.5.9	KNR AT-23 0309-01	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie grubowarstwowej o grubości 15 mm z przycinaniem Krotność = 44	m		
		0,45	m	0,450	
				RAZEM	0,450
1768 d.5.9	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm - podest	m ²		
		(2,88 + 1,49) * 3,08	m ²	13,460	
				RAZEM	13,460
1769 d.5.9	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		3,08 * 2 + (2,88 + 1,49) * 2 - 1,4	m	13,500	
				RAZEM	13,500
5.10		Klatka schodowa na strych			
1770 d.5.10	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1771 d.5.10	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1772 d.5.10	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone-EI60	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
6	45320000-6	Izolacja pionowa i pozioma ścian piwnic			
1773 d.6	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
		(6,55 + 2,02 + 14,29 + 4,88 + 1,08 + 4,37 + 1,58 + 22,88) * 1,5	m ²	86,475	
				RAZEM	86,475
1774 d.6	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		(10,45 + 6,63 + 19,55 + 5,89 + 11,28) * 1,5	m ²	80,700	
				RAZEM	80,700
1775 d.6	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m ²		
		(10,45 + 6,63 + 19,55 + 5,89 + 11,28 + 6,55 + 2,02 + 14,29 + 4,88 + 1,08 + 4,37 + 1,58 + 22,88) * 1,5	m ²	167,175	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	167,175
1776 d.6	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych - studnie doświetlające Krotność = 30	m3		
		$1 * 0,5 * 0,15 + (1 + 0,5 + 0,5) * 1 * 0,12$	m3	0,315	
				RAZEM	0,315
1777 d.6	KNR 4-01 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m3		
		poz.1776	m3	0,315	
				RAZEM	0,315
1778 d.6	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1777	m3	0,315	
				RAZEM	0,315
1779 d.6	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1777 * 1,8	t	0,567	
				RAZEM	0,567
1780 d.6	KNR 4-01 0102-06	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 3.0 m w gr.kat. IV	m3		
		$(10,45 + 6,63 + 19,55 + 5,89 + 11,28 + 6,55 + 2,02 + 14,29 + 4,88 + 1,08 + 4,37 + 1,58 + 22,88) * 1,3 * 1,5$	m3	217,328	
				RAZEM	217,328
1781 d.6	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m3		
		poz.1780	m3	217,328	
				RAZEM	217,328
1782 d.6	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1780	m3	217,328	
				RAZEM	217,328
1783 d.6	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji	t		
		poz.1780 * 1,8	t	391,190	
				RAZEM	391,190
1784 d.6	KNR 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m	m2		
		$(10,45 + 6,63 + 19,55 + 5,89 + 11,28 + 6,55 + 2,02 + 14,29 + 4,88 + 1,08 + 4,37 + 1,58 + 22,88) * 1,3$	m2	144,885	
				RAZEM	144,885
1785 d.6	TZKNBK VII - 233	Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2	m2		
		$(10,45 + 6,63 + 19,55 + 5,89 + 11,28 + 6,55 + 2,02 + 14,29 + 4,88 + 1,08 + 4,37 + 1,58 + 22,88) * 1,3$	m2	144,885	
				RAZEM	144,885
1786 d.6	KNR 0-40 0213-01	Zagruntowanie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku preparatem krzemionkowym rozpuszczonym w wodzi 1:1 i naniesienie warstwy szpachlonej - szlam uszczelniający	m2		
		$(10,45 + 6,63 + 19,55 + 5,89 + 11,28 + 6,55 + 2,02 + 14,29 + 4,88 + 1,08 + 4,37 + 1,58 + 22,88) * 1,3$	m2	144,885	
				RAZEM	144,885
1787 d.6	KNR 0-40 0209-01	Przygotowanie podłoża - wyrównanie podłoża szpachlówką	m2		
		$(10,45 + 6,63 + 19,55 + 5,89 + 11,28 + 6,55 + 2,02 + 14,29 + 4,88 + 1,08 + 4,37 + 1,58 + 22,88) * 1,3$	m2	144,885	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	144,885
1788 d.6	KNR 0-40 0102-01	Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany	m		
		10,45 + 6,63 + 19,55 + 5,89 + 11,28 + 6,55 + 2,02 + 14,29 + 4,88 + 1,08 + 4,37 + 1,58 + 22,88	m	111,450	
				RAZEM	111,450
1789 d.6	KNR 0-40 0213-01	Zagruntowanie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku preparatem krzemionkującym	m2		
		(10,45 + 6,63 + 19,55 + 5,89 + 11,28 + 6,55 + 2,02 + 14,29 + 4,88 + 1,08 + 4,37 + 1,58 + 22,88) * 1,3	m2	144,885	
				RAZEM	144,885
1790 d.6	KNR 0-40 0213-03	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - wykonanie hydroizolacji emulsją polim.-bit.	m2		
		(10,45 + 6,63 + 19,55 + 5,89 + 11,28 + 6,55 + 2,02 + 14,29 + 4,88 + 1,08 + 4,37 + 1,58 + 22,88) * 1,3	m2	144,885	
				RAZEM	144,885
1791 d.6	KNR 0-40 0108-01	Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie powłok izolacyjnych - ułożenie warstwy ochronnej na podłożu murowanym	m2		
		(10,45 + 6,63 + 19,55 + 5,89 + 11,28 + 6,55 + 2,02 + 14,29 + 4,88 + 1,08 + 4,37 + 1,58 + 22,88) * 1,3	m2	144,885	
				RAZEM	144,885
1792 d.6	KNR 2-28 0501-09 analogia	Zasypanie wykopu kruszywem dowiezionym - piaskiem	m3		
		poz.1780	m3	217,328	
				RAZEM	217,328
1793 d.6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Krotność = 30	m3		
		1 * 0,5 * 0,1	m3	0,050	
				RAZEM	0,050
1794 d.6	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej Krotność = 30	t		
		0,01	t	0,010	
				RAZEM	0,010
1795 d.6	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu Krotność = 30	m3		
		1 * 0,5 * 0,15	m3	0,075	
				RAZEM	0,075
1796 d.6	KNR 2-02 0207-03	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - ręczne układanie betonu Krotność = 30	m2		
		(1 + 0,5 + 0,5) * 1	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1797 d.6	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa Krotność = 30	m2		
		(1 + 0,5 + 0,5) * 1	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1798 d.6	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa Krotność = 30	m2		
		(1 + 0,5 + 0,5) * 1	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1799 d.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		(10,45 + 6,63 + 19,55 + 5,89 + 11,28 + 6,55 + 2,02 + 14,29 + 4,88 + 1,08 + 4,37 + 1,58 + 22,88) * 1,5	m2	167,175	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	167,175
1800 d.6	KNR 2-31 0313-01	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grubości 2 cm	m2		
		$(6,55 + 2,02 + 14,29 + 4,88 + 1,08 + 4,37 + 1,58 + 22,88) * 1,5$	m2	86,475	
				RAZEM	86,475
1801 d.6	KNR 2-31 0314-01	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grubości 2 cm	m2		
		$(6,55 + 2,02 + 14,29 + 4,88 + 1,08 + 4,37 + 1,58 + 22,88) * 1,5$	m2	86,475	
				RAZEM	86,475
1802 d.6	KNR 0-11 0321-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		$(10,45 + 6,63 + 19,55 + 5,89 + 11,28) * 1,5$	m2	80,700	
				RAZEM	80,700
1803 d.6	KNR 0-39 0106-04	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego gr. 2 1/2 cegły metodą iniekcji ciśnieniowej	m		
		$10,45 + 6,63 + 19,55 + 5,89 + 11,28 + 6,55 + 2,02 + 14,29 + 4,88 + 1,08 + 4,37 + 1,58 + 22,88$	m	111,450	
				RAZEM	111,450
7		Dostawa i montaż windy zewnętrznej i wewnętrznej			
1804 d.7	KNR 4-01 0101-02	Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej	m2		
		5 * 5	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
1805 d.7	KNR 4-01 0102-05	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III	m3		
		4 * 4 * 2	m3	32,000	
				RAZEM	32,000
1806 d.7	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
		3 * 2,5 * 0,15	m3	1,125	
				RAZEM	1,125
1807 d.7	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		3 * 2,5 * 0,15	m3	1,125	
				RAZEM	1,125
1808 d.7	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej	t		
		0,2	t	0,200	
				RAZEM	0,200
1809 d.7	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m3		
		3 * 2,5 * 0,15	m3	1,125	
				RAZEM	1,125
1810 d.7	KNR 2-02 0207-03	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - ręczne układanie betonu	m2		
		$(2,8 * 2 + 2 * 2) * 2$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1811 d.7	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		19,2	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
1812 d.7	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		19,2	m2	19,200	

Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,200
1813 d.7		Wykonanie otworów w ścianie zewnętrznej	szt.		
		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1814 d.7		Dostawa i montaż windy zewnętrznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1815 d.7		Dostawa i montaż windy wewnętrznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1816 d.7		Obudowa windy wewnętrznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Zabezpieczenie PPOŻ konstrukcji dachu			
1817 d.8		Obudowa konstrukcji dachu do EI60	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Dostawa i montaż klap oddymiających klatki schodowe			
1818 d.9		Dostawa i montaż klap oddymiających	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1819 d.9		Przygotowanie konstrukcji pod klapy oddymiające	kpl.		
		2,0	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1820 d.9		Dostawa i montaż siłowników do drzwi napowietrzających	kpl.		
		2,0	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
10		Odnowienie balustrad na klatkach schodowych			
1821 d.10		Renowacja poręczy i balustrad klatek schodowych	komplet		
		1	komplet	1,000	
				RAZEM	1,000