



# UPROSZCZONY PROJEKT NAPRAWY I KONSERWACJI DRÓG LEŚNYCH W LEŚNICTWIE DAMNICA NADLEŚNICTWO DAMNICA

			
Droga leśna nr	22		
Leśnictwo	Damnica		
Długość	387 mb		

## 1. Opis robót

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek,
- Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm), 4szt,
- Uzupełnienie ubytków nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm,
- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - oczyszczenie spustu wody i rowów, 1 spust wody, 178 m rowów,
- Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia, 0,03ha,
- Podcięcie gałęzi do wysokości 4m i szerokości 6m na całym odcinku drogi, 2 r-g,

### a) sierpowy



UPROSZCZONY PROJEKT NAPRAWY I KONSERWACJI DRÓG LEŚNYCH W LEŚNICTWIE DAMNICA NADLEŚNICTWO DAMNICA - RYSUNEK  
DROGI

0+000		POCZĄTEK DROGI		
0+000 - 0+009		na połączeniu z nowowytbudowanym odcinkiem dojazdu, oddział 531.		
		x		
0+009 - 0+086		<p>Usunięcie humusu. Uzupełnienie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5mm grub. po zagęszczeniu 10cm szerokość 1,0m.</p> <p>0+009 Oczyszczenie spustu wody z lewej strony.</p>	x	<p>Usunięcie humusu. Uzupełnienie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5mm grub. po zagęszczeniu 10cm szerokość 1,0m.</p> <p>0+011 Oczyszczenie spustu wody z prawej strony.</p> <p>0+062 Oczyszczenie spustu wody z prawej strony.</p>
0+086 - 0+094		x		
0+094 - 0+118		<p>Usunięcie humusu. Uzupełnienie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5mm grub. po zagęszczeniu 10cm szerokość 1,0m.</p>	x	<p>Usunięcie humusu. Uzupełnienie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5mm grub. po zagęszczeniu 10cm szerokość 1,0m.</p>
0+118 - 0+155		<p>Usunięcie humusu. Uzupełnienie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5mm grub. po zagęszczeniu 10cm szerokość 1,0m.</p> <p>0+143, 0+ 146 Do usunięcia pniaki z lewej strony.</p> <p>Oczyszczenie rowu z lewej strony.</p>	x	<p>Usunięcie humusu. Uzupełnienie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5mm grub. po zagęszczeniu 10cm szerokość 1,0m.</p>
0+155 - 0+180		<p>Oczyszczenie rowu z lewej strony.</p> <p>0+158 Do usunięcia pniak z lewej strony.</p>	x	x
0+180 - 0+203		<p>Usunięcie humusu. Uzupełnienie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5mm grub. po zagęszczeniu 10cm szerokość 1,0m.</p> <p>Oczyszczenie rowu z lewej strony.</p>	x	x

0+203 - 0+222	Oczyszczenie rowu z lewej strony.  0+205 Do usunięcia pniak z lewej strony.	x	0+199 Uzupełnienie ubytku nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5mm grub. po zagęszczeniu 10cm szerokość 1,0m.
0+222 - 0+246	Usunięcie humusu. Uzupełnienie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5mm grub. po zagęszczeniu 10cm szerokość 1,0m.  Oczyszczenie rowu z lewej strony.	x	Usunięcie humusu. Uzupełnienie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5mm grub. po zagęszczeniu 10cm szerokość 1,0m.
0+246 - 0+265	x		
0+265 - 0+300	Oczyszczenie rowu z lewej strony.	x	x
0+300 - 0+330	Usunięcie humusu. Uzupełnienie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5mm grub. po zagęszczeniu 10cm szerokość 1,0m.  Oczyszczenie rowu z lewej strony.	x	Usunięcie humusu. Uzupełnienie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5mm grub. po zagęszczeniu 10cm szerokość 1,0m.  0+304 Oczyszczenie spustu wody z prawej strony.
0+330 - 0+350	Oczyszczenie rowu z lewej strony.	x	x
0+350 - 0+387	x		
0+387	KONIEC DROGI na skrzyżowaniu z drogą leśną nr 125		

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek,
- Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm), 4szt,
- Uzupełnienie ubytków nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm,
- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - oczyszczenie spustu wody i rowów, 1 spust wody, 178 m rowów,
- Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia, 0,03ha,
- Podcięcie gałęzi do wysokości 4m i szerokości 6m na całym odcinku drogi, 2 r-g,


SPECJALISTA

ds. remontowo-budowlanych

25.10.2024

Patrycja Wyszka  
(data i podpis)


**UPROSZCZONY PROJEKT NAPRAWY I KONSERWACJI DRÓG LEŚNYCH W LEŚNICTWIE WIELKA WIEŚ NADLEŚNICTWO  
DAMNICA**

Droga leśna nr	10	
Leśnictwo	Wielka Wieś	
Długość	2013 mb	

**1. Opis robót**

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m<sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. I-II - oczyszczenie dołów przy przepustach i rowów, 6 dołów przy przepustach, 949m rowów,
- Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia, 0,302 ha,
- Podcięcie gałęzi do wysokości 4m i szerokości 6m na całym odcinku drogi, 8 r-g,

**a) sierpowy**



**UPROSZCZONY PROJEKT NAPRAWY I KONSERWACJI DRÓG LEŚNYCH W LEŚNICTWIE WIELKA WIEŚ NADLEŚNICTWO DAMNICA -  
RYSUNEK DROGI**

	<b>POCZĄTEK DROGI</b>		
	skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1144G.		
0+000 - 0+050	Oczyszczenie rowu z lewej strony.	x	Oczyszczenie rowu z prawej strony.
0+050	Oczyszczenie dołu przy przepuście z lewej strony.	x	Oczyszczenie dołu przy przepuście z prawej strony.
0+050 - 0+720	Oczyszczenie rowu z lewej strony.	x	Oczyszczenie rowu z prawej strony.
0+720	Oczyszczenie dołu przy przepuście z lewej strony.	x	Oczyszczenie dołu przy przepuście z prawej strony.
0+720 - 0+949	Oczyszczenie rowu z lewej strony.	x	Oczyszczenie rowu z prawej strony.
0+949 - 1+660	x		
1+660	Oczyszczenie dołu przy przepuście z lewej strony.	x	Oczyszczenie dołu przy przepuście z prawej strony.
1+660 - 2+013	x		
2+013	<b>KONIEC DROGI</b>		
	na połączeniu z nowowytbudowanych odcinkiem dojazdu pożarowego.		

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - oczyszczenie dołów przy przepustach i rowów, 6 dołów przy przepustach, 949m rowów,
- Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia, 0,302 ha,
- Podcięcie gałęzi do wysokości 4m i szerokości 6m na całym odcinku drogi, 8 r-g,

**SPECJALISTA**

ds. remontowo-budowlanych

25.10.2024

Patrycja Myszk

(data i podpis)