

**Zamawiający:**  
Szpital Chorób Płuc i Opieka Długoterminowa im. św. Jana Pawła II w Górnio,  
36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5

**FORMULARZ CENOWY**  
**dostawa pasków do oznaczania stężenia glukozy we krwi wraz z użyczeniem glukometrów**

.....  
.....  
.....

*(Pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców  
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

Lp.	Nazwa/Opis/parametry techniczne	Producent Numer katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa
1	Paski testowe do pomiaru glukozy we krwi. Do pomiaru krwi włośniczkowej. Zakres pomiaru min. od 20 do 600mg/dl. Temperatura przechowywania: 4-40 °C. Objętość próbki nie większa niż 0,7µl. Czas pomiaru do 8 s. Zgodne z normą ISO 15197:2015. Z końcówką zasysającą kroplę krwi, nie wymagające kodowania, kalibrowane do osocza, z funkcją automatycznego wyrzutu po badaniu. Termin ważności po otwarciu opakowania nie krótszy niż 6 miesięcy. Wymagane dokumenty: certyfikat jednostki notyfikującej, Paski i glukometry z oznakowaniem CE. Opakowanie 50 szt.		OPAK	250						

..... dnia ..... r.

.....  
podpis Wykonawcy