

WYKAZ STALI PROFILOWEJ						
Poz.	Ilość	Wyszczególnienie	Długość	Suma	Masa jednostkowa	Masa ogólna
		Profil	mm	m	kg/m	kg
1	6	RURA RK 160x160/4	3200	19.200	19.380	372.10
2	6	RURA RK 160x160/4	4072	24.432	19.380	473.49
3	8	RURA RK 100x100/3	13600	108.800	8.820	959.62
4	8	PRĘT Ø16	7081	56.648	1.580	89.50
5	6	BL 250x250x12	250	1.500	23.550	35.33
6	16	BL 100x100x6	100	1.600	4.710	7.54
7	16	BL 150x60x6	150	2.400	2.826	6.78
8	9	BL 190x190x12	190	1.710	17.898	30.61
RAZEM [kg]						1974.96
DODATEK NA SPOINY 1.80 % [kg]						35.55
OGÓŁEM [kg]						2010.51

- Stal S235J2
- Klasa konstrukcji stalowej EXC2
- Kategoria korozyjności atmosfery C2
- Stal zabezpieczyć przed korozją powłokami malarskimi o grubości min. 160 µm
- Nieoznaczone spoiny wykonać jako pachwinowe o grubości 0,7t (jednostronne) lub 0,5t (dwustronne), gdzie t - grubość cieńszego elementu

EPU PROJEKT SP. Z O.O.		SIEDZIBA FIRMY:	
EWELINA GROT PAWEŁ SYLWESTRZAK		UL. SPYCHAŁSKIEGO 13	
		45-706 OPOLE	
		TEL. 503 010 608	
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA PLACU ODPRAW CELNYCH DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ ARCHIWUM NA POTRZEBY CENTRUM MANDATOWEGO W NYSIE, NA TERENIE ODDZIAŁU CELNEGO W NYSIE PRZY UL. OTMUCHOWSKIEJ 50.		
ADRES INWESTYCJI:	TEREN ODDZIAŁU CELNEGO W NYSIE UL. OTMUCHOWSKA 2 48-300 NYSA		
INWESTOR:	IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU UL. PŁK. WITOLDA PIŁECKIEGO 2 45-331 OPOLE		
PROJEKTANT: konstrukcja	mgr inż. Jerzy Sylwestrzak upr. nr 244/83/Op, 6/02/Op		
SPRAWDZAJĄCY: konstrukcja	mgr inż. Łukasz Kwiatek upr. nr OPL/1511/PWBKb/18		
NAZWA RYS.		WYKAZ STALI PROFILOWEJ	
SKALA:	—		DATA: 01.07.2024 r.
BRANŻA:	ARCH.		K2-9