



- Stal S235J2
- Klasa konstrukcji stalowej EXC2
- Kategoria korozyjności atmosfery C2
- Stal zabezpieczyć przed korozją powłokami malarskimi o grubości min. 160 µm
- Nieoznaczone spoiny wykonać jako pachwinowe o grubości 0,7t (jednostronne) lub 0,5t (dwustronne), gdzie t - grubość cieńszego elementu

EPU PROJEKT SP. Z O.O.			SIEDZIBA FIRMY: UL. SPYCHALSKIEGO 13 45-706 OPOLĘ TEL. 503 010 608	
EWELENA GROT PAWEŁ SYLWESTRZAK				
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA PŁACU ODPRAWY CELNYCH DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ ARCHIWUM NA POTRZEBY CENTRUM WARSZTATOWEGO W INŻEL. NA TERENIE ODDZIAŁU CELNEGO W INŻEL. NA UL. OLMUCHOWSKIEJ 30.			
ADRES INWESTYCJI:	TEREN ODDZIAŁU CELNEGO W INŻEL UL. OLMUCHOWSKA 2 45-300 NYSÄ			
INWESTOR:	IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU UL. PIŁK. WITOLDA PIŁECKIEGO 2 45-331 OPOLĘ			
PROJEKTANT:	mgr inż. Jerzy Sylwestrak			
konstrukcja	upr. nr 244/83/Op. 6/02/Op			
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Piotr Sylwestrak			
konstrukcja	upr. nr OP/1242/PWBK/16			
NAZWA RYS.	PRZEKRÓJ A-A			
SKALA:	1:100	DATA:	01.07.2024 r.	
BRANŻA:	ARCH.	NR RYS.:	K1-3A	