



Szczegóły połączeń

1:20


Podstawa słupa S1



śruby fajkowe M16 L > 520mm




Podstawa słupa S2




śruby fajkowe M16 L > 520mm

Połączenie słupa z rygłem



śruby M20 10.9
połączenie sprężone kat. D

Połączenie rygli w kalenicy



śruby M20 10.9
połączenie sprężone kat. D

- Stal S235J2
- Klasa konstrukcji stalowej EXC2
- Kategoria korozyjności atmosfery C2
- Stal zabezpieczyć przed korozją powłokami malarskimi o grubości min. 160 µm
- Nieoznaczone spoiny wykonać jako pachwinowe o grubości 0,7t (jednostronne) lub 0,5t (dwustronne), gdzie t - grubość cieńszego elementu

EPU PROJEKT SP. Z O.O.		SIEDZIBA FIRMY: UL. SPYCHAŁSKIEGO 13 45-706 OPOLE TEL. 503 010 608	
EWELENA GROT PAWEŁ SYLWESTRZAK			
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA PLACU ODPRAW CELNYCH DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ ARCHIWUM NA POTRZEBY CENTRUM MANDATOWEGO W NYSIE, NA TERENIE ODZIAŁU CELNEGO W NYSIE PRZY UL. OTMUCHOWSKIEJ 50.		
ADRES INWESTYCJI	TEREN ODZIAŁU CELNEGO W NYSIE UL. OTMUCHOWSKA 2 48-300 NYSA		
INWESTOR:	IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU UL. PL.K. WITOLDA PIŁECKIEGO 2 45-331 OPOLE		
PROJEKTANT: konstrukcja	mgr inż. Jerzy Sylwestrzak upr. nr 244/83/Op, 6/02/Op		
SPRAWDZAJĄCY: konstrukcja	mgr inż. Piotr Sylwestrzak upr. nr OPL/1242/PWBKb/16		
NAZWA RYS.		SZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ	
SKALA:	1:100	DATA:	01.07.2024 r.
BRANŻA:	ARCH.	NR RYS.:	K1-7