



Projekt budowlany

Karta tytułowa projektu budowlanego

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa dojazdu pożarowego – droga leśna nr 9

Adres, nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i nr obrębu ewidencyjnego oraz numer działki:

gmina Miastko, powiat bytowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Miastko obszar wiejski (220106_5)
Obręb – Świeszyno nr 0024
Nr działki – 105/1, 241/1, 226/1, 227/1, 242/1, 228/1, 230/1

gmina Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Koczała (220305_2)
Obręb – Starzno nr 0005
Nr działek – 6243/3, 6242/3

gmina Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Koczała (220305_2)
Obręb – Łękinia nr 0003
Nr działek – 6220, 6219, 6218, 6217, 6216/1, 6231/2, 6231/1, 232/3

Kategoria obiektu budowlanego : VIII

Inwestor : Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”
Nadleśnictwo Miastko, ul. Pasięka 14A, 77-200 Miastko

Spis zawartości projektu budowlanego:

1. projekt zagospodarowania terenu
2. projekt architektoniczno-budowlany
3. oświadczenia i załączniki

Autorzy	Imię, nazwisko numer i zakres uprawnień	data	podpis
Projektował:	inż. Piotr Labuda Nr upr. bud. POM/0081/PWOD/16 do proj. w zakresie specjalności drogowej	25 październik 2022r.	
Sprawdził:	mgr inż. Maciej Rybarczyk Nr upr. bud. POM/0140/POOD/05 do proj. w zakresie specjalności drogowej	08 luty 2023 r.	

I. Strona tytułowa projektu zagospodarowania terenu

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa dojazdu pożarowego – droga leśna nr 9

Adres , nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i nr obrębu ewidencyjnego oraz numer działki:

gmina Miastko, powiat bytowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Miastko obszar wiejski (220106_5)
Obręb – Świeszyno nr 0024
Nr działki – **105/1, 241/1, 226/1, 227/1, 242/1, 228/1, 230/1**

gmina Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Koczała (220305_2)
Obręb – Starzno nr 0005
Nr działek – **6243/3, 6242/3**

gmina Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Koczała (220305_2)
Obręb – Łękinia nr 0003
Nr działek – **6220, 6219, 6218, 6217, 6216/1, 6231/2, 6231/1, 232/3**

Kategoria obiektu budowlanego : VIII

Inwestor : Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”
Nadleśnictwo Miastko , ul. Pasięka 14A, 77-200 Miastko

Autorzy	Imię, nazwisko numer i zakres uprawnień	data	podpis
Projektował:	inż. Piotr Labuda Nr upr. bud. POM/0081/PWOD/16 do proj. w zakresie specjalności drogowej	25 październik 2022r.	
Sprawdził:	mgr inż. Maciej Rybarczyk Nr upr. bud. POM/0140/POOD/05 do proj. w zakresie specjalności drogowej	08 luty 2023 r.	

Spis zawartości projektu zagospodarowania terenu:

Zawartość części opisowej (str. 1- 5)

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
4. Zestawienie powierzchni.
5. Inne informacje i dane (§ 14 pkt 5 rozporządzenia)
6. Warunki ochrony przeciwpożarowej.
7. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.
8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Zawartość części rysunkowej (str. 6-12)

1. Plan orientacyjny – rys nr 1 – skala 1:50000
1. Projekt zagospodarowania terenu – rys nr 2 (Ark. 1-6) – skala 1:1000

Dokumenty dołączone do projektu (str. 13 - 16)

1. kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych
2. kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego
3. oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa dojazdowej drogi pożarowej nr 9 na odcinku od zjazdu - km 0+005,25 zlokalizowanego w drodze powiatowej Miastko – Lipczynek nr 1740G (działka nr 99/1 obręb Świeszyno , gm. Miastko) w kierunku kompleksu leśnego do km 4+547,28.

Przebudowa zjazdu do drogi 1740G objęta jest oddzielnym opracowaniem projektowym uzgodnionym z zarządcą drogi.

Osobnym uzgodnieniem objęto również rozwiązanie w zakresie istniejącego połączenia z dwoma zjazdami do z drogi powiatowej nr 2502G (dz. 80/1 obr. Starzno, gm. Koczała, powiat człuchowski) .

Działki po których przebiega droga leśna nr 9:

gmina Miastko, powiat bytowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Miastko obszar wiejski (220106_5)

Obręb – Świeszyno nr 0024

Nr działki – **105/1, 241/1, 226/1, 227/1, 242/1, 228/1, 230/1**

gmina Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Koczała (220305_2)

Obręb – Starzno nr 0005

Nr działek – **6243/3, 6242/3**

gmina Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Koczała (220305_2)

Obręb – Łękinia nr 0003

Nr działek – **6220, 6219, 6218, 6217, 6216/1, 6231/2, 6231/1, 232/3**

Obecnie droga posiada jezdnię gruntową i żwirową. W kilku odcinkach utwardzona śladowo płytami betonowymi typu Yomb. Planowane jest wykonanie utwardzenie jezdni mieszanką kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z dwupasowym utwardzeniem płytami żelbetowymi typu Yomb po trasie istniejącej jezdni. Istniejące płyty zostaną zastąpione nowymi. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie mijanek , zjazdów oraz miejsc do składowania drewna wzdłuż drogi.

2. Istniejący stanu zagospodarowania terenu.

Droga przebiega w całości po gruncie stanowiącym teren LP Nadleśnictwa Miastko. Istniejąca droga posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej ,żwirowej oraz odcinkowo z płyt Yomb o szerokości około 3,0-3,5 m . Pas wolny od zadrzewień wynosi około 7 m. Droga jest obecnie przejezdna lecz posiada liczne nierówności podłużne i poprzeczne.

Zły stan odwodnienia oraz słaba nośności jezdni jest przyczyną powstawania kolein i zalegania wód opadowych. Okresowo utrudniających przejazd samochodów wywozowych i służb ratowniczych pożarowych.

Na terenie objętym inwestycją nie występuje uzbrojenie terenu w sieci.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przedsięwzięcie pn. „*Budowa dojazdu pożarowego – droga leśna nr 9* ” polegać będzie na utwardzeniu odcinka około 4,5 km drogi stanowiącej dojazd pożarowy kruszywem kamiennym łamanym ze śladowym utwardzeniem płytami typu yomb. Szerokość korony drogi wynosić będzie 5 m w tym jezdni szer. 3,0 m – jezdni z płyt YOMB z poszerzeniami z kruszywa łamanego do szerokości 3,5 m. Na łukach zaprojektowano poszerzenia od 0,3-0,5 m. Promienie łuków wynoszą od R=30 do R=400 m. Połączenie ze zjazdem do drogi powiatowej wykonane zostanie z kostek betonowych grubości 8 cm.

Planowane przedsięwzięcie związane jest wyłącznie z gospodarką leśną i celami związanymi z ochroną pożarową lasów, a inwestycja zlokalizowana jest w obszarze stanowiącym teren leśny Nadleśnictwa Miastko.

Plan sytuacyjny drogi opracowany został w skali 1:1000

Drogę zaprojektowano w przekroju daszkowym z przechyłką na łukach poziomych określoną na planie sytuacyjnym.

Droga wpasowana jest w istniejący trakt zarówno sytuacyjnie jak i wysokościowo.

Wzdłuż projektowanego odcinka w odległości około 300 m oraz w miejscach o utrudnionej widoczności zaprojektowano mijanki utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie (14 sztuk).

Istniejące zjazdy z drogami leśnymi również zostaną utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie.

Na potrzeby gospodarki leśnej zaprojektowano 9 miejsc do składowania drewna z gruntu rodzimego.

W połowie odcinka zaprojektowano miejsce do nawracania pojazdów które czasowo również może służyć jako miejsce do składowania drewna.

4. Zestawienie powierzchni.

- a) powierzchnia utwardzona – płyty typu YOMB – 9359,46 m²
- b) powierzchnia utwardzona – nawierzchnia z kostki betonowej odcinek zjazdu w granicach działki leśnej- 44 m²
- c) powierzchnia utwardzona – nawierzchnia z kruszywa – 6665,35 m²
- d) powierzchnia mijanek – nawierzchnia z kruszywa - 1529,00 m²
- e) powierzchnia zjazdów – nawierzchnia z kruszywa – 5219,00 m²
- f) powierzchnia utwardzona poboczy – nawierzchnia z kruszywa – 6668,71 m²
- g) powierzchnia miejsc do składowania drewna (grunt rodzimy)– 1848 m²

5. Inne informacje i dane (§ 14 pkt 5 rozporządzenia)

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego – teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie stanowi tereny leśne własności Lasów Państwowych. Planowana przedsięwzięcie związane jest z ochroną lasów i bieżącą gospodarką leśną.

b) Teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytków ani do gminnej ewidencji zabytków.

c) Teren inwestycji przebiega w pobliżu przez strefy ochrony konserwatorskiej na działce nr 241/1 obr. Świeszyno , gm. Miastko lecz sama inwestycja jest poza strefami ochronnymi – opinia Pomorskiego Konserwatora Zabytków ARD.5183.613.2022.MS z dnia 7 listopad 2022 r.

d) Teren nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

e) O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:

Zaprojektowane przedsięwzięcie nie stwarza zagrożeń dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników oraz otoczenia.

Wykonanie robót ma na celu usprawnienie funkcjonowania drogi na cele pożarowe i leśne.

Sprawniejszy dojazd przyczyni się do efektywności podczas akcji ratowniczej, dzięki czemu zmniejszą się ewentualne straty w środowisku spowodowane pożarem.

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.

Ziemia z korytowania w całości wykorzystana będzie w miejscu prowadzenia prac na umocnienie poboczy. Planowane roboty nie pokrywają się z obszarami specjalnymi ochrony ptaków oraz siedlisk, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody. Budowa nie spowoduje znaczącego zwiększenia zapotrzebowania i pogorszenia jakości wody (woda do celów budowlanych dostarczana będzie beczkowozami) jak również nie pogorszy jakości odprowadzania ścieków (ścieki będą wywożone sukcesywnie przez wykonawcę poza rejon budowy). Nie spowoduje również emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów pyłowych i płynnych (nie przewiduje się robót generujących zapachy).

Wzdłuż projektowanego odcinka nie występują gatunki chronione oraz pomniki przyrody.

Drzewa przeznaczone do wycinki stanowią materiał rębny i będą wycinane w ramach prowadzonej bieżącej gospodarki leśnej.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów powstających w trakcie budowy. Czas realizacji inwestycji dzięki maksymalnej koncentracji robót zostanie ograniczony do niezbędnego minimum.

Niniejsza inwestycja nie jest związana z typową gospodarką wodną i nie będzie miała wpływu na wody powierzchniowe i podziemne.

Poziom hałas, wibracji i ochrona powietrza:

Zasięg ponadnormatywnego oddziaływania hałasu terenach przyległych obejmujących tereny leśne wynosić będzie max. ok. 55m od krawędzi drogi. W zasięgu tym nie znajdują się budynki mieszkalne ani obszary chronione.

Nastąpi zmniejszenie ilości spalin i oszczędność paliw poprzez upłynnienie ruchu kołowego.

Wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia:

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują gatunki chronione oraz pomniki przyrody.

Drzewa przeznaczone do wycinki stanowią materiał rębny i będą wycinane w ramach prowadzonej bieżącej gospodarki leśnej.

Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne:

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na w obszarze ujętym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz częściowo w regionie wodnym Dolnej Wisły, lecz nie stanowi ono znaczącego oddziaływania na dorzecze jednolitych wód powierzchniowych (JCW) oraz jednolitych części wód podziemnych (JCWPd).

Przedsięwzięcie posiada znikomą skalę oddziaływania i nie pogorszy stanu tych wód.

Planowana inwestycja nie przewiduje budowy systemów odprowadzenia wód opadowych do wód powierzchniowych ani do wód podziemnych. Przyległe tereny, to wyłącznie tereny leśne.

- określenie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) zlokalizowanych na obszarze przedmiotowej inwestycji:
region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
JCWP (jednolite części wód powierzchniowych) jeziorne – stanowi zlewnia rzeki Lipczyńskiego (identyfikator 464130) i jez. Studzieniczno (identyfikator hydrograficzny 464139, kod JCWP PLLW20931)
Zarząd- RZGW Szczecin
Nadzór Wodny Miastko

region wodny Dolnej Wisły
JCWP jeziorne stanowi jez. Starzeńskie (kod hydrograficzny 2921139)
Zarząd – RZGW Gdańsk
Nadzór Wodny Miastko
- *określenie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) zlokalizowanych na obszarze przedmiotowej inwestycji:*
JCWPd o nr PLGW600010 stanowią powierzchnię 2559,4 km².
Stan ilościowy i chemiczny – **DOBRY**. Ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego i chemicznego – niezagrożona.

Jednostką sprawująca zarząd jest RZGW Szczecin.
Typ odstępstw- BRAK.
Region wodny – Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Termin osiągnięcia celów środowiskowych- 2015
Odstępstwo z art. 4.7 – nie wskazano
- *określenie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) zlokalizowanych na obszarze przedmiotowej inwestycji:*
JCWPd o nr PLGW200027 stanowią powierzchnię 1830 km².
Stan ilościowy i chemiczny – **DOBRY**. Ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego i chemicznego – niezagrożona.
Jednostką sprawująca zarząd jest RZGW Gdańsk.
Typ odstępstw- BRAK.
Region wodny – Dolnej Wisły
Termin osiągnięcia celów środowiskowych- 2015
Odstępstwo z art. 4.7 – nie wskazano

Inwestycja nie będzie miała wpływu na stan wód dla właściwej jednolitej części wód powierzchniowych oraz jednolitej części wód podziemnych

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, oraz regionu wodnego Dolnej Wisły a także ustaleń warunków korzystania z wód regionu i zlewni, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz innych wynikających z odrębnych przepisów.

6. Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej Zarządca lasów organizuje obserwację i patrolowanie lasów w celu wykrywania pożarów oraz alarmowania o ich powstaniu zgodnie z przepisami o zabezpieczeniu lasów.

Do Zarządcy należy również utrzymanie źródła wody do celów przeciwpożarowych oraz dojazdów zgodnie z przepisami w sprawie zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego.

7. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.

Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego nie występują.

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany, tj.

gmina Miastko, powiat bytowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Miastko obszar wiejski (220106_5)

Obręb – Świeszyno nr 0024

Nr działki – **105/1, 241/1, 226/1, 227/1, 242/1, 228/1, 230/1**

gmina Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Koczała (220305_2)

Obręb – Starzno nr 0005

Nr działek – **6243/3, 6242/3**

gmina Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Koczała (220305_2)

Obręb – Łękinia nr 0003

Nr działek – **6220, 6219, 6218, 6217, 6216/1, 6231/2, 6231/1, 232/3**

Oddziaływanie projektowanego obiektu ogranicza się do najbliższego otoczenia tj. odcinka drogi leśnej w pasie o szerokości około 8 m.

Projektowany obiekt nie ma wpływu na istniejącą zabudowę znajdującą się w sąsiedztwie. Obszar został określony w oparciu o następujące przepisy prawa: – definicja obszaru oddziaływania – Art. 3 pkt.20)

Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994, – obowiązki projektanta – Art.34 ust.3 pkt. 1e Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994, – informacja o obszarze oddziaływania obiektu – §14 pkt. 8 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.



BIURO PROJEKTOWE: "Via Antica" Piotr Labuda , ul. Piwonii 25, 77-100 Bytów			
OBIEKT, ADRES :	Budowa drogi pożarowej nr 9 w Leśnictwie Starżno		
TYTUŁ RYS.:	Mapa poglądowa		
Nr rys.: 1	Skala rysunku: 1:50000	Data: październik 2022 r.	
Projektował: inż. Piotr Aleksander Labuda upr. bud. nr POM/0081/PWOD/16 do projektowania w zakresie specjalności drogowej			

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:1000

Arkusz nr 4(6)

ID: 6640.2559.2021


ID: GKiK.6640.1803.2021

woj: pomorskie
pow: człuchowski
gmina: Koczala
obręb: Starzno
działka: 6243/3
woj: pomorskie
pow: bytowski [2201]
gmina: Miastko [220106 5]
obręb: Świeszyno [0024]
działka: 105/1

Układ odniesienia "PL 2000/1816"
Poziom odniesienia "EVRF 2007"
Mapa aktualna na dzień 16.11.2021r.
Mapa sporządzona bez ustalenia służebności gruntowych
Granice wkręśione z bazy numerycznej PODOG w Człuchowie
oraz Bytowie - bez prawnego ustalenia w terenie
Kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem
nie ujawniany w bazie danych EGIS
Kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem
nie jest ujawniany w bazie danych EGIS
Nie wyklucza się również istnienia w terenie, innych
urządzeń podziemnych, dla których brak było
informacji branżowych lub nie zostały odnalezione
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
Zakres opracowania

Sporządził: 30.11.2021r
Geodeta Uprawniony
Grzegorz Drzazga
Upraw. nr 7912/90 zakres I i II

Świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia - poświadczam otrzymanie pozytywnego wyniku protokołu weryfikacji Nr: 6640.2559.2021_19075 z dnia 26.01.2022rz dotyczącego pracy: ID: 6640.2559.2021, złożonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy



BUDOWA PROJEKTOWE: "Via Antica" Piotr Labuda, ul. Piwoni 25, 77-100 Bydów				
OBJEKT, ADRES : Budowa drogi pozajazowej nr 9 w Leśniczewie Starzno				
TYTUŁ RYS.: Projekt zagospodarowania terenu				
Ny s.c.	ark. 4/6	Kształt rysunku:	1:1000	Data: 25 października 2022 r.
Projektował: inż. Piotr Aleksander Labuda (ud. bez POKWADIS-1/PWQD18 zarejestrowany w zawodzie architektów (ingegner) podpisano		Sprawdził: mgr inż. Maciej Jędrzejczyk (ud. bez POKWADIS-0000045 dot. projektowania w zawodzie architektów (ingegner) podpisano		
25.X.2022r.		08.10.2023 r.		

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:1000

Arkusz nr 5(6)

ID: 6640.2559.2021

woj: pomorskie
pow: bytowski [2201]
gmina: Miastko [220106 5]
obręb: Świeszyno [0024]
działka: 105/1

Układ odniesienia "PL 2000/18/6"
Poziom odniesienia "EVRF 2007"
Mapa aktualna na dzień 16.11.2021r
Mapę sporządzono bez ustalania służebności gruntowych
Granice wniesiono z bazy numerycznej PODGK w Bydgoszczy
bez prawnego ustalenia w terenie
Kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem
jest ujętym w bazie danych EGIB
Kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem
nie jest ujętym w bazie danych EGIB
Nie wyklucza się również istnienia w terenie, innych
urządzeń podziemnych, dla których brak było
informacji branżowych lub nie zostały odnalezione
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
Zakres opracowania

Sporządził: 30.11.2021r
Geodeta Uprawniony
Grzegorz Orszag
Upraw. nr 791250 zakres I i II

Świadomy odpowiedzialności karniej za złożenie fałszywego
obwieszczenia, podpisuję strona poczynioną
wyniku protokołu weryfikacji Nr. 6640.2559.2021, 19075
z dnia 26.11.2022 dotyczącego pracy: 6640.2559.2021,
zobowiązany w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

Legenda:

- Linia granicy działek
- ściana lasu
- istniejące groduzka upraw
- krawężnik proj. jezdnii
- krawężnik proj. pobocza
- krawężnik najazdowy 100x22x15
proj. os. drogi
- opnik betonowy 100x25x12
- układ pełen ułożenia płyt yomb
- punkty kilometrażowe i hektometry
- oznaczenia wierzchołków trasy

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
80-669 Gdańsk, al. Rzeczypospolitej 4/155
tel. 58-324-89-77, fax 58-301 44-98
- 1 -

Gdańsk, dnia 28 czerwca 2016 r.

sygn. akt. 100/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i **art. 12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b** ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, a także **§ 12 pkt 1, § 18 ust. 2 pkt. 1 i 2** rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
stwierdza, że:

Pan PIOTR ALEKSANDER LABUDA
technik budownictwa
o specjalności drogi i mosty kołowe
urodzony dnia 08.09.1972 r. w Bytowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0081/PWOD/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalności inżynierskiej drogowej

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pan Piotr Aleksander Labuda upoważniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), w specjalności inżynierskiej drogowej, w ograniczonym zakresie do:

- a) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wyłączeniem sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych (zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Prawo budowlane),
- b) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektu obiektu budowlanego takiego jak:

- 1) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
- 2) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statków powietrznych.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:



ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inż. Marek Wesółowski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej


mgr inż. Maciej Malinowski

CZŁONEK
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski

Otrzymują:

- 1. Pan Piotr Aleksander Labuda
77-100 Bytów, ul. Piwonii 25
- 2. Okręgowa Rada Izby
- 3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- 4. aa



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KKP-R4A-2IW *

Pan Piotr Labuda o numerze ewidencyjnym POM/BO/0198/04
adres zamieszkania ul.Piwonii 25, 77-100 Bytów
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub



Weryfikacja poprawności danych
Data: 2022-03-15 14:11:03
Numer weryfikacyjny: POM-KKP-R4A-2IW
Franciszek Rogowicz

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja , niżej podpisany Piotr Aleksander Labuda (pesel 72090807818) , zamieszkały w Bytowie przy ul. Piwonii 25, posiadający uprawnienia do projektowania nr POM/0081/PWOD/16 wydane decyzją nr 100/POM/OKK/16 , zgodnie z art.34, ust.3d Prawa Budowlanego oświadczam , że projekt budowlany opracowany w 25 października 2022 roku dotyczący inwestycji:

Budowa dojazdu pożarowego – droga leśna nr 9

Adres , nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i nr obrębu ewidencyjnego oraz numer działki:

gmina Miastko, powiat bytowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Miastko obszar wiejski (220106_5)

Obręb – Świeszyno nr 0024

Nr działki – **105/1, 241/1, 226/1, 227/1, 242/1, 228/1, 230/1**

gmina Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Koczała (220305_2)

Obręb – Starzno nr 0005

Nr działek – **6243/3, 6242/3**

gmina Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Koczała (220305_2)

Obręb – Łękinia nr 0003

Nr działek – **6220, 6219, 6218, 6217, 6216/1, 6231/2, 6231/1, 232/3**

opracowany na rzecz inwestora:

Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”

Nadleśnictwo Miastko , ul. Pasieka 14A, 77-200 Miastko

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

DANE OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ PROJEKT:

Maciej Rybarczyk

nr uprawnień POM/0140/POOD/05

nr członkowski Izb Budownictwa POM/BO/4228/01

.....

II. Strona tytułowa projektu architektoniczno - budowlanego

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa dojazdu pożarowego – droga leśna nr 9

Adres , nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i nr obrębu ewidencyjnego oraz numer działki:

gmina Miastko, powiat bytowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Miastko obszar wiejski (220106_5)
Obręb – Świeszyno nr 0024
Nr działki – **105/1, 241/1, 226/1, 227/1, 242/1, 228/1, 230/1**

gmina Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Koczała (220305_2)
Obręb – Starzno nr 0005
Nr działek – **6243/3, 6242/3**

gmina Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Koczała (220305_2)
Obręb – Łękinia nr 0003
Nr działek – **6220, 6219, 6218, 6217, 6216/1, 6231/2, 6231/1, 232/3**

Kategoria obiektu budowlanego : VIII

Inwestor : Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”
Nadleśnictwo Miastko , ul. Pasieka 14A, 77-200 Miastko

Autorzy	Imię, nazwisko numer i zakres uprawnień	data	podpis
Projektował:	inż. Piotr Labuda Nr upr. bud. POM/0081/PWOD/16 do proj. w zakresie specjalności drogowej	<i>25 październik 2022r.</i>	
Sprawdził:	mgr inż. Maciej Rybarczyk Nr upr. bud. POM/0140/POOD/05 do proj. w zakresie specjalności drogowej	<i>08 luty 2023 r.</i>	

Spis zawartości projektu architektoniczno - budowlanego:

Zawartość części opisowej (str. 1-2)

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2. Zamierzony sposób użytkowania
3. Charakterystyczne parametry obiektu
4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie (§ 20 pkt 9 rozporządzenia)

Zawartość części rysunkowej (str. 3 - 5)

1. przekrój konstrukcyjny zjazdu z kostki – rys. nr 3 – skala 1:50
2. przekrój konstrukcyjny – nawierzchnia z płyt yomb – rys . nr 4 – skala 1:50
3. przekrój konstrukcyjny – nawierzchnia z kruszywa– rys. nr 5 – skala 1:50

Oświadczenie (str. 6)

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego - VIII – inne budowle .

Klasyfikacja obiektu budowlanego – 525 – drogi wewnętrzne

2. Zamierzony sposób użytkowania

Obiekt użytkowany będzie wyłącznie do celów związanych z gospodarką leśną w zakresie ochrony pożarowej . Dojazd do zbiornika wodnego w celu poboru wody na potrzeby gaszenia lasu oraz jako droga dojazdowa wewnętrzna na cele związane z gospodarką leśną.

Droga pożarowa jest drogą wewnętrzną zakładową nie udostępnioną do ruchu publicznego.

3. Charakterystyczne parametry obiektu

Odcinek drogi pożarowej nr 9 przewidziany do wykonania obejmuje zakres

od zjazdu - km 0+005,25 zlokalizowanego w drodze powiatowej Miastko – Lipczynek nr 1740G (działka nr 99/1 obręb Świeszyno , gm. Miastko) w kierunku kompleksu leśnego do km 4+547,28.

Przebudowa zjazdu objęta jest oddzielnym opracowaniem projektowym uzgodnionym z zarządcą drogi.

Osobnym uzgodnieniem objęto również rozwiązanie w zakresie istniejącego połączenia z dwoma zjazdami do z drogi powiatowej nr 2502G (dz. 80/1 obr. Starzno, gm. Koczała, powiat człuchowski) .

Zaprojektowano jezdnię szer. 3,0 m – jezdnią z płyt YOMB z poszerzeniami z kruszywa łamanego do szerokości 3,5 m. Połączenie ze zjazdem do drogi powiatowej 1740 G wykonane zostanie w technologii z kostek betonowych wibroprasowanych grubości 8 cm oraz poszerzenia z kostki kamiennej granitowej.

Pobocza zaprojektowano 2 x 0,75m z KŁSM.

Mijanki (14 sztuk) o długości 23 m i szerokości 3,0 m i zjazdy wewnętrzne (52 sztuki) utwardzone zostaną KŁSM. Zaprojektowano również w pasie drogi miejsca wolne od zadrzewień do składowania tymczasowo ściętego drewna wykonane z gruntu rodzimego.

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo i zagospodarowane na terenie działek objętych inwestycją. Niweleta jezdni wkomponowana zostanie w istniejący układ obecnego ciągu jezdni. Istniejące rowy i przepusty zostaną oczyszczone . Uszkodzone rury wymienione na nowe.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinię wydano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych”. Stwierdzone warunki gruntowo-wodne należą do prostych. Zaliczam inwestycję do I kategorii geotechnicznej. W podłożu występują grunty rodzime zróżnicowane genetycznie oraz parametrami fizyko mechanicznymi, więc zaliczono je do odmiennych warstw geotechnicznych. Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badań makroskopowych i terenowych, zależności korelacyjnych metodą „B” i „C” zgodnie z normą PN-81/B-03020 „Posadowienie bezpośrednie budowli”. Grunty rodzime I kategorii geotechnicznej.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie (§ 20 pkt 9 rozporządzenia)

Na przedmiotowym terenie, nie występują i nie przewiduje się żadnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia przyszłych użytkowników. Przyszła inwestycja nie wpłynie negatywnie i znacząco na


środowisko naturalne i jest zgodna z zapisami w decyzji o warunkach zabudowy oraz higieny i zdrowia przyszłych użytkowników.

Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości i jakości odprowadzanych ścieków- NIE DOTYCZY.

Sposób odprowadzania wód opadowych -wody opadowe z projektowanego obiektu odprowadzane będą w sposób powierzchniowy na teren leśny przylegający do obiektu w granicach działek po których przebiega projektowana droga. Eksploatacja obiektu ze względu na jego funkcję oraz sama realizacja zamierzonych robót budowlanych nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, ani płynnych.

Eksploatacja budynku nie jest związana z emisją hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego pola elektromagnetycznego ani innych zakłóceń.

Obiekt budowlany nie ma wpływu na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi. W trakcie prowadzenia robót budowlanych będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów powstających w trakcie budowy. Czas realizacji inwestycji dzięki maksymalnej koncentracji robót zostanie ograniczony do niezbędnego minimum.



uzupełnienie humusem zagęszczonym mech.

BIURO PROJEKTOWE: "Via Antica" Piotr Labuda, ul. Piwonii 25, 77-100 Bytów		
Budowa drogi pożarowej nr 9 w Leśnictwie Starzno		
Przekrój konstrukcyjny - nawierzchnia z płyt YOMB		
Nr rys.: 4	Skala rysunku: 1:50	Data: 25 października 2022 r.
Projektował: inż. Piotr Aleksander Labuda upr. bud. nr POM/0081/PWOD/16 do projektowania w zakresie specjalności drogowej		Sprawdził: mgr inż. Maciej Rybaczek upr. bud. nr POM/0146/PWOD/05 do projektowania w zakresie specjalności drogowej
podpis/data		podpis/data
25.X.2022r.		08.II.2023 r.

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja , niżej podpisany Piotr Aleksander Labuda (pesel 72090807818) , zamieszkały w Bytowie przy ul. Piwonii 25, posiadający uprawnienia do projektowania nr POM/0081/PWOD/16 wydane decyzją nr 100/POM/OKK/16 , zgodnie z art.34, ust.3d Prawa Budowlanego oświadczam , że projekt budowlany opracowany w 25 października 2022 roku dotyczący inwestycji:

Budowa dojazdu pożarowego – droga leśna nr 9

Adres , nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i nr obrębu ewidencyjnego oraz numer działki:

gmina Miastko, powiat bytowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Miastko obszar wiejski (220106_5)

Obręb – Świeszyno nr 0024

Nr działki – **105/1, 241/1, 226/1, 227/1, 242/1, 228/1, 230/1**

gmina Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Koczała (220305_2)

Obręb – Starzno nr 0005

Nr działek – **6243/3, 6242/3**

gmina Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Koczała (220305_2)

Obręb – Łękinia nr 0003

Nr działek – **6220, 6219, 6218, 6217, 6216/1, 6231/2, 6231/1, 232/3**

opracowany na rzecz inwestora:

Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”

Nadleśnictwo Miastko , ul. Pasieka 14A, 77-200 Miastko

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

.....

DANE OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ PROJEKT:

Maciej Rybarczyk

nr uprawnień POM/0140/POOD/05

nr członkowski Izbu Budownictwa POM/BO/4228/01

III. Strona tytułowa – oświadczenia i załączniki

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa dojazdu pożarowego – droga leśna nr 9

Adres , nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i nr obrębu ewidencyjnego oraz numer działki:

gmina Miastko, powiat bytowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Miastko obszar wiejski (220106_5)
Obręb – Świeszyno nr 0024
Nr działki – 105/1, 241/1, 226/1, 227/1, 242/1, 228/1, 230/1

gmina Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Koczała (220305_2)
Obręb – Starzno nr 0005
Nr działek – 6243/3, 6242/3

gmina Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Koczała (220305_2)
Obręb – Łękinia nr 0003
Nr działek – 6220, 6219, 6218, 6217, 6216/1, 6231/2, 6231/1, 232/3

Kategoria obiektu budowlanego : VIII

Inwestor : Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”
Nadleśnictwo Miastko , ul. Pasieka 14A, 77-200 Miastko

Autorzy	Imię, nazwisko numer i zakres uprawnień	data	podpis
Projektował:	inż. Piotr Labuda Nr upr. bud. POM/0081/PWOD/16 do proj. w zakresie specjalności drogowej	25 październik 2022r.	
Sprawdził:	mgr inż. Maciej Rybarczyk Nr upr. bud. POM/0140/POOD/05 do proj. w zakresie specjalności drogowej	08 luty 2023 r.	

SPIS ZAWARTOŚCI ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach	str 1-11
2. Decyzja ZDP na przebudowę zjazdu	str 12-13
3. Pismo Konserwatora Zabytków	str 14
4. Decyzja o warunkach zabudowy	str 15-23
5. Informacja BIOZ	str 24-26

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Koczała, 7 lipca 2022 r.

RŚ.6220.2.2022.DK

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301, zwanej dalej KPA) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260 i 1261, zwanej dalej ustawą OOS) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Miastko Pasieka 14A 77-200 Miastko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Budowa drogi pożarowej (dojazdu pożarowego) nr 9 o nawierzchni z płyt JOMB układanych dwuśladowo oraz nawierzchni z kruszywa łamanego w leśnictwie Niesiłow, odcinek 2+850 km w gm. Koczała i odcinek 1+7850 w gm. Miastko**”, realizowanego na działkach ew. (nr, arkusz mapy, obręb):

1. Obręb Świeszyno dz. nr 105/1, 241/1, 226/1, 227/1, 242/1, 228/1, 230/1 gm. Miastko pow. Bytów;
2. Obręb Łękinia dz. nr 6220, 6219, 6218, 6217, 6216/1, 6231/2, 6231/1, 232/3 gm. Koczała pow. Człuchów;
3. Obręb Starzno dz. nr 6243/3, 6242/3 gm. Koczała pow. Człuchów.

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi pożarowej (dojazdu pożarowego) nr 9 o nawierzchni z płyt JOMB układanych dwuśladowo oraz nawierzchni z kruszywa łamanego w leśnictwie Niesiłow, odcinek 2+850 km gmina Koczała i odcinek 1+7850 gmina Miastko, powiat człuchowski i bytowski, województwo pomorskie oraz określam następujące warunki dotyczące etapu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

- 1) zaplecze oraz bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu, aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowisko gruntowo-wodne;
- 2) należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego;
- 3) wyposażyć plac budowy/bazę sprzętowo-materiałową w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych;
- 4) odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia składować w szczelnych pojemnikach i zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie;

Urząd Gminy Koczała

ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała tel. 59 857 42 58 faks 59 857 40 73

www.koczala.pl e-mail: koczala@koczala.pl

- 5) na etapie realizacji inwestycji zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę;
- 6) teren, na którym prowadzone będą prace budowlane oraz montażowe, należy uporządkować;
- 7) wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi usunąć natychmiast po wystąpieniu zdarzenia;
- 8) w przypadku wykonania urządzenia wodnego, niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej zgody wodnoprawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.);
- 9) w przypadku odprowadzania wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty lub otwarty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych do wód lub do urządzeń wodnych, niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej zgody wodnoprawnej, zgodnie z ustawą Prawo wodne;
- 10) prace ziemne prowadzić w sposób, który uniemożliwi zmianę stosunków wodnych na terenach sąsiadujących z przedsięwzięciem i nie będzie stanowił zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie będzie skutkował skażeniem gruntu;
- 11) prace budowlane będące źródłem hałasu, prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach 6.00-22.00), chyba że wymagane jest zachowanie ciągłości technologicznej prowadzonych prac;
- 12) naprawy maszyn i urządzeń, zabiegi związane z ich konserwacją, uzupełnienie paliwa wykonać w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych i zabezpieczonych, na uszczelnionym podłożu;
- 13) zabezpieczyć miejsca tankowania maszyn budowlanych oraz miejsca ich postoju przed ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego poprzez utwardzenie i uszczelnienie terenu oraz wyposażenie punktów tankowania w sorbenty substancji ropopochodnych;
- 14) w przypadku wycieku do środowiska substancji ropopochodnych: zabezpieczyć wyciek przed przedostaniem się do wód powierzchniowych i gruntowych; zapewnić sprawne usunięcie go z powierzchni wody lub gruntu oraz bezwzględnie zlecić usunięcie skażonej warstwy ziemi wyspecjalizowanemu wykonawcy;
- 15) zaplecze budowy, bazę materiałowo sprzętową, miejsce gromadzenia odpadów zlokalizować w miejscu zapewniającym ochronę terenów leśnych oraz terenów wodno-błotnych (nieużytki, łąki, pastwiska, jezioro Starzeńskie);
- 16) transportowane i składowane na terenie budowy kruszywo i materiały budowlane przykryć, a teren budowy w okresach suszy zraszać wodą, w celu ograniczenia wtórnego pylenia;
- 17) nie dopuścić do zasypywania i zanieczyszczenia terenów wodno-błotnych (nieużytki, łąki, pastwiska, jezioro Starzeńskie);
- 18) z uwagi na lokalizację planowanych prac w bezpośrednim sąsiedztwie siedlisk przyrodniczych 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z *Scheuchzeria-Caricetea*), na działce nr 6242/3 obręb Starzno oraz dz. nr 228/1 obręb Świeszyno, przed rozpoczęciem prac, siedliska te od strony przebudowywanej drogi zabezpieczyć i oznakować białą-czerwoną taśmą ostrzegawczą;
- 19) prace (w tym wycinkę drzew) prowadzić poza okresem lęgowym i wychowywania młodych ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia. Dopuszcza się prowadzenie prac w ww.

okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgów ptaków oraz po potwierdzeniu wpisem w dokumentacji budowy;

- 20) prace budowlane wykonać poza okresem rozrodu i migracji płazów: poza okresem od 1 marca do 30 czerwca. Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa miejsc rozrodu i migracji płazów oraz po potwierdzeniu wpisem w dokumentacji budowy;
- 21) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt - płazów, gadów i małych ssaków. Codziennie rano przeprowadzać kontrolę wykopów przed przedostaniem do dalszych prac; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować. Prace prowadzić pod nadzorem przyrodniczym i potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji budowy;
- 22) drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie lub owinięcie matami - bez uszkodzenia kory;
- 23) nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości mniejszej niż 10 m od pnia drzewa;
- 24) w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;
- 25) w sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, prace w obrębie strefy korzeniowej prowadzić ręcznie.

Uzasadnienie

Dnia 13 stycznia 2022 r. na wniosek Nadleśnictwa Miastko Pasieka 14A 77-200 Miastko zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi pożarowej (dojazdu pożarowego) nr 9 o nawierzchni z płyt JOMB układanych dwusładowo oraz nawierzchni z kruszywa łamanego w leśnictwie Niesiłow, odcinek 2+850 km w gm. Koczała i odcinek 1+7850 w gm. Miastko”.

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Do wniosku, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy OOS, dołączono mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:5000 obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz uproszczony wypis z rejestru gruntów, przez które przebiegać będzie planowana inwestycja. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zawarte zostały informacje charakteryzujące planowaną inwestycję.

Na podstawie art. 61 ust. 4 KPA pismem z dnia 10 lutego 2022 r. znak: RŚ.6220.2.2022.DK zawiadomiono wszystkie strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy OOS Wójt Gminy Koczała pismem z dnia 10 lutego 2022 r. znak: RŚ.6220.2.2022.DK wystąpił do organów opiniujących z prośbą o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Urząd Gminy Koczała

ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała tel. 59 857 42 58 faks 59 857 40 73
www.koczala.pl e-mail: koczala@koczala.pl

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Chojnicach pismem znak: GD.ZZŚ.1.435.50.2022.PG z dnia 23 lutego 2022 r. (wpłynęło: 24 lutego 2022 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi pożarowej (dojazdu pożarowego) nr 9 o nawierzchni z płyt JOMB układanych dwuśladowo oraz nawierzchni z kruszywa łamanego w leśnictwie Niesiłow, odcinek 2+850 km w gm. Koczała i odcinek 1+7850 w gm. Miastko” na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Zaplecze oraz bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu, aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowisko gruntowo-wodne.
2. Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
3. Wyposażyć plac budowy/bazę sprzętowo-materiałową w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych.
4. Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia składować w szczelnych pojemnikach i zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie.
5. Na etapie realizacji inwestycji zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.
6. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane oraz montażowe, należy uporządkować.
7. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi usunąć natychmiast po wystąpieniu zdarzenia.
8. W przypadku wykonania urządzenia wodnego, niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej zgody wodnoprawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)
9. W przypadku odprowadzania wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty lub otwarty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych do wód lub do urządzeń wodnych, niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej zgody wodnoprawnej, zgodnie z ustawą Prawo wodne.
10. Prace ziemne prowadzić w sposób, który uniemożliwi zmianę stosunków wodnych na terenach sąsiadujących z przedsięwzięciem i nie będzie stanowił zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie będzie skutkował skażeniem gruntu.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.98.2022.MŚB.2 z dnia 22 lutego 2022 r. (wpłynęło: 22 lutego 2022 r.) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi pożarowej (dojazdu pożarowego) nr 9 o nawierzchni z płyt JOMB układanych dwuśladowo oraz nawierzchni z kruszywa łamanego w leśnictwie Niesiłow, odcinek 2+850 km w gm. Koczała i odcinek 1+7850 w gm. Miastko” oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniższych warunków dotyczących etapu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

Urząd Gminy Koczała

ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała tel. 59 857 42 58 faks 59 857 40 73
www.koczala.pl e-mail: koczala@koczala.pl

- a) prace budowlane będące źródłem hałasu, prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach 6.00-22.00), chyba że wymagane jest zachowanie ciągłości technologicznej prowadzonych prac;
- b) naprawy maszyn i urządzeń, zabiegi związane z ich konserwacją, uzupełnienie paliwa wykonać w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych i zabezpieczonych, na uszczelnionym podłożu;
- c) zabezpieczyć miejsca tankowania maszyn budowlanych oraz miejsca ich postoju przed ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego poprzez utwardzenie i uszczelnienie terenu oraz wyposażenie punktów tankowania w sorbenty substancji ropopochodnych;
- d) w przypadku wycieku do środowiska substancji ropopochodnych: zabezpieczyć wyciek przed przedostaniem się do wód powierzchniowych i gruntowych; zapewnić sprawne usunięcie go z powierzchni wody lub gruntu oraz bezwzględnie zlecić usunięcie skażonej warstwy ziemi wyspecjalizowanemu wykonawcy;
- e) zaplecze budowy, bazę materiałowo sprzętową, miejsce gromadzenia odpadów zlokalizować w miejscu zapewniającym ochronę terenów leśnych oraz terenów wodno-błotnych (nieużytki, łąki, pastwiska, jezioro Starzeńskie);
- f) transportowane i składowane na terenie budowy kruszywo i materiały budowlane przykryć, a teren budowy w okresach suszy zraszać wodą, w celu ograniczenia wtórnego pylenia;
- g) nie dopuścić do zasypywania i zanieczyszczenia terenów wodno-błotnych (nieużytki, łąki, pastwiska, jezioro Starzeńskie);
- h) z uwagi na lokalizację planowanych prac w bezpośrednim sąsiedztwie siedlisk przyrodniczych 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z *Scheuchzeria-Caricetea*), na działce nr 6242/3 obręb Starzno oraz dz. nr 228/1 obręb Świeszyno, przed rozpoczęciem prac, siedliska te od strony przebudowywanej drogi zabezpieczyć i oznakować białą-czerwoną taśmą ostrzegawczą;
- i) prace (w tym wycinę drzew) prowadzić poza okresem lęgowym i wychowywania młodych ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia. Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgów ptaków oraz po potwierdzeniu wpisem w dokumentacji budowy;
- j) prace budowlane wykonać poza okresem rozrodu i migracji płazów: poza okresem od 1 marca do 30 czerwca. Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa miejsc rozrodu i migracji płazów oraz po potwierdzeniu wpisem w dokumentacji budowy;
- k) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt - płazów, gadów i małych ssaków. Codziennie rano przeprowadzać kontrolę wykopów przed przedostaniem do dalszych prac; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować. Prace prowadzić pod nadzorem przyrodniczym i potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji budowy;
- l) drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie lub owinięcie matami - bez uszkodzenia kory;
- m) nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości mniejszej niż 10 m od pnia drzewa;

- n) w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;
- o) w sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, prace w obrębie strefy korzeniowej prowadzić ręcznie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w związku ze złożonym pismem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z dnia 2 czerwca 2022 r. (wpłynęło: 6 czerwca 2022 r.) znak ONS.9022.5.11.2022.MS oraz pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie z dnia 7 czerwca 2022 r. (wpłynęło: 13 czerwca 2022 r.) znak ZNS.9011.3.9.2022.AK przekazującymi zgodnie z właściwością Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarne w Człuchowie zgodnie z kompetencją pismo Wójta Gminy Koczała w sprawie wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi pożarowej (dojazdu pożarowego) nr 9 o nawierzchni z płyt JOMB układanych dwusładowo oraz nawierzchni z kruszywa łamanego w leśnictwie Niesiłowo, odcinek 2+850 km w gm. Koczała i odcinek 1+7850 w gm. Miastko”, pismem znak ZNS.4810.30.2022.EZ z dnia 20 czerwca 2022 r. (wpłynęło: 23 czerwca 2022 r.) wyraził opinię, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane.

Ww. inwestycja objęta przedłożonym wnioskiem kwalifikowana jest zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jako „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”. Inwestycja obejmuje budowę drogi o długości 4,6 km. W związku z tym realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Ponadto planowana inwestycja znajduje się poza obszarami Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W związku z powyższym, ze względu na skalę, rodzaj przedsięwzięcia, a także biorąc pod uwagę możliwe jego oddziaływanie na środowisko Wójt Gminy Koczała uwzględniając uzyskane opinie uznał, iż **nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko** wymaganej art. 63 ustawy OOŚ.

Reasumując powyższe, orzeczono, jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy OOS decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 oraz 4b ustawy OOS.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Koczała w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek strony w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy strona zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

W załączeniu:

- charakterystyka przedsięwzięcia.

Wójt
Grzegorz Pietrzak

Niniejsza decyzja stała się
ostateczna dnia 23.07.2022 r.
Koczała, dnia 24.07.2022 r.
..... z up. Wójta Gminy
(podpis)
mgr Ewa Kurpiejewska
Kierownik Referatu Rozwoju i Środowiska

Otrzymują:

1. Nadleśnictwo Miastko
Pasieka 14A 77-200 Miastko – przez ePUAP;
2. Urząd Miejski w Miastku
ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko – przez ePUAP;
3. Aa Urząd Gminy Koczała.

Do wiadomości:

1. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach
ul. Łużycka 1A 4 89-600 Chojnice - przez ePUAP;
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czulchowie
ul. Jana III Sobieskiego 4 77-300 Czulchów - przez ePUAP;
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk – przez ePUAP.

Podpisano podpisem elektronicznym.



*Załącznik do decyzji
Wójta Gminy Koczała
RŚ.6220.2.2022.DK
z dnia 7 lipca 2022 r.*

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi pożarowej (dojazdu pożarowego) nr 9 w leśnictwie Niesiowo w gminie Koczała - odcinek 2,850 km oraz w gminie Miastko - odcinek 1,750 km. Powierzchnia drogi wynosi 36 800 m². Projektowana powierzchnia drogi po budowie wynosić będzie ok. 41 400 m². Droga zlokalizowana jest w całości na obszarze leśnym w leśnictwie Niesiowo na działkach:

- 6243/3, 6242/3 obręb Starzno, gmina Koczała;
- 6220, 6219, 6218, 6217, 6216/1, 6231/1 i 232/3 obręb Łękinia, gmina Koczała;
- 105/1, 226/1, 241/1, 227/1, 242/1, 228/1, 230/1 obręb Świeszyno, gmina Koczała.

Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie dojazdu pożarowego po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni gruntowej z dostosowaniem do obowiązujących potrzeb i wymagań technicznych.

Celem planowanej inwestycji jest zwiększenie zabezpieczenia p-poż. lasów oraz ułatwienie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej poprzez poprawę przejezdności istniejącej drogi, podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. W związku z planowanym zamierzeniem nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania drogi. Celem projektu jest również zabezpieczenie drogi przed dalszą dewastacją, podniesienie bezpieczeństwa dla ruchu kołowego, ograniczenia uciążliwości hałasowej i zanieczyszczenia powietrza występujących obecnie wzdłuż wnioskowanego odcinka drogi.

Istniejąca droga gruntowa posiada nawierzchnię piaszczystą i piaszczysto-gliniastą o szerokości 6,50 m - 8,00 m z koleinami i zastoiskami wody. Obecna droga leśna nie odpowiada warunkom technicznym jakim powinny odpowiadać dojazdy pożarowe. W ramach przedsięwzięcia projektowana jest nawierzchnia drogi z płyt małogabarytowych, otworowych, żelbetowych typu JOMB 1,0 x 0,75 x 0,12 układanych dwuśladowo, z wolną przestrzenią szerokości 1 m z kruszywa łamanego. Pobocza z obu stron mają szerokość 1,0 m. Rowy odwadniające zaprojektowane zostaną w zależności od ukształtowania terenu i potrzeb. Elementami drogi będą mijanki i zjazdy na drogi leśne boczne. Planowana budowa drogi przewiduje również budowę przepustów. Ewentualna potrzeba montażu przepustów na drodze i mijankach zostanie ustalana na etapie opracowania projektu budowlanego.

Projektowana droga nie będzie drogą publiczną. Posiadać będzie cechy drogi wewnętrznej o projektowanej prędkości do 30 km/h i nośności 100 kN na oś i połączy się z drogami gminnymi i drogą powiatową. Ruch na drodze nie ulegnie zmianie, będzie uzależniony od prowadzenia prac leśnych, gospodarczych.

Trasę drogi planuje się przy założeniu maksymalnego wykorzystania istniejącego przebiegu drogi, minimalizacji robót ziemnych i maksymalnym zachowaniu istniejącego drzewostanu.

Urząd Gminy Koczała

ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała tel. 59 857 42 58 faks 59 857 40 73

www.koczala.pl e-mail: koczala@koczala.pl

Do realizacji inwestycji zostanie wykorzystany ciężki sprzęt stosowany w budownictwie drogowym, tj.: spycharka, równiarka, koparka, pojazdy transportowe, walec statyczny itp.

Planowana inwestycja bezpośrednio sąsiaduje z lasami. Gatunkiem dominującym jest sosna zwyczajna i buk zwyczajny.

Inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położone obszary Natura 2000 to:

- ok. 100 m na zachód Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038;
- ok. 3,3 km na południe Jezioro Dymno PLH220069;
- ok. 3,4 km na północ Miasteczkie Jeziora Lobeliowe PLH220041.

Wschodnia część inwestycji przylega do Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródłowy Obszar Brdy i Wieprzy na wschód od Miastka. Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach korytarza ekologicznego Lasy Zaborskie GKPn-18A. Realizacja zamierzenia nie spowoduje przerwania ciągłości ww. korytarza ze względu na zakres i charakter zaplanowanych prac - planowana inwestycja prowadzona będzie w śladzie istniejącej drogi przygotowanej i utrzymywanej w ramach gospodarki leśnej.

Z inwentaryzacji przyrodniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku z 2008 r. wynika, że w granicach działek objętych wnioskiem (dz. nr 6242/3 obręb Starzno, dz. nr 228/1 obręb Świeszyno) znajdują się siedliska przyrodnicze 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z *Scheuchzeria-Caricetea*).

Planowana przedsięwzięcie zostało zlokalizowane w odległości ok. 200 m od wód powierzchniowych - Jeziora Starzeńskiego. Przedsięwzięcie położone jest z dala od ujść rzek, stref ochronnych ujęć wody i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się również na obszarze Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Działki inwestycyjne nie znajdują się na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo Wodne.

Oddziaływanie podczas realizacji inwestycji będzie miało zasięg lokalny, krótkotrwały i odwracalny. Podczas prac emitowane będą zanieczyszczenia gazowe i pyłowe. Źródłem tych zanieczyszczeń będzie głównie praca sprzętu wykorzystywanego podczas wykonywania prac budowlanych, ruch poruszających się pojazdów, praca silników maszyn budowlanych oraz transport i przeładunek materiałów. Oddziaływanie zanieczyszczeń z tych źródeł będzie miało charakter nieorganizowany, krótkotrwały i odwracalny. Pyły i gazy będą pochodziły głównie z transportu samochodowego oraz z pracy maszyn i urządzeń roboczych, powodujących emisję tlenków azotu, tlenku węgla, sadzy, węglowodorów oraz wtórną emisję pyłów. W czasie budowy, drogi ze względu na prace ciężkiego sprzętu budowlanego (koparka, ładowarka, wywrotki, transport samochodowy), zwiększy się poziom hałasu w stosunku do stanu istniejącego.

W ramach inwestycji nie przewiduje się powstawania odpadów związanych z zastosowanymi do przebudowy drogi materiałami, które będą wykorzystywane w całości. Odpady pochodzące z indywidualnego zapotrzebowania na produkty spożywcze, napoje oraz odzież ochronną np. rękawice

robocze będą gromadzone w pojemnikach zlokalizowanych na zapleczu budowy. Szacunkowo będą to bardzo małe ilości oscylujące w granicach kilku lub kilkudziesięciu kg. Podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych mogą powstawać odpady niebezpieczne.

Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie:

- gromadzenie powstałych odpadów w sposób selektywny;
- zagospodarowanie odpadów;
- zapewnienie właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi;
- dążenie do minimalizacji ilości odpadów oraz ich maksymalne wykorzystanie;
- organizacja placu budowy oraz zaplecza materiałów budowlanych z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska i warunków bhp i p-poż.

Na etapie użytkowania, poprzez poprawę standardów drogi (jakość nawierzchni) poprawi się płynność jazdy, co przyczyni się do zmniejszonej emisji spalin i hałasu. Wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni, ze względu na zły stan techniczny wpłynie na: zmniejszenie zapylenia, dzięki obniżeniu oporów toczenia pojazdów nastąpi ograniczenie emisji spalin i poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwo ruchu pojazdów samochodowych. W czasie eksploatacji drogi nastąpi istotne ograniczenie hałasu, drgań i zapylenia. Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi wpłynie na zmniejszenie przedostawania się do gruntu substancji szkodliwych środowisku.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko Inwestor podejmie następujące działania (na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia):

- na etapie realizacji, eksploatacji przedsięwzięcia odpady będą gromadzone w wyznaczonym miejscu, w sposób selektywny, a ich wywóz będzie prowadzony przez uprawnione firmy;
- sprzęt używany podczas robót będzie spełniać wymagania odnośnie ochrony przed hałasem i gazami spalinowymi;
- wykorzystywane zostaną materiały, które posiadać będą wymagane atesty i deklaracje zgodności;
- materiały niezbędne do realizowania inwestycji dowożone będą transportem samochodowym odpowiednio przystosowanym;
- gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- wykopy będą wykonywane ze szczególną ostrożnością.

Zaplanowane rozwiązania, przy uwzględnieniu rodzaju i skali przedsięwzięcia sprawią, że zasięg jego oddziaływania zwłaszcza na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji zostanie znacznie ograniczony, nie powodując przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie czystości powietrza oraz norm akustycznych na terenie przeznaczonym na stały pobyt ludzi. Poprzez zastosowanie urządzeń i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz środków transportu odpowiednio przystosowanych do przewozu materiałów budowlanych do minimum ograniczone zostanie oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne.

Wójt
Grzegorz Pietrzak

Urząd Gminy Koczała

ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała tel. 59 857 42 58 faks 59 857 40 73

www.koczala.pl e-mail: koczala@koczala.pl

Zarząd Dróg Powiatowych**77-100 BYTÓW**

ul. Leśna 1

tel./fax 59 822 25 29

DM.7138.92.2022

Bytów, dnia 23.11.2022r.

DECYZJA

Działając z upoważnienia zawartego w Uchwale nr 59/163/2016 Zarządu Powiatu Bytowskiego z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie, na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.11.2022r. (data wpływu 09.11.2022r.) złożonego przez **Piotra Labudę**, pełnomocnika Inwestora: **Nadleśnictwo Miastko, Pasięka 14A, 77-200 Miastko**

ZEZWALA SIĘ

na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1740G **Miastko - Lipczynek – Nowa Wieś (działka nr 99/1 obręb Świeszyno)** na drogę leśną pożarową nr 9 w leśnictwie Starżno (działka nr 105/1 obręb Świeszyno, gmina Miastko) na poniżej podanych warunkach:

1. Parametry techniczne zjazdu zgodnie z opieczetowanym pieczęcią ZDP projektem technicznym, stanowiącym integralną część decyzji.
2. Parametry geometryczne zjazdu powinny umożliwiać przejazd pojazdu miarodajnego oraz uwzględniać uwarunkowania wynikające z ruchu pieszych.
3. Przy wjeździe na drogę ze zjazdu powinny być zapewnione odpowiednie warunki widoczności.
4. Zabrania się odprowadzania wód opadowych z terenu działki Inwestora na grunty stanowiące pas drogowy.
5. Koszty budowy (przebudowy) urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z realizacją powyższego zadania ponosi Inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania wszelkich prac.
6. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, Inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.
7. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy uzyskać w tutejszym zarządzie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
8. Do wniosku na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Bytowie.
9. Niniejsze zezwolenie wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie przebudowany.

Dodatkowo informuję, że:

Zgodnie z art. 30 ustawy o drogach publicznych utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Wymóg ten dotyczy również obowiązku utrzymania zieleni znajdującej się w polu widoczności, w sposób gwarantujący kierującemu pojazdem widoczność przy włączaniu się do ruchu.

Zgodnie z art. 29a w/w ustawy za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 §4 KPA odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie w terminie 14 dni od jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. (art. 127a. §1 KPA). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. (art. 127a. §2 KPA).

Z up. ZARZĄDU POWIATU

mgr Marian Miazga
DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie

Otrzymują:

- 1) **Piotr Labuda, ul. Piwonii 25, 77-100 Bytów**
- 2) a/a

Wniesiono opłatę skarbową w wysokości 82 zł za wydanie zezwolenia na przebudowę zjazdu oraz 17 zł za pełnomocnictwo, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ARD.5183.613.2022.MS

Słupsk, dnia 7 listopada 2022 r.

Via Antica
Piotr Labuda
ul. Piwonii 25
77-100 Bytów

dot.: wniosku o wydanie opinii archeologicznej ws. przebudowy istniejącej drogi leśnej na terenie dz. nr 241/1 obr. Świeszyno, gm. Miastko, powiat bytowski

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku, po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 27.10.2022 r. (data wpływu do tut. urzędu 31.10.2022 r.), dot. zaopiniowania prac związanych z planowaną przebudową (budową) istniejącej drogi leśnej (utwardzenie kruszywem oraz płytami JOMB po istniejącej niwelecie drogi bez prowadzenia prac ziemnych w postaci wykopów i nasypów) na dz. nr 241/1, obr. Świeszyno, gm. Miastko, informuje, że zgodnie z zasobami wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz zakresem prac przedstawionym w załączonej dokumentacji projektowej („Budowa drogi pożarowej nr 9 w Leśnictwie Starżno”, październik 2022 r.) - realizację prac przewidzianych dla przedmiotowego zamierzenia, zaplanowano na terenie nie objętym strefami ochrony archeologiczno-konserwatorskiej.

Biorąc pod uwagę powyższe, tut. urząd stwierdza, że nie zachodzi potrzeba wykonania badań archeologicznych i opiniuje pozytywnie pod względem archeologiczno - konserwatorskim planowaną inwestycję.

Jednocześnie, należy pamiętać, że gdy w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, dojdzie do odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:

1. wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2. zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3. niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków
- art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840).

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

mgr inż. EWA WYŚCICKA-MEDZIUSKA-PŁOCZ
KIEROWNIK DELEGATURY W SŁUPSKU

Otrzymują:

1. Adresat (pełnomocnik).
2. A/a.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Koczała, 29 sierpnia 2022 r.

RŚ.6730.9.2022.EK

**DECYZJA
O WARUNKACH ZABUDOWY**

n1113


 RPW/4531/2022 N
 Data: 2022-08-31

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301, dalej zwana KPA),
- art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 53 ust. 4, art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ust. 3, art. 63, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

po rozpatrzeniu wniosku: **Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
Nadleśnictwa Miastko**

USTALAM WARUNKI ZABUDOWY

dla inwestycji polegającej na: **BUDOWIE DROGI LEŚNEJ - DOJAZDU POŻAROWEGO NR 9
NA TERENIE LEŚNICTWA NIEŚŁOWO**

na terenie działek: **nr 105/1, 241/1, 226/1, 227/1, 242/1, 230/1 położonych w obrębie
Świeszyno, w gminie Miastko, w powiecie bytowskim
nr 6220, 6219, 6218, 6217, 5216/1, 6231/2, 6231/1, 232/2
położonych w obrębie Łękinia, w gminie Koczała, w powiecie
człuchowskim, nr 6243/3, 6342/3 położonych w obrębie Starzno, w
gminie Koczała, w powiecie człuchowskim**

1. WARUNKI W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

- obowiązująca linia zabudowy – nie ustala się,
- projektowane jest wykonanie pasa drogowego o długości maks. 4,6 km i szerokości korony drogi min. 5,0 m, z jezdnią o szerokości min. 3,0 m, z pobocznymi o szerokości 2 x 1 m, wraz z mijankami o szerokości min. 3,5 m;

2. WARUNKI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY

- istniejące dwa zjazdy z drogi powiatowej nr 2502G należy przebudować w oparciu o § 77 i § 78 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.). Dokumentację techniczną zawierającą spełnienie wymagań zawartych w § 77 i § 78 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, należy uzgodnić w Wydziale Infrastruktury i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Człuchowie,
- zaopatrzenie w energię elektryczną i odprowadzenie ścieków – nie dotyczy,
- projektowane odprowadzenie wód opadowych spadkami bocznymi, na teren własny, poza obręb drogi;

3. WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Urząd Gminy Koczała

ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała tel. 59 857 42 58 faks 59 857 40 73

www.koczala.pl e-mail: koczala@koczala.pl

 PCH/2163/2022
 ID: 18140300013574

- dla wnioskowanego przedsięwzięcia przeprowadzono postępowanie środowiskowe zakończone decyzją orzekającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia – decyzja Wójta Gminy Koczała znak RŚ.6220.2.2022.DK z dnia 7 lipca 2022 r.;

4. WARUNKI DOTYCZĄCE OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH

- realizacja inwestycji winna zapewnić poszanowanie, występujących w obszarze obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;

5. WYMAGANE UZGODNIENIA

- projekt zagospodarowania obejmujący działkę nr 6243/3 obręb Starzno, w ramach właściwości rzeczowej zarządcy drogi powiatowej nr 2502G należy uzgodnić w Wydziale Infrastruktury i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Człuchowie,
- wynikające z przepisów szczegółowych;

6. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DECYZJI STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI

Nr 1 – analiza uwarunkowań istniejących – część opisowa
Załączniki graficzne do decyzji nr 1, 2, 3

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich - art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca wystąpił z podaniem o ustalenie, w drodze decyzji, warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi leśnej - dojazdu pożarowego nr 9 na terenie leśnictwa Niesiłow, lokalizowanej przez teren działek nr 105/1, 241/1, 226/1, 227/1, 242/1, 230/1 położonych w obrębie Świeszyno, w gminie Miastko, powiat bytowski, nr 6220, 6219, 6218, 6217, 5216/1, 6231/2, 6231/1, 232/2 położonych w obrębie Łękinia, w gminie Koczała, powiat człuchowski oraz nr 6243/3, 6342/3 położonych w obrębie Starzno, w gminie Koczała, powiat człuchowski. Inwestycja planowana jest na terenie, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 53 ust 3 i w związku z art. 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym cytowanej w podstawie niniejszej decyzji, w przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast. W analizowanej lokalizacji większa część inwestycji przebiega przez gminę Koczała w obrębach Łękinia i Starzno, dlatego też niniejszą decyzję wydaje Wójt Gminy Koczała.

W toku postępowania administracyjnego, po zapoznaniu się z projektem decyzji Zarząd Powiatu Człuchowskiego postanowieniem pismo nr INiZP.673.55.2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r. nie uzgodnił tego projektu decyzji. Warunkiem uzgodnienia, jaki został opisany w uzasadnieniu ww. postanowienia jest uzupełnienie decyzji o warunki dotyczące realizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 2502G na teren wnioskowanej działki. Wszystkie wskazane warunki zostały uwzględnione w niniejszej

Urząd Gminy Koczała

ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała tel. 59 857 42 58 faks 59 857 40 73
www.koczala.pl e-mail: koczala@koczala.pl

decyzji. Decyzja przygotowana jest w myśl art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym cytowanej w podstawie niniejszej decyzji. Zatem orzeczono jak w sentencji.

Projekt decyzji został sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia wymagane art. 60 ust. 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym cytowanej w podstawie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Koczała, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z treścią art. 127 a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani do złożenia skargi do sądu administracyjnego.



WÓJT
mgr Grzegorz Pietrzak

Otrzymują:

1. Nadleśnictwo Miastko
Pasieka 14A 77-200 Miastko – listem poleconym zpo;
2. Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Leśna 1 77-100 Bytów – listem poleconym zpo;
3. Gmina Miastko
ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko – listem poleconym zpo;
4. Irena Todorowska
Świeszyno 18 77-200 Miastko – listem poleconym zpo;
5. Andrzej Roman
Świeszyno 17 77-200 Miastko – listem poleconym zpo;
6. Teresa Roman
Świeszyno 17 77-200 Miastko – listem poleconym zpo;
7. Aa Urząd Gminy Koczała.

Informacje:

1. Zgodnie z wykładnią art. 65 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, którego ustalenia będą inne niż w wydanej decyzji, bądź inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę – organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaśnięcie w trybie art. 162 § 1 pkt. 1 KPA.
2. Zgodnie z art. 32, 33 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) do uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć w okresie ważności n/n decyzji w Starostwie Powiatowym w Człuchowie wniosek oraz 4 egz. projektu budowlanego opracowanego przez uprawnionego projektanta zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) wraz z opiniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrębnymi.
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).

Urząd Gminy Koczała

ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała tel. 59 857 42 58 faks 59 857 40 73
www.koczala.pl e-mail: koczala@koczala.pl

**Załącznik nr 1 do decyzji o warunkach zabudowy
Decyzja nr RŚ.6730.9.2022.EK z dnia 29.08.2022r.**

**Analiza uwarunkowań istniejących mających wpływ
na wnioskowaną budowę**

zgodnie z art. 53 ust. 3 i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022r., poz. 503)

1. STAN FAKTYCZNY I PRAWNY

Wnioskowane działki nr 105/1, 241/1, 226/1, 227/1, 242/1, 230/1 położonych w obrębie Świeszyno, w gminie Miasto, powiat Bytów, nr 6220, 6219, 6218, 6217, 5216/1, 6231/2, 6231/1, 232/2 położonych w obrębie Łękinia, w gminie Koczała, powiat Człuchów oraz nr 6243/3, 6342/3 położonych w obrębie Starzno, w gminie Koczała, powiat Człuchów. Działki te zawierają lasy, grunty orne i nieużytki.

Teren, na którym znajdują się działki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na wnioskowanym terenie projektowana jest budowa drogi leśnej – pożarowej w miejscu istniejącego duktu leśnego. Droga przeznaczona będzie wyłącznie do celów zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów oraz do prac związanych z gospodarką leśną. Przebieg drogi pozostaje niezmieniony w stosunku do obecnego.

**2. ANALIZA WARUNKÓW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY**

na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. nr164 poz.1588 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r. nr164 poz.1589)

**A)LOKALIZACJA ZABUDOWY – OKREŚLENIE LINII ZABUDOWY I
DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ**

Działki stanowią jeden kompleks Wjazd na teren drogi gruntowej, w granicach działki nr 105/1, odbywa się z drogi powiatowej nr P1740G – działki drogowej nr 99/1. Lokalizacja zjazdu nie ulega zmianie. Linii zabudowy nie analizowano, ponieważ nie wnioskowano o lokalizację nowego obiektu kubatorowego.

B) CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTOWEJ DZIAŁKI

Wnioskowana inwestycja przebiega po istniejącej wewnętrznej drodze gruntowej.

**C) FUNKCJE, CECHY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW SĄSIEDNICH**

Tereny sąsiednie są stanowią kompleksy leśne.

3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Istniejące uzbrojenie terenu: brak

4. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE I ŚRODOWISKOWE

Brak obszarów oznaczonych jako chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

PROJEKT
mgr inż. arch. Wiesława Stuchlik-Lisak
PROJEKTANT
UAN. 834941/59. PO - 0468

5. UWARUNKOWANIA KULTUROWE

Na przedmiotowym terenie nie istnieją ograniczenia prawne związane z ochroną dóbr kultury.


6. WNIOSKI


Istniejące uzbrojenie jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Funkcja projektowanej inwestycji – budowa drogi leśnej – dojazdu pożarowego jest funkcją uzupełniającą na terenach leśnych.


Wydanie decyzji jest możliwe, bo spełniony jest warunek zawarty w art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 503).

PROJEKT
mgr inż. arch. Wiesława Studzińska-Liszek
PROJEKTANT
LWAN. 8349M/1/20. PO - 0468

WÓJT
mgr Grzegorz Pietrzak







Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa dojazdu pożarowego – droga leśna nr 9

Adres , nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i nr obrębu ewidencyjnego oraz numer działki:

gmina Miastko, powiat bytowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Miastko obszar wiejski (220106_5)
Obręb – Świeszyno nr 0024
Nr działki – 105/1, 241/1, 226/1, 227/1, 242/1, 228/1, 230/1

gmina Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Koczała (220305_2)
Obręb – Starzno nr 0005
Nr działek – 6243/3, 6242/3

gmina Koczała, powiat człuchowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Koczała (220305_2)
Obręb – Łękinia nr 0003
Nr działek – 6220, 6219, 6218, 6217, 6216/1, 6231/2, 6231/1, 232/3

Kategoria obiektu budowlanego : VIII

Inwestor : Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”
Nadleśnictwo Miastko , ul. Pasieka 14A, 77-200 Miastko

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację:

Piotr Labuda
ul. Piwonii 25
77-100 Bytów
tel. 608850812 , via.labuda@wp.pl

Autorzy	Imię, nazwisko numer i zakres uprawnień	data	podpis
Projektował:	inż. Piotr Labuda Nr upr. bud. POM/0081/PWOD/16 do proj. w zakresie specjalności drogowej	25 październik 2022r.	
Sprawdził:	mgr inż. Maciej Rybarczyk Nr upr. bud. POM/0140/POOD/05 do proj. w zakresie specjalności drogowej	08 luty 2023 r.	

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

W zakres prac wchodzi następujące prace :

- związane z przygotowaniem terenu,
- ziemne oraz korytowanie pod konstrukcję jezdni
- wykonanie podbudowy oraz jezdni (nawierzchnia z płyt yomb oraz kruszyw łamanych)
- prace wykończeniowe i porządkowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Teren prac obejmuje drogę wewnętrzną leśną – dojazd do punktu czerpania wody na cele pożarowe leśne.

Obiekt w terenie niezabudowanym leśnym. Grunty należące do Nadleśnictwa **Miastka**.

3. Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – teren budowy obejmujący działkę leśną.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Miejsce stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa jest teren budowy obejmujący pas drogi wewnętrznej leśnej.

Rodzaj zagrożeń:

- zagrożenia wypadkowe związane z ruchem drogowym , pracą maszyn i urządzeń
- zagrożenia zdrowotne a w tym wibracje, hałas , spaliny.
- zagrożenia pożarowe związane z pracą urządzeń i maszyn spalinowych
- zagrożenia porażeniem prądowym związane z pracą urządzeń .
- zagrożenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do głębokości 1,5 m
- zagrożenie wypadkiem spowodowane składowaniem materiałów ciężkich w granicach pasa drogowego.

* nie należy prowadzić robót budowlanych w temperaturze poniżej –10°C oraz w warunkach pogodowych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy :

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych , a zwłaszcza zapewnić :

- 1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
- 2) odpowiednie środki zabezpieczające
- 3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności :
 - a) imienny podział pracy
 - b) kolejność wykonywania zadań
 - c) wymagania bezpieczeństwa i higieny przy poszczególnych czynnościach.
- 4) Pracownicy muszą posiadać uprawnienia do pracy na poszczególnych rodzajach sprzętu oraz aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP w tym instruktaż stanowiskowy przeprowadzony przez kierownika budowy.
- 5) zgodnie z istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robót, pracownicy mają stosować środki ochrony indywidualnej
 - podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,

- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne
- 6) bezpośredni nadzór nad robotami drogowymi będzie pełniony przez uprawnionego kierownika budowy, majstrów, brygadzystów.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

- Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegającym niebezpieczeństwom przy prowadzeniu robót budowlanych określa : **Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych** (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
- Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom przy pracach na wysokości określa również **Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, rozdział 6E §109**
- sprzęt techniczny wyposażony jest w gaśnice p.poż i apteczki pierwszej pomocy

UWAGI:

- Informację niniejszą sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 , poz. 1126) z późn. zm.
- Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej , na podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej
- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót” oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy