

## 1. Wstęp.

Dokumentację geotechniczną określającą warunki posadowienia przyłącza kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz pompownią wód opadowych dla budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego Kliniki Chorób Zakaźnych na dz. nr ewid. 66/1 przy ul. Radiowej 7 w Kielcach, na zlecenie Pracowni Projektowej PIO-SAN ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce, który w dalszej części występuje jako zleceniodawca.

Ilość i głębokość otworów uzgodniono z projektantem.

Celem badań jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych terenu pod posadowienie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz pompownią wód opadowych.

Do opracowania dokumentacji wykorzystano materiały:

1. P. Filonowicz – Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000  
A – Mapa utworów powierzchniowych w skali  
1:50 000 arkusz Kielce. I. G. W-wa 1977r.
2. P. Filonowicz – Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000  
A – Mapa bez utworów czwartorzędu w skali  
1:50 000 arkusz Kielce. I. G. W-wa 1977r.
3. Obowiązujące normy.
4. Materiały z wizji lokalnej.
5. Wyniki wierceń i prac terenowych wykonanych w dn. 07.08.2021r.

Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia opracowana została zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839)

Opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach. Inwestor otrzymuje 4 egz.