


PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A
1:25



PRĘT DYSTANSOWY
widok aksonometryczny
OK. 2szt./1m²
NR5 50Ø12 L=120



BETON B25 (C20/25)
STAL # - A-IIIIN (B500SP)
Ø - A-0 (St0S-b)

- UWAGI:
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.
 - POZIOMY PODANO W METRACH.
 - WYMIARY ZBIORNIKA USTALIĆ Z PRODUCENTEM.

HAK MONTAŻOWY
NR6 4#16 L=132



| | | | |
|---|--|---|-----------------|
| PIO-SAN | | "PIO-SAN" Pracownia projektowa ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce Biuro: ul. Cisowa 36 Błocza gm. Morawica ☎ (041) 311-76-21 email: piosan@poczta.fm | |
| Temat opracowania: | | BUDOWA PRZYŁĄCZA KD WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM ORAZ POMPOWNIĄ WÓD OPADOWYCH DLA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO KLINIKI CHOROÓB ZAKĄŻNYCH NA DZ.NR-66/1, OBREB 0017 PRZY ULICY RADIOWEJ 7 W KIELCACH | |
| Inwestor: | | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH 25-900 KIELCE; ul. GRUNWALDZKA 45 | |
| Obiekt: | | Przyłtce kanalizacji deszczowej | |
| Faza: | | PROJEKT BUDOWLANY | |
| Branża: | | KONSTRUKCJA | |
| Nazwa rysunku: | | PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A | Nr. rys. K-2 |
| Projektował: | | mgr inż. Sławomir Szymkiewicz | Skala 1:25 |
| Sprawdził: | | SLK/3454/POOK/10 | Data 09.2021 |
| <small>ROZPOWIEŚCZANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JAKI TEŻ JESTO FRAGMENTEM, W TYM KONKRECIE, WYKONYWANYCH PRACOWNI, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁASNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJA, PRZEDRUKU ORAZ OKOBYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116 I 117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAMIE AUTORSKIM I PRAWACH PODROBICZNYCH (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.).</small> | | | |