
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont pustostanu kod CPV 45453000-7

ADRES INWESTYCJI: Obozowa 67 m 42

NAZWA INWESTORA: Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło

ADRES INWESTORA: ul. Ciołka 33

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Grażyna Peisert - inspektor nadzoru inwestorskiego

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Kosztorys wykonano zgodnie z rozporządzeniem, stanem faktycznym z dnia 18.03.2024 r.

DATA OPRACOWANIA: 10.10.2024

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			KUCHNIA			
1 d.1	KNNR 3 0702-05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych /z szybą/	m2		
			0,80 * 2	m2	1,60	
					RAZEM	1,60
2 d.1	NNRNKB 202 0842-01 analogia		(z.VII) Osadzenie listew wykończających - listwy maskujące w drzwiach	m		
			0,80	m	0,80	
					RAZEM	0,80
3 d.1	KNR 4-01 0333-08		Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
4 d.1	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
5 d.1	KNR 4-01 0322-02 analogia		Montaż rury spiro	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
6 d.1	KNR 4-01 0909-04		Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
7 d.1	KNR 4-01 1215-04		Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
			1,29 * 1,49 * 2	m2	3,84	
					RAZEM	3,84
8 d.1	KNR 4-01 0920-26 analogia		Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
9 d.1	KNR 4-01 0817-05 analogia		Uzupełnienie listew przyokiennych z PCW	m		
			1,29	m	1,29	
					RAZEM	1,29
10 d.1	KNR 4-01 1215-07		Mycie parapetu	m2		
			1,29 * 0,39	m2	0,50	
					RAZEM	0,50
11 d.1	KNR 4-01 0903-01		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
12 d.1	KNR 4-01 1215-01		Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych	m2		
			0,72 * 1,92 * 2	m2	2,76	
					RAZEM	2,76
13 d.1	KNR-W 4-01 0304-02		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
			0,56 * 2,02 * 0,12	m3	0,14	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	0,14
14 d.1	KNNR-W 3 0603-01		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		
			0,56 * 2,02 * 2	m2	2,26	
					RAZEM	2,26
15 d.1	KNR 2-02 0829-01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			3,30 * 0,60	m2	1,98	
					RAZEM	1,98
16 d.1	KNR 2-02 0829-08		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
			1,98	m2	1,98	
					RAZEM	1,98
17 d.1	KNR 4-01 0816-06		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
			2,37 * 4,10	m2	9,72	
					RAZEM	9,72
18 d.1	KNR-W 4-01 0439-01 analogia		Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
			2,37 * 4,10	m2	9,72	
					RAZEM	9,72
19 d.1	KNR-W 4-01 0439-03		Rozebranie legarów podłogowych	m		
			4,10 * 3	m	12,30	
					RAZEM	12,30
20 d.1	KNR-W 4-01 0604-04		Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej na istniejących stropach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			2,37 * 4,10	m2	9,72	
					RAZEM	9,72
21 d.1	KNR 2-02 1102-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
			2,37 * 4,10	m2	9,72	
					RAZEM	9,72
22 d.1	KNR 4-01 0703-02		Umocowanie siatki cięto-ciężniejszej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
			2,37 * 4,10	m2	9,72	
					RAZEM	9,72
23 d.1	KNR 2-02 1106-01		Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
			2,37 * 4,10	m2	9,72	
					RAZEM	9,72
24 d.1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome podłoga	m2		
			2,37 * 4,10	m2	9,72	
					RAZEM	9,72
25 d.1	KNR-W 2-02 1511-04 analogia		Dwukrotne nałożenie izolacji przeciwwodnej z tzw. płynnej foli (ok. 1 mm powłoki)	m2		
			$2,37 * 4,10 + (2,37 * 2 + 4,10 * 2 - 0,72 - 0,80) * 0,15$	m2	11,43	
					RAZEM	11,43
26 d.1	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
			2,37 * 4,10	m2	9,72	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	9,72
27 d.1	NNRNKB 202 1122-04		(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
			$(2,37 + 4,10) * 2 - 0,72 + 0,10 * 2 - 0,80 + 0,10 * 2$	m	11,82	
					RAZEM	11,82
28 d.1	KNR 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
			2,37 * 4,10	m2	9,72	
					RAZEM	9,72
29 d.1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity	m2		
			9,72	m2	9,72	
					RAZEM	9,72
30 d.1	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			9,72	m2	9,72	
					RAZEM	9,72
31 d.1	KNR 4-01 0426-03		Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m2		
			$(1,60 + 2,00) * 2,0$	m2	7,20	
					RAZEM	7,20
32 d.1	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			$(2,37 + 4,10) * 2 * 2,70 - 0,80 * 2$	m2	33,34	
					RAZEM	33,34
33 d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			33,34	m2	33,34	
					RAZEM	33,34
34 d.1	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			33,34	m2	33,34	
					RAZEM	33,34
35 d.1	KNR-W 4-01 1215-08 analogia		Mycie posadzek terakotowych	m2		
			1,18 * 1,40	m2	1,65	
					RAZEM	1,65
2			ŁAZIENKA			
36 d.2	KNNR 3 0702-04		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych /do łazienki z normową powierzchnia nawiewu/ i ościeżnicą	m2		
			0,7 * 2,00	m2	1,40	
					RAZEM	1,40
37 d.2	NNRNKB 202 0842-01 analogia		(z.VII) Osadzenie listew wykończających - listwy maskujące w drzwiach	m		
			0,70	m	0,70	
					RAZEM	0,70
38 d.2	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			$0,10 * 2,10 * 0,15 + 1,13 * 2,70$	m2	3,08	
					RAZEM	3,08

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.2	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			0,01	m3	0,01	
					RAZEM	0,01
40 d.2	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
			0,90	m	0,90	
					RAZEM	0,90
41 d.2	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru krtek wentylacyjnych,	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
42 d.2	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
43 d.2	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru krtek rewizyjnych	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
44 d.2	KNR 4-01 0322-02 analogia		Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 0,20*0,30	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
45 d.2	KNR 4-01 0426-04		Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych	m2		
			1,10 * 2,70 * 2	m2	5,94	
					RAZEM	5,94
46 d.2	KNR 4-01 0426-04		Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych	m2		
	ekran wanna		(0,40 + 0,25 * 2) * 2,70	m2	2,43	
			1,13 * 0,60	m2	0,68	
					RAZEM	3,11
47 d.2	KNR 2-02 2004-01		Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
			2,43	m2	2,43	
					RAZEM	2,43
48 d.2	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			1,13 * 1,50	m2	1,70	
					RAZEM	1,70
49 d.2	KNR-W 4-01 0812-05		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
			1,13 * 1,50 + 1,57 * 1,13	m2	3,47	
					RAZEM	3,47
50 d.2	NNRNKB 202 1130-01		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
			3,47 + 1,13 * 0,15	m2	3,64	
					RAZEM	3,64
51 d.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome podłoga	m2		
			3,64	m2	3,64	
					RAZEM	3,64

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.2	KNR-W 2-02 1511-04 analogia		Dwukrotne nałożenie izolacji przeciwwodnej z tzw. płynnej folii (ok. 1 mm powłoki)	m2		
			$3,64 + (1,13 * 2 + 3,07) * 0,15$	m2	4,44	
					RAZEM	4,44
53 d.2	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
			3,64	m2	3,64	
					RAZEM	3,64
54 d.2	NNRNKB 202 1122-04		(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
			$(1,13 + 1,57 + 1,50 + 0,15) * 2$	m	8,70	
					RAZEM	8,70
55 d.2	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			$(0,70 * 2 + 1,13) * 1,30 + 0,85 * 1,80$	m2	4,82	
					RAZEM	4,82
56 d.2	KNNR-W 3 0603-01		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		
			4,82	m2	4,82	
					RAZEM	4,82
57 d.2	KNR-W 4-01 0304-02		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
			$(1,60 + 0,70) * 0,70$	m3	1,61	
					RAZEM	1,61
58 d.2	KNR 2-02 0829-01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			$(1,60 + 0,70) * 0,60 + 1,60 * 0,70 + 0,60 * 0,60$	m2	2,86	
					RAZEM	2,86
59 d.2	KNR 2-02 0829-08		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
			2,86	m2	2,86	
					RAZEM	2,86
60 d.2	KNR 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
			$1,57 * 1,13 + 1,13 * 1,50 + 0,15 * 1,13$	m2	3,64	
					RAZEM	3,64
61 d.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit	m2		
			3,64	m2	3,64	
					RAZEM	3,64
62 d.2	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			3,64	m2	3,64	
					RAZEM	3,64
63 d.2	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			$(1,57 + 1,50 + 0,15 + 1,13) * 2,70 - 0,70 * 2 - 2,86$	m2	7,48	
					RAZEM	7,48
64 d.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			7,48	m2	7,48	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	7,48
65 d.2	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			7,48	m2	7,48	
					RAZEM	7,48
66 d.2	KNR 4-01 0909-03 analogia		Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
67 d.2	KNR 4-01 1215-04		Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
			0,46 * 0,70 * 2	m2	0,64	
					RAZEM	0,64
68 d.2	KNR 4-01 0920-26 analogia		Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
69 d.2	KNR 4-01 1215-08		Mycie parapetu	m2		
			0,17 * 0,56	m2	0,10	
					RAZEM	0,10
70 d.2	KNR 4-01 0426-02		Rozebranie szafki	m2		
			1,0 * 0,60 * 2 + 1,0 * 0,86 * 2 + 0,60 * 0,86 * 2	m2	3,95	
					RAZEM	3,95
3			PRZEDPOKÓJ			
71 d.3	NNNR 3 0702-06 analogia		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych zgodnie z opinią konserwatora	m2		
			0,80 * 2	m2	1,60	
					RAZEM	1,60
72 d.3	NNRNKB 202 1136-01 analogia		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - rozbiórka Krotność = 0,3	m2		
			2,21 * 1,98 + 0,82 * 1,43	m2	5,55	
					RAZEM	5,55
73 d.3	KNR 4-01 0426-03		Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m2		
			(3,80 + 1,0) * 2 * 2,7 - 0,80 * 2 * 3 - 0,70 * 2	m2	19,72	
					RAZEM	19,72
74 d.3	KNR 4-01 0426-04 analogia		Demontaż pawlacza i szafy	m2		
			1,30 * 2,70 + 0,30 * 2 * 2,70 + 1,30 * 0,30 * 2 + (1 * 0,68 * 2 + 1 * 0,33 * 2 + 0,68 * 0,33 * 2) * 2	m2	10,85	
					RAZEM	10,85
75 d.3	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			3,8 * 1,0 * 2	m2	7,60	
					RAZEM	7,60
76 d.3	KNR 4-01 0816-06		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
			3,8 * 1,0 + 0,40 * 0,90	m2	4,16	
					RAZEM	4,16
77 d.3	KNR-W 4-01 0439-01 analogia		Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4,16	m2	4,16	
					RAZEM	4,16
78 d.3	KNR-W 4-01 0439-03		Rozebranie legarów podłogowych	m		
			1,0 * 5	m	5,00	
					RAZEM	5,00
79 d.3	KNR-W 4-01 0604-04		Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej na istniejących stropach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			4,16	m2	4,16	
					RAZEM	4,16
80 d.3	KNR 2-02 1102-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
			4,16	m2	4,16	
					RAZEM	4,16
81 d.3	KNR 4-01 0703-02		Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
			4,16	m2	4,16	
					RAZEM	4,16
82 d.3	KNR 2-02 1106-01		Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
			4,16	m2	4,16	
					RAZEM	4,16
83 d.3	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome podłoga	m2		
			4,16	m2	4,16	
					RAZEM	4,16
84 d.3	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
			4,16	m2	4,16	
					RAZEM	4,16
85 d.3	NNRNKB 202 1122-04		(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
			$(3,80 + 1,0) * 2 - 0,80 * 3 + 0,10 * 2 * 3 - 0,70 + 0,10 * 2$	m	7,30	
					RAZEM	7,30
86 d.3	KNR 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
			3,80 * 1,0	m2	3,80	
					RAZEM	3,80
87 d.3	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit	m2		
			3,80	m2	3,80	
					RAZEM	3,80
88 d.3	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			3,80	m2	3,80	
					RAZEM	3,80
89 d.3	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			$(3,80 + 1,00) * 2 * 2,70 - 0,80 * 2 * 2 - 0,70 * 2$	m2	21,32	
					RAZEM	21,32

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90 d.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			21,32	m2	21,32	
					RAZEM	21,32
91 d.3	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			21,32	m2	21,32	
					RAZEM	21,32
4			POKÓJ I			
92 d.4	KNNR 3 0702-05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych /z szybą/	m2		
			0,80 * 2	m2	1,60	
					RAZEM	1,60
93 d.4	NNRNKB 202 0842-01 analogia		(z.VII) Osadzenie listew wykończających - listwy maskujące w drzwiach	m		
			0,80	m	0,80	
					RAZEM	0,80
94 d.4	KNR 4-01 0909-04		Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
95 d.4	KNR 4-01 1215-04		Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
			1,89 * 1,49 * 2	m2	5,63	
					RAZEM	5,63
96 d.4	KNR 4-01 0920-26 analogia		Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
97 d.4	KNR 4-01 0817-05 analogia		Uzupełnienie listew przyokiennych z PCW	m		
			1,89	m	1,89	
					RAZEM	1,89
98 d.4	KNR 4-01 1215-07		Mycie parapetu	m2		
			1,89 * 0,39	m2	0,74	
					RAZEM	0,74
99 d.4	NNRNKB 202 1136-01 analogia		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - rozbiórka Krotność = 0,3	m2		
			5,27 * 3,30	m2	17,39	
					RAZEM	17,39
100 d.4	KNR 4-01 0816-06		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
			17,39	m2	17,39	
					RAZEM	17,39
101 d.4	KNR-W 4-01 0439-01 analogia		Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
			17,39	m2	17,39	
					RAZEM	17,39
102 d.4	KNR-W 4-01 0439-03		Rozebranie legarów podłogowych	m		
			3,30 * 7	m	23,10	
					RAZEM	23,10

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103 d.4	KNR-W 4-01 0604-04		Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej na istniejących stropach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			17,39	m2	17,39	
					RAZEM	17,39
104 d.4	KNR 2-02 1102-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
			17,39	m2	17,39	
					RAZEM	17,39
105 d.4	KNR 4-01 0703-02		Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
			17,39	m2	17,39	
					RAZEM	17,39
106 d.4	KNR 2-02 1106-01		Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
			17,39	m2	17,39	
					RAZEM	17,39
107 d.4	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome podłoga	m2		
			17,39	m2	17,39	
					RAZEM	17,39
108 d.4	KNR 2-02 0607-01 analogia		Pianka podpanelowa	m2		
			17,39	m2	17,39	
					RAZEM	17,39
109 d.4	NNRNKB 202 1136-01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
			17,39	m2	17,39	
					RAZEM	17,39
110 d.4	KNR 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
			5,27 * 3,30	m2	17,39	
					RAZEM	17,39
111 d.4	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			17,39	m2	17,39	
					RAZEM	17,39
112 d.4	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			17,39	m2	17,39	
					RAZEM	17,39
113 d.4	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			$(5,27 + 3,30) * 2,70 * 2 - 0,80 * 2 - 1,89 * 1,49 + (1,89 + 1,49 * 2) * 0,39$	m2	43,76	
					RAZEM	43,76
114 d.4	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m2		
			43,76	m2	43,76	
					RAZEM	43,76
115 d.4	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			43,76	m2	43,76	
					RAZEM	43,76
116 d.4	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
117 d.4	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
118 d.4	KNR-W 4-01 0353-15		Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
119 d.4	KNNR-W 3 0614-05 analogia		Rozebranie kominka	m2		
			$1,30 * 0,90 + 0,30 * 0,90 * 2 + 1,30 * 0,30$	m2	2,10	
					RAZEM	2,10
120 d.4	KNNR-W 3 0603-01		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		
			$1,30 * 0,90$	m2	1,17	
					RAZEM	1,17
5			INNE			
121 d.5	KNR 4-01 0108-11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
			$1,60 * 0,06 + 9,27 * 0,009 + 9,27 * 0,03 + 12,30 * 0,06 * 0,07 + 7,20 * 0,009 + 1,40 * 0,06 + 3,08 * 0,125 + 5,94 * 0,012 + 3,11 * 0,012 + 1,70 * 0,005 + 3,47 * 0,005 + 4,82 * 0,005 + 3,95 * 0,02 + 1,60 * 0,06 + 5,55 * 0,005 + 19,72 * 0,009 + 10,85 * 0,025 + 1,760 * 0,005 + 4,16 * 0,009 + 4,16 * 0,003 + 5,0 * 0,06 * 0,07 + 1,60 * 0,06 + 17,39 * 0,005 + 17,39 * 0,009 + 17,39 * 0,03 + 23,10 * 0,06 * 0,07 + 2,10 * 0,015$	m3	2,92	
					RAZEM	2,92
122 d.5	KNR 4-01 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 29	m3		
			2,92	m3	2,92	
					RAZEM	2,92
123 d.5	Kalkulacja własna		Sprawdzenie wszystkich przewodów kominowych w lokalu z ewentualnym udrożnieniem, potwierdzone spisaniem protokołem przez osobę uprawnioną	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
124 d.5	KNR 4-01 0919-24 analogia		Wymiana zamka do skrzynki	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00