

## **Załącznik nr 1 do SWZ**

**dot. postępowania na usługę:** Druk i dostawa dwutomowej publikacji z nadanym nr ISBN, pt. „Najdalsza Polska. Szczecin 1945–1950”. Znak sprawy DW.5382.3/3.2024.GM

## **Opis przedmiotu zamówienia:**

Druk i dostawa **dwutomowej** publikacji z nadanym nr ISBN (każdy z tomów w nakładzie 1000 egz.; łączny nakład = 2000 egz.), pt. „Najdalsza Polska. Szczecin 1945–1950”.

Adres dostawy: 53-235 Wrocław, ul. Grabiszyńska 184, Centrum Historii Zajezdnia

Ze względu na to, że publikacja jest dwutomowa, **bardzo istotne jest, by tomy pakowane były razem**: każdy z kompletów, obejmujący tom 1 i tom 2, ma być zapakowany w folię.

Ze względu na to, że publikacja jest dwutomowa, bardzo istotne jest, by w przypadku każdego z tomów zastosowane zostały **te same materiały**, zgodne ze wskazaniami poniższej specyfikacji:

### **TOM PIERWSZY:**

Nakład: 1000 egz.

#### **Oprawa:**

twarda, szyto-klejona

**Format okładki:** ok. 235–240 mm x 285–290 mm (pion) – parametr zostanie pisemnie (mailowo) doprecyzowany pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, z uwzględnieniem wymiarów bloku książki (wnętrza); dokładne wymiary wnętrza określone są niżej.

**Okładka:** Płótno introligatorskie białe (Żagiel)

**Grubość tektury na okładkę:** ok. 2–2,5 mm

**Zadruk okładki:** CMYK + 1 Pantone metaliczny (10135 C Pantone Orange)

**Grzbiet:** płaski

**Nitki:** białe

**Kapitałka:** w kolorze takim jak Gorąca Czekolada nr 111 (wg wzornika JDR Technik)

**Tasiemka:** w kolorze takim jak Ugier Palony nr 905 (wg wzornika JDR Technik)

**Wyklejka:** o parametrach technicznych takich jak miedziana Stardream Copper 120 g (wg wzornika Antalis)

**Uszlachetnienie okładki:** hotstamping z **głębokim tłokiem** na froncie i grzbiecie, ok. 200 mm x 260 mm, folia do hotstampingu w kolorze metalicznym, takim jak Brown Gold 807 metaliczny (wg wzornika IBF Graphica)

#### **Wnętrze:**

**Format wnętrza:** 230 mm x 280 mm (pion)

**Papier wnętrza:** papier objętościowy, np. Sora Matt Plus 135–150 g lub papier równoważny pod względem parametrów technicznych. Alternatywnie: Kreda Novatech 150 lub papier równoważny pod względem parametrów technicznych.

**Zadruk wnętrza:** CMYK 4 + 4. Na maksymalnie 6 arkuszach 8-stronicowych zadruk 6 + 6 (CMYK i 2 metaliczne Pantone; miedziany, nawiązujący kolorystycznie do Pantone użytego na okładce, oraz złoty)

**Liczba stron:** ok. 400 stron (+/- 10%)

#### **TOM DRUGI:**

**Nakład:** 1000 egz.

#### **Oprawa:**

twarda, sztyto-klejona

**Format okładki:** ok. 235–240 mm x 285–290 mm (pion) – parametr zostanie pisemnie (mailowo) doprecyzowany pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, z uwzględnieniem wymiarów bloku książki (wnętrza); dokładne wymiary wnętrza określone są niżej.

**Okładka:** Płótno introligatorskie białe (Żagiel)

**Grubość tektury na okładkę:** ok. 2–2,5 mm

**Zadruk okładki:** CMYK + 1 Pantone metaliczny (10135 C Pantone Orange)

**Grzbiet:** płaski

**Nitki:** białe

**Kapitałka:** w kolorze takim jak Gorąca Czekolada nr 111 (wg wzornika JDR Technik)

**Tasiemka:** w kolorze takim jak Ugier Palony nr 905 (wg wzornika JDR Technik)

**Wyklejka:** o parametrach technicznych takich jak miedziana Stardream Copper 120 g (wg wzornika Antalis)

**Uszlachetnienie okładki:** hotstamping z **głębokim tłokiem** na froncie i grzbiecie, ok. 200 mm x 260 mm, folia do hotstampingu w kolorze metalicznym, takim jak Brown Gold 807 metaliczny (wg wzornika IBF Graphica)

#### **Wnętrze**

**Format wnętrza:** 230 mm x 280 mm (pion)

**Papier wnętrza:** papier objętościowy, np. Sora Matt Plus 135–150 g lub papier równoważny pod względem parametrów technicznych. Alternatywnie: Kreda Novatech 150 lub papier równoważny pod względem parametrów technicznych.

**Zadruk wnętrza:** CMYK 4 + 4. Na maksymalnie 3 arkuszach 8-stronicowych zadruk 6 + 6 (CMYK i 2 metaliczne Pantone; miedziany, nawiązujący kolorystycznie do Pantone użytego na okładce, oraz złoty)

**Liczba stron:** ok. 400 stron (+- 10%)