




STOLARKA DRZWIOWA I WEWNĘTRZNA		symbol	d1	d2	d3
		schemat (widok z zewnątrz)			
		system	—	—	—
		opis	drzwi do pomieszczeń	drzwi do toalet	drzwi do pom technicznego
		lokalizacja	parter, piętro	parter, piętro	parter
		ilość	lewe	1	0
			prawe	1	1
		wymiar otworu w świetle	szerokość	102	92
			wysokość	206	206
		wymiar przejścia w świetle	min. szerokość	90	80
			min. wysokość	200	200
		ramy	materiał	aluminium	aluminium
			kolor	dqb	dqb
		ościeżnica	materiał	aluminium/drewno	aluminium/drewno
			kolor	dqb	dqb
			rodzaj	opaskowa	opaskowa
		zabezpieczenie p-poż	—	—	EI30
		maksymalny współczynnik izolacyjności cieplnej [W/m <sup>2</sup> K]	—	—	—
		okucia	materiał	aluminium	aluminium
			kolor	—	—
			zamek	cyldryczny	cyldryczny
		samozamykacz	—	—	—
		UWAGI	--	podcięcie wentylacyjne u dołu	--

- UWAGA:
1. RYSUNEK MOŻE BYĆ PRZEKAZANY DO REALIZACJI PO APROBACIE INWESTORA
  2. DOKŁADNE WYMIARY OTWORÓW DO POBRANIA NA BUDOWIE.
  3. TYP I KOLOR SKRZYDŁA PRZEDSTAWIĆ DO APROBATY INWESTORA.
  4. DRZWI MONTOWAĆ ŁĄCZNIE Z RZUTEM.
  5. PRZY DRZWIACH STOSOWAĆ ODOBOJE LUB INNE ROZWIĄZANIA OGRANICZAJĄCE DEWASTACJE DRZWI/ŚCIANY.
  7. GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY DOPASOWAĆ DO GR. ŚCIANY Z OKŁADZINĄ
  8. ZESTAWIENIE WYKONANO W OPARCIU O PROFILE SYSTEMOWE ALURON. DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIA ZAMIENNE RÓWNORZĘDNE

B.ART Pracownia Architektury ul.Lipowa 22, 59–220 Legnica, tel. 506700079, e-mail: b.art@o2.pl,			
		data:	podpis:
projektant	mgr inż. arch. Bartosz Kościelny 26/DSOKK/2023	16.08.2024	
sprawdzający:	mgr inż. arch. Jerzy Skupień 1/79/Lw	16.08.2024	
tytuł:	Zestawienie stolarki drzwiowej		
obiekt:	Biblioteka w Targoszynie na dz.nr 111		
skala:	1:100	rysunek nr:	At8