

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|--|--|----------------|--------------|--------------|
| 1 | | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA | | | |
| 1 | KNR-W 2-02 d.1 1025-03 analogia | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 2 | KNR 2-02 d.1 1017-04 analogia | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 3 | KNR 4-01 d.1 0904-01 | Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych, skrócenie od strony górnej lub dolnej | szt. | | |
| | | poz.2 | szt. | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 4 | KNR 4-01 d.1 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 5 | KNR 2-02 d.1 2601-08 analogia | ochrona narożników wypukłych OSCIEŻA | m | | |
| | | (4.8*2)*5 | m | 48.00 | |
| | | | | RAZEM | 48.00 |
| 6 | KNR 4-01 d.1 0325-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 4.8*4 | m | | |
| | | | m | 19.20 | |
| | | | | RAZEM | 19.20 |
| 7 | KNR 4-01 d.1 0911-03 analogia | montaż nawiewników okiennych - szczeliny w nawiewnikach wg. obowiązujących norm | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.00 | |
| | | | | RAZEM | 3.00 |
| 8 | KNR 4-01 d.1 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 4.8*4 | m | | |
| | | | m | 19.20 | |
| | | | | RAZEM | 19.20 |
| 9 | KNR 4-01 d.1 1212-02 analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni parapetów wewnętrznych , pełnych szpachlowanych jednokrotnie | m ² | | |
| | | 5*0.2+5.5*0.04 | m ² | 1.22 | |
| | | | | RAZEM | 1.22 |
| 10 | kalk. własna | Regulacja istniejącej stolarki okiennej | m ² | | |
| | | 8 | m ² | 8.00 | |
| | | | | RAZEM | 8.00 |
| 11 | KNR 4-01 d.1 0919-20 | Wymiana klamek z szyldami - okna | szt. | | |
| | | 6 | szt. | 6.00 | |
| | | | | RAZEM | 6.00 |
| 12 | KNR 4-01 d.1 0919-20 | Wymiana klamek z szyldami drzwi wejściowe | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 13 | KNR 4-01 d.1 0919-26 | Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 14 | KNR 4-01 d.1 0920-30 analogia | Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych przelotowych - naprawa drzwi do piwnicy | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 15 | KNR 4-01 d.1 0920-34 analogia | Założenie na nowym miejscu zasuw drzwiowych przykręcanych - skobel i kłódka | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 2 | | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I MURARSKIE | | | |
| 16 | KNP 02 d.2 1503-03.04 kalk. własna | Demontaż szaf, pawlaczy | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| 17 | KNR 4-01 d.2 0701-06 analogia | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - ŚCIANY - wyrównanie wneki w kuchni | m ² | | |
| | | 2.5*2.5 | m ² | 6.25 | |
| | | | | RAZEM | 6.25 |
| 18 | KNR 4-01 d.2 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) | m ² | | |
| | | poz.17 | m ² | 6.25 | |
| | | | | RAZEM | 6.25 |
| 19 | KNR 4-01 d.2 0322-02 | Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł, oraz drzwiczek rewizyjnych | szt. | | |
| | | kratka wentylacyjna | szt. | 2.00 | |
| | | 2 | szt. | 1.00 | |
| | | drzwiczki rewizyjne | szt. | | |
| | | 1 | | | |
| | | | | RAZEM | 3.00 |
| 20 | KNR 0-14 d.2 2010-02 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930 analogia | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z zabudowa pionu. | m ² | | |
| | | 0.75*2.6 | m ² | 1.95 | |
| | | | | RAZEM | 1.95 |
| 3 | | ROBOTY TYNKARSKIE | | | |
| 21 | KNR 4-01 d.3 0702-04 | Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15 cm /pęknięcia na ścianach | m | | |
| | | 20 | m | 20.00 | |
| | | | | RAZEM | 20.00 |
| 22 | KNR 4-01 d.3 0705-01 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami | m | | |
| | | poz.21 | m | 20.00 | |
| | | | | RAZEM | 20.00 |
| 23 | KNR 4-01 d.3 0709-05 analogia | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach - miejscowo | szt | | |
| | | 10 | szt | 10.00 | |
| | | | | RAZEM | 10.00 |
| 24 | KNR 4-01 d.3 0716-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 5 | m ² | 5.00 | |
| | | | | RAZEM | 5.00 |
| 25 | KNR 4-01 d.3 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m ² | | |
| | | (2.48*2+1.2*2+3.87*2+2.55*2+5*2+2.89*2+1.2*2+1.93*2+1.53*2+1.9*2+2.17*2+2.22*2)*2.6 | m ² | 150.49 | |
| | | | | RAZEM | 150.49 |
| 26 | KNR 4-01 d.3 0713-0201 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, | m ² | | |
| | | 36.82 | m ² | 36.82 | |
| | | | | RAZEM | 36.82 |
| 4 | | ROBOTY MALARSKIE ,OKŁADZINY ŚCIENNE | | | |
| 27 | KNR 4-01 d.4 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m ² | | |
| | | 5 | m ² | 5.00 | |
| | | | | RAZEM | 5.00 |
| 28 | NNRNKB d.4 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | poz.25 | m ² | 150.49 | |
| | | | | RAZEM | 150.49 |
| 29 | NNRNKB d.4 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | poz.26 | m ² | 36.82 | |
| | | | | RAZEM | 36.82 |
| 30 | KNR 4-01 d.4 1204-02 analogia | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych i nowych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| | | poz.25 | m ² | 150.49 | |
| | | | | RAZEM | 150.49 |
| 31 | KNR 4-01 d.4 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| | | poz.26 | m ² | 36.82 | |
| | | | | RAZEM | 36.82 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|---------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 32 d.4 | KNR 4-01 1212-29 | Miniowanie rur o śr.do 50 mm | m | | |
| | | 8 | m | 8.00 | |
| | | | | RAZEM | 8.00 |
| 33 d.4 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | | |
| | | 8 | m | 8.00 | |
| | | | | RAZEM | 8.00 |
| 34 d.4 | KNR 4-01 1215-04 analogia | GRUNTOWNE Mycie po robotach malarskich okien zespolonych | m ² | | |
| | | 8 | m ² | 8.00 | |
| | | | | RAZEM | 8.00 |
| 35 d.4 | KNR AT-27 0401-01 | Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (1.9*2+1.53*2)*1.2+2*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 12.23 | |
| | | | | RAZEM | 12.23 |
| 36 d.4 | KNR 2-02 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m ² | | |
| | | poz.35 | m ² | 12.23 | |
| | | | | RAZEM | 12.23 |
| 37 d.4 | KNR 2-02 0829-10 analogia | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą | m ² | | |
| | | poz.35 | m ² | 12.23 | |
| | | | | RAZEM | 12.23 |
| 38 d.4 | KNR 4-01 1215-08 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych | m ² | | |
| | | 36.82 | m ² | 36.82 | |
| | | | | RAZEM | 36.82 |
| 5 | | ROBOTY POSADZKOWE | | | |
| 39 d.5 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - częściowo dwie warstwy | m ² | | |
| | | 36.82*1.5 | m ² | 55.23 | |
| | | | | RAZEM | 55.23 |
| 40 d.5 | KNR AT-27 0401-03 | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - łazienka | m ² | | |
| | | 2.41 | m ² | 2.41 | |
| | | | | RAZEM | 2.41 |
| 41 d.5 | KNR 2-02 1118-10 analogia | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą | m ² | | |
| | | poz.40 | m ² | 2.41 | |
| | | | | RAZEM | 2.41 |
| 42 d.5 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | poz.45 | m ² | 36.82 | |
| | | | | RAZEM | 36.82 |
| 43 d.5 | KNR 4-01 0804-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu | miejsc. | | |
| | | 5 | miejsc. | 5.00 | |
| | | | | RAZEM | 5.00 |
| 44 d.5 | KNR 4-01 0804-02 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu | miejsc. | | |
| | | 5 | miejsc. | 5.00 | |
| | | | | RAZEM | 5.00 |
| 45 d.5 | KNR-W 2-02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | m ² | | |
| | | 36.82 | m ² | 36.82 | |
| | | | | RAZEM | 36.82 |
| 46 d.5 | KNR-W 2-02 1105-02 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm | m ² | | |
| | | poz.45 | m ² | 36.82 | |
| | | | | RAZEM | 36.82 |
| 47 d.5 | KNR 2-02 1112-05 analogia | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 3-5 mm | m ² | | |
| | | 36.82-2.41 | m ² | 34.41 | |
| | | | | RAZEM | 34.41 |
| 48 d.5 | KNR-W 2-02 1124-06 | Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile | m | | |
| | | poz.47*120% | m | 41.29 | |
| | | | | RAZEM | 41.29 |
| 6 | | INSTALACJA GAZOWA W MIEDZI | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|------------|---|------|--------------|--------------|
| 49 | KNR 4-02 | Demontaż rurociągów stalowych, \varnothing 15-20 mm | m | | |
| d.6 | 0308-01 | 15 | m | 15.0 | |
| | | | | RAZEM | 15.0 |
| 50 | KNR 4-02 | Demontaż podejścia do gazomierza o \varnothing 25 mm | kpl. | | |
| d.6 | 0309-02 | 1 | kpl. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 51 | KNR 4-02 | Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem | szt. | | |
| d.6 | 0314-03 | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 52 | KNR 4-02 | Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego | szt. | | |
| d.6 | 0314-06 | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 7 | | INSTALACJA WOD KAN | | | |
| 53 | KNR 4-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o \varnothing 15-20 mm | m | | |
| d.7 | 0114-01 | 15 | m | 15.00 | |
| | | | | RAZEM | 15.00 |
| 54 | KNR 4-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego | m | | |
| d.7 | 0210-01 | poz.53 | m | 15.00 | |
| | | | | RAZEM | 15.00 |
| 55 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o \varnothing zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych gałązki | m | | |
| d.7 | 0111-01 | poz.53 | m | 15.00 | |
| | | | | RAZEM | 15.00 |
| 56 | KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł | m | | |
| d.7 | 0325-01 | poz.53 | m | 15.00 | |
| | | | | RAZEM | 15.00 |
| 57 | KNR 4-02 | Demontaż zaworu przelotowego o \varnothing 15-20 mm | szt. | | |
| d.7 | 0133-01 | 3 | szt. | 3.00 | |
| | | | | RAZEM | 3.00 |
| 58 | KNR-W 2-15 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, , płuczek i podgrzewaczy wody o połączeniu elastycznym metalowym o \varnothing zewnętrznej 20 mm | szt. | | |
| d.7 | 0116-08 | 8 | szt. | 8.00 | |
| | | | | RAZEM | 8.00 |
| 59 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o \varnothing zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | | |
| d.7 | 0111-03 | 10 | m | 10.00 | |
| | | | | RAZEM | 10.00 |
| 60 | KNR-W 2-15 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o \varnothing zewnętrznej 32 mm | szt. | | |
| d.7 | 0116-03 | 2 | szt. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 61 | KNR-W 2-15 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o \varnothing do 63 mm) | m | | |
| d.7 | 0127-01 | poz.55+poz.59 | m | 25.00 | |
| | | | | RAZEM | 25.00 |
| 62 | KNR-W 4-02 | Demontaż wodomierza skrzydełkowego o \varnothing 15-20 mm | szt. | | |
| d.7 | 0144-06 | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 63 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o \varnothing nominalnej 15 mm (komplet :zawór kulowy + 2 przejścia PP/metal GZ 1/2"/20) | kpl. | | |
| d.7 | 0132-01 | 6 | kpl. | 6.00 | |
| | | | | RAZEM | 6.00 |
| 64 | KNR-W 4-02 | Demontaż urządzeń sanitarnych podejść dopływowych i odpływowych - KABINA/WANNA | kpl. | | |
| d.7 | 0235-07 | 1 | kpl. | 1.00 | |
| | analogia | | | RAZEM | 1.00 |
| 65 | KNR 0-35 | Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego | kpl. | | |
| d.7 | 0123-03 | UWAGA BARDZO NISKI BRODZIK Z DRZWIAMI PRZESUWNymi - OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA | kpl. | 1.00 | |
| | analogia | 1 | | RAZEM | 1.00 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---------------------------------------|--|----------------|--------------|-------------|
| 66 | KNR 2-15 d.7 0221-01 analogia | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych na szafce | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 67 | KNR 4-02 d.7 0235-03 | Demontaż zlewu kuchennego | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 68 | KNR 2-15 d.7 0220-05 analogia | Zlewozmywak ze stali nierdzewnej UWAGA ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY BEZ OCIEKACZA + SZAFKA POD ZLEWOZMYWAK | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 69 | KNR 4-02 d.7 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 70 | KNR 2-15 d.7 0115-01 analogia | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 71 | KNR 4-02 d.7 0132-03 | Demontaż baterii wannowej trójdrogowej | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 72 | KNR 2-15 d.7 0115-04 analogia | Bateria prysznicowa | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 73 | KNR-W 4-02 d.7 0234-08 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 74 | KNR 2-15 d.7 0224-02 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 8 | | INSTALACJA C.O. | | | |
| 75 | KNR 4-01 d.8 1214-02 analogia | Ręczne zeszkrobanie farby z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - OCZYSZCZENIE KALORYFERÓW PRZED MAŁOWANIEM | m ² | | |
| | | poz.77 | m ² | 5.60 | |
| | | | | RAZEM | 5.60 |
| 76 | KNR-W 2-15 d.8 0412-04 analogia | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 25 mm + głowica - wymiana | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.00 | |
| | | | | RAZEM | 3.00 |
| 77 | KNR 4-01 d.8 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m ² | | |
| | | 0.2*28 | m ² | 5.60 | |
| | | | | RAZEM | 5.60 |
| 9 | | ROBOTY POZOSTAŁE | | | |
| 78 | KNR-W 2-15 d.9 0314-09 analogia | Bojler elektryczny 50 litrów i przepływowy podgrzewacz wody + montaż | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 79 | d.9 kalk. własna | Dostarczenie zaświadczenia Mistrza Kominarskiego ze sprawdzenia przewodów kominowych - spalinowych i wentylacyjnych oraz prawidłowości zamontowania przepływowego podgrzewacza wody użytkowej. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 80 | d.9 kalk. własna | Zamek do skrzynki pocztowej | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 81 | d.9 kalk. własna | Wymiana unifonu, uruchomienie domofonu, | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 82 | d.9 kalk. własna | klucz do klatki schodowej | kpl. | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-------------------------------------|---|----------------|--------------|-------------|
| | | 1 | kpl. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 83 | d.9 kalk. własna | klucz do piwnicy | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 84 | d.9 kalk. własna | Zakup i montaż czujnika gazu | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 85 | KNR 4-01 d.9 0108-09 analogia | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + gruz i materiały z lokalu | m ³ | | |
| | | 4 | m ³ | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 86 | KNR 4-01 d.9 0108-09 analogia | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + gruz i materiały z piwnicy | m ³ | | |
| | | 1 | m ³ | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 87 | KNR 4-01 d.9 0108-10 analogia | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (do 10km) + gruz i materiały z piwnicy Krotność = 9 poz.85+poz.86 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 5.0 | |
| | | | | RAZEM | 5.0 |
| 88 | d.9 kalk. własna | Koszt przyjęcia gruzu i materiałów rozbiórkowych na wysypisku. | m ³ | | |
| | | poz.85+poz.86 | m ³ | 5.00 | |
| | | | | RAZEM | 5.00 |

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | II inw. | II wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
|-----|---|-----------------|--------|---------|---------|------------|---------|-------|
| 1. | Autonomiczny detektor czadu i gazu normy PN-EN50291, PN-EN50194 | szt | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2. | Bateria umywalk.i zlewozm. stalowa, chromowana | szt | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 3. | Bateria wannowa z natryskiem, stalowa, chromowana | szt | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 4. | benzyna do lakierów | dm ³ | 0.04 | | 0.04 | | | |
| 5. | benzyna do lakierów" | dm ³ | 0.49 | | 0.49 | | | |
| 6. | blachowkręty | szt. | 66.30 | | 66.30 | | | |
| 7. | bojler elektryczny' | szt. | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 8. | brodziki natryskowe akrylowe wzmocnione pianką poliuretanową prostokątne, kolr biały RAL9010 | szt. | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 9. | cegła budowlana pełna" | szt. | 108.60 | | 108.60 | | | |
| 10. | cement murarski '15" | kg | 0.06 | | 0.06 | | | |
| 11. | Cement portl.zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work | t | 0.03 | | 0.03 | | | |
| 12. | cement portlandzki 35 bez dodatków' | t | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 13. | cement portlandzki z dodatkami 25" | t | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 14. | cement portlandzki z dodatkami 25" | t | 0.03 | | 0.03 | | | |
| 15. | ciasto wapienne (wapno gaszone)"" | m ³ | 0.45 | | 0.45 | | | |
| 16. | Dolnopłuk z tw.szt.z/zaworem pływ.' | szt | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 17. | drzwiczki rewizyjne do odczytu wodomierza | szt. | 0.99 | | 0.99 | | | |
| 18. | Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała | dm ³ | 54.01 | | 54.01 | | | |
| 19. | farba olejna do gruntowania' | dm ³ | 0.12 | | 0.12 | | | |
| 20. | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania | dm ³ | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 21. | farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania | dm ³ | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 22. | farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania"" | dm ³ | 2.38 | | 2.38 | | | |
| 23. | gips szpachlowy | t | 0.21 | | 0.21 | | | |
| 24. | Gips szpachlowy, opak. 20 kg | kg | 51.55 | | 51.55 | | | |
| 25. | Głowica Danfoss | 1 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 26. | jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka' | kg | 164.95 | | 164.95 | | | |
| 27. | kabiny natryskowe do kąpeli narożne prostokątne z szybami ze szkła hartowanego, gr. min.4 mm | kpl. | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 28. | kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania | dm ³ | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 29. | klamka + szyld | szt. | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 30. | Klej kauczukowy-rozpuszcz.' | kg | 13.76 | | 13.76 | | | |
| 31. | klucz do klatki schodowej | szt | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 32. | klucz do piwnicy - wejście | szt | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 33. | klódka | szt | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 34. | klódka do komórki lokatorskiej | szt | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 35. | korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm | szt. | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 36. | korki żeliwne kanalizacyjne śr.100 mm | szt. | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 37. | korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm | szt. | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 38. | koszt utylizacji - gruz | m ³ | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 39. | kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm | szt. | 0.15 | | 0.15 | | | |
| 40. | kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm' | szt. | 1.98 | | 1.98 | | | |
| 41. | kształtki o śr. nominalnej 15 mm | szt | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 42. | kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 16.80 | | 16.80 | | | |
| 43. | kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm | szt. | 16.30 | | 16.30 | | | |
| 44. | kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60 | m | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 45. | kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60 | m | 1.48 | | 1.48 | | | |
| 46. | Lejek gumowy do miski ustępowej' | szt | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 47. | Listwy przyściennne z PVC - przykręcane | szt | 20.65 | | 20.65 | | | |
| 48. | masa klejąca | m ³ | 0.02 | | 0.02 | | | |
| 49. | Miska kompaktowa Nova pro lejowa, odpływ pionowy KOŁO | szt | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 50. | narożnik aluminiowy z siatką - 3 mb | m | 52.80 | | 52.80 | | | |
| 51. | narożniki ochronne typ 'Wema' | szt. | 0.15 | | 0.15 | | | |
| 52. | nawiewnik | szt. | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 53. | okucia stolarskie"""" | szt. | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 54. | okucia stolarskie"""" - skobel | szt. | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 55. | ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie | szt. | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 56. | papier ścierny w arkuszach | ark. | 0.68 | | 0.68 | | | |
| 57. | papier ścierny w arkuszach" | ark. | 10.47 | | 10.47 | | | |
| 58. | Piasek zwykły 0-4 mm | m ³ | 1.78 | | 1.78 | | | |
| 59. | Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm | m ² | 4.02 | | 4.02 | | | |
| 60. | płytki ceramiczne ściennie, kl. ścieralności min.I, kolor jasny szary RAL7035 lub biały RAL9010 | m ² | 12.47 | | 12.47 | | | |
| 61. | płytki podłogowe kl. ścieralności min.III, twardość 6-8, kolor jasny szary RAL7035 | m ² | 2.46 | | 2.46 | | | |
| 62. | polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)" | kg | 19.62 | | 19.62 | | | |
| 63. | preparat gruntujący "" | dm ³ | 47.07 | | 47.07 | | | |
| 64. | rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm | m | 16.50 | | 16.50 | | | |
| 65. | rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm | m | 10.80 | | 10.80 | | | |
| 66. | Sedes z tw.sztucz. różne typy i kolory' | szt | 1.00 | | 1.00 | | | |

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
|--------------|--|-----------------|-------|---------|---------|------------|---------|-------|
| 67. | silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych | dm ³ | 0.36 | | 0.36 | | | |
| 68. | Skrzydł.pl.drzwi gr.40mm,szkl.okl.fol.D4-C | szt | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 69. | Syfon zlewozmywakowy podwójny z tw. szt | szt | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 70. | Szafka pod umywalkę - z płyty wodoodpornej, kolor biały | szt | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 71. | szafka pod zlewozmywak | szt | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 72. | sznur konopny smołowany | kg | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 73. | sznur konopny surowy | kg | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 74. | środek do gruntownego czyszczenia ram okiennych i szyb okiennych | szt | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 75. | Śruby stal. zgrubne M-6 dł. do 40mm | kg | 7.92 | | 7.92 | | | |
| 76. | Taśma spoinowa papierowa perforowana | m | 7.07 | | 7.07 | | | |
| 77. | uchwyty o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 21.45 | | 21.45 | | | |
| 78. | uchwyty śr. zewnętrznej 32 mm | szt. | 13.10 | | 13.10 | | | |
| 79. | Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel.' | szt | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 80. | unifon | szt | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 81. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | kg | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 82. | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0.03 | | 0.03 | | | |
| 83. | woda z rurociągu'''' | m ³ | 1.40 | | 1.40 | | | |
| 84. | wykładzina podłogowa z PCW rulonowa grubosci min.3 mm o klasie ścieralności AC3. | m ² | 37.51 | | 37.51 | | | |
| 85. | zamek do skrzynki pocztowej | szt | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 86. | zamek, wkładka i szyld | 1 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 87. | Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas | kg | 58.09 | | 58.09 | | | |
| 88. | zaprawa spoinująca' | kg | 73.93 | | 73.93 | | | |
| 89. | zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm | szt | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 90. | Zawór grzejnikowy termostatyczny | szt | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 91. | zestaw podłączeniowy | szt. | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 92. | zlewozmywak 1-kom. ze stali nierdzewnej blachy stalowej | szt. | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 93. | złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20 mm' | szt. | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 94. | materiały pomocnicze | zł | | | | | | |
| 95. | Materiały inne (Materiały) | zł | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | |

Słownie: