



Szczegół zjazdu szlaku asfaltowego  
skala 1:100



Uwaga! Szerokości oraz promienie wyokrągleń poszczególnych zjazdów wg PUW (Rys. 2)



Posadowienie przepustu pod zjazdami  
skala 1:10




Ława z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm

UWAGA:  
Do wykonania zasyпки przepustu należy użyć kruszywo naturalne 0/22 mm o wskaźniku różnoziarnistości  $D > 5$ .  
Wskaźnik zagęszczenia zasyпки powinien wynosić według normalnej próby Proctora min. 0,98.

Legenda:

- ① – pobocze z kruszywa naturalnego CNR o grub. 10cm
-  – brukowiec średniej grub. 10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
-  – ława z kruszywa naturalnego

Przekrój poprzeczny rowów otwartych  
Skala 1:50



Inwestor	Wójt Gminy Brańsk ul. Rynek 8 17-120 Brańsk			
Generalny wykonawca	Przedsiębiorstwo Komunalne - Żwirownia Sp. z o.o. Brzeźnica 69 17-120 Brańsk			
Adres obiektu	woj. podlaskie Gmina Brańsk obręb Kiersnowo, Dębowo			
Stadium	ZGŁOSZENIE WODNOPRAWNE			
Nazwa projektu	Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo - Dębowo			
Branża	DROGOWA		Skala 1:100	
Tytuł rysunku	Przekroje urządzeń wodnych		Data 17.07.2024	Rys. 3
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Dobrzyński	DROGOWA	PDL/0035/POOD/13 (do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej)	