



Ślusarka C1 EI60

x 2 szt.  
w odporności pożarowej EI60  
wymaganą wysokość i szerokość (dla osadzenia w istniejącym otworze)  
zweryfikować na budowie




Ślusarka C2 EI120

x 2 szt.  
w odporności pożarowej EI120  
wymaganą wysokość i szerokość zweryfikować na budowie



Ślusarka C3 EI120

x 2 szt.  
w odporności pożarowej EI120  
wymaganą wysokość i szerokość zweryfikować na budowie



Zestaw. stolarki okiennej zewnętrznej	OZNACZENIE NA RYSUNKU	O0	OZNACZENIE NA RYSUNKU	O1	OZNACZENIE NA RYSUNKU	O2	OZNACZENIE NA RYSUNKU	O3
	SCHEMAT:		SCHEMAT:		SCHEMAT:		SCHEMAT:	
	WYMIARY ZESTAWCZE	100 x 165 *	WYMIARY ZESTAWCZE	110 x 165 *	WYMIARY ZESTAWCZE	180 x 165 *	WYMIARY ZESTAWCZE	200 x 165 *
	So	-	So	-	So	-	So	-
	Ho	-	Ho	-	Ho	-	Ho	-
	S	100	S	110	S	180	S	200
	H	165	H	165	H	165	H	165
	PIĘTRO 3:	2	PIĘTRO 3:	3	PIĘTRO 3:	1	PIĘTRO 3:	21
	PIĘTRO 4:	2	PIĘTRO 4:	3	PIĘTRO 4:	1	PIĘTRO 4:	21
	OPIS:	- w systemie PCV, 3-szybowe - zewnętrzne; 1 kwaterowe - rozwieralno-uchylne	OPIS:	- w systemie PCV, 3-szybowe - zewnętrzne; 1 kwaterowe - rozwieralno-uchylne	OPIS:	- w systemie PCV, 3-szybowe - zewnętrzne; 2 kwaterowe - rozwieralno-uchylne	OPIS:	- w systemie PCV, 3-szybowe - zewnętrzne; 2 kwaterowe - rozwieralno-uchylne

\* wymiary otworów po istniejących okanch należy zweryfikować na budowie

UWAGA:  
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Prawa autorskie zastrzeżone.

INWESTOR	"REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka		
ADRES	ul. Jana Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry		
AUTOR:	arch. Michał Tomanek		
NR.UPR.PROJ.			
214/91			
SPRAWDZAJACY:	arch. Zbyszko Bujniewicz		
NR.UPR.PROJ.			
1315/94			
Zespół projektowy:	arch. Dorota Zmroczek-Osińska		
arch. Dorota Zmroczek-Osińska			

40-702 KATOWICE  
KŁODNICKA 16  
TEL / FAX: (032) 307 66 88  
m a i l :   b i u r o   @   a t e l i e r 7 . c o m . p l

ATELIER 7

Przebudowa trzeciego i czwartego piętra pawilonu B		UMOWA:
		FAZA: -
Pawilon B - PIĘTRA III i IV - Zestawienia stolarki okiennej i ślusarki		DATA: 2024-04
		SKALA: 1:50
		BRANZA: ARCH.
Adres inwestycji: ul. Jana Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry		
Kategoria obiektu:	XI	Nr.rys.
Rys.wykonane w programie Autodesk Revit nr.397-21976190		B2-04