











Zestawienie stolarki typowej

OZNACZENIE NA RYSUNKU	D2	OZNACZENIE NA RYSUNKU	D4	OZNACZENIE NA RYSUNKU	D4s	OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1o	OZNACZENIE NA RYSUNKU	D2o
SCHEMAT: 		SCHEMAT: 		SCHEMAT: 		SCHEMAT: 		SCHEMAT: 	
WYMIARY ZESTAWCZE	90 x 200	WYMIARY ZESTAWCZE	110 x 200	WYMIARY ZESTAWCZE	110 x 200	WYMIARY ZESTAWCZE	80 x 200	WYMIARY ZESTAWCZE	90 x 200
So	100	So	120	So	120	So	90	So	100
Ho	205	Ho	205	Ho	205	Ho	205	Ho	205
S	90	S	110	S	110	S	80	S	90
H	200	H	200	H	200	H	200	H	200
PIĘTRO I	LEWE 5/3** PRAWO	PIĘTRO I	LEWE 2/1** PRAWO	PIĘTRO I	LEWE 0/1 PRAWO	PIĘTRO I	LEWE 2/2 PRAWO	PIĘTRO I	LEWE 1/1 PRAWO
ODP. PPOŻ.	-	ODP. PPOŻ.	-	ODP. PPOŻ.	-	ODP. PPOŻ.	-	ODP. PPOŻ.	-
SKRZYDŁO WYK.	Aluminiowe	SKRZYDŁO WYK.	Aluminiowe	SKRZYDŁO WYK.	Aluminiowe	SKRZYDŁO WYK.	plycinowe HPL	SKRZYDŁO WYK.	plycinowe HPL
SKRZYD. KONST.	-	SKRZYD. KONST.	-	SKRZYD. KONST.	-	SKRZYD. KONST.	-	SKRZYD. KONST.	-
OŚCIEŻNICA	Aluminiowa	OŚCIEŻNICA	Aluminiowa	OŚCIEŻNICA	Aluminiowa	OŚCIEŻNICA	Stal, ocynkowana, malowana proszk. RAL 7036	OŚCIEŻNICA	Stal, ocynkowana, malowana proszk. RAL 7036
SZKŁO	-	SZKŁO	-	SZKŁO	-	SZKŁO	-	SZKŁO	-
KLAMKA	Stal nierdzewna	KLAMKA	Stal nierdzewna	KLAMKA	Stal nierdzewna	KLAMKA	Stal nierdzewna	KLAMKA	Stal nierdzewna
ZAMEK	z szyldem	ZAMEK	z szyldem	ZAMEK	z szyldem	ZAMEK	z blokadą	ZAMEK	z blokadą
SAMOZAMYKACZ	-	SAMOZAMYKACZ	-	SAMOZAMYKACZ	-	SAMOZAMYKACZ	-	SAMOZAMYKACZ	-
OPIS: - jednoskrzydłowe, pełne ** w tym 2/1 sztuk z kontrolą dostępu		OPIS: - jednoskrzydłowe, pełne ** w tym 0/1 sztuk z kontrolą dostępu		OPIS: - jednoskrzydłowe, pełne		OPIS: - jednoskrzydłowe, pełne - tuleje wentylacyjne		OPIS: - jednoskrzydłowe, pełne - tuleje wentylacyjne	

Zestawienie stolarki PPOŻ

OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1.1	OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1.1o	OZNACZENIE NA RYSUNKU	D2.1	OZNACZENIE NA RYSUNKU	D2.2	OZNACZENIE NA RYSUNKU	D2.4
SCHEMAT: 		SCHEMAT: 		SCHEMAT: 		SCHEMAT: 		SCHEMAT: 	
WYMIARY ZESTAWCZE	80 x 200	WYMIARY ZESTAWCZE	80 x 200	WYMIARY ZESTAWCZE	90 x 200	WYMIARY ZESTAWCZE	90 x 200	WYMIARY ZESTAWCZE	90 x 200
So	90	So	90	So	100	So	100	So	100
Ho	207	Ho	207	Ho	207	Ho	207	Ho	207
S	80	S	80	S	90	S	90	S	90
H	200	H	200	H	200	H	200	H	200
PIĘTRO I	LEWE 1/0 PRAWO	PIĘTRO I	LEWE 1/0 PRAWO	PIĘTRO I	LEWE 1/0 PRAWO	PIĘTRO I	LEWE 3/0 PRAWO	PIĘTRO I	LEWE 1/0 PRAWO
ODP. PPOŻ.	EI30	ODP. PPOŻ.	EI30	ODP. PPOŻ.	EI30	ODP. PPOŻ.	EIS30	ODP. PPOŻ.	EIS60
SKRZYDŁO WYK.	Aluminiowe / Stalowe	SKRZYDŁO WYK.	Aluminiowe / Stalowe	SKRZYDŁO WYK.	Aluminiowe / Stalowe	SKRZYDŁO WYK.	Aluminiowe / Stalowe	SKRZYDŁO WYK.	Aluminiowe / Stalowe
SKRZYD. KONST.	-	SKRZYD. KONST.	-	SKRZYD. KONST.	-	SKRZYD. KONST.	-	SKRZYD. KONST.	-
OŚCIEŻNICA	Aluminiowe / Stalowa - RAL 7036	OŚCIEŻNICA	Aluminiowe / Stalowa - RAL 7036	OŚCIEŻNICA	Aluminiowe / Stalowa - RAL 7036	OŚCIEŻNICA	Aluminiowe / Stalowa - RAL 7036	OŚCIEŻNICA	Aluminiowe / Stalowa - RAL 7036
SZKŁO	-	SZKŁO	-	SZKŁO	-	SZKŁO	-	SZKŁO	-
KLAMKA	Stal nierdzewna	KLAMKA	Stal nierdzewna	KLAMKA	Stal nierdzewna	KLAMKA	Stal nierdzewna	KLAMKA	Stal nierdzewna
ZAMEK	z szyldem	ZAMEK	z blokadą	ZAMEK	z szyldem	ZAMEK	z szyldem	ZAMEK	z szyldem
SAMOZAMYKACZ	szynowy	SAMOZAMYKACZ	szynowy	SAMOZAMYKACZ	szynowy	SAMOZAMYKACZ	szynowy	SAMOZAMYKACZ	szynowy
OPIS: - jednoskrzydłowe, pełne		OPIS: - jednoskrzydłowe, pełne - tuleje wentylacyjne		OPIS: - jednoskrzydłowe, pełne		OPIS: - jednoskrzydłowe, pełne		OPIS: - jednoskrzydłowe, pełne	

UWAGA:
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

W przypadku braku szczególnych założeń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Prawa autorskie zastrzeżone.

INWESTOR	"REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętki
ADRES	ul. Jana Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry

AUTOR:	
NR.UPR.PROJ.	
arch. Michał Tomanek	
214/91	
SPRAWDZAJACY:	
NR.UPR.PROJ.	
arch. Zbyszko Bujniewicz	
1315/94	
Zespół projektowy:	
arch. Dorota Zmroczek-Osińska	

ATELIER 7		40-702 KATOWICE K Ł O D N I C K A 1 6 TEL / FAX: (032) 307 66 88 m a i l : biuro @ atelier7. com . pl	
Sp. z o.o.			
Przebudowa pierwszego piętra pawilonu B		UMOWA:	
		FAZA: PAB	
Pawilon B - PIĘTRO I - Zestawienie stolarki drzwiowej		DATA: 2024-04	
		SKALA: 1:50	
		BRANZA: ARCH.	
Adres inwestycji: ul. Jana Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry			
Kategoria obiektu:	XI	Nr.rys.	B1-02
Rys. wykonane w programie Autodesk Revit nr.397-21976190			