

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 2 Dostawa paliwa opałowego

Zamawianym materiałem będzie olej opałowy lekki przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania.

Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia winien spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN-C-96024) „Przetwory naftowe”. Oleje Opałowe w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2008) i charakteryzować się następującymi minimalnymi parametrami:

1. gęstość w temp. 15°C	820 – 860 kg/m ³
2. wartość opałowa	min. 42,6 MJ/kg
3. temperatura zapłonu	min. 56°C
4. zawartość siarki	max. 0,1% m/m
5. lepkość kinematyczna w temp. 20 °C	max. 6,00 mm ² /s
6. zawartość zanieczyszczeń stałych	max. 24 mg/kg
7. zawartość wody	max. 200 mg/kg
8. barwa	czerwona*

**Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2633).*

Ilość

1. Wartość szacunkowa zamówienia w ujęciu ilościowym **wynosi 70 000 litrów.**

Realizacja dostaw

1. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy do zbiorników kotłowni olejowych Zamawiającego tj.
 - Urzędu Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów;
 - Szkoły Podstawowej w Filipowie, ul. Konopnickiej 6, 16-424 Filipów.
2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania (zawarcia) umowy.
3. Ilości oleju podane jest szacunkowe i służą jedynie do określenia ceny oferty. Wielkość zamówienia może być mniejsza lub większa w zależności od potrzeb Zamawiającego i ceny dostarczanego oleju opałowego.
4. Dostawy oleju będą realizowane sukcesywnie stosownie do potrzeb Zamawiającego, każdorazowo na wniosek – zlecenie zapotrzebowania określające ilość oleju opałowego, przekazany drogą elektroniczną przez Urząd Gminy Filipów.
5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. Przez pojęcie „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. W przypadku niewykonania dostawy oleju opałowego w terminie określonym w pkt 5, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dostarczenia przedmiotu dostawy

- w terminie jednego dnia roboczego, zastrzega sobie prawo zakupu oleju opałowego u innego dostawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. W przypadku dostarczenia nieodpowiedniej ilości oleju opałowego niż zamówiona przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt i ryzyko, uzupełnić braki w terminie jednego dnia roboczego od terminu pierwotnej dostawy. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako nieterminowa realizacja dostawy.
 8. Olej opałowy dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00. Koszt załadunku i rozładunku obciążają Wykonawcę.

Sprzęt i transport

1. Olej opałowy dostarczany będzie w cysternach samochodowych zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów i oznaczonych odpowiednimi tablicami informacyjnymi z numerami identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiału.
2. Cysterny muszą być wyposażone w legalizowane przepływomierze, układ pomiarowo – wydawczy z możliwością wydruku pomiaru. Zamawiający ma prawo kontrolowania plomb i cech legalizacyjnych licznika. Na żądanie Zamawiającego kierowca cysterny musi okazać aktualne świadectwo legalizacji urządzenia.
3. Transport oleju opałowego winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Obmiar i odbiór dostaw.

1. Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczonego do zbiorników kotłowni oleju opałowego lekkiego, mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.
2. Pomiar i ilość dostarczonego oleju opałowego odbywać się będzie legalizowanym licznikiem w temperaturze referencyjnej 15°C na cysternie dowożącej olej opałowy, co będzie potwierdzone wydrukiem z urządzenia cysterny.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przy każdej dostawie czytelnej kopii świadectwa jakości oleju opałowego (atestu) potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz dowodu wydania na dostarczony olej opałowy.

Kontrola jakości

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oleju opałowego, zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania przy dostawie tzw. próbki rozjemczej oleju opałowego, która może być poddana badaniom laboratoryjnym. Zamawiający może pobierać próbki oleju w obecności osoby reprezentującej Wykonawcę. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół pobrania próbki w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. W przypadku stwierdzenia przez akredytowane laboratorium, po badaniu próbki rozjemczej, że dostarczony olej opałowy nie spełnia wymagań jakościowych określonych w umowie, Wykonawca – niezależnie od uprawnień Zamawiającego przysługujących z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – jest zobowiązany do:
 - a) poniesienia kosztów badań laboratoryjnych w akredytowanym laboratorium zleconych przez Zamawiającego;
 - b) wymiany – w ciągu 12 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji (żądania) – oleju opałowego na zgodny z zamówieniem, w tej samej ilości, odpowiadającej jakości i w tej samej cenie, co reklamowany przedmiot zamówienia. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany oleju opałowego, który był w zbiorniku przed dołaniem reklamowanej dostawy w ilości ustalonej w oparciu o stan magazynowy z dnia nalewu. Czynności te Wykonawca wykona na swój koszt i ryzyko.

5. W przypadku stwierdzenia szkód (usterek) w urządzeniach Zamawiającego, które nastąpiły na skutek dostarczenia wadliwego (niespełniającego wymagań jakościowych) oleju opałowego sprzedanego przez Wykonawcę, Wykonawca naprawi wszelką szkodę i zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty związane z naprawą tych urządzeń, zgodnie z przedstawioną mu kalkulacją cenową (kosztorysem).

Podstawa płatności.

1. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną producenta oleju opałowego. Przez cenę producenta należy rozumieć cenę hurtową producenta oleju opałowego wskazanego w ofercie Wykonawcy, opublikowaną na stronie internetowej producenta.
2. W cenie ofertowej oleju należy uwzględnić wszystkie elementy składowe, za wykonanie których Zamawiający jest zobowiązany Wykonawcy zapłacić, w tym również podatek od towarów i usług. W cenie należy również uwzględnić koszt dowozu, ubezpieczenia i tankowania oleju opałowego u Zamawiającego.
3. **Narzut/upust Wykonawcy zaproponowany w Formularzu cenowym od ceny producenta na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych będzie stały w okresie trwania umowy.**
4. Rozliczenie poszczególnych dostaw następować będzie każdorazowo po zrealizowanej dostawie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego, według iloczynu ilości odebranego oleju oraz ceny hurtowej 1 litr oleju, oferowanej przez producenta, którego Wykonawca paliwo dostarcza w dniu dostawy, powiększonej/pomniejszonej o stały narzut/upust. Cena hurtowa producenta w dniu dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej i przekazana przez Wykonawcę w formie wydruku ze strony internetowej wraz z fakturą.