

Inwestor:
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA
ROLNICZEGO IM. AUGUSTA
ZAMOYSKIEGO W JABŁONIU
ul. Augusta Zamoyskiego 4
21-505 Jabłoń

Wykonawca:
Biuro Projektów
i Wycen Majątkowych MDM
Piotr Dawidziuk
ul. Wąska 2a, 21-530 Piszczac

Przedmiar robót:

Nazwa budowy: BUDOWA OGRODZENIA ORAZ MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW
STAŁYCH W RAMACH ZADANIA: „BUDOWA OGRODZENIA Z WIATĄ
ŚMIETNIKOWĄ”

Adres budowy: działka nr ewid. 2149
obręb ewidencyjny 0004 JABŁOŃ
jednostka ewidencyjna 061302_2 JABŁOŃ

Obiekt: ogrodzenie, miejsce gromadzenia odpadów stałych

Rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE

Data oprac.: 2024-10-03

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNKRB 01, KNNR 6, KNR 2-02, KNR 4-01, NC-02, KNNR 2, AW, KNR 2-31,
KNR 202, KNKRB 06, KNNR 1, KNR 4-01I

Sporządził:

mgr inż. Piotr Dawidziuk
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w szczególności wykonywane w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. LUB/0061/PWOS/07
Nr ewid. LUB LUB/IS/0274/07

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		Roboty budowlane		
1		Roboty przygotowawcze		
1	KNKRB 01 0109-03-043	<i>Analogia- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych</i>	0,27	km
2	KNKRB 06 0808-04-040	<i>Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika</i>	57,00	m
3	KNKRB 06 0808-04-040	<i>Analogia- Rozebranie ogrodzenia z paneli systemowych</i>	30,00	m
4	KNKRB 06 0808-03-040	<i>Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach</i>	179,00	m
5	KNKRB 06 0808-08-020	<i>Analogia- Rozebranie słupków</i>	106,00	szt
6	KNNR 1 0103-030-020	<i>Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 26-35 cm</i>	2,00	szt
7	KNNR 1 0101-030-020	<i>Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm</i>	2,00	szt
8	KNKRB 01 0104-02-020	<i>Ręczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm</i>	5,00	szt
9	KNKRB 01 0106-03-164	<i>Wywożenie gałęzi z ręcznym załadowaniem. Transport na odległość do 2 km</i>	2,00	m-p
10	KNKRB 01 0106-0201-164	<i>Wywożenie karpiny z załadowaniem koparką 0,40 m³. Transport na odległość do 2 km</i>	2,00	m-p
11	KNKRB 01 0312-02-060	<i>Analogia - Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-1,5 m o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m. Kategoria gruntu III-IV- po słupkach ogrodzeniowych</i>	11,87	m³
		Razem:		
2		Ogrodzenie z siatki		
12	KNKRB 01 0310-02-060	<i>Analogia- Wykopy o głębokości do 1,5 m wraz z zasypaniem urobku. Kategoria gruntu III</i>	5,18	m³
13	KNKRB 01 0303-02-060	<i>Ręczne roboty ziemne (wykopy) z przewozem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Kategoria gruntu III</i>	5,18	m³
14	KNKRB 01 0303-06-060	<i>Dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozach w górę lub z góry. Kategoria gruntu III</i>	5,18	m³

1	2	3	4	5
15	KNKRB 01 0315-02-060	Rozplantowanie 1 m ³ ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Kategoria gruntu III	5,18	m ³
16	KNR 2-02 1804-12-040	Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,80 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,50 m z rur o średnicy 76 mm, obsadzonych w betonie.	169,00	m
17	KNKRB 01 0313-01-050	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Kategoria gruntu I-III	336,00	m ²
		Razem:		
3		Ogrodzenie frontowe cokół słupki		
18	KNR 4-011 0212-02-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	4,64	m ³
19	KNR 4-011 0211-01-050	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	11,40	m ²
20	KNR 4-01 0203-01-060	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu monolitycznego ław i stóp fundamentowych	2,06	m ³
21	NC-02 0402-04-050	Analogia - cokół ogrodzenia - Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach trudnodostępnych o powierzchni do 2 m ²	9,36	m ²
22	KNNR 2 0101-010-050	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, ław fundamentowych	15,60	m ²
23	NC-02 0416-02-050	Analogia - cokół ogrodzenia - Impregnacja i wzmocnienie tynków i okładzin zewnętrznych średnio nasiąkliwych	9,36	m ²
24	KNR 4-011 0210-06-040	Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,040 m ² w elementach z betonu żużlowego	11,20	m
25	KNKRB 01 0307-02-060	Wykopy liniowe szerokości 0,8 - 4,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych. Kategoria gruntu III-IV	18,95	m ³
26	KNNR 1 0202-08020-06 0	Analogia - Transport ziemi samochodami samowyladowczymi 10-15t na odl. do 1 km.	18,95	m ³
27	KNNR 1 0208-02020-06 0	Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowyl. 10-15t, przy przewozie po drogach o nawierz. utwardzonej. Grunt I-IV	18,95	m ³
28	KNR 2-02 1801-01-040	Analogia - Cokoły ceglane o wymiarach 0,25 X 0,25 m z cegieł klinkierowych na fundamencie zgodnie z projektowych	83,30	m
29	KNR 2-02 1101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego	0,64	m ³
30	KNR 2-02 0202-01-060	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m.	5,34	m ³

1	2	3	4	5
31	KNR 2-02 0604-01-050	<i>Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy smolowej na lepiku na gorąco,ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą.Roztwór asfalt.do gruntowania</i>	32,37	m2
32	KNR 2-02 0101-01-060	<i>Analogia- Słupki z cegieł klinkierowych na zaprawie cementowo-wapiennej.</i>	12,70	m3
33	KNR 4-01 0203-13-050	<i>Analogia - Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego czapek</i>	10,25	m2
		Razem:		
4		Ogrodzenie frontowe		
34	KNR 202 8080-2-090	<i>Furtka (1,2 m) w systemowe o wys. 1,8m - zgodnie z projektem</i>	3,00	kpl
35	KNR 2-02 1808-08-090	<i>Analogia - Brama stalowa ocynkowana i malowana proszkowo o wys. 1,8 m przesuwna o szerokości 5 m w świetle zgodnie z projektem</i>	1,00	kpl
36	AW-090	<i>Montaż słupków ogrodzeniowych ocynkowanych i malowanych proszkowo zgodnie z projektem</i>	26,00	kpl
37	AW-050	<i>Ogrodzenie z kształtowników stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo</i>	119,34	m2
		Razem:		
5		Utwardzenie miejsca do gromadzenia odpadów		
38	KNNR 6 0101-080-050	<i>Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kategorii III-IV</i>	36,00	m2
39	KNNR 1 0305-020-060	<i>Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III</i>	5,40	m3
40	KNNR 1 0202-08020-060	<i>Analogia - Transport ziemi samochodami samowyladowczymi10-15t na odl.do 1 km.</i>	5,40	m3
41	KNNR 1 0208-02020-060	<i>Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.10-15t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV</i>	5,40	m3
42	KNNR 6 0404-020-040	<i>Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm</i>	5,00	m
43	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.1-060	<i>Ława pod obrzeża 6x20 betonowa z oporem</i>	0,12	m3
44	KNNR 6 0106-060-050	<i>Warstwy mrozochronne zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm</i>	36,00	m2
45	KNNR 6 0109-020-050	<i>Podbudowy betonowe.pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i>	36,00	m2
46	KNNR 6 0502-030-050	<i>Nawierzchnia chodników z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor według wskazań Inwestora) starobruk</i>	36,00	m2

1	2	3	4	5
		Razem:		
		Razem:		
		Razem kosztorys:		