

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzki 100 m2 i ułożenie paneli winylowych AC6, klejonych  
ADRES INWESTYCJI : Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza", ul. Raclawicka 17 m.3, 02-601 Warszawa  
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa  
ADRES INWESTORA : Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Kowal  
DATA OPRACOWANIA : 29.10.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.10.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Raclawicka 17</b>					
<b>1</b>		<b>Prace budowlane</b>			
1		Przestawianie wyposażenia oraz ponowne ustawianie w pierwotnym miejscu	kpl.		
d.1	kalk. własna		kpl.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
2	KNNR-W 3	Zabezpieczenie folią terenu prac	m <sup>2</sup>		
d.1	1013-01		m <sup>2</sup>	140,000	
		140		RAZEM	140,000
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki drewnianej wraz z włókniną z pod posadzki oraz cokołami	m <sup>2</sup>		
d.1	0816-06		m <sup>2</sup>	98,800	
	analogia	98,8		RAZEM	98,800
4	KNR 4-04	Demontaż płyty jastrychowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-01		m <sup>2</sup>	98,800	
	analogia	poz.3		RAZEM	98,800
5	KNR AT-23	Oczyszczenie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01		m <sup>2</sup>	98,800	
	analogia	poz.3		RAZEM	98,800
6	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1105-01		m <sup>3</sup>	8,500	
		8,5		RAZEM	8,500
7	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1105-02		m <sup>3</sup>	8,500	
		Krotność = 19 poz.6		RAZEM	8,500
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01		m <sup>2</sup>	98,800	
	analogia	poz.3		RAZEM	98,800
9	KNR 2-02	Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji o gr. 20 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-03		m <sup>2</sup>	98,800	
	analogia	poz.3		RAZEM	98,800
10	KNR 2-02	Zamocowanie dylatacji obwodowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0616-01		m <sup>2</sup>	44,000	
	analogia	44		RAZEM	44,000
11		Ustawienie reperów i niwelacja ich do poziomu 6 mm poniżej posadzki w wejściu do kuchni i w wejściu do łazienki	kpl.		
d.1	kalk. własna		kpl.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
12	KNR 2-02	Wykonanie płyty jastrychowej gr 20 mm w oparciu o cement szybkotwardniejącej Uzin SC 960/ Uzin SC 968 lub równoważny	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-02		m <sup>2</sup>	98,800	
	analogia	poz.3		RAZEM	98,800
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm w oparciu o cement szybkotwardniejącej Uzin SC 960/ Uzin SC 968 lub równoważny	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-03		m <sup>2</sup>	98,800	
	analogia	Krotność = 3 poz.3		RAZEM	98,800
14	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-04		m <sup>2</sup>	98,800	
		poz.3		RAZEM	98,800
15	KNR 0-23	Dwukrotnie gruntowane gruntem Uzin PE350 lub równoważnym;	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-03		m <sup>2</sup>	98,800	
	analogia	poz.3		RAZEM	98,800
16	KNNR 2	Wykonanie wylewki samopoziomującej o grubości 2 mm z masy Uzin 172 Biturbo lub równoważnej wraz ze szlifowaniem i odkurzaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1208-01		m <sup>2</sup>	98,800	
	analogia	poz.3			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 2	Wykonanie wylewki samopoziomującej z masy Uzin 172 Biturbo lub równoważnej wraz ze szlifowaniem i odkurzaniem - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 3 mm	m <sup>2</sup>	RAZEM	98,800
d.1	1208-02	Krotność = 3			
	analogia	poz.3	m <sup>2</sup>	98,800	
				RAZEM	98,800
18	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - szlifowanie wylewki samopoziomującej wraz z odkurzaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-05	poz.3	m <sup>2</sup>	98,800	
				RAZEM	98,800
19	KNR 2-02	Montaż wykładziny LVT Gerflor Creation 55 na klej Uzin KE66 lub równoważny o klasie ścieralności AC6	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-08	poz.3	m <sup>2</sup>	98,800	
	analogia			RAZEM	98,800
20	KNR 2-02	Montaż listew cokołowych z lakierowanego MDF wraz z silikonowaniem styków z futryna	m		
d.1	1113-08	108	m	108,000	
	analogia			RAZEM	108,000
21		Sprzątnięcie placu budowy	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00