

Nazwa inwestycji:	Remont nawierzchni drogi publicznej nr 111406D: ul. Rubinowej w Oławie
Adres inwestycji:	dz. nr 20 AM-55, dz. nr 1, 2/2 AM-77, dz. nr 9, 13/9, 16/25, 16/26, 17, 18 AM-78 obręb Nowy Otok jednostka ewidencyjna Oława
Inwestor:	Gmina Miasto Oława pl. Zamkowy 15 55-200 Oława

Opracował:	
Imię i nazwisko:	Pieczętka i podpis:
mgr inż. Tomasz Olejniczenko upr. nr DOŚ/0008/PBKb/19	

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

STRONA TYTUŁOWA	str. 1
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU	str. 2
OPIS TECHNICZNY	str. 3
RYSUNKI	
Rys. 1: Plan sytuacyjny - arkusz 1	str. 4
Rys. 2: Plan sytuacyjny - arkusz 2	str. 5
Rys. 3: Przekrój poprzeczny A-A	str. 6

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Remont nawierzchni drogi publicznej nr 111406D: ul. Rubinowej w Oławie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Szmaragdową do skrzyżowania z ul. Kwarcową, na dz. nr 20 AM-55, dz. nr 1, 2/2 AM-77, dz. nr 9, 13/9, 16/25, 16/26, 17, 18 AM-78, obręb Nowy Otok, jednostka ewidencyjna Oława.

Parametry inwestycji

▪ długość remontowanego odcinka:	382 m
▪ szerokość remontu:	6,0 m



2. Zakres planowanych robót

- profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej mieszanką kamienną frakcji 0/31,5mm o średniej gr. 10 cm,
- wzmocnienie nawierzchni jezdni kamiennej warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S gr. 5cm,
- uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną frakcji 0/31,5mm na szerokości 75cm o średniej gr. 10cm,
- regulacja urządzeń obcych: pokrywy włazów kanałowych, pokrywy zasuw wodociągowych i innych, po poziom jezdni,
- wykonanie remontu istniejących przepustów pod jezdnią:
 - demontaż istniejącej rury
 - wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego,
 - ułożenie rury kanalizacyjnej PVC DN315 SN8 na głębokości dna min. 70cm, ze spadkiem podłużnym min. 2%,
 - obsypanie rurociągu piaskiem,
 - uzupełnienie wykopu mieszanką kamienną frakcji 0/31.5mm,
- wydłużenie istniejących przepustów:
 - ułożenie rur prefabrykowanych betonowych o średnicy max. 80cm, z zachowaniem spadków istniejących przepustów,
 - wykonanie ścian-obudów wylotów przepustów – betonowych monolitycznych lub prefabrykowanych,
 - zasypanie i zagęszczenie przestrzeni nad przepustem,
- karczowanie pnia drzewa na skarpie rowu,
- czyszczenie rowu na wskazanych fragmentach:
 - koszenie roślinności na skarpach rowu,
 - oczyszczenie dna rowu z namotu.

Opracował:

ARKUSZ 1

LEGENDA

-  ISTNIEJĄCA NAWERZCHNIA GRUNTOWA
DO WYMIANY NA NAWERZCHNIĘ
BITUMICZNA₂
-  ISTNIEJĄCA NAWERZCHNIA GRUNTOWA
DO WYMIANY NA NAWERZCHNIĘ
KAMIENNA₂

WYDŁUŻENIE ISTNIEJĄCEGO
PRZEPUSTU O 2m

REMONT ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU
POD JEZDNIĄ

KOSZENIE ROWU
NA DŁUGOŚCI 10m

LOKALIZACJA PNIA PRZEZNACZONEGO
DO KARCZOWANIA

REMONT ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU
POD JEZDNIĄ

inwestycja	REMONT NAWIERZCHNI DROGI PUBLICZNEJ NR 111406D: UL. RUBINOWEJ W OŁAWIE
------------	---

Inwestor: Gmina Miasto Oława Pl. Zamkowy 15 55-200 Oława	Adres: dz nr 20 AM-55, dz nr 1, 2/2 AM-77, dz nr 9, 13/9, 16/25, 16/26, 17, 18 AM-78 obręb Nowy Otok jednostka ewidencyjna Oława
--	---

Opracował:
mgr inż. Tomasz Olejniczenko
upr. nr DOŚ/0008/PBKb/19

Rysunek: Plan sytuacyjny – arkusz 1

Nr rysunku: 1	Skala: 1:500	Data: 10.2024
---------------	--------------	---------------


LEGENDA

- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA GRUNTOWA DO WYMIANY NA NAWIERZCHNIĘ BITUMICZNĄ
- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA GRUNTOWA DO WYMIANY NA NAWIERZCHNIĘ KAMIENNĄ

ŁĄCZY ARKUSZ 1

Inwestycja: REMONT NAWIERZCHNI DROGI PUBLICZNEJ NR 111406D: UL. RUBINOWEJ W OŁAWIE		
Inwestor: Gmina Miasto Oława Pl. Zamkowy 15 55-200 Oława		Adres: dz. nr 20 AM-55, dz. nr 1, 2/2 AM-77, dz. nr 9, 13/9, 16/25, 16/26, 17, 18 AM-78 obręb Nowy Otok jednostka ewidencyjna Oława
Opracował: mgr inż. Tomasz Olejniczenko upr. nr DOŚ/0008/PBKb/19		Podpis:
Rysunek: Plan sytuacyjny – arkusz 2		
Nr rysunku: 2	Skala: 1:500	Data: 10.2024

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A



Inwestycja: REMONT NAWIERZCHNI DROGI PUBLICZNEJ NR 111406D: UL. RUBINOWEJ W OŁAWIE		
Inwestor: Gmina Miasto Oława Pl. Zamkowy 15 55-200 Oława		Adres: dz nr 20 AM-55, dz nr 1, 2/2 AM-77, dz nr 9, 13/9, 16/25, 16/26, 17, 18 AM-78 obręb Nowy Otok jednostka ewidencyjna Oława
Opracował: mgr inż. Tomasz Olejniczenko upr. nr DOŚ/0008/PBKb/19		Podpis:
Rysunek: Przekrój poprzeczny A-A		
Nr rysunku: 3	Skala: 1:100	Data: 10.2024