

Pakiet nr 8

A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

LP.	Opis wymaganych minimalnych parametrów			Parametr techniczny Oferowany
	Nazwa pozycji	Parametr	Minimalne wymagania	
1	Komputer PC	Procesor	Liczba rdzeni: min. 4	
			Wynik w Passmark Multicore (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php): Min: 7000	
			Procesor znajduje się na liście wspieranych procesorów dla systemu Windows 11 dostępnej na stronie Microsoft (https://learn.microsoft.com/pl-pl/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-intel-processors , https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-amd-processors)	
		Wielkość pamięci RAM	Min. 16GB	
		Dysk SSD	Pojemność - Min 240GB Rodzaj kości pamięci: - SLC/DLC Interfejs: -M.2	
		Karta graficzna	TAK	

Typ obudowy	Mini Tower lub SMF(Smal From Factor)	
System operacyjny	Windows 11 Professional PL wraz z licencją, preinstalowany na dysku twardym lub równoważny firmy Microsoft.	
Napęd Optyczny	Typ napędu: Nagrywarka DVD +/- RW; rodzaj napędu: wewnętrzny	
Zasilacz	Moc Znamionowa: Min. 350W Certyfikacja: 80 Plus	
Komunikacja / dźwięk	Karta sieciowa i dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną; LAN 1 Gb/s	
Zewnętrzne porty Wejścia / Wyjścia	4x USB; 2x USB 3.0; 1x RJ-45; 1xDVI (dopuszczalny adapter z DisplayPort) 1x DisplayPort; 1x audio	
Klawiatura USB	Układ klawiszy Standardowy QWERTY (amerykański) z osobnym blokiem numerycznym.	
	Interfejs: USB	
	Połączenie z komputerem: Przewodowe	
	Długość kabla: 1,5 m	
	Cechy dodatkowe : Wbudowany czytnik kart smart	
Mysz USB	Typ myszy: Optyczna	

			Połączenie z komputerem: Przewodowe	
			Długość kabla: 1,5 m	
			Interfejs: USB	
			Rozdzielczość: 1600 dpi	
			Liczba przycisków: 2	
			Liczba rolek: 1	
			Przeznaczenie: Do biura	
			Profil: Uniwersalny (prawo i leworęczni)	
2	Monitor komputerowy	Typ wyświetlacza	Ekran LED	
		Przekątna ekranu	Min. 24 cali	
		Rozdzielczość	Min. 1920 x 1080 pikseli	
		Złącza Sygnałowe	1x VGA (D-SUB) lub DVI; 1x DisplayPort	
		Dolączone okablowanie	Kabel zasilający 1,5m; Kabel sygnałowy DisplayPort	
3	Skaner/Czytnik kodów kreskowych	Obsługiwane kody kreskowe	1D	
		Kabel komunikacyjny	USB 1,5m	
		Bezpieczny upadek na twardą powierzchnię	1,5m	
		Emulacja klawiatury	Tak	
		Możliwość	Tak	

		konfigurowania prefix/suffix		
		Automatyczne odczytanie kodu	Tak	
		Wyposażenie dodatkowe	Podstawka	
4	Listwa zasilająca	Liczba gniazd sieciowych	Min. 5	
		Typ gniazd sieciowych	Standard polski, gniazda z kolkami ochronnymi	
		Długość kabla	Min. 5 m	
		Zabezpieczenie nadprądowe	TAK(bezpiecznik automatyczny (10A/250V)	
		Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	TAK (warystorowe)	
		Zabezpieczenie Przeciwporażeniowe	TAK(kolki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym – System 2P+Z)	
		Włącznik Sieciowy	TAK (podświetlany)	
5	Telewizor	LED 65 cale	TAK 4KUltra HD, 60 HZ	
6	Telewizor	37 cale	TAK, częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz/60Hz	

Część B: Formularz Cenowy

Lp.	Nazwa sprzętu	Typ/numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena Jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Komputer PC			6 szt.				
2	Monitor komputerowy			6 szt.				
3	Skaner/Czytnik kodów kreskowych			2 szt.				
4	Listwa zasilająca			5 szt.				
5	Telewizor LED 65 cale			1 szt.				
6	Telewizor 37 cale			3 szt.				
RAZEM wartość pakietu:							X	