

## PAKIET NR 1

### Parametry techniczne oferowanych mebli

Meble wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 -690 kg/m<sup>3</sup> zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1. Z pionowym układem słoików z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej.

#### **Konstrukcja: korpus i front**

Elementy o konstrukcji pływowej w całości z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia. Korpusy szaf i szafek wykonane z elementów płytowych grubości 18mm łączonych za pomocą złączy meblowych mimośrodowych.

#### **Nóżki do mebli**

Wszystkie meble na nóżkach w wysokości 10cm, wykonane z zamkniętych kształtowników stalowych o wymiarach przekroju 40 x 40 mm (grubość min. 1,5mm) i płytki montażowej o wymiarze min. 80x80mm (grubość ścianki min. 3mm) złączonej na stałe za pomocą spawów z nóżką. Całość malowana proszkowo gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi, chemoodpornymi posiadającymi Atest Higieniczny. Nóżki zakończone regulatorami wysokości, z zakresem regulacji min.1,5cm.

#### **Biurka i stoły**

Wszystkie stelaże do stołów i biurek wykonane w całości z zamkniętych kształtowników stalowych , dwa komplety pionowych nóg z kształtownika o przekroju fi 60 i grubości ścianki 1,5mm z regulacją wysokości min. 20cm (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej), spięte ze sobą poprzeczką i dodatkowo połączone centralną belką przebiegającą po środku konstrukcji. Malowane proszkowo gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi, chemoodpornymi posiadającymi Atest Higieniczny. Stelaże wykonane z gotowych elementów złączonych ze sobą za pomocą spawów. Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży szlifowane na równo z powierzchnią kształtowników stelaża. Żadne elementy stelaża nie wystają przed płaszczyznę zewnętrzną boku stelaża . Elementy metalowe (stelaże, profile, nóżki) kolorystycznie ujednolicone, malowane 100 % poliestrową farbą proszkową, odporne na zarysowania, zabezpieczone dodatkowo lakierem bezbarwnym. Blaty biurek o grubości 25 mm i blaty robocze na szafkach o grubości 38 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości 0,8 mm. Stanowiska komputerowe wyposażone w wysuwane szuflady na klawiaturę (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej) z płyty 18 mm, o wymiarach: 70cm x 35cm , na prowadnicach stalowych mocowanych bezpośrednio do blatu. Zawieszki metalowe pod komputer mocowane do blatu.

## **Blaty robocze na stanowiskach przyściennych, szafkach gospodarczych :**

Wykonane z materiałów mineralno-akrylowych o gr. 38 mm z zaokrąglonymi krawędziami, rowkiem przeciw zaciekowym. Blaty z materiału o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność. Materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie. Grubość okładziny 12 mm. Blaty wyposażone w listwę przybłatową zintegrowaną z blatem i wykończoną półlukiem o wysokości 40 mm, wykonaną z materiałów mineralno-akrylowych (chyba, że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej) .

### **Krawędzie**

Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, pozostałe obrzeżem o grubości 1 mm bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem R2 i R1 o idealnym i gładkim promieniu. Obrzeże ABS wiernie odzwierciedlające kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej. Obrzeże klejone klejem poliuretanowy wodoodpornym, który daje trwałą, cienką , elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli.

### **Półki**

Półki w szafach i szafkach z możliwością regulacji wysokości, mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami pozwala na ustawienie segregatorów zgodnie z międzynarodowym standardem (chyba, że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej).

### **Szuflady**

Szuflady pływające, na prowadnicach tandem z wałkowym łożyskowaniem, z pełnym wysuwem , ze zintegrowanym systemem amortyzacji przy zamykaniu, posiadające hamulec i dociąg montowane od spodu szuflady, nie widoczne z boku. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dopasowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika.

### **Zawiasy**

Drzwi osadzone na zawiasach stalowych, z kątem otwarcia 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu, ze stalowymi prowadnikami, mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie.

Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach. Drzwi szaf wysokich montowane w ilości 3szt na skrzydło. Wytrzymałość zawiasów 80.000 cykli, potwierdzona certyfikatem.

### **Uchwyty**

Uchwyty stalowe o rozstawie 160 mm

## Zamki

We wszystkich szafach i komodach zamki patentowe z kluczem łamanym, w kontenerach zamki centralne z kluczem łamanym (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej).

## Kolorystyka

Gama kolorów umożliwiającą indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wewnątrz wyposażonych na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów pomieszczeń. Kolorystyka blatów i okuć wybrana przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów.

Lp.	Asortyment i parametry wymagane	Ilość (szt.)	Producent/ model	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
<b>Pom. 24 sala ćwiczeń</b>							
1	<b>Szafa z półkami</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 100 x 40 x 220 (cm), b) wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości c) część górna z trzema półkami wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem d) część dolna z jedną półką wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem e) szafa czterodrzwiowa z pionową przegrodą	2					
<b>Pom. 23</b>							
2	<b>Biurko lekarskie :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 190 x 64 x 78 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer, szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x60x75,5 (cm) z czterema szufladami i szafkę o wym. 43x60x75,5 jednodrzwiową z półką, zamykaną zamkiem.	1					
3	<b>Szafka z półkami</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 110 x 40 x 85 (cm), b) wyposażona w dwie półki z możliwością regulacji wysokości c) szafka dwudrzwiowa z pionową przegrodą, zamykana na zamek d) blat roboczy zgodny z opisem technicznym	1					

4	<b>Szafka z półkami</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 135 x 40 x 85 (cm),</li> <li>b) wyposażona w dwie półki z możliwością regulacji wysokości</li> <li>c) szafka trzydrzwiowa z pionową przegrodą, zamykana na zamek</li> <li>d) blat roboczy zgodny z opisem technicznym</li> </ul>	2					
<b>Pom. 22</b>							
5	<b>Szafa z półkami</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 95 x 40 x 220 (cm),</li> <li>b) wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości</li> <li>c) część górna z trzema półkami wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem</li> <li>d) część dolna z jedną półką wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem</li> <li>e) szafa czterdrzwiowa z pionową przegrodą</li> </ul>	2					
6	<b>Wieszak na piłki :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140x50x20(cm)</li> <li>b) konstrukcja metalowa wykonana z płaskownika 30x5mm i profilu 20x20mm, ścianka grubości 2mm</li> <li>c) wieszak malowany proszkowo na kolor wg palety RAL</li> </ul>	1					
7	<b>Wieszak na piłki :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 160x50x20(cm)</li> <li>b) konstrukcja metalowa wykonana z płaskownika 30x5mm i profilu 20x20mm, ścianka grubości 2mm</li> <li>c) wieszak malowany proszkowo na kolor wg palety RAL</li> </ul>	1					
8	<b>Uchwyt na laski :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb.): 47,5x10(cm)</li> <li>b) konstrukcja metalowa wykonana z rury o średnicy 25mm, montowana do ściany</li> <li>c) uchwyt malowany proszkowo na kolor wg palety RAL</li> </ul>	2					

<b>Pom. 21</b>							
9	<b>Biurko lekarskie :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 78 (cm), b) na stelażu metalowym z regulowaną wysokością w zakresie min. 20cm , blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer, szufladę pod klawiaturę	1					
10	<b>Kontener :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 43x45x60 (cm), b) kontener trzyszufladowy, zamykany na zamek centralny c) wyposażony w kółka łożyskowane do twardych powierzchni , w tym dwa kółka z hamulcem	1					
11	<b>Szafa z półkami</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 42 x 220 (cm), b) wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości c) część górna z trzema półkami wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem d) część dolna z jedną półką wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem e) szafa czterodrzwiowa z pionową przegrodą	1					
12	<b>Szafa z półkami :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 40 x 42 x 220 (cm), b) wyposażona w pięć półek z możliwością regulacji wysokości c) szafa jednodrzwiowa , zamykana na zamek	1					
13	<b>Szafka gospodarcza :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 65x 42 x 81,5 (cm), b) wyposażona w szufladę, dwoje drzwi, jedną półkę c) blat roboczy zgodny z opisem technicznym	1					
14	<b>Stół :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 80 x 78 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl	1					

<b>Pom. 18 Dyżurka pielęgniarek</b>							
15	<b>Stanowisko przyściennie do pracy siedzącej :</b> a) wymiary (szer./głęb./wys.): 240 x 60 x 78 (cm), b) wyposażone w : - blat roboczy zgodny z opisem technicznym - szafka podblatowa, z czterema szufladami , o wymiarze (szer./głęb./wys.): 43 x 57 x 74 (cm), - 2szt - podwieszana metalowa zawieszka pod komputer x 2szt , - podwieszana pod blat szuflada pod klawiaturę o wymiarze 70x35(cm) x2szt - nadstawka recepcyjna o wymiarze (szer./głęb./wys.): 191 x 35 x 37 (cm)	1					
16	<b>Szafa z półkami :</b> a) wymiary (szer./głęb./wys.): 100 x 42 x 207 (cm), b) wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości c) część górna z dwiema półkami wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem d) część dolna z trzema półkami wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem e) szafa czterodrzwiowa z pionową przegrodą	1					
17	<b>Szafka gospodarcza :</b> a) wymiary (szer./głęb./wys.): 60x 42 x 81,5 (cm), b) wyposażona w szufladę i szafkę jednodrzwiową z półką c) blat roboczy zgodny z opisem technicznym	1					
18	<b>Szafka gospodarcza wisząca :</b> a) wymiary (szer./głęb./wys.): 50x 32 x 70(cm), b) wyposażona w jedno drzwi i dwie półki	1					
19	<b>Stolik :</b> a) wymiary (szer./głęb./wys.): 100 x 60 x 60 (cm), b) stolik mobilny na kółkach, w tym dwa kółka z blokadą c) stolik wyposażony w półkę pod blatem	1					
20	<b>Chłodziarka :</b> a) wymiary :	1					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość netto: 540mm</li> <li>- głębokość netto : 595mm</li> <li>- wysokość netto: 838mm</li> <li>b) pojemność całkowita : 121l ( pojemność chłodziarki 104l, pojemność zamrażarki 7l)</li> <li>c) liczba drzwi zewnętrznych: 1 szt</li> <li>d) klasa energetyczna: E</li> <li>e) poziom hałasu: 40dB</li> <li>f) kolor obudowy: inox</li> </ul>						
21	<p><b>Kanapa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 190x83x89 (cm),</li> <li>b) kanapa rozkładana z funkcją spania i pojemnikiem na pościel</li> <li>c) powierzchnia spania (cm) 190x120</li> <li>d) tapicerowana tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej.</li> </ul> <p>·Skład: warstwa wierzchnia -100 % PERMABLOK3(vinyl /uretan), podkład: 100% poliestr Hi-Loft</p> <p>·Gramatura 685g/m2</p> <p>·Odporność na ścieranie 300000 cykli Martindale</p> <p>e) Zastosowane technologie :</p> <p>konstrukcja drewniana sosnowa , płyta wiórowa</p> <p>na oparciu i siedzisku sprężyny typu bonell+pianka poliuretanowa, włóknina puszysta</p>	1					
<b>Pom. 16 Gabinet zabiegowy</b>							
22	<p><b>Stanowisko przyściennie do pracy :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 480 x 60 x 90 (cm),</li> <li>b) wyposażone w : <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat roboczy zgodny z opisem technicznym</li> <li>- szafka dwudrzwiowa pod umywalkę/zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 86 (cm) -1szt</li> <li>- szafka podblatowa, z trzema szufladami , o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 86 (cm), - 2szt</li> <li>- szafka podblatowa, z trzema szufladami , o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 86 (cm), - 1szt</li> </ul> </li> </ul>	1					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- szafka dwudrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 86 (cm) - 1 szt</li> <li>- podwieszana metalowa zawieszka pod komputer x 1 szt ,</li> <li>- podwieszana pod blat szuflada pod klawiaturę o wymiarze 70x35(cm) x1szt</li> <li>- szafka wisząca, dwudrzwiowa z dwiema półkami, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 32 x 70 (cm), - 3szt</li> <li>- szafka wisząca, jednodrzwiowa z dwiema półkami, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 40 x 32 x 70 (cm), - 1szt</li> </ul>						
<b>Pom. 15 Świetlica</b>							
23	<b>Stół :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 80 x 78 (cm),</li> <li>b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl</li> </ul>	6					
24	<b>Chłodziarka :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary : <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość netto: 545mm</li> <li>- głębokość netto : 590mm</li> <li>- wysokość netto: 1800mm</li> </ul> </li> <li>b) pojemność całkowita : 250l ( pojemność chłodziarki 180l, pojemność zamrażarki 70l)</li> <li>c) liczba drzwi zewnętrznych: 2 szt</li> <li>d) klasa energetyczna :E</li> <li>e) poziom hałasu: 42dB</li> <li>f) kolor obudowy : inox</li> <li>g) funkcja no frost w chłodzierce i zamrażarce</li> </ul>	1					
25	<b>Szafka gospodarcza :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 65x 60 x 81,5 (cm),</li> <li>b) wyposażona w szufladę, dwoje drzwi, jedną półkę</li> <li>c) blat roboczy zgodny z opisem technicznym</li> </ul>	1					
26	<b>Szafa ubraniowa 2 segmentowa :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80x 60 x 200 (cm),</li> </ul>	2					



	b) każdy segment wyposażony w dwie półki i drążek na wieszaki. c) wyposażona w 2 drzwi zamykanych niezależnie od siebie na zamek						
27	<b>Szafa ubraniowa 3 segmentowa :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 120x 60 x 200 (cm), b) każdy segment wyposażony w dwie półki i drążek na wieszaki. c) wyposażona w 3 drzwi zamykanych niezależnie od siebie na zamek	2					
28	<b>Szafka z półkami :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80x 42 x 123 (cm), b) wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości c) część górna otwarta d) część dolna z dwiema półkami wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem	3					
<b>Pom. 17 Punkt przygotowawczy</b>							
29	<b>Stanowisko przyściennie do pracy :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 320 x 60 x 90 (cm), b) wyposażone w : - blat roboczy zgodny z opisem technicznym - szafka podblatowa, z trzema szufladami , o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 86 (cm), - 3szt - szafka dwudrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 86 (cm) - 1szt - szafka wisząca, dwudrzwiowa z dwiema półkami, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 32 x 70 (cm), - 4szt	1					
30	<b>Stanowisko przyściennie do pracy :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 120 x 60 x 90 (cm), b) wyposażone w : - blat roboczy zgodny z opisem technicznym - szafka jednodrzwiowa pod umywalkę/zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 86 (cm) -1szt - szafka podblatowa, z trzema szufladami , o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60	1					

	x 57 x 86 (cm), - 1 szt - szafka wisząca, dwudrzwiowa z dwiema półkami, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 32 x 60 (cm), - 1 szt - szafka wisząca, jednodrzwiowa z dwiema półkami, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 40 x 32 x 60 (cm), - 1 szt						
31	<b>Szafa na leki :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 90 x 57 x 215 (cm), b) sześć półek różnej głębokości tworzących siedem przestrzeni, z regulacją wysokości c) szafa wyposażona w 4 drzwi z zamkiem d) podświetlana wewnątrz e) wyposażona w wysuwaną szufladę na tacę do rozkładania leków	1					
32	<b>Chłodziarka :</b>  a) wymiary : - szerokość netto: 545mm - głębokość netto : 590mm - wysokość netto: 1800mm b) pojemność całkowita : 250l ( pojemność chłodziarki 180l, pojemność zamrażarki 70l) c) liczba drzwi zewnętrznych: 2 szt d) klasa energetyczna :E e) poziom hałasu: 42dB f) kolor obudowy: inox g) funkcja no frost w chłodzience i zamrażarce	1					
<b>Pom. 14 Magazynek</b>							
33	<b>Szafa z nadstawką :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 106 x 60 x 240 (cm), b) wyposażona w sześć półek z możliwością regulacji wysokości c) szafa czterodrzwiowa , z pionową przegrodą, zamykana na zamek	2					

34	<b>Regał na materace :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 2150 x 100 x150 (cm),</li> <li>b) stelaż regału metalowy , wykonany z profili zamkniętych o wym. min 30x30x1,5mm</li> <li>c) wyposażony w trzy półki wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 25mm, oklejonej obrzeżem pcv o grubości 2mm</li> </ul>	1					
35	<b>Stół :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 80 x 78 (cm),</li> <li>b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl</li> </ul>	1					
36	<b>Szafka gospodarcza metalowa :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 50 x 194 (cm),</li> <li>b) konstrukcja zgrzewana, dodatkowo wzmacniana spawami</li> <li>c) 4 półki na stałe nitowane do korpusu</li> <li>d) korpus wykonany z blachy o gr. 0,6-0,8mm</li> <li>e) drzwi i półka wykonane z blachy o gr. 0,6mm</li> <li>f) szafa malowana proszkowo na kolor wg palety RAL</li> <li>g) szafa dwudrzwiowa, drzwi ryglowane w dwóch punktach z dwoma kluczami w zestawie</li> </ul> <p>Podstawa z nóżkami skośnymi, stopki regulowane w zakresie 0-10 mm, co umożliwia wypoziomowanie szafy.</p>	1					
37	<b>Szafa schowkowa :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 30 x 50 x 190 (cm),</li> <li>b) konstrukcja zgrzewana, dodatkowo wzmacniana spawami,</li> <li>c) dwa schowki, każdy z nich wyposażony w drążek ubraniowy z dwoma haczykami na ubrania, samoprzylepny szyldzik</li> <li>d) korpus wykonany z blachy o gr. 0,8mm</li> <li>e) szafa wykonana z blachy stalowej zabezpieczonej metodą konwersji cyrkonowej, malowana proszkowo na kolor wg palety RAL</li> <li>f) szafka dwudrzwiowa, drzwi ryglowane w jednym punkcie z dwoma kluczami w zestawie</li> </ul> <p>Podstawa z nóżkami skośnymi, stopki regulowane w zakresie 0-10 mm, co</p>	1					

	umożliwia wypoziomowanie szafy.						
<b>Pom. 13 Magazynek</b>							
38	<b>Regał magazynowy metalowy :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 100 x 50 x 180 (cm), b) regał składany "na wcisk", z grubej blachy z dopuszczalnym obciążeniem półki 200kg c) konstrukcja wykonana z blachy o grubości 0,8-1,5 mm. d) półki w ilości 5szt na regał ze wzmocnieniem wykonane z blachy o grubości 0,8mm z możliwością przestawiania co 30mm. e) nogi regału wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego f) regał wykonany z blachy stalowej zabezpieczonej metodą konwersji cynkowej, pomalowany farbą proszkową.	4					
39	<b>Szafa z nadstawką :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 95 x 60 x 240 (cm), b) wyposażona w sześć półek z możliwością regulacji wysokości c) szafa czterodrzwiowa , z pionową przegrodą ,zamykana na zamek	4					
<b>Pom. 84 Pokój lekarzy</b>							
40	<b>Biurko lekarskie :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 160 x 70 x 78 (cm), b) na stelażu metalowym z regulowaną wysokością w zakresie min. 20cm, blat wykonany z laminatu hpl c) podwieszana metalowa zawieszka pod komputer x 1szt d) podwieszana pod blat szuflada pod klawiaturę o wymiarze 70x35(cm) x1szt	2					
41	<b>Pomocnik do biurka :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 90 x 50 x 78 (cm), b) dwusekcyjny; pierwsza sekcja wyposażona w 4szuflady zamykane na zamek centralny, druga sekcja z jedną półką i drzwiami zamykanymi na zamek.	2					

42	<b>Przegroda biurkowa :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 160 x 50 x 1,8 (cm), b) wykonana z płyty laminowanej, mocowana do spodu blatu biurka	1					
43	<b>Szafa ubraniowa 2 segmentowa :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 100x 60 x 200 (cm), b) każdy segment wyposażony w dwie półki i drążek na wieszaki. c) wyposażona w 2 drzwi zamykanych niezależnie od siebie na zamek	1					
44	<b>Szafa z półkami :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 42 x 195 (cm), b) wyposażona w cztery półki z możliwością regulacji wysokości c) szafa dwudrzwiowa , zamykana na zamek	1					
45	<b>Szafka z półkami :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 42 x 123 (cm), b) wyposażona w dwie półki z możliwością regulacji wysokości c) szafa dwudrzwiowa , zamykana na zamek	1					
46	<b>Szafka z półkami :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80x 42 x 123 (cm), b) wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości c) część górna otwarta d) część dolna z jedną półką wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem	1					
47	<b>Szafka z półkami :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 42 x 88 (cm), b) wyposażona w półkę z możliwością regulacji wysokości c) szafka dwudrzwiowa , zamykana na zamek	1					

48	<b>Stolik okolicznościowy :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): fi 70, wys. 56 (cm)</li> <li>b) stelaż metalowy prętowy , malowany proszkowo</li> <li>c) blat z płyty laminowanej grubości min. 25mm, obrzeże 2mm</li> </ul>	1					
49	<b>Kanapa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 190x83x89 (cm),</li> <li>b) kanapa rozkładana z funkcją spania i pojemnikiem na pościel</li> <li>c) powierzchnia spania (cm) 190x120</li> <li>d) tapicerowana tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej.</li> </ul> <p>Skład: warstwa wierzchnia -100 % Permablock3 (vinyl /uretan), podkład :100% poliester Hi-Loft</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·Gramatura 685g/m2</li> <li>·Odporność na ścieranie 300000 cykli Martindale</li> <li>e) Zastosowane technologie :</li> </ul> <p>konstrukcja drewniana sosnowa , płyta wiórowa na oparciu i siedzisku sprężyny typu bonell+pianka poliuretanowa, włóknina puszysta</p>	1					
50	<b>Chłodziarka :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary : <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość : 550 mm</li> <li>- głębokość : 630mm</li> <li>- wysokość : 1241mm</li> </ul> </li> <li>b) pojemność całkowita : 196l ( pojemność chłodziarki 152l, pojemność zamrażarki 44l)</li> <li>c) liczba drzwi zewnętrznych: 2 szt</li> <li>d) klasa energetyczna : E</li> <li>e) poziom hałasu: 37dB</li> <li>f) kolor obudowy : srebrny/innox</li> <li>g) technologia SmartFrost</li> </ul>	1					

51	<b>Krzesło stacjonarne z podłokietnikami :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Krzesło stacjonarne na stalowej ramie z obustronnie tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz zintegrowanymi podłokietnikami.</li> <li>b) Rama : metalowa chromowana, nogi przednie wykonane z profilu owalnego 30x15x1.5 mm, nogi tylne wykonane z rury fi 16 x 2.0 mm.</li> <li>c) Siedzisko i oparcie: szkielet siedziska wykonany z 5 warstwowej sklejki bukowej, profilowanej o grubości 7.5 mm, pokrytej z przodu formatką pianki o gęstości. 25kg/m3 i grubości 40 mm oraz z tyłu pianką o gęstości 21kg/m3 i grubości 10 mm.</li> <li>d) Nakładki podłokietników : z litego drewna bukowego.</li> <li>e) krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Skład: 100% poliestru pokryty warstwą pcv</li> <li>· Gramatura 460g/m2</li> <li>· Odporność na ścieranie &gt;70 000 cykli Martindale</li> </ul> <p>Podstawowe wymiary:  Wysokość całkowita: 880 mm  Szerokość całkowita: 600 mm  Głębokość całkowita: 552 mm</p> <p>Krzesło powinno posiadać: Certyfikat bezpieczeństwa: EN16139</p>	2					
<b>Pom. 83 Pielęgniarka Oddziałowa</b>							
52	<b>Biurko lekarskie :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 160 x 70 x 78 (cm),</li> <li>b) na stelażu metalowym z regulowaną wysokością w zakresie min. 20cm, blat wykonany z laminatu hpl</li> <li>c) podwieszana metalowa zawieszka pod komputer x 1szt</li> <li>d) podwieszana pod blat szuflada pod klawiaturę o wymiarze 70x35(cm) x1szt</li> <li>e) podwieszana pod blat blenda wysokości 40cm z płyty laminowanej</li> </ul>	1					
53	<b>Dostawka do biurka :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 100 x 50 x 78 (cm),</li> <li>b) na stelażu metalowym z regulowaną wysokością w zakresie min. 20cm, blat wykonany z laminatu hpl</li> </ul>	1					

54	<b>Szafa ubraniowo-aktowa :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80x 42 x 195 (cm), b) wyposażona w pięć półek i drążek na wieszaki. c) dwudrzwiowa, zamykana na zamek	1					
55	<b>Szafa z półkami :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 42 x 195 (cm), b) wyposażona w cztery półki z możliwością regulacji wysokości c) szafa dwudrzwiowa , zamykana na zamek	3					
56	<b>Szafka z półkami :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80x 42 x 123 (cm), b) wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości c) część górna otwarta d) część dolna z jedną półką wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem	1					
57	<b>Stolik okolicznościowy :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): fi 70, wys. 56 (cm) b) stelaż metalowy prętowy , malowany proszkowo c) blat z płyty laminowanej grubości min. 25mm, obrzeże 2mm	1					
58	<b>Zestaw wypoczynkowy 2+1+1</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): - fotel 70x63x77 (cm) x 2 szt - sofa dwuosobowa 129x63x77 (cm) x1szt b) fotel i sofa w całości tapicerowane ze zintegrowanymi podłokietnikami, konstrukcja drewniana szkieletowa , obita płytą pilśniową, elementy konstrukcyjne klejone, zszywane i skręcane wkrętami. c) szkielet siedziska wykonany z płyty wiórowej o gr. 18mm, oklejony formatką gąbki o gęst. 35Kg/m3-gr.50mm d) oparcie oklejone gąbką o gęst. 25kg/m3-gr.20mm, zewnętrzna strona oparcia oklejona gąbką o gęst. 21kg/m3-gr.10mm e) stopki z tworzywa sztucznego f) zestaw tapicerowany tkaniną zmywalną	1 kpl.					



	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Skład: 100% poliestr pokryty warstwą pcv</li> <li>· Gramatura 460g/m<sup>2</sup></li> <li>· Odporność na ścieranie &gt;70 000 cykli Martindale</li> </ul> <p>Produkt posiada certyfikat bezpieczeństwa zgodny z : EN16139, EN1728, EN1022</p>						
59	<b>Szafka gospodarcza :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80x 42 x 81,5 (cm),</li> <li>b) wyposażona w dwie szuflady, dwoje drzwi, jedną półkę</li> <li>c) blat roboczy zgodny z opisem technicznym</li> </ul>	1					
60	<b>Kontener :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 43x45x60 (cm),</li> <li>b) kontener trzyszufladowy, zamykany na zamek centralny</li> <li>c) wyposażony w kółka łożyskowane do twardych powierzchni , w tym dwa kółka z hamulcem</li> </ul>	1					
61	<b>Chłodziarka :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary : <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość netto: 540mm</li> <li>- głębokość netto : 595mm</li> <li>- wysokość netto: 838mm</li> </ul> </li> <li>b) pojemność całkowita : 121l ( pojemność chłodziarki 104l, pojemność zamrażarki 7l)</li> <li>c) liczba drzwi zewnętrznych: 1 szt</li> <li>d) klasa energetyczna: E</li> <li>e) poziom hałasu: 40dB</li> <li>f) kolor obudowy: inox</li> </ul>	1					
<b>Pok. Lekarski</b>							
62	<b>Stanowisko przyściennie narożne do pracy siedzącej :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 380/70 x210/ 60 x 78 (cm),</li> <li>b) wyposażone w : <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat roboczy zgodny z opisem technicznym</li> <li>- szafka podblatowa, z czterema szufladami , o wymiarze (szer./głęb./wys.): 43 x 57 x 74 (cm), - 3szt</li> <li>- podwieszana metalowa zawieszka pod komputer x 4szt ,</li> </ul> </li> </ul>	1					

	- podwieszana pod blat szuflada pod klawiaturę o wymiarze 70x35(cm) x4szt						
63	<b>Szafa ubraniowa :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80x 60 x 220 (cm), b) wyposażona w dwie półki i drążek na wieszaki c) wyposażona w 2 drzwi zamykanych na zamek	1					
64	<b>Szafa z półkami :</b>  a) wymiary (szer./głęb./wys.): 100 x 58 x 220 (cm), b) wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości c) część górna z dwiema półkami wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem d) część dolna z trzema półkami wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem e) szafa czterodrzwiowa z pionową przegrodą	1					
65	<b>Szafka wisząca otwarta :</b> a) wymiary (szer./głęb./wys.): 126 x 35 x 40 (cm), b) szafka otwarta z przegrodą pionową	3					
66	<b>Stanowisko przyściennie :</b> a) wymiary (szer./głęb./wys.): 180 x 60 x 90 (cm),  b) wyposażone w : - blat roboczy zgodny z opisem technicznym - szafka jednodrzwiowa pod umywalkę/zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 86 (cm) -1szt - szafka podblatowa, z jedną szufladą i szafką , o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 86 (cm), - 1szt przestrzeń do instalacji chłodziarki podblatowej o parametrach: I)Wymiary : szerokość netto: 540mm głębokość netto : 595mm wysokość netto: 838mm II) pojemność całkowita : 121 l ( pojemność chłodziarki 104 l, pojemność zamrażarki 7 l) III) liczba drzwi zewnętrznych: 1 szt IV) klasa energetyczna :E	1					

	<p>V) poziom hałasu: 40dB</p> <p>VI) kolor obudowy : inox</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafka wisząca, jednodrzwiowa z dwiema półkami, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 32 x 70 (cm), - 2szt</li> <li>- szafka wisząca, jednodrzwiowa z ociekaczem, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 32 x 70 (cm), - 1szt</li> </ul>						
67	<p><b>Kanapa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 190x83x89 (cm),</li> <li>b) kanapa rozkładana z funkcją spania i pojemnikiem na pościel</li> <li>c) powierzchnia spania (cm) 190x120</li> <li>d) tapicerowana tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej.</li> </ul> <p>·Skład: warstwa wierzchnia -100 % PERMABLOK3 (vinyl /uretan), podkład :100% poliestr Hi-Loft</p> <p>·Gramatura 685g/m2</p> <p>·Odporność na ścieranie 300000 cykli Martindale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e) Zastosowane technologie :</li> </ul> <p>konstrukcja drewniana sosnowa , płyta wiórowa na oparciu i siedzisku sprężyny typu bonell+pianka poliuretanowa, włóknina puszysta</p>	1					
68	<p><b>Szafka wisząca do pom. Przygotowawczego :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 90x 32 x 60(cm),</li> <li>b) wyposażona w troje drzwi</li> <li>c) dwusekcyjna z dwiema półkami w każdej sekcji</li> </ul>	1					
<b>Asortyment uzupełniający</b>							
69	<p><b>Półka wisząca na kaczki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 68 x 31 x 80 (cm),</li> <li>b) materiał: stal nierdzewna</li> <li>c) szyna z trzema półkami ażurowymi i mocowaniami do zawieszenia na ścianie</li> </ul>	1					

70	<b>Szafka na klucze (55szt)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 25 x 10 x 35 (cm),</li> <li>b) materiał: metal, malowany proszkowo wg palety RAL</li> <li>c) wyposażona w 55 haczyków na klucze zamocowanych na plecach szafki, z możliwością opisu, zawieszki stałe bez możliwości regulacji wysokości</li> <li>d) zamykana zamkiem cylindrycznym Euro-lokcs z dwoma kluczami</li> <li>e) montowana do ściany przez otwory montażowe w plecach</li> </ul>	1					
71	<b>Wózek transportowy trzypółkowy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 50 x 95 (cm),</li> <li>b) materiał : atestowana stal nierdzewna, kwasoodporna w gatunku (ASI 304, 1.4301)</li> <li>c) wózek wyposażony w cztery obrotowe gumowe kółka, w tym dwa z hamulcami</li> </ul>	1					
72	<b>Krzesło stacjonarne :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiary (szer./gl./wys.): 49,5/52/77 (cm)</li> <li>b) Krzesło na czterech nogach z siedziskiem i oparciem z tworzywa sztucznego</li> <li>c) Rama wykonana ze stalowych rur Ø18x1.5mm pokryta chromową powłoką galwaniczną</li> <li>d) Stopki z tworzywa sztucznego</li> </ul> <p>Krzesło powinno posiadać Atest wytrzymałości zgodny z normami : EN1022, EN1728, EN16139, EN16139</p>	24					
73	<b>Krzesło obrotowe</b> <p>Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i siatkowym oparciem oraz regulowanymi podłokietnikami</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Siedzisko : Szkielet siedziska wykonany jest z 9-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10.5mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 55 mm i gęstości 40 kg/m3.</li> <li>b) Oparcie: tapicerowane siatką w kolorze czarnym, szkielet wykonany z czarnego poliamidu a rama z czarnego polistyrenu</li> <li>c) Podłokietniki : wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z nakładkami z polipropylenu. Zakres regulacji podłokietników: wysokość</li> </ul>	8					

	<p>80 mm (górze/dół).</p> <p>d) Podstawa : pięcioramienna, czarna, poliamidowa o średnicy, fi710 mm.</p> <p>e) Koła : pięcioramienna, czarna, poliamidowa o średnicy, fi710 mm</p> <p>f) Mechanizm : z blokadą oparcia w wybranej pozycji, kąt pochylenia oparcia od + 20° (na zewnątrz/do tyłu) do – 3 ° (do wewnątrz/do przodu).Regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego</p> <p>g) tapicerowana tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej.</p> <p>·Skład: warstwa wierzchnia -100 % PERMABLOK3 (vinyl /uretan), podkład :100% poliestr Hi-Loft</p> <p>·Gramatura 685g/m2</p> <p>·Odporność na ścieranie 300000 cykli Martindale</p> <p>Wymiary:</p> <p>Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 925-1100 mm</p> <p>Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 520-590 mm</p> <p>Szerokość oparcia: 455 mm</p> <p>Wysokość siedziska regulowana w zakresie : 380-510 mm</p> <p>Szerokość siedziska: 480 mm</p> <p>Głębokość siedziska: 400mm</p> <p>Głębokość powierzchni siedzenia: 455 mm</p>						
74	<p><b>Drabina aluminiowa:</b></p> <p>jednostronna z podestem roboczym, antypoślizgowe stopki- 3 m</p>	1					
75	<p><b>Wózek transportowy:</b></p> <p>max obciążenie 150 kg., skrętnie koła, platforma transportowa gumowa, składana ręczka.</p>	1					
76	<p><b>Mikrofalówka:</b></p> <p>moc 700 W, pojemność 20 l.</p>	1					
77	<p><b>Wycieraczka pod drzwi:</b></p> <p>wym. 120x90 cm., antypoślizgowy spód z PVC.</p>	1					
78	<p><b>Wózek transportowy:</b></p> <p>max obciążenie 150 kg., skrętnie koła, platforma transportowa gumowa, składana</p>	1					

	rączka.						
79	<b>Taboret obrotowy :</b> Taboret z tapicerowanym siedziskiem. Siedzisko: szkielet wykonany z 12 mm sklejk obłożony pianką ciętą o gęstości 25kg/m3 i grubości 40mm Podstawa : pięcioramienna, poliamidowa fi 645 mm w kolorze czarnym Kółka: samohamowne fi 50mm do miękkich powierzchni Tapicerka: tkanina zmywalna · Skład: 100% poliestr pokryty warstwą pcv · Gramatura 460g/m2 · Odporność na ścieranie >70 000 cykli Martindale Podstawowe wymiary: Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 405 - 520 mm Średnica siedziska: fi 360 mm Średnica podstawy: fi 645mm Regulacja wysokości siedziska za pomocą dźwigni umieszczonej pod siedziskiem Podnośnik pneumatyczny umożliwiający płynną regulację wysokości. Taboret powinien posiadać Certyfikat bezpieczeństwa zgodny z normami: EN 1335, EN 1022, EN 1728	2					
80	<b>Taboret stacjonarny :</b>  Taboret z miękkim, tapicerowanym siedziskiem na czterech nogach. Nogi: wykonane są ze stalowej rury fi 22x1,2 mm, chromowane Siedzisko: Szkielet siedziska wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, pokrytej gąbką o gęstości 25 kg/m3 i grubości 35 mm. Tapicerka: tkanina zmywalna · Skład: 100% poliestr pokryty warstwą pcv · Gramatura 460g/m2 · Odporność na ścieranie >70 000 cykli Martindale Podstawowe wymiary: Wysokość: 475 mm Średnica siedziska: 340 mm Wymiar u podstawy: 410 mm	1					
RAZEM:						X	

**Uwaga:** Powyższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące zamawianego wyposażenia. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na **koszt i odpowiedzialność wykonawcy**.

Zamawiający zastrzega sobie prawo (w trakcie realizacji umowy) wprowadzenia nieznacznych korekt (w porozumieniu z Wykonawcą) dotyczących wymiarów zamówionych mebli, jeżeli wyniknie to z konieczności dopasowania wyposażenia meblowego do konkretnych pomieszczeń.

Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionej z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyły wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 2%, co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, oraz jego akceptacji.

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego, zwłaszcza określone w Załączniku nr 2.1 do SWZ.