

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0113-03	równinnym	km	2.890	
		2.89			
				RAZEM	2.890
2 Prace remontowe - WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI od km 0 + 000 do km 1 + 700					
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.2	1004-07	1700*5	m ²	8500.000	
				RAZEM	8500.000
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	1700*5	m ²	8500.000	
				RAZEM	8500.000
4	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t		
d.2	0108-02	500	t	500.000	
				RAZEM	500.000
5	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5	m ²		
d.2	0301-01	cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²	8520.000	
		1700*5+20		RAZEM	8520.000
6	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno krawędzi	m ²		
d.2	0202-02	nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² jako analogia do pozycji:	m ²		
		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	690.000	
		1700*2*0.10*2+4+6		RAZEM	690.000
7	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem	m ²		
d.2	1002-01	kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ²	m ²	20.000	
		20		RAZEM	20.000
3 Prace remontowe - POBOCZA od 0 + 000 do km 2 + 890					
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-	m ³		
d.3	0205-01	II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km	m ³	897.000	
		2990*2*1.5*0.1		RAZEM	897.000
4 OZNAKOWANIE					
9	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.4	0702-02	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-	szt.		
d.4	0703-01	formacyjnych o pow. do 0.3 m ²	szt.	12.000	
		12		RAZEM	12.000