



- 1
- warstwa ścieralna z AC8S, gr. 4 cm
  - warstwa wiążąca z AC11W, gr. 5 cm
  - podbudowa z KŁSM 0-31,5 mm, gr. 20 cm
  - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm
  - grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa, gr. 15 cm
  - geowłóknina
- 2
- kruszywo niezwiązane, gr. 10 cm
- 3
- wymiana gruntu i rozścielenie ziemi urodzajnej, gr. 10 cm

Umowa RI.304.1.10.2023			
<div>Zamawiający</div> <div>Gmina Żary al. Jana Pawła II 6 68-200 Żary NIP: 9282078465</div>		<div>Projektant</div> <div>PLANIS Radosław Zając ul. Piastowska 34b/8 66-300 Międzyrzecz NIP: 5961629339</div>	
Temat  Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sieniawa Żarska położonej na działce nr 667, 151/3			
Stadium Projekt architektoniczno-budowlany		Branża Drogowa	
Nazwa  Przekroje normalne			
Projektował mgr inż. Radosław Zając	Uprawnienia LBS/0008/PBD/22	Podpis	Opracowano 04.2024
Opracowała mgr inż. Kaja Bogucińska	Uprawnienia	Podpis	Skala 1:50
Sprawdzał mgr inż. Mateusz Sita	Uprawnienia WKP/0345/P00D/16	Podpis	Rysunek  02
Wymiary 297x570 mm	Plik 056_DRO_04_02_C.dwg / 056_DRO_04_02_C-02.pdf		