proj. wnęka ekspozycyjna

ISTN. GŁOŚNIKI H=+2,26

PRZESUNIĘCIE GŁOŚNIKA 2,8m

ISTN. NAWIEW H=+3,35

ISTN. WYWIEW H=+6,74

istn. hydrant

DRZWI SZKLANE ozysk

likwidacja kontenera konferencyjnego

KANAŁ ZAŚLEPIĆ

KANAŁ ZAŚLEPIĆ

PRZESŁONIĘCIE AW 3,5m

Nr 1	Pow.
SALA KONFERENCYJNA	93,09m2
WYKŁADZINA dywanowa	

osadzić w bruździe
Rura Arotha fi 50

istn. żyrandol
Restauracja
(wymiana źródeł ośw.)

Hp-7,4m

Nr 5	Pow.
KAFETERKA	2,30m2
Kafle ceramiczne	

istn.wył/zał.żyrandol

istn. podłoga ,,PODNIESIONA" na ruszcie drewnianym
instalacje prowadzić w rurze osłonowej!

(samozamykacz)

V33-600-1,6

istn. okna b.z

istn. okna b.z

PROJ. Zmiana lokalizacji wodomierza

Wykonać podwalinę beton. 15x17 do stropu właściwego

Nr 7	Pow.
POKÓJ BIUROWY	24,16m2
Wykładzina dywanowa	

PROJ. STACJA_SERWER wentylowany
H-2,35m - 2.9m

Hp-2,92m

Nr 2	Pow.
PRZEDSIONEK z SZATNIĄ	6,79m2
Kafle ceramiczne	

Zmiana lokalizacji termy

Istniejąca terma

STIEBEL ELTRON
type: DHF 18
0,8l Cu 10 bar 9,0l/min
18kW 3/PE-400V 26A
PA-IX 3590/l IP 25

Nr 3	Pow.
TOALETA dla n.ps. + Mężczyźni	4,25m2
Kafle ceramiczne	

PROJ. Bateria z prysznicem

Płytka ceramiczna	0,9 cm
Ściana pustak Porotherm	8,0 cm
Płytka ceramiczna	0,9 cm

Nr 4	Pow.
TOALETA Damska	6,51m2
Kafle ceramiczne	

Istniejący zawór
Zasilanie termy

Nr 6	Pow.
PRZEDSIONEK	2,42m2
Wykładzina dywanowa	

Płyta Gk-f x2	2,5 cm
Stelaż Gk/wełna mineralna	7,5 cm
Płyta Gk-f x2	2,5 cm

Tg istn. Tablica gn. wtykowych (1)
To istn. Tablica oświetlenia (2)

A1 PO ZAPEWNIENIU DOSTĘPU DO POMIESZCZEŃ WYKONAĆ BADANIA STRATYGRAFICZNE POWŁOK MALARSKICH ŚCIAN - ODMALOWAĆ FARBĄ MINERALNĄ (WAPIENNA, KRZEMIANOWA) - KOLOR PROPONOWANY BIAŁY RAL 0709005-.

A2 PO ZAPEWNIENIU DOSTĘPU DO POMIESZCZEŃ WYKONAĆ BADANIA STRATYGRAFICZNE POWŁOK MALARSKICH ŚCIAN - ODMALOWAĆ FARBĄ MINERALNĄ (WAPIENNA, KRZEMIANOWA) - KOLOR PROPONOWANY RAL 0909020 -.

A3 WYKŁADZINA DYWANOWA W.G WSKAZAŃ PROJ. WYKONAWCZEGO

A4 KAFLE ŚCIENNE I PODŁOGOWE W.G WSKAZAŃ PROJ. WYKONAWCZEGO

A5 SUFIT PODWIESZANY W.G WSKAZAŃ PROJ. WYKONAWCZEGO

Uwaga:
(1) (2) Projektowane obwody zasilające wpiąć do istn. tablicy w ramach ich rezerwy.

Wyposażenie AV wg.oferty wybranej firmy z elementami współpracującymi:
- projektor z wymiennym obiektywem np.NEC PV710UL-B1-13ZL
- ekran rozw. elektrycznie 350x220cm
- okienne rolety zaciemniające rozw. elektrycznie
- wieszak ścienny AVTEK - projektor
- szafka podwieszana na urządzenia typu wzmacniacz z wysuwalnym stelażem RACK 19" - np.Caymon GPR412
- system sterowania do łatwej obsługi z panelem dotykowym
- przyłącza podłogowe typu Electroplan

Projektowany przedsionek Nr 6 - wyposażyć w drzwi z klamką ANTYPANICZNĄ. Rozwiązanie nie wnosi istotnych zmian dla ISTN. EWAKUACJI I WARUNKÓW P.POŻ. oraz funkcjonującego Pom. Nr 7.

LEGENDA:

- Panic. — proj. stolarka drzwiowa wymiana/nowoprojektowane
- ściany projektowane/cegła
- ściany syst. GK
- ściany syst. giszetowe
- ściany ISTNIEJĄCE
- 4x180HEA I=140 — rozbiórki i wyburzenia projektowane nadproża
- proj. kaseta podłogowa: AV, AC
- SAP istn. czujka SAP
- SAP proj. czujka SAP
- EW1 istn. światło Awaryjne/kierunkowe
- EW1 proj. światło Awaryjne/kierunkowe
- AW istn. światło Awaryjne
- AW proj. światło Awaryjne
- istn. gniazda AV,AC
- istn. włączniki ośw.
- lampa liniowa istn.
- 1 Lampa/ LIKWIDACJA
- 2 Lampa/ ERCO Celing LED
- 3 Lampa/ ERCO Optec Floodlight LED + listwa montażowa
- 4 Roleta auto.+blenda z prowadnicą
- 5 EKRAN auto.
- 6 PROJEKTOR distance 9,53m
- GRANICA OPRACOWANIA
- proj. armatura sanitarna
- istn. kanały wentylacji wspomaganej mechanicznie
- proj. kanały wentylacji wspomaganej mechanicznie
- Npow. napowietrzanie
- KIERUNEK EWAKUACJI

POZ. 1_DRZWI SZKLANE
odzysk z rozbiórki szt. 2

Kopiowanie rysunku bez zgody Autora jest zabronione.	Imię i nazwisko	Data	Nr uprawnień:	Podpis
PROJ. ARCHITEKTURA — Projektant:	mgr inż. arch. Bogdan Kołtowski	07/2024	230/99/DUW	
Projektant sprawdzający:	mgr inż. arch. Ewa Stryczek-Smolakowska	07/2024	13/99/DUW	

Format rysunku: A3 | Faza projektu: PAB
Skala: 1:50 | Wydanie: 1

Zleceniodawca:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

Nazwa projektu:
Remont sali konferencyjnej budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 45-018 Opole, ul.Krakowska 53

Nazwa rysunku:
RZUT KONDYGNACJI I PIĘTRA w obszarze opracowania.

Biuro Doradczo Usługowe Budownictwa
mgr inż. Jacek Kramnik
58-309 Wałbrzych
ul. Mieszka I 9
tel: 694 144 499

Nazwa pliku:

Nr rysunku: A-1

Nr egz: