

ul. Bema 70, Warszawa

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

DATA OPRACOWANIA: 2024-10-21

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-15 analogia		Wykucie z muru kołków, haków, wsporników	szt.		
			15	szt.	15,00	
					RAZEM	15,00
2	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek - łazienka, pokój z a.k.	szt.		
			1 + 1	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
3	KNR 0-15II 0529-03		Rura wentylacyjna - z kratki wentylacyjnej w łazience do pokoju z aneksem kuchennym	m		
	łazienka		1,5	m	1,50	
					RAZEM	1,50
4	KNR AT-12 0102-02		Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Tynk 87A75- płyta wodoodporna, montaż zabudowy pionu wod-kan	m2		
	łazienka		2,96 * (0,25 * 2 + 0,55)	m2	3,11	
					RAZEM	3,11
5	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - łazienka, pokój z a.k.	szt.		
			1 + 1	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
6	KNR 4-01 1209-14 analogia		Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników z przygotowaniem powierzchni	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
7	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	p.pokój - pokój		2,96 * (1,72 + 1,10)	m2	8,35	
					RAZEM	8,35
8	KNR 4-01 0705-02		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami - po rozbiórce ścianki	m		
	p.pokój - pokój		2,96 * 2	m	5,92	
					RAZEM	5,92
9	KNR AT-12 0103-04		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50 -płyta zielona, nowe ścianki łazienki	m2		
	łazienka		2,96 * (1,00 * 2 + 2,00)	m2	11,84	
					RAZEM	11,84
10	KNR 4-01 0322-02 analogia		Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowie pionu- duża rewizja umożliwiająca wymianę wodomierzy -	szt.		
	łazienka		1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNNR 3 0702-05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - drzwi wejściowe (wewnątrz klatkowe) otwierane do środka lokalu, z dwoma zamkami(jeden z pokrętłem od wewnątrz), wizjerem i numerkiem, dopasowane do pozostałych drzwi na klatce, glify zewnętrzne w kolorze ścian klatki schodowej. Wkładki antywłamaniowe w systemie jednego klucza, min.3klucze docelowe+2klucze montażowe oraz karta kodowa.	m2		
			0,90 * 2,00	m2	1,80	
					RAZEM	1,80
12	KNNR 3 0702-05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z szybą - skrzydło drzwiowe z normatywną powierzchnią otworu nawiewnego	m2		
	łazienka		0,80 * 2,00	m2	1,60	
					RAZEM	1,60
13	KNR 4-01 0920-24 analogia		Założenie nawiewników w oknach	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
14	KNP 02 1508-02.02 analogia		Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
15	KNR 2-02 0829-08		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
	łazienka		2,00 * (1,00 * 3) + 0,60 * 0,50	m2	6,30	
	aneks kuchenny		0,60 * (0,80 + 0,90)	m2	1,02	
					RAZEM	7,32
16	KNR 4-01 0428-01 analogia		Stabilizacja poluzowanych desek. Współczynnik R=0,7	m2		
			17,64	m2	17,64	
					RAZEM	17,64
17	KNR-W 4-01 0415-03		Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 25 mm	m2		
			0,20 * (1,72 + 1,10)	m2	0,56	
					RAZEM	0,56
18	KNR 4-01 0820-03 analogia		Ułożenie płyt OSB do 22 mm z wypoziomowaniem	m2		
			17,64	m2	17,64	
					RAZEM	17,64
19	KNR-W 2-02 1123-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
			17,64	m2	17,64	
					RAZEM	17,64
20	KNR 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
			17,64	m2	17,64	
					RAZEM	17,64
21	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pokój z aneksem kuchennym łazienka		2,96 * (5,68 * 2 + 2,96 * 2 + 1,00 * 2)	m2	57,07	
			2,96 * (2,00 * 2 + 1,00 * 2) - 6,30	m2	11,46	
					RAZEM	68,53
22	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			poz.20	m2	17,64	
					RAZEM	17,64
23	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.21	m2	68,53	
					RAZEM	68,53
24	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			poz.20	m2	17,64	
					RAZEM	17,64
25	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			poz.21	m2	68,53	
					RAZEM	68,53
26	KNR 4-01 1215-04		Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
			1,50 * 1,75	m2	2,62	
					RAZEM	2,62
27	kalk. własna		Sprawdzenie wszystkich przewodów kominowych w lokalu z ewentualnym udrożnieniem, potwierdzone spisaniem protokołem przez osobę uprawnioną	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
28	KNR 4-01 0919-25 analogia		Wymiana zamka wpuszczanego w skrzynce pocztowej	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
29	kalk. własna		Inwentaryzacja powykonawcza lokalu	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
30	KNR 4-01 0108-09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
			poz.7 * 0,10 + (poz.11 + poz.12) * 0,04	m3	0,97	
					RAZEM	0,97
31	KNR 4-01 0108-10		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 29	m3		
			poz.30	m3	0,97	
					RAZEM	0,97
32	kalk. własna		Utylizacja odpadów	m3		
			poz.30	m3	0,97	
					RAZEM	0,97