

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Zadanie II

Ochrona fizyczna osób i mienia w Muzeum Wsi Kieleckiej – oddział Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących usług:
 - a) codzienna ochrona osób i mienia ruchomego oraz obiektów Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie;
 - b) całodobowy monitoring systemów alarmowych – antywłamaniowego (SSWiN) oraz przeciwpożarowego (SAP) w tym dokonywanie ich przeglądów okresowych oraz bieżącej konserwacji;
 - c) gotowość i podejmowanie interwencji przez Grupę Interwencyjną w obiektach i na posesji Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.
2. W zakres zamówienia wchodzi również, realizowana jako opcja na żądanie Zamawiającego – usługa ochrony dodatkowej (art. 441 ustawy Pzp) – w opisanym poniżej zakresie i na podstawie ceny jednostkowej określonej w formularzu ofertowym.
3. Termin świadczenia usługi: **24 miesiące**
4. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - codzienna ochrona osób i mienia ruchomego oraz obiektów Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane wyżej czynności, w szczególności do: żądania dowodów na potwierdzenie spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Szczegółowy sposób weryfikacji zatrudnienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia wymagań związanych z zatrudnieniem osób, zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ.
5. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79710000-4 – Usługi ochroniarskie
92521200-1 – Usługi ochrony wystaw i eksponatów
6. Miejsce świadczenia usługi, opis obiektów, charakterystyka prowadzonej działalności
 - 6.1. Miejscem świadczenia usługi jest obszar Mauzoleum Martyrologii Wsi Kieleckiej położony w miejscowości Michniów 38, 26-130 Suchedniów, posadowiony na działkach o łącznej powierzchni 16 224,96 m².
 - 6.2. W skład Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie wchodzi następujące budynki, budowle oraz inne elementy infrastruktury:
 - 6.2.1. Dom Pamięci Narodowej (budynek trzykondygnacyjny, administracyjno-biurowy)
Powierzchnia zabudowy – 157,2 m²;
Powierzchnia użytkowa – 366,2 m²,
Kubatura – 1 470 m³;
Ogółem w skład budynku wchodzi następujące pomieszczenia:
Poziom 0
 - pomieszczenie ogólnodostępne z zapleczem gospodarczym;
 - pomieszczenia techniczne;
 - pomieszczenia gospodarcze;
 - toalety: damska i męska (ogólnodostępne) oraz toaleta dla pracowników;

- pomieszczenie ochrony.

Poziom 1 - pomieszczenia dydaktyczne:

- biblioteka z czytelnia;
- pracownia naukowa.

Poziom 2 - pomieszczenia biurowe:

- 4 pomieszczenia biurowe,
- pomieszczenie socjalne,
- toalety: damska i męska

6.2.2. Mauzoleum (budynek trzykondygnacyjny, wystawienniczy)

Powierzchnia zabudowy – 2 154,64 m²;

Powierzchnia całkowita – 3 480,14 m²,

Powierzchnia użytkowa – 2 609,16 m² w tym części otwarte – 743,62 m²

Kubatura – 21 689,48 m³;

Obiekt wyposażony w dźwig osobowy elektryczny z napędem ciernym, powierzchnia kabiny 1,54m², udźwig 630 kg, rok produkcji 2020, liczba przystanków 3/3, kabina metalowa, drzwi automatyczne rozsuwane.

Ogółem w skład budynku Mauzoleum wchodzi następujące pomieszczenia:

Poziom I

- sala - Dom Cisy w budynku A;
- sala wystaw czasowych;
- hall ekspozycyjny
- sklep z pamiątkami wraz z zapleczem socjalnym;
- szatnia,
- toalety: damska, męska, dla osób niepełnosprawnych;
- pomieszczenia techniczne
- serwerownia
- reżyserka
- ciągi komunikacyjne

Poziom II

- sale ekspozycyjne zamknięte;
- sale ekspozycyjne otwarte;
- toaleta: damska, męska;
- ciągi komunikacyjne;

Poziom III

- antresola ze stanowiskami multimedialnymi;
- pomieszczenie techniczne
- ciągi komunikacyjne;

Ekspozycja zewnętrzna otwarta

6.2.3. Budynek techniczny w ścianie oporowej (budynek jednokondygnacyjny)

Powierzchnia zabudowy – 132,90 m²;

Powierzchnia całkowita – 132,90 m²,

Powierzchnia użytkowa – 106,07 m²

Kubatura – 491,17 m³;

Obiekt wyposażony w podnośnik dla niepełnosprawnych CIBES A 5000, udźwig 400 kg, drzwi wychylne, powierzchnia platformy: 1,65 m², liczba przystanków 2/2, napęd elektryczny;

Ogółem w skład budynku wchodzi następujące pomieszczenia:

- trafostacja;
- rozdzielnia elektryczna;
- zbiornik przeciwpożarowy;
- pomieszczenia komunikacyjne, gospodarcze i techniczne.

- ciągi komunikacyjne
- 6.2.4. Budynek Kaplicy
 - Powierzchnia zabudowy 23,49 m²
 - Powierzchnia całkowita 15 m²
- 6.2.5. Parking samochodowy o powierzchni 1 228,65 m²
- 6.2.6. Utwardzone dojścia piesze o powierzchni 2 969,67 m²
- 6.2.7. Zagospodarowanie terenu w tym tereny zielone, mała architektura – krzyże i obeliski, pomnik - Pieta Michniowska, pomnik – Mogiła
- 6.2.8. Ogrodzenie Mauzoleum (oporowe mury żelbetowe, ogrodzenie z siatki)
- 6.3. Obiekty Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie udostępnione są w całości dla osób zwiedzających i w całości podlegają ochronie fizycznej i monitoringowi.
- 6.4. Zadaniem Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie jest gromadzenie i ochrona zabytków i zbiorów oraz materiałów dokumentalnych dotyczących historii II wojny światowej, a w szczególności martyrologii polskich wsi w tym okresie. Mauzoleum gromadzi w szczególności eksponaty (fotografie, militaria, dokumenty, przedmioty codziennego użytku) dokumentujące ten okres historii i obrazujące losy ludności wiejskiej w czasie II wojny światowej.
W obiekcie prowadzona jest działalność edukacyjna, naukowa oraz ekspozycyjna w formie wystaw stałych i czasowych. Ponadto na terenie obiektu prowadzona jest działalność handlowa w zakresie sprzedaży wydawnictw i artykułów pamiątkarskich.
- 7. Opis usługi i sposób jej realizacji
 - 7.1. **Codzienna ochrona osób i mienia ruchomego oraz obiektów Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie**
 - 8.1.1 Ochrona mienia oraz obiektów powinna być realizowana celem udaremnienia lub odparcia bezpośredniego zamachu na mienie/obiekty chronione.
 - 8.1.2 Ochrona osób powinna polegać na działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób znajdujących się na obszarze lub w obiektach objętych ochroną.
 - 8.1.3 Usługa winna być realizowana w ramach jednego posterunku, przez jedną osobę, po godzinach pracy Mauzoleum oraz w dni wolne od pracy
 - 8.1.4 Wykonawca będzie realizował usługę ochrony poprzez zatrudnionych przez siebie pracowników ochrony, zgodnie z harmonogramem:
 - 8.1.4.1 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 08.00 dnia następnego (posterunek 16 godzinny) – 1 osoba;
 - 8.1.4.2 sobota od godz. 08.00 do godz. 08.00 w poniedziałek (posterunek 48 godzinny) – 1 osoba;
 - 8.1.4.3 święta całodobowo (posterunek 24 godzinny) – 1 osoba.
 - 8.1.5 Zamawiający, na potrzeby świadczonej usługi oddaje do dyspozycji Wykonawcy zainstalowany na terenie obiektu Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie system monitoringu wizyjnego, którego stanowisko obsługi znajduje się w Dom Pamięci Narodowej w pomieszczeniu ochrony. Przedmiotowy system składa się m.in. z 26 kamer wewnętrznych, 15 kamer zewnętrznych, rejestratora oraz 2 monitorów LED służących do podglądu obrazu z zainstalowanych kamer. Zamawiający zastrzega sobie prawo do włączenia do systemu monitoringu wizyjnego CCTV, bez dodatkowego wynagrodzenia, nieujętych w zestawieniu umieszczonym w pkt. 11.3 kamer stacjonarnych wewnętrznych i zewnętrznych w ilości do 10 szt..
 - 8.1.6 Minimalne wyposażenie pracowników ochrony wymagane przez Zamawiającego:
 - 8.1.6.1 ubiory oznakowane, identyfikatory;
 - 8.1.6.2 system kontroli obchodów – system służący do weryfikacji rzetelności pracy wartowników poprzez rejestrację ich obecności w wybranych punktach kontrolnych nadzorowanego obiektu;

8.1.6.3 niezbędne środki pomocnicze typu: latarka, urządzenie antynapadowe, środki łączności, ręczny miotacz gazowy.

8.1.7. Zadania pracowników ochrony:

- 8.1.7.1. sprawdzenie stanu wszelkich zamknięć, zabezpieczeń i plomb;
- 8.1.7.2. sprawdzenie prawidłowości zamknięcia drzwi i okien po opuszczeniu obiektów przez pracowników Zamawiającego w pomieszczeniach przyjętych pod dozór;
- 8.1.7.3. zgłaszanie Zamawiającemu braków lub naruszeń odnośnie stanu zabezpieczenia mienia;
- 8.1.7.4. sprawdzenia opuszczenia obiektów przez osoby obce (po zamknięciu budynków i opuszczeniu ich przez pracowników Zamawiającego) na terenie objętym usługą;
- 8.1.7.5. ciągłe, aktywne przebywanie pracowników Wykonawcy na terenie obiektów podlegających dozorowi wg. harmonogramu pracy służb dozoru;
- 8.1.7.6. natychmiastowe działanie pracowników Wykonawcy w razie zauważenia prób kradzieży mienia lub dewastacji, produktów, materiałów i innych rzeczy wartościowych znajdujących się na strzeżonym terenie w celu ich zabezpieczenia;
- 8.1.7.7. nadzór i kontrolowanie funkcjonowania systemów alarmowych, natychmiastowe działanie w przypadku ich uaktywnienia się;
- 8.1.7.8. prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną obiektów: dziennik pełnienia służby;
- 8.1.7.9. utrzymywanie łączności okresowej z dyżurnym Centrum Monitorowania Wykonawcy;
- 8.1.7.10. prowadzenie stałej obserwacji obiektów;
- 8.1.7.11. wykonywanie obchodów nie rzadziej niż co 2 godziny.

8.1.8. Wszyscy pracownicy ochrony w szczególności powinni:

- 8.1.8.1. w przypadku pojawienia się na zewnątrz chronionych obiektów osób podejrzanych, niezwłocznie powiadomić dyżurnego Centrum Monitorowania Wykonawcy; w żadnym przypadku nie opuszczać chronionego obiektu;
- 8.1.8.2. w dyskretny sposób obserwować osoby wchodzące na teren obiektów oraz przebywające w nich, zwracając przede wszystkim uwagę na te, których zachowanie zagraża życiu, zdrowiu lub mieniu na terenie chronionym;
- 8.1.8.3. w przypadku zaistnienia zdarzenia typu: napad, kradzież, dewastacja, bójka lub pobicie, niezwłocznie poinformować o tym Centrum Monitorowania Wykonawcy, przekazując szczegóły zdarzenia,
- 8.1.8.4. w przypadku zgłoszenia przez pracowników Muzeum sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu niezwłocznie powiadomić dyżurnego Centrum Monitorowania Wykonawcy i dokonać rozpoznania sytuacji w miejscu zdarzenia, a razie konieczności interweniować bezpośrednio,
- 8.1.8.5. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy właściwe warunki socjalno-bytowe (pomieszczenie socjalne, dostęp do telefonu, dostęp do łazienki i toalety) podczas wykonywania przez nich czynności związanych z realizacją usługi.

7.2. Całodobowy monitoring systemów alarmowych – antywłamaniowego (SSWiN) oraz przeciwpożarowego (SAP) w tym dokonywanie ich przeglądów okresowych oraz bieżącej konserwacji;

7.2.1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do monitorowania sygnały alarmowe wychodzące z central systemów sygnalizacji pożaru (SAP) oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), zamontowanych w obiektach Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie poprzez:

- 7.2.1.1. przejęcie istniejącego lokalnego systemu sygnalizacji pożarowej (SAP) zainstalowanego w obiektach Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie i połączenie go ze Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku Kamiennej;
- 7.2.1.2. monitorowanie przez Centrum Monitorowania Wykonawcy sygnałów lokalnego systemu sygnalizacji pożaru (SAP) w obiekcie, całodobowo przez wszystkie dni tygodnia;

- 7.2.1.3. niezwłoczne powiadomienie osoby upoważnionej o alarmie;
- 7.2.1.4. przejęcie istniejącego lokalnego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) zainstalowanego w obiektach Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.
- 7.2.1.5. monitorowanie przez Centrum Monitorowania Wykonawcy sygnałów lokalnego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w obiekcie, całodobowo przez wszystkie dni tygodnia oraz niezwłoczne przekazywanie przez Wykonawcę odpowiadającym tym sygnałom informacji wskazanym osobom lub instytucjom;
- 7.2.1.6. niezwłoczne powiadomienie osoby upoważnionej o alarmie,
- 7.2.1.7. powiadomienie policji w przypadku, gdy weryfikacja sygnału alarmowego jest pozytywna;
- 7.2.1.8. wysłanie Grupy Interwencyjnej (GI) w każdorazowej sytuacji naruszenia jednej z chronionych stref lub uruchomienie systemu alarmowego w sposób niezgodny z przedstawicielami Muzeum Wsi Kieleckiej;
- 7.2.1.9. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie, przed rozpoczęciem świadczenia usługi i nie później niż w dniu objęcia obiektów, do zainstalowania specjalistycznych urządzeń służących do przesyłania sygnałów do Centrum Monitorowania Wykonawcy z zainstalowanych na posesji systemów monitorowania SAP i SSWiN. Urządzenia te będą do końca obowiązywania umowy własnością Wykonawcy, które po zakończeniu umowy Wykonawca będzie mógł zdemontować lub pozostawić w Muzeum wg. dodatkowych uzgodnień spisanych w formie protokołu.
- 7.2.2. Zamawiający zobowiązuje się do wskazania lub wyprowadzenia na zewnątrz centrali SAP sygnałów zawierających następujące informacje:
 - 7.2.2.1. alarm I stopnia;
 - 7.2.2.2. alarm II stopnia;
 - 7.2.2.3. usterka/awaria;
 - 7.2.2.4. opcjonalnie – tryb pracy bezobsługowy lub z obsługą.
- 7.2.3. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do sprawnej linii telefonicznej komutowanej oraz zasilania sieciowego 230V.
- 7.2.4. Wykonywanie przez uprawnione osoby przeglądów okresowych udokumentowanych protokołem z wykonanego przeglądu (co najmniej jeden raz rocznie) dla zainstalowanego w obiektach systemu antywłamaniowego (SSWiN) oraz przeciwpożarowego (SAP).
- 7.2.5. Wykonywanie przez uprawnione osoby bieżącej konserwacji zainstalowanych w obiektach systemów antywłamaniowego (SSWiN) oraz przeciwpożarowego (SAP) a w razie stwierdzenia ich niesprawności niezwłocznego powiadomienia osoby upoważnionej.

7.3. Gotowość i podejmowanie interwencji przez Grupę Interwencyjną (GI) w obiektach i na posesji Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

- 7.3.1. W każdorazowej sytuacji naruszenia jednej z chronionych stref lub uruchomienia systemu alarmowego w sposób niezgodny z przedstawicielami Muzeum Wsi Kieleckiej Wykonawca winien podjąć interwencję poprzez niezwłoczne wysłanie Grupy Interwencyjnej (GI) na miejsce zdarzenia.
- 7.3.2. Obsada grupy nie mniejsza niż dwie osoby – kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej. Jeżeli Wykonawca nie posiada własnej Grupy Interwencyjnej, zobowiązany jest do posiadania Grupy Interwencyjnej, która będzie wykonywała czynności wg. następujących zasad, niezależnie od formy dysponowania:
 - 7.3.2.1. wymiar czasu gotowości grupy interwencyjnej do podjęcia interwencji wynosi 24 godziny na dobę przez cały rok, od poniedziałku do niedzieli,
 - 7.3.2.2. ewentualne wezwania przez pracowników stacjonarnej ochrony fizycznej grupy interwencyjnej będą wykonywane w ramach oferty cenowej,
 - 7.3.2.3. dyslokacja powinna umożliwić przybycie grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia przy użyciu środka transportu w czasie nie dłuższym niż **30 minut** od chwili wezwania przez pracownika Zamawiającego lub pracownika stacjonarnej ochrony fizycznej lub

- otrzymania sygnału z systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia,
- 7.3.2.4. po uzyskaniu informacji z systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie osób chronionych lub mienia, GI udaje się na teren obiektu w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej,
- 7.3.2.5. zadania pracowników ochrony GI, w przypadku otrzymanego wezwania, powinny być adekwatne do zaistniałego zdarzenia zgodnie ze szczegółowymi zadaniami określonymi w instrukcjach.

7.4. Usługa ochrony dodatkowej (realizowana jako opcja)

- 7.4.1. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy Pzp. Zamawiający określa warunki realizacji prawa opcji zgodnie z poniższym:
- 7.4.1.1. skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu godzin pracy - do 200 godzin dodatkowej ochrony w trakcie wydarzeń/imprez organizowanych w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Zamawiający będzie zlecał dodatkową ochronę zgodnie z pojawiającymi się potrzebami.
- 7.4.1.2. Zamawiający przez „usługę dodatkowej ochrony” rozumie czynności zlecone Wykonawcy w związku z organizacją wydarzenia/imprezy, polegające m.in. na:
- obsłudze parkingów (głównego oraz dodatkowego) poprzez kierowanie ruchem, ustawianie pojazdów, oznakowanie parkingu i wytyczenie miejsc parkingowych,
 - dbaniu o porządek i spokój na terenie Mauzoleum poprzez m. in. reagowanie na nieuprawnione wejście osób na teren Mauzoleum w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 - patrolowaniu terenu Mauzoleum oraz zgłaszanie uwag i incydentów do pracowników Zamawiającego.
- 7.4.1.3. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy,
- 7.4.1.4. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy,
- 7.4.1.5. Zlecenie dodatkowej ochrony w ramach prawa opcji może nastąpić w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, liczba godzin pracy ochrony w ramach prawa opcji może być wykorzystana w całości, w części albo wcale,
- 7.4.1.6. W przypadku skorzystania z prawa opcji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykorzystaną część dodatkowej ochrony,
- 7.4.1.7. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z przedmiotowego prawa. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy do dochodzenia względem niego odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy,
- 7.4.1.8. Ewentualne skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie polegało na przekazaniu przez Zamawiającego względem Wykonawcy pisemnego oświadczenia w przedmiocie skorzystania z tego prawa ze zleceniem dodatkowej ochrony, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
8. Czynności nie wymienione powyżej, a wyszczególnione w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ, w tym m.in. uaktualnienie Planu Ochrony w zakresie umożliwiającym realizację zawartej umowy - w terminie 30 dni od momentu pojawienia się nowych okoliczności powodujących taką konieczność, wchodzi w zakres usługi realizowanej przez Wykonawcę
9. Na potrzeby sporządzenia kalkulacji ceny ofertowej Zamawiający informuje, iż maksymalna ilość roboczogodzin świadczenia usługi dodatkowej ochrony realizowanej jako opcja na żądanie Zamawiającego w okresie 24 miesięcy wynosi **200 rbg**.

10. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy

- 10.1. stała współpraca z Dyrektorem Muzeum oraz osobami przez niego upoważnionymi w zakresie realizacji zadań ochrony;
 - 10.2. planowanie zadań dla podległych pracowników ochrony;
 - 10.3. sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań służby ochrony;
 - 10.4. Wykonawca zapewni odpowiednią dokumentację służącą do właściwego dokumentowania przez pracowników ochrony oraz przez nadzór Wykonawcy oraz Zamawiającego przebiegu służb i dokumentowania zdarzeń. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wzór dokumentacji ochrony;
 - 10.5. Wykonawca odpowiada materialnie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku niedołożenia przez pracowników Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy;
 - 10.6. Wykonawca przez cały czas trwania umowy posiadać będzie w pomieszczeniu ochrony przydzielonym przez Zamawiającego aktualną listę pracowników wskazanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia;
 - 10.7. Wykonawca zapewni stabilność składu osobowego pracowników ochrony realizujących przedmiot zamówienia. Rotacja osób wykonujących usługę ochrony Mauzoleum ze strony Wykonawcy w skali roku nie może przekraczać 20 %, chyba że większych zmian zażąda Zamawiający;
 - 10.8. Zamawiający zastrzega prawo żądania od Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, zmiany osoby na stanowisku. Zmiana nastąpi na piśmie, w szczególnych przypadkach – telefoniczne żądanie Zamawiającego, w którym wskazane zostaną przyczyny żądania zmiany;
 - 10.9. Zamawiający zastrzega prawo monitorowania wykonywania zadań ochrony przez Dyrektora Muzeum i osoby przez niego upoważnione. Pracownicy Wykonawcy podczas wykonywania obowiązków podlegają Dyktorowi Muzeum lub osobom przez niego upoważnionym;
 - 10.10. Inne szczegółowe obowiązki związane z ochroną Mauzoleum zawarte są w Planie Ochrony Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich i Planie Ochrony Muzeum Wsi Kieleckiej.
11. Wykaz zainstalowanych urządzeń w ramach Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), Systemu Sygnalizacji Pożaru (SAP) oraz Systemu Monitoringu Wizyjnego w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie:
- 11.1. **System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN):**

5.6. Zestawienie urządzeń systemowych SSWiN

Lp	Urządzenie	Typ	Producent	Jm	Ilość
1.	Centrala systemu włamaniowego	INTEGRA 128 PLUS	SATEL	szt	1
2.	Manipulator LCD	INT-KLFR-WSW	SATEL	szt	2
3.	Moduł sieciowy centrali	ETHM-1 PLUS	SATEL	szt	1
4.	Ekspander 8 wejść	INT-E	SATEL	szt	3
5.	Moduł zasilacza	APS-412	SATEL	szt	5
6.	Akumulator bezobsługowy 18Ah/12V	ZS-18	ZEUS	szt	7
7.	Obudowa metalowa z transformatorem 230 V / 20 V	OMI-4	SATEL	szt	5
8.	Czujka PIR+MW DUAL TEC	DT8016AF4	SATEL	szt	32
9.	Uchwyt ścienny czujek serii IS oraz DT	SMB10	SATEL	szt	32

11.2. System sygnalizacji pożaru (SAP):

6.3. Zestawienie urządzeń systemowych SSP

Lp	Urządzenie	Typ	Producent	Jm	Ilość
1.	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy	ROP-4001M	POLON-ALFA	szt	28
2.	Ramka do montażu natynkowego	RM-60 (R i O)	POLON-ALFA	szt	28
3.	Moduł kontrolno-sterujący	EKS-6022	POLON-ALFA	szt	19
4.	Optyczna czujka dymu	DUR-4046	POLON-ALFA	szt	82
5.	Gniazdo Standardowe	G-40	POLON-ALFA	szt	82
6.	Wskaźnik zadziałania	WZ-31	POLON-ALFA	szt	33
7.	Linowa adresowalna czujka dymu	DOP-6001	POLON-ALFA	Szt	8
8.	Zespół reflektorów do czujki DOP	E39-R8	POLON-ALFA	Szt	8
9.	Sygnalizator akustyczny	SA-K7N	W2	szt	23
10.	Adresowalny sygnalizator akustyczny	SAW-6001	POLON-ALFA	szt	2
11.	Zasilacz 24 VDC – 1,5A z akumulatorami	ZSP100-1.5A-18	MERAWEX	szt	5
12.	Puszka pod sygnalizator	AWOZ-125 S(1A)	Pulsar	szt	23
13.	Puszka rozgałęźna	AWOZ-325 P/R	Pulsar	szt	4
14.	Masa uszczelniająca	CP 611	Hilti	kpl.	2
15.	Materiały dodatkowe	-	-	kpl	-

Lp	Urządzenie	Typ	Producent	Jm	Ilość
16.	Elementy centrali i panelu wyniesiony systemu pożarowego				
17.	Panel operatora	PSO-60	POLON-ALFA	szt	2
18.	Zasilacz MZ-60-150, 5A/30V	MZ-60-150	POLON-ALFA	szt	1
19.	Zasilacz MZ-60-300, 10A/30V	MZ-60-300	POLON-ALFA	szt	1
20.	Drukarka	MD-60	POLON-ALFA	szt	1
21.	Obudowa z otworem na panel PSO-60	OM-62	POLON-ALFA	szt	2
22.	Obudowa zamknięta bez otworu na panel	OM-61	POLON-ALFA	szt	1
23.	Pojemnik akumulatorów rezerwowych max. 90Ah	OA-62	POLON-ALFA	szt	2
24.	Szyna montażowa z magistralą (do 4 modułów)	SM-60	POLON-ALFA	szt	3
25.	Wsporniki górne do szyny montażowej SM-60	WG-61	POLON-ALFA	szt	3
26.	Kabel 35 cm do połączeń pomiędzy magistralami	LK-61-035	POLON-ALFA	szt	2
27.	Kabel 50 cm do łączenia magistral z PSO-60, MZ-60	LK-61-050	POLON-ALFA	szt	2
28.	Kabel 70 cm do łączenia magistral	LK-61-070	POLON-ALFA	szt	1
29.	Kabel rozgałęźny 35/50 cm do modułów MTI-6x	LK-62-035-50	POLON-ALFA	szt	2
30.	Moduł dwóch linii dozorowych z przetwornicą 27 V	MLD-61	POLON-ALFA	szt	1
31.	Moduł dwóch linii dozorowych bez przetwornicy	MLD-62	POLON-ALFA	szt	1
32.	Moduł transmisji z separacją galwaniczną	MTI-62	POLON-ALFA	szt	2
33.	Akumulator Bezobsługowy żelowy	12V/75Ah	EUROPOWER	szt	2
34.	Akumulator Bezobsługowy żelowy	12V/50Ah	EUROPOWER	szt	2

11.3. System monitoringu wizyjnego (CCTV):

6.6. Zestawienie urządzeń systemowych CCTV

Lp	Urządzenie	Typ	Producent	Jm	Ilość
1.	Kamera IP w obudowie kopułkowej	NVIP-2VE-6402M	NOVUS	szt	26
2.	Kamera stacjonarna zewnętrzna	NVIP-2H-6402M	NOVUS	szt	15
3.	Adapter naścienny/sufitowy kamery stacjonarnej	NVB-6025JB	NOVUS	szt	15
4.	Adapter naścienny/sufitowy kamery kopułkowej	NVB-6040JB	NOVUS	szt	26
5.	Rejestrator IP	NMS NVR 7XE-4U	NMS	szt	1
6.	Stacja kliencka	NMS CLIENT 7-T	NMS	szt	1
7.	HDD 4TB SATA	-	-	szt	5

Lp	Urządzenie	Typ	Producent	Jm	Ilość
8.	Monitor LED IPS 31,5"	PM-32	NEOVO	szt	2