

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 1

## Taśma beznapięciowa

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr kat	j.m.	Zapotrzebowanie nie śr/3 mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bez napięciowa taśma przez otwory zasłonowe (stosowana przy wysiłkowym nieotrzymaniu moczu). Bez napięciowa taśma do leczenia nieotrzymaniu moczu dostępu przez zasłonowego i nadłonowego. - sterylna, w osłonce polietylenowej - taśma zakończona pętelkami umożliwiającymi mocowanie do przewodnic - długości taśmy 45cm +/- 3 - pakowanej a'1 szt. - grubości ok. 0,53mm +/- 3 - gramaturze w zakresie 57 g/m2 - 80 g/m2 - całkowicie niewchłanianej - uniwersalna, bo przeznaczona do obu metod implantacyjnych TVT i TOT			szt.	15	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Prowadnica do zakładania - zestaw - wielorazowego użytku. Prowadnica wielorazowa. Komplet – prawa i lewa. Materiał stal / aluminium. Długość całkowita – min. 200mm, długość uchwytu – do 127mm +/- 3. Autoklawowalna, do sterylizacji parowej. Igły (prowadnice) typu – Helicalna Lewa i Prawa.			szt.	1	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO											- zł	
Kwota podatku											- zł	
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku)											- zł	

## Ewakuator laparoskopowy

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowa nie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Ewakuator laparoskopowy o pojemności 400ml typu Retrieval Bag. Ewakuator laparoskopowy o pojemności 400ml typu Retrieval Bag. Zamawiający dopuszcza Ewakuator laparoskopowy o pojemności 250-300 ml lub 500-700 ml. Długość ramienia 33 cm, worek z przewodnicą, mocowany samo zaciągającą nicią, zsuwany z samorozprężalnego pierścienia. Podwójne, wzmocnione dno.			szt.	80	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
								WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO				- zł	
								Kwota podatku				- zł	
								WARTOSC OGOLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )				- zł	

### Aspirator endometrialny

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowa nie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Aspirator endometrialny składający się z polipropylenowej kaniuli i ruchomego tłoka wykonanego z kopolimeru. Zakończony jest otworem o śr. 2,1mm, umożliwiającym pobranie materiału histologicznego. Śr. Zewnętrzna 3,1mm, długość 23,5cm, znaczniki głębokości 4,7,8,10cm, powierzchnia dystalna gładka.			szt.	40	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
								WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO				- zł	
								Kwota podatku				- zł	
								WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )				- zł	

## FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 4

Części zamienne do morcelatora TCM3000 BL

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr katalogowy asortymentu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	Uszczelka do morcelatora TCM3000 BL , 12-20 mm ( 1 op. = 10 szt)			op	1	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Uszczelka do morcelatora TCM3000 BL, 12/15 (1 op.= 10 szt)			op	1	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Tuba tnąca 15 mm do morcelatora TCM3000 BL			szt	1	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Preparat konserwujący NouvaOil do morcelatora TCM3000 BL			op	1	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Preparat czyszczący NouvaClean do morcelatora TCM3000 BL			op	1	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Zestaw laparoskopowy (rączka) do LASH do morcelatora TCM3000 BL			szt	1	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Pętla do LASH, śr. 100 mm. J. Uż. do morcelatora TCM3000 BL			szt	10	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO</b>											- zł	
<b>Kwota podatku</b>											- zł	
<b>WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO</b> (wartość ogólna netto + kwota podatku )											- zł	

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet nr 5

Elektrody monopolarne, bierne, pincety i adapter do diatermii

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie nie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskami, elektrodą szpatułkową, kablem przyłączeniowym o długości 3 m, wtyk 3 pin, op.=25szt.			op	5	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Elektrody neutralne dzielone dla dorosłych z pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni minimalnej 23 cm. Powierzchnia elektrody 85cm2 na podłożu z włókny przepuszczającej powietrze oraz z wkłstkami do protokołu pacjenta. Elektrody współpracujące z systemem Nessy w aparacie będący w posiadaniu przez użytkownika. (1 op.= 50 szt.)			op	6	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Pincety jednorazowego użytku, proste, końcówki 1mm, długość 19-20 cm. 1op=25szt.			op	1	0 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Adapter z wtyczką, VIO, ICC, ACC, Standard (MO 9/5 mm), do wtyczek International (3-Pin)			szt.	1	0 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO											- zł	
Kwota podatku											- zł	
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku)											- zł	

### **Zestaw do resuscytacji noworodka z regulowaną zastawką PEEP**

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowa nie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Zestaw noworodkowy do resuscytacji, układ Tpiece, jednorazowy, maska rozmiar 0/1, łącznik 15mm/10mm			szt	30	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2	Zestaw noworodkowy do resuscytacji, układ Tpiece, jednorazowy, bez maski, łącznik 15mm/10mm			szt	30	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
								WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO				- zł	
								Kwota podatku				- zł	
								WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )				- zł	

### Czujniki do saturacji dla noworodków – typu Nellcor

[illegible]

## Czujniki do saturacji dla noworodków – typu Masimo

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Czujnik typu Masimo RD SET Neo, < 3 kg lub > 40 kg, z lekką, płaską wtyczką , bez części ruchomych, zabezpieczoną przed zalaniem, kodowaną kolorystycznie , niski profil elementów wewnętrznych, czujnik typu L z płaskim kablem o dł. 14,5 cm, pakowane folia papier. opakowanie = 50szt.			op	1	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO											- zł	
Kwota podatku											- zł	
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )											- zł	



FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 9

Paski do glukometru

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<p>Paski zewnętrzne do glukometru. Paski zewnętrzne do glukometru.</p> <p>Parametry glukometru</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- skalibrowany do osocza, paski zawierające enzymy oksydazy glukozy</li><li>- prezentacja wyniku w mmol/l i zamiennie mg/dl</li><li>- temperatura przechowywania pasków – od 4 do 30°C</li><li>- automatyczne kodowanie glukometru</li><li>- brak auto kodu na wyświetlaczu</li><li>- kapilara zasysająca na szczycie paska testowego</li><li>- zakres hematokrytu od 30 do 55 %</li><li>- część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze</li><li>- zakres pomiaru ≤ 20 mg/l : ≤ 600 mg/l</li><li>- płyn kontrolny o 3 różnych zakresach (prawidłowy, niski i wysoki)</li><li>- płyn kontrolny ważny po otwarciu 6 miesięcy</li><li>- termin przydatności pasków testowych po otwarciu – min. 5 miesięcy</li><li>- bezpłatny płyn kontrolny w zestawie z glukometrem</li><li>- certyfikat z weryfikacji ISO 15197:2015; ; dołączenia do oferty certyfikatu spełniającego pełne kryteria dotyczące precyzji i dokładności, zdefiniowane w normie EN ISO 15197:2015, wystawionego przez akredytowaną jednostkę notyfikowaną do oceny na daną normę w języku polskim.</li><li>- instrukcje w języku polskim – glukometr i paski</li><li>- oferowane paski do glukometrów to wyrób medyczny refundowany</li><li>- możliwość użycia pasków testowych do 3 rodzajów glukometrów, które to zostały zgłoszone do Urzędu Rejestracji Produktów Medycznych lub zostało wysłane powiadomienie do URP.</li></ul>			op.	150	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO											- zł	
Kwota podatku											- zł	
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto +											- zł	

**Polipropylenowa siatka płaska 8 x 12cm**

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowa nie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Polipropylenowa siatka płaska 8cm x 12cm			szt.	20	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
								WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO				- zł	
								Kwota podatku				- zł	
								WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )				- zł	

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 11

Folia operacyjna „JOBAN”

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Folia operacyjna „JOBAN” o wymiarze całkowitym 66 x 45cm (+/- 10%) ( rozmiar części lepnej 56 x 45 cm (+/- 10%). Folia operacyjna typu „JOBAN” 56 x 45 cm Folia operacyjna, jałowa, samoprzylepna z klejem hypoalergicznym, akrylowym, z papierem zabezpieczającym, mającą substancję bakteriobójczą w postaci aktywnego jodoformu, umieszczonego w warstwie klejącej, o wymiarze całkowitym 66 x 45cm (+/- 10%) ( rozmiar części lepnej 56 x 45 cm (+/- 10%). Wymaga klasę III dla wyrobu medycznego. Zamawiający dopuszcza folię operacyjnej typu JOBAN oddychającą, antystatyczną, matową, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jodor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy wywierający działanie bakteriobójcze na florę bakteryjną skóry pacjenta, opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca foli stosowane podczas aplikacji. Wyrób medyczny klasy III. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej, poświadczający działanie bakteriobójcze. Sterylizowana radiacyjnie.			szt.	150	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO											- zł	
Kwota podatku											- zł	
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )											- zł	

### Filtr do ssaków firmy MEDELA

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowania nie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Filtr do ssaków firmy MEDELA			szt.	15	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
								WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO				- zł
								Kwota podatku				- zł
								WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku)				- zł

## Jednorazowe szczotki do mycia rąk

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jednorazowe szczotki do mycia rąk z płynem - nasączone chlorheksydyną			szt.	2500	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Jednorazowe szczotki do mycia rąk bez płynu (suche)			szt.	100	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
								WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO				- zł
								Kwota podatku				- zł
								WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )				- zł

### Dreny do drenażu jamy otrzewnej

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr katalogowy asortymentu	j.m.	Zapotrzebowanie nie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dren brzuszy F 28 /400-500mm			szt.	130	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Dren brzuszy F 30/400-500mm											
3	Dren brzuszy F 26/400-500mm											
								WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO				- zł
								Kwota podatku				- zł
								WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku)				- zł

## Zgłębnik żołądkowy

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Zgłębnik żołądkowy od 80 cm do 120 cm											
1	14-22			szt.	150	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2												
3												
4												
5												
6	28-36			szt.	10	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7												
8												
B	Zgłębnik żołądkowy – 150 cm											
1	16 F - 36F			szt.	100	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2												
3												
								WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO			- zł	
								Kwota podatku			- zł	
								WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )			- zł	

### Akcesoria do Kardiomonitora Benevision N15 - pułapka wodna

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr kat	j.m.	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	Pułapka wodna typu DRYline II do kardiomonitora Benevision N 15, pakowane po 10 szt. Kompatybilna z monitorami Beneview przeznaczona dla dzieci i dorosłych. Jednorazowego użytku przez maksymalnie miesiąc, łatwa wymiana. Pomiar gazu anestetycznego i odsysania wody strzykawką bez wymontowywania pułapki			op (10szt)	1	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
								<b>WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO</b>				- zł
								<b>Kwota podatku</b>				- zł
								<b>WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )</b>				- zł



FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet nr 17

Jednorazowe wkłady workowe

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie nie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączyeniowy do pacjenta o śr.8,5mm, uniwersalny(także do zabiegów ortopedycznych): gładki i rozszerzający się, dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączyeniowy do pacjenta o śr.8,5mm, uniwersalny(także do zabiegów ortopedycznych): gładki i rozszerzający się, dostosowany jest do drenów o różnej średnicy.</p> <p>Wypożazone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, zatyczkę na port pacjenta, z substancją żelującą. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, wykonane z polietylenu bez zawartości PCV, na każdym wkładzie - fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii. Wkłady przed i po napełnieniu, stoją samodzielnie co ułatwia wymianę zużytych wkładów. Wkłady oraz kanistry o pojemności 1L,2L,3L,</p>												
1	j.w., poj. 1,0l			szt.	20	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	j.w., poj. 1,5l/2,0l			szt.	750	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	j.w., poj. 3 l			szt.	50	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<p>kanistry kompatybilne z oferowanymi wkładami, z przezroczystego tworzywa ,ze skalą pomiarową z dwóch stron, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego oraz sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy np. ssania Kanistry i wkłady wyprodukowane w technologii antybakteryjnej( co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196).</p>												
1	j.w., poj. 1,0l			szt.	5	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	j.w., poj. 1,5l/2,0l			szt.	15	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	j.w., poj. 3 l			szt.	10	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Mocowanie na szynę Modura.			szt.	5	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO											- zł	
Kwota podatku											- zł	
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )											- zł	

## Sprzęt j. u. dla OIOM

[illegible]

	Sonda Sengstakena do tamowania krwotoków po pęknięciu żyłaków, sterylna, trójswiatłowa, wykonana z gumy, długość 120cm, dostępne rozmiary: 15 CH, 18 CH i 21 CH, pakowana indywidualnie w opakowanie podwójne czyli wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia - papier			szt.	3	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Maska tlenowa											
a	Maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu, otwarta, wydłużona pod brodę, anatomiczny kształt, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet maski, obrotowy łącznik, dren tlenowy dł. 2.1m +/- 10%, o przekroju gwiazdkowym, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub łącznika gwintowanego, j.u., czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA), pakowana pojedynczo. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE.			szt.	250	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
b	Maska do podawanie tlenu typu Venturi, otwarta, wydłużona pod brodę, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, 7 dysz do niskiej i średniej koncentracji tlenu, kodowane kolorystycznie (24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%, 60%), w zestawie adapter do podłączenia nawilżacza o wysokiej wydajności, z pierścieniem zapewniającym ciągłość przepływu, przestrzeń martwa o dł. 15 cm, dren o dł. 2,1m +/- 10% i przekroju gwiazdkowym zakończony łącznikiem uniwersalnym do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub łącznika gwintowanego, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu, j.u., pakowane pojedynczo. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE.			szt.	5	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
								<b>WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO</b>				- zł
								<b>Kwota podatku</b>				- zł
								<b>WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota</b>				- zł

## FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr19

## Cewniki do odsysania i adaptery

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Uniwersalny adapter do dróg oddechowych. Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego, z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.			szt.	75	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny - kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych z poz. 1. Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych z poz. 1.			szt.	75	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny w rozmiarach: 5 ; 6 ; 7 i 8 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych z poz. 4. Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny o długości 31 cm, cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 5 ; 6 ; 7 i 8 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych z poz. 4.			szt.	5	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Adapter kątowy 45 stopni do dróg oddechowych, z możliwością stosowania przez 7 dni, kompatybilny z cewnikiem z poz. 3. Adapter kątowy 45 stopni do dróg oddechowych, z możliwością stosowania przez 7 dni, z systemem centrującym wprowadzenie cewnika do odsysania, dodatkowy pierścień uszczelniający, obrotowy przy rurce intubacyjnej, w zestawie 5 łączników do rurek intubacyjnych, adapter z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, kompatybilny z cewnikiem z poz. 3.			szt.	5	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Zestaw niesterylny do drenów, składający się z łącznika Y Zestaw niesterylny do drenów, składający się z łącznika Y (w jednej płaszczyźnie) o konstrukcji: jeden koniec żeński (lejek) dwa końce męskie, oraz zastawki ssącej z bezkontaktową kontrolą ssania, umożliwiający rozgałęzienie drenów na ssaku			szt.	5	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Zastawka ssąca z bezkontaktową kontrolą ssania, umożliwiającą rozgałęzienie drenów na ssaku.			szt.	5	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Dren łączący o długość 210 cm. Dren łączący, wzmocniony na całej długości drenu, zapewniający niezasyssanie się, długość 210 cm, średnica wew. 5,6; zew. 8,0; zakończenie drenu z dwóch stron lejek-lejek, sterylne, podwójnie pakowany w perforowany worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier.			szt.	10	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Dren do ssaka długości 210 cm. Dren do ssaka długości 210 cm, z zakończeniem żeńskim 8 mm i męskim 5,6 mm z kapturkiem uszczelniającym, pakowany pojedynczo, sterylne, podwójnie pakowany w perforowany worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier.			szt.	30	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO											- zł	
Kwota podatku											- zł	
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )											- zł	

## FORMULARZ CENOWY

Pakiet 20

Zestawy do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca i Zestawy do diureza godzinowa

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z silikonowym rękawem odprowadzającym długości 167 cm z balonikiem retencyjnym. Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm, balonik retencyjny z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego, port do napełniania balonika retencyjnego. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie worki do zbiórki stolca			szt.	5	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml			szt.	5	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagłociową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.			szt.	5	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

4	Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego.Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni.		szt.	10	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
5	Cewnik foley'a wykonany ze 100% silikon pokryty od wewnątrz i zewnątrz powłoką antyinfekcyjną (Au, Pd, Ag) Cewnik foley'a wykonany ze 100% silikon pokryty od wewnątrz i zewnątrz powłoką antyinfekcyjną (Au, Pd, Ag) oraz od zewnątrz hydrozelem, dwudrożny, klinicznie potwierdzona redukcja zakażeń odcewnikowych, do stosowania przed okres do 90 dni. Rozmiary od 6CH do 26CH, balon 5/10/30 ml uzależniony od rozmiaru cewnika, długość 40 cm (+/- 1 cm)		szt.	8	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
									WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO		- zł
									Kwota podatku		- zł
									WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )		- zł

**Opaska, przylepiec, uchwyt do rurek.**

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Opaski do rurek tracheotomijnych.Opaski do rurek tracheotomijnych, z laminowanym rzepem typu VELCRO, wykonana z materiału nie powodującego podrażnień, możliwość regulacji długości, jałowa, j.u., dla dzieci i dorosłych			szt.	50	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Przylepiec mocujący do drenów nosowych .Plaster stabilizujący typu Naso-fix, do cewników wprowadzanych przez nos lub do nosa, z klejem hypoalergicznym, w rozmiarze M/L (8 cm x 8,7 cm) lub M/S (7,5 cm /7,6 cm), lub 6cm x 8cm opakowanie zbiorcze 100 sztuk.			op	2	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Uchwyt do rurek intubacyjnych .Jednoczęściowy fiksator do rurek intubacyjnych typu TuBo-Clip S służący do umocowania pozaustrojowego oddychania u dorosłych, młodzieży i nastolatków poprzez zabezpieczenie ust lub			szt.	5	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Stabilizator powieki górnej oka.Stabilizator powieki górnej oka dla pacjenta wentylowanego mechanicznie, protektor rogówki, wykonany z materiału przepuszczalnego dla powietrza i utrzymującego wilgoć, warstwa klejąca na bazie kleju medycznego, hypoalrgiczny. Owalny kształt o wymiarach 5,5 x 3,5 cm, z żółtym listkiem ułatwiającym założenie i usunięcie. Produkt biologicznie czysty, w opakowaniu 1 para stabilizatorów. Zamawiający dopuszcza - osłonę oka gotową do użycia całkowicie szczelną i bardzo lekką komorę wilgotną zapewniającą pożądaną wilgotność rogówki. Idealna do stabilizacji w przypadku operacji opadania lub zwiotczenia powiek, leczeniu niedomykalności powiek, w celu ochrony pooperacyjnej w pełnym zakresie chirurgii oka. Hipoalergiczna warstwa samoprzylepna (mocująca) odpowiada wymogom delikatnej i wrażliwej skóry. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. Posiada certyfikat CE. Produkcja – Włochy, dostępne rozmiary 9,5x6,5cm oraz 11,3x8 cm			szt.	25	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
								WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO				- zł

Kwota podatku	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota	- zł



## FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 22

## Kaniula do wlewów dożylnych, kaniula dotętnicza, bezpieczne igły i niekcyjne i stazy

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie nie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<p>Bezpieczna kaniula do wlewów dożylnych. Bezpieczna kaniula do wlewów dożylnych wykonana z poliuretanu z załączonymi opublikowanymi badaniami klinicznymi na biokompatybilność poliuretanu, posiadająca samodomykający się korek portu bocznego, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, wyposażona w automatyczny zatrask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz z zabezpieczeniem w postaci kapilar zapobiegających rozpryskiwaniu się krwi, min. 5 wtopionych na całej długości kaniuli pasków RTG. Pakowana w sztywne opakowanie blister i Tyvec bez celulozy uniemożliwiające przypadkowe rozerwanie i utratę jałowości, wolna od lateksu i PCV. W rozmiarach:</p> <p>0,9 x 25 mm o przepływie min 42 ml/min  1,1 x 32 mm o przepływie min 67 ml/min  mm o przepływie min 103 ml/min  1,3 x 45 mm o przepływie min 103 ml/min  1,5 x 45 mm o przepływie min 133 ml/min  przepływie min 236 ml/min  przepływie min 270 ml/min  LUB  Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z biokompatybilnego PTFE, z 4 paskami kontrastującymi w RTG, z zaworem portu górnego z samodomykającym się koreczkiem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, zgodna z normą ISO 10555-5, posiadająca automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci zatrasku aktywowanego po wyjęciu igły z cewnika. Logo producenta pozwalające na identyfikację producenta bezpośrednio na kaniuli, sterylizowane EO. Bez zawartości ftalanów, lateksu. Rozmiary i parametry przepływów:</p> <p>22G 0,9x25mm - przepływ 36ml/min.,  20G 1,1x32mm - przepływ 60ml/min.,  18G 1,3x45mm - przepływ 90ml/min.,  18 G 1,3 x 33 mm - przepływ 90ml/min.,  17G 1,5 x 45 mm – przepływ 125 ml/min.,  16G 1,7x45mm - przepływ 180 ml/min.,  14G 2,1x45mm - przepływ 270ml/min.</p>			szt.	1000	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	<p>Staza jednorazowego użytku. Staza jednorazowego użytku wykonana z szerokiego i rozciągliwego paska gumy syntetycznej, bezlateksowa, bez zawartości ftalanów, kolor niebieski, nazwa handlowa produktu na jednostkowej sztuce, opakowanie umożliwiające wygodne dzielenie perforowanych opasek o dł. 45 cm, szerokość stazy 2,5 cm, opakowanie: 1 rolka (25 szt.), data ważności 3 lata od daty produkcji.</p>			szt.	25	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	<p>Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm. Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym, ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane w TYVEK, opak. /25 szt. z systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii. m²/</p>			szt.	75	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	<p>Wielodostępowy system składający się z sześciu łączników, umożliwiający podłączenie co najmniej 6 drenów. Wielodostępowy system składający się z sześciu łączników, umożliwiający podłączenie co najmniej 6 drenów. System z drenem podłączeniowym. Łączniki ułożone na rampie równolegle i symetrycznie po trzy łączniki z każdej strony. Każdy z łączników wyposażony w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie i mieszanie się płynów. Długość całego systemu maksymalnie 18 cm, objętość wypełnienia 1,1 ml. Końcówka rampy przystosowana do końcówek LUER LOCK, z jednej strony końcówka rotacyjna z minimalną przestrzenią martwą maksymalnie 0,03ml. Przy odłączeniu strzykawki, pompy ciśnieniowej neutralne ciśnienie, bez efektu zasysania krwi. Czas stosowania nie dłużej niż 7 dni, lub 100 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze.</p>			szt.	2	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

5	Kranik z dwoma przeźroczystymi portami bezigłowymi i drenem przedłużeniowym. Kranik z dwoma przeźroczystymi portami bezigłowymi i drenem przedłużeniowym. Zawory zapewniają przepływ min. 145 ml/min, posiadają przeźroczystą obudowę, zawory w postaci bezbarwnej silikonowej, jednoczęściowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), wewnątrz pozbawione części metalowych, prosty tor przepływu, dzięki zastosowaniu wewnętrznej stożkowej kaniuli. Przewód martwa zaworu max. 0,02 ml. Długość systemu ok. 20 cm, objętość wypełnienia poniżej 1,9 ml. Ciśnienie neutralne, bez względu na sekwencję klemowania. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 100 aktywacji. Przystosowany do wielokrotnego toczenia krwi, tłuszczów, leków przeciwnowotworowych i izotopów. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. Produkt nie zawiera elementów metalowych i lateksowych, PCV i DEHP.			Szt.	2	- zł		- zł		- zł		- zł		- zł		
														WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO		- zł
														Kwota podatku		- zł
														WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )		- zł

## FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 23

## Zestawy do toalety jamy ustnej i pacjenta

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zestaw do toalety jamy ustnej. Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania, z otworami ssącymi oraz z gąbką na górnej powierzchni, min. 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny lub z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny lub 1,5% roztworem nadtlenu wodoru w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z pofałdowaniem, 1 saszetka z min. 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania lub po otwarciu opakowania Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Dopuszczono - rozrywana saszetka z perforacją, preparat nawilżający na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu i rumianku,			szt.	10	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Zestaw do toalety jamy ustnej. Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania. Płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających, w wyciskanej saszetce, min. 7ml. Każde pojedyncze opakowanie ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania lub po otwarciu opakowania Dopuszczono - szczotki z manualną zastawką ściętą pod kątem 45o do regulacji siły odsysania. płyn do płukania w rozrywanej saszetce z perforacją ,			szt.	20	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO	- zł
Kwota podatku	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku)	- zł

### Maska tlenowa z workiem i drenem sterylnym

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr kat	j.m.	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto	
1	Wyrób przeznaczony do podawania tlenu z precyzyjną regulacją stężenia Przeznaczona do wysokiej koncentracji tlenu: Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV Nie zawiera lateksu Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą Wyposażona w dren o długości 210cm (+/- 5 %)zakończony uniwersalnymi łącznikami Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym Rezerwuuar tlenowy o pojemności 1000mlObrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta Silikonowe zastawki na łączniku oraz otworach wentylacyjnych Jednorazowego użytku Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu Pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia. Zakres rozmiarów dla dzieci S/ M i : dla dorosłych L/XL.			szt	50	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
								WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO				- zł	
								Kwota podatku				- zł	
								WARTOSC OGOLNA BRUTTO (wartosc ogólna netto + kwota podatku )				- zł	



2a	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzyświatłowy, zawierający poliuretanowy cewnik dł. 15, cm 7F o średnicy kanałów 16/18/18G. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzyświatłowy, zawierający poliuretanowy cewnik dł. 15, cm 7F o średnicy kanałów 16/18/18G, zintegrowaną, jednoelementową igłę typu V (możliwość wprowadzania przewodnicy bez odłączania strzykawki, redukcja ryzyka zatoru powietrznego, odporną na zaginanie przewodnicą wykonaną z rdzenia niklowo-tytanowego, kabelek umożliwiający kontrolę położenia cewnika w EKG. W osobnym, sterylnym opakowaniu: po 1 bezigłowym dostępie do każdego światła, strzykawkę 5 ml z zakończeniem luer-lock, ostrze, rozszerzadło, przesuwane, regulowane skrzydełko.			szt	15	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2a	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzyświatłowy, zawierający poliuretanowy cewnik dł. 20 cm 7F o średnicy kanałów 16/18/18G. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzyświatłowy, zawierający poliuretanowy cewnik dł. 20 cm 7F o średnicy kanałów 16/18/18G, zintegrowaną, jednoelementową igłę typu V (możliwość wprowadzania przewodnicy bez odłączania strzykawki, redukcja ryzyka zatoru powietrznego, odporną na zaginanie przewodnicą wykonaną z rdzenia niklowo-tytanowego, kabelek umożliwiający kontrolę położenia cewnika w EKG. W osobnym, sterylnym opakowaniu: po 1 bezigłowym dostępie do każdego światła, strzykawkę 5 ml z zakończeniem luer-lock, ostrze, rozszerzadło, przesuwane, regulowane skrzydełko.										
3 - Cewnik czteroświatłowy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera											
3a	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, czteroświatłowy, zawierający poliuretanowy cewnik dł. 15 cm 8F o średnicy kanałów 14/18/18/16G. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzyświatłowy, zawierający poliuretanowy cewnik dł. 15, cm 7F o średnicy kanałów 16/18/18G, zintegrowaną, jednoelementową igłę typu V (możliwość wprowadzania przewodnicy bez odłączania strzykawki, redukcja ryzyka zatoru powietrznego, odporną na zaginanie przewodnicą wykonaną z rdzenia niklowo-tytanowego, kabelek umożliwiający kontrolę położenia cewnika w EKG. W osobnym, sterylnym opakowaniu: po 1 bezigłowym dostępie do każdego światła, strzykawkę 5 ml z zakończeniem luer-lock, ostrze, rozszerzadło, przesuwane, regulowane skrzydełko.			szt	35	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

3b	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, czteroświatłowy, zawierający poliuretanowy cewnik dł. 20 cm 8F o średnicy kanałów 14/18/18/16G, Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzyświatłowy, zawierający poliuretanowy cewnik dł. 15, cm 7F o średnicy kanałów 16/18/18G, zintegrowaną, jednoelementową igłę typu V ( możliwość wprowadzania przewodnicy bez odłączania strzykawki, redukcja ryzyka zatoru powietrznego, odporną na zaginanie przewodnicą wykonaną z rdzenia niklowo-tytanowego, kabelek umożliwiający kontrolę położenia cewnika w EKG. W osobnym, sterylnym opakowaniu: po 1 bezigłowym dostępie do każdego światła, strzykawkę 5 ml z zakończeniem luer-lock, ostrze, rozszerzadło, przesuwane, regulowane skrzydełko.											
4 - Zestaw do wkłucia centralnego z pięćświatłowym cewnikiem												
4	Zestaw co cewnikowania żył centralnych met. Seldingera. Cewnik pięćświatłowy śred. zew. 12F, dł. 15cm, średnice wewnętrzne ; 16/18/18/18/12G Skład zestawu: Zestaw co cewnikowania żył centralnych met. Seldingera. Cewnik pięćświatłowy śred. zew. 12F, dł. 15cm, średnice wewnętrzne ; 16/18/18/18/12G. przepływy D55/M 32/M 32/ M32 / M30/ P 225 ml/min. zintegrowaną, jednoelementową igłę typu V ( możliwość wprowadzania przewodnicy bez odłączania strzykawki, redukcja ryzyka zatoru powietrznego, odporną na zaginanie przewodnicą wykonaną z rdzenia niklowo-tytanowego, kabelek umożliwiający kontrolę położenia cewnika w EKG. W osobnym, sterylnym opakowaniu: po 1 bezigłowym dostępie do każdego światła, strzykawkę 5 ml z zakończeniem luer-lock, ostrze, rozszerzadło, przesuwane, regulowane skrzydełko.			szt	5	- zł		- zł		- zł		- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO											- zł	
Kwota podatku											- zł	
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )											- zł	



## FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 26

Igła do Stymulatora nerwów obwodowych STIMUPLEX HNS 12

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr katalogowy asortymentu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	igła Stimuplex Ultra 360, kompatybilna z urządzeniem Stimuplex B.Braun, końcówka o specjalnym atraumatycznym szlifie i specjalnym, hiperechogenicznym znakowaniu końcówki igły w przebiegu 20 mm, informujące precyzyjnie o położeniu czubka igły,izolowana z wyjątkiem samej końcówki, z przewodem łączącym z urządzeniem, z drenem do podaży środka znieczulającego dł. 50 mm, o następujących wymiarach: 30 stopni 0,7 x 50 mm.			szt.	10	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	igła Stimuplex Ultra 360, kompatybilna z urządzeniem Stimuplex B.Braun, końcówka o specjalnym atraumatycznym szlifie i specjalnym, hiperechogenicznym znakowaniu końcówki igły w przebiegu 20 mm, informujące precyzyjnie o położeniu czubka igły,izolowana z wyjątkiem samej końcówki, z przewodem łączącym z urządzeniem, z drenem do podaży środka znieczulającego dł. 100 mm, o następujących wymiarach: 30 stopni 0,90 x100 mm.			szt.	10	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO</b>											- zł	
<b>Kwota podatku</b>											- zł	
<b>WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO</b> (wartość ogólna netto + kwota podatku )											- zł	

## Kompletny zestaw do opaskowania żyłek przetyku

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowa nie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Zestawy do opaskowania żyłaków przełykuZestaw zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia; głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.5 - 11.5 mm			szt	20	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
									WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO			- zł	
									Kwota podatku			- zł	
									WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )			- zł	

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 28

Balony do dylatacji zwężeń przewodu pokarmowego

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie nie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Balony do dylatacji zwężeń przewodu pokarmowego do kanału endoskopu Ø 2,8 mm												
1	Balony średniociśnieniowe trójstopniowe w komplecie z przewodnikiem z mechanizmem blokującym, dopuszczony do stosowania do poszerzania przełyku, odzwiernika, jelita grubego oraz kanału brodawki VateraBalony średniociśnieniowe trójstopniowe w komplecie z przewodnikiem z mechanizmem blokującym, dopuszczony do stosowania do poszerzania przełyku, odzwiernika, jelita grubego oraz kanału brodawki Vatera, o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu, zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz dodatkowym kanałem na przewodnik, dł. balonu 5.5cm, każdy balon rozpręża się w trzech średnicach, dostępne średnice balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20mm ( do wyboru przez Zamawiającego), kateter o średnicy 7.5Fr, dł. kateteru 180 i 240cm (do wyboru przez Zamawiającego), cewnik zawiera fluorescencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadającym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o średnicy 2.8mm, opakowanie sterylne.			szt.	2	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO											- zł	
Kwota podatku											- zł	
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )											- zł	

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet nr 29

Pętla do polipektomii jednorazowa

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pętla do polipektomii, jednorazowa, sztywna lub półsztywna (stiff lub semi-stiff) o dł. ≥ 230 do kanału endoskopu, do kanału endoskopu 2,8 mm. (owalna lub heksagonalna). Pętla z funkcją rotacji (obrotowe). Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,47 dla średnic: 6,10.15.20.25.30.35,50mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. średnica osłonki 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta											
A	Ø 6 mm do Ø 15 mm			szt.	200	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
B	Ø 20 mm do Ø 50 mm											
								WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO			- zł	
								Kwota podatku			- zł	
								WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )			- zł	

### Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopu

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowana nie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopu jednorazowego użytku. Średnica kanału 2,8 mm. Dwustronne długość robocza minimum 230 mm.			szt.	100	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
								<b>WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO</b>				- zł
								<b>Kwota podatku</b>				- zł
								<b>WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku)</b>				- zł

## Dreny długie do pompy wodnej OLYMPUS

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dreny długie do pompy wodnej OLYMPUS – jednorazowe			szt.	5	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
								WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO				- zł
								Kwota podatku				- zł
								WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )				- zł

### Putapka na polipy 1 komorowa

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk.</p>												
1	Pułapka na polipy 1 komorowa 1 op =50sztuk			op	1	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
								WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO			- zł	
								Kwota podatku			- zł	
								WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )			- zł	

Pakiet nr 33 - Zestaw endoskopowy do tamowania krwawienia w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr katalogowy asortymentu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/3 MCY	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zestaw endoskopowy do tamowania krwawienia w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego. Aplikator ednoskopowy składający się z cewnika o długości 2400mm i średnicy zewnętrznej cewnika 2,5 mm oraz pompki stanowiącej źródło pneumatyczne. Wbudowany filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air) umożliwia filtrowania powietrza z otoczenia. Do zestawu dołączony jest 3g polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej. Charakteryzujący się dualnym mechanizmem działania: szybko wchłaniając wodę z krwi powoduje duże zagęszczenie płytek krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych, przyspieszając kaskadowy proces krzepnięcia oraz wytwarza żelową matrycę szczelnie przylegającą do miejsca krwawienia, tworząc mechaniczną barierę zapobiegającą krwawieniu. Zdolność absorpcyjna 1g produktu ok. 60ml. Resorbowany w ciągu 48 godzin (rozkładany przez amylazę). Zawartość endotoksyn poniżej 2,15 EU/produkt. 1 opakowanie zawiera 1 szt. aplikatora endoskopowego oraz 1 fiolkę proszku hemostatycznego o gramaturze 3g.			op.	1	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej. Charakteryzujący się dualnym mechanizmem działania: szybko wchłaniając wodę z krwi powoduje duże zagęszczenie płytek krwi, erytrocytów i białek koagulacyjnych, przyspieszając kaskadowy proces krzepnięcia oraz wytwarza żelową matrycę szczelnie przylegającą do miejsca krwawienia, tworząc mechaniczną barierę zapobiegającą krwawieniu. Zdolność absorpcyjna 1g produktu co najmniej 60ml. Resorbowany w ciągu 48 godzin (rozkładany przez amylazę). Zawartość endotoksyn poniżej 2,15EU/produkt. Opakowanie zawierające fiolkę z proszkiem 3g i ergonomiczny aplikator o długości 8-9 cm.			szt	3	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO												- zł
Kwota podatku												- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota												- zł

Przedmiot zamówienia zgodny z opisem w Załączniku nr 1 do SWZ.



FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 34

Jednorazowa kaniula do leczenia neurologicznego

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Ilość śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jednorazowa kaniula do leczenia neurologicznego, Iгла jednorazowego użytku typu Sterican 21G x 4 3/4", Wymiary: średnica 0,8mm x długość 120 mm, op= 100 sztuk											
1	Jednorazowa kaniula do leczenia neurologicznego			op.	4	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO											- zł	
Kwota podatku											- zł	
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )											- zł	

## FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 35

## Zestaw do przedniej resekcji odbytnicy

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr katalogowy asortymentu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zestaw do przedniej resekcji odbytnicy zawierający stapler okrężny oraz stapler prosty do zamknięcia kikuta odbytnicy											
1a	Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,0mm do 2,5 lub 2,3mm, rozmiary staplera: 25/26 lub 29, wysokość otwartej zszywki 5/5,5mm, co umożliwia jej zamknięcie operatorowi na wysokość w pełnym zakresie od 1,0mm do 2,5 lub 2,3mm, ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką, Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia.			szt.	6	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1b	Stapler prosty - zamykający rozmiar 30mm, 45mm lub 60mm,, zawierający ładunek do tkanki standardowej (wysokość zamknięcia zszywki 1,5mm) lub grubej (wysokość zamknięcia zszywki 2,00mm), zszywki o przekroju obłym. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia.			szt.	6	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO											- zł	
Kwota podatku											- zł	
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku)											- zł	

## FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 36

## Flocare PEG SET i Zgłębniki Flocare

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie nie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Flocare PEG SET – zestaw do przez skórnej endoskopowej gastronomii o rozmiarach											
1	<p>PEG CH14 / PEG CH18 do wyboru przez Zamawiającego Opis:</p> <p>Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Rozmiary zgłębnika Ch 10, 14, 18 dt. 40 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu (Carbotane®), nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik zapewnia pacjentowi komfort podczas długotrwałego żywienia. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umieszczenie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedniej jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego pierścienia z Makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet lub strzykawkami ENFIT. Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. Rozmiary - PEG CH14 / PEG CH18 do wyboru przez Zamawiającego</p>			szt.	3	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
B	Zgłębnik Flocare poliuretanowy (PUR) do żywienia dojelitowego, wykonany z poliuretanu, z niebieską linką kontrastującą w promieniach RTG, posiadający prowadnicę w rozmiarach											
1	<p>CH 6/60cm, 8/ 110cm, 10/110cm, 10/ 130cm, 12/110 Cm - do wyboru przez Zamawiającego Opis:</p> <p>Zgłębnik przeznaczony do żywienia do żołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać przed upływem 6 tygodni. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. Rozmiary</p> <p>CH 6/60cm, 8/ 110cm, 10/110cm, 10/ 130cm, 12/110 Cm - do wyboru przez Zamawiającego Opis:</p> <p>Zgłębnik przeznaczony do żywienia do żołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać przed upływem 6 tygodni. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. Rozmiary</p> <p>CH 6/60cm, 8/ 110cm, 10/110cm, 10/ 130cm, 12/110 Cm - do wyboru przez Zamawiającego</p>			szt.	5	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

2	FLOCARE G-TUBE ZGŁĘBNIK GASTROSTOM CH14 / FLOCARE G-TUBE ZGŁĘBNIK GASTROSTOM CH18 / FLOCARE G-TUBE ZGŁĘBNIK GASTROSTOM CH20 do wyboru przez zamawiającego Opis: Flocare® zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18/23 i Ch 20/23 cm, wypełnianie balonu 15 ml sterylnej wody. Rozmiar Ch 14/23 wypełnienie balonu 5ml sterylnej wody. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej. Zgłębnik wykonany z silikonu zapewniającego pacjentowi komfort, nie wymaga użycia endoskopu, może być wymieniany w warunkach domowych. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniодającą widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przełotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwiając podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwale umieszczenie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo, opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy Rozmiary - FLOCARE G-TUBE ZGŁĘBNIK GASTROSTOM CH14 / FLOCARE G-TUBE ZGŁĘBNIK GASTROSTOM CH18 / FLOCARE G-TUBE ZGŁĘBNIK GASTROSTOM CH20 do wyboru przez Zamawiającego		szt.	5	0,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
							<b>WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO</b>			- zł
							<b>Kwota podatku</b>			- zł
							WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku)			- zł

### Układ oddechowy do respiratora EVE

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr katalogowy asortymentu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto	
1	Układ oddechowy Emergency, jednorazowy, do respiratora EVE dł. 180 do 200cm, Układ oddechowy Emergency do respiratora EVE Jednorazowy, jednoramienny układ oddechowy dla dorosłych EVE Emergency do respiratora Stephan EVE. Wyposażony jest w zastawkę pacjenta, czujnik przepływu i zastawkę wydechową. VT: 100 – 2000 ml. Długość = 180 do 200cm.			szt	20	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
								WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO				- zł	
								Kwota podatku				- zł	
								WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )				- zł	

## FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 38

## Protezy dróg żółciowych

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr kat.	j.m.	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
Stenty ( protezy dróg żółciowych) – teflonowe – do drenażu przewodów żółciowych, materiał – teflon (PTFE)												
1	Średnica / długość - 7F/7cm			szt.	8	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Średnica / długość – 7F/15cm											
3	Średnica / długość – 8,5F/7cm											
4	Średnica / długość – 8,5F/12cm											
5	Średnica / długość – 10F/5cm											
6	Średnica / długość – 10F/15cm											
7	Średnica / długość – 11,5F/5cm											
8	Średnica / długość – 11,5F/10cm											
								WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO			- zł	
								Kwota podatku			- zł	
								WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )			- zł	

## Przyrząd przelewowy

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr katalogowy asortymentu	j.m.	Zapotrzebowania nie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	Przyrząd przelewowy do mieszania płynów z portami Typu – Transofix			szt	200	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
								WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO				- zł
								Kwota podatku				- zł
								WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )				- zł

## FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 40

## Sprzęt endoskopowy

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr kat	j.m.	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	Kleszcze endoskopowe do biopsji stycznych Kleszcze endoskopowe do biopsji stycznych Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, tyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. tyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastrokopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.			szt	250	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Kleszcze endoskopowe typu JUMBO Kleszcze endoskopowe typu JUMBO Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, tyżeczki o długości 5,27mm, rozwarciu 9mm. tyżeczki owalne, gładkie, pogłębione. Dostępne w długości 2300mm - przy średnicy narzędzia 3,0mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Kolor powleczenia niebieski. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.			szt	25	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Kleszcze chwytające Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek zęb szczura o rozwarciu 15mm. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu minimum 8,0mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3 mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.			szt	5	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Pętla z siatką chwytającą Pętla z siatką chwytającą Pętla z siatką chwytającą: jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm.			szt	5	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Igła do ostrzykiwań STANDARD Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,8 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.			szt	100	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych Kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.			szt	5	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów Szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów: jednorazowego użytku, dwustronna, o średnicy włosia po obu końcach 5mm i 10mm; uchwyt w części środkowej; długość narzędzia 150-160mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk.			szt	25	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Ustnik gastrokopowy Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na użębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk.			szt	200	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Marker endoskopowy BLACK Marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml.			szt	3	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Nasadki na endoskop Nasadki dystansujące na endoskop o średnicy 9,00 mm oraz 15,00 mm do wybory dla zamawiającego.			szt	4	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Rurka anoskopowa jednorazowego użytku o wymiarze 20x85 mm			szt	10	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	Pętla monofilament Pętla do polipektomii owalna, jednorazowa, z drutu monofilamentnego, śr. ostionki 2,4 mm; długość narzędzia 2300 mm; średnice otwarcia w zakresach od :6 mm do 32 mm.			szt	250	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO											- zł	
Kwota podatku											- zł	
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku)											- zł	



Pakiet nr 41

Czujnik do pomiaru rzutu serca

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr katalogowy asortymentu	j.m.	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	Czujnik do pomiaru rzutu serca dostęp tętniczy, łatwe i szybkie podłączenie do systemu monitorujacedo ciśnienie krwi,Posiada wskaźnik do odczytu sygnału i stanu czujnika. Do użytku z systemem PULSION konpatybilnym dla ProAQT monitora Getinge PulsioFlex Opakowanie po 5szt			szt	12	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO											- zł	
Kwota podatku											- zł	
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )											- zł	

Pakiet nr 42 - Endoloop

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Szew endoskopowy, podwiązka endoskopowa, pętla z aplikatorem, szew syntetyczny jednowłókninowy, wchłaniały wykonany z polidaksoni z nieścieralnym powłoczeniem. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182-238 dni. Długość			op	4	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO											- zł	
Kwota podatku											- zł	
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )											- zł	

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 43 - Zestawy do procedur laparoskopowych

Poz.	Nazwa sprzętu	Nazwa handlowa	j.m.	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją do 45 stopni w obie strony, z roracją 360 stopni, przeznaczonego do ładunków ładowanych w szczęki staplera, wykonujących zespolenie o długości min. 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm, 44 cm. ( Zamawiający każdorazowo określi parametry rękojeści przy składaniu zamówienia)		op	5	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego z artykulacją, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. ładunki do tkanki naczyniowej / cienkiej ( wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki normalnej ( wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki średnio grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm), ładunki do tkanki grubej ( wysokość zszywki 2,0 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki bardzo grubej (wysokość otwartej zszywki 4,2 mm, wysokość zszywki 2,3 mm po zamknięciu. Wszystkie ładunki przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm. Ładunki wyposażone w prążkowaną powierzchnię umożliwiającą atraumatyczny chwyt pozwalający unieruchomić tkankę w trakcie wystrzelenia. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia.)		op	5	0,00 zł		- zł		- zł	- zł	- zł
3	Trokar rozpychający, bezostrzowy, 12 mm, długość 100mm lub 150mm z przeźroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka- zewnętrzna uszczelka wzmocniana plastikowymi płatkami ułatwiającymi wprowadzenie narzędzia. Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Wbudowana redukcja 5-12 mm		op	5	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Jednorazowy trokar optyczny, bezostrzowy 12mm, długość 100mm lub 150mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi 4,7mm-12,7mm bez ryzyka utraty odmy bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, kaniula z uźebrowaniem w kształcie odwróconej choinki, przezierna, ze ściętym szczytem, zawór umożliwiający insuflację i desuflację.		op	5	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

5	Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeliń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej technologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytłą powierzchnię, z wysuniętymi łożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek		op	5	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Ładunek do staplera z zakrzywioną główką o długości linii cięcia 40mm, do tkanki grubej. Wysokość otwartej zszywki 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej technologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytłą powierzchnię, z wysuniętymi łożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek		op	5	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO										- zł	
Kwota podatku										- zł	
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )										- zł	

## FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 44 - Jednorazowe staplery okrężne i jednorazowe staplery liniowe z nożem

Poz.	Nazwa sprzętu	Nazwa handlowa	j.m.	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm, zewnętrzna średnica kowadełka 25 mm, 29 mm, 33 mm, średnica noża odpowiednio 17,0 mm, 20,5 mm i 24,8 mm, obrotowe ostrze, sygnał dźwiękowy wystrzelenia zszywek, wbudowana automatyczna blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu oddaniu strzału (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia).		op	10	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm, lini cięcia 53mm, załadowany ładunkiem do standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm), nóż zintegrowany ze staplerem (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia).		op	15	0,00 zł		- zł		- zł	- zł	- zł
3	Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 77mm, lini cięcia 73 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm), nóż zintegrowany ze staplerem (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia).		op	20	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 57mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm), nóż zintegrowany ze staplerem (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia).		op	20	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 77mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm), nóż zintegrowany ze staplerem (Zamawiający każdorazowo określi przy zamawianiu rodzaj ładunku).		op	20	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO										- zł	
Kwota podatku										- zł	
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )										- zł	

Poz.	Nazwa sprzętu	Nazwa handlowa	j.m.	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prowadnica do rurek intubacyjnych, sterylna jednorazowego użytku, wykonana z metalu pokrytego bezpiecznym tworzywem. Koncówka z miękkiego materiału, co eliminuje ryzyko uszkodzenia tkanek przy wprowadzaniu. Zakres rozmiarów : 4,0 długość 340mm,		szt	25	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
							WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO				- zł
							Kwota podatku				- zł
							WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto				- zł

## FORMULARZ CENOWY

## PAKIET NR 46 - Kompresy, opatrunki jałowe, hypoalergiczne przylepce

Poz.	Nazwa sprzętu	Nr katalogowy	Nazwa handlowa	j.m.	Zapotrzebowanie śr/3 mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jałowy opatrunek włókninowy, hypoalergiczny z klejem akrylowym z zaokrąglonymi brzegami do mocowania kaniul w miejscu wkłucia. . 5,1-6cm x 7,6cm-8cm x 1szt, sterylizowany radiacyjnie, wyrób klasy IIa			szt.	15000	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Sterylny poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych. Rozmiar 10x12cm z ramką i metką. Odporne na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIA, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów 27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie zmiennej ilości próbek.			szt.	300	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Hypoalergiczny przylepiec o optymalnej rozciągliwości i sile adhezji. Wykonany z białej miękkiej, perforowanej, elastycznej włókniny poliestrowej z klejem akrylowym, pozwalającej na łatwe dostosowanie przylepca do anatomicznych kształtów ciała, trudnobrudzącej. Włóknina zapewnia przepuszczalność dla pary wodnej i powietrza, jest wodoodporna, bez papieru zabezpieczającego. Stosowany do mocowania opatrunków , zwłaszcza pooperacyjnych, perforowana co 5 cm, do stosowania bez użycia nożyczek. <u>Nie zawiera tlenku cynku, lateksu, kauczuku</u>											
	10 cm x 9,1 m x 1 szt.			szt.	50	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	15cm x 9,1 m x 1 szt.			szt.	25	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	20cm x 10 m x 1 szt.			szt.	25	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Uniwersalny przylepiec mocujący na tkaninie, hypoalergiczny 5 m x 2,5 cm x 1 szt.			szt.	80	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Przylepiec włókninowy mocujący, hypoalergiczny 9,14 m x 2,5 x 1 szt.			szt.	200	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Przylepiec hypoalergiczny mocujący z włókniny poliestrowej, pokryty klejem akrylowym, bez zawartości tlenku cynku, perforowany na całej długości, co umożliwia dzielenie wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek, oddychający, wodoodporny 9,14 m x 5 cm x 1 szt.			szt.	30	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Przylepiec mocujący ze sztucznego jedwabiu ,hypoalergiczny 9,14 m x 5 cm x 1 szt.			szt.	200	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Przylepiec z opatrunkiem nieprzywierającym do ran na włókninie z klejem akrylowym, hypoalergiczny 1m x 6 cm x 1 szt.			szt.	30	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

9	Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, rozmiar 4,4x4,4 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie z polietylenu typu folia- folia o wysokiej gęstości, zapewniające sterylność powierzchni dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium.			szt.	50	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
								<b>WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO</b>				- zł
								<b>Kwota podatku</b>				- zł
								<b>WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota</b>				- zł

































## PAKIET NR 47 - Gaza bawełniana - Kompresy gazowe jałowe i niejłowe - Zestawy do iniekcji

Poz.	Nazwa sprzętu	Nr katalogowy	Nazwa handlowa	j.m.	Zapotrzebowanie ie śr/3 mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Gaza bawełniana niejłowa 13-nitkowa,szer. 90cm x 100 mb - jedno opakowanie, pakowana w papier zabezpieczający oraz folię			op.	30	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Gaza bawełniana niejłowa 13-nitkowa, 1m x 1m - jeden metr kwadratowy			szt.	50	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Kompresy włókninowe 30g/m2, 4-warstw, niejłowe, 5x5cm x 100 szt w opakowaniu			op.	1500	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Kompresy gazowe niejłowe 13 nitkowe, 8 warstwowe, z podwijanymi brzegami, 5cm x 5cm a 100 szt. x 1 op			op.	400	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Kompresy gazowe niejłowe 13 nitkowe, 8 warstwowe, podwijanymi brzegami 7,5cm x 7,5 cm a 100 szt. x 1 op			op.	300	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Kompresy gazowe niejłowe 13 nitkowe, 8 warstwowe, podwijanymi brzegami, 10cm x 10cm a 100 szt. x 1 op			op.	400	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Sterylny zestaw do iniekcji o składzie : kompresy włókninowe nasączone 70% alkoholem izopropylowym o właściwościach dezynfekujących oraz kompresy włókninowe suche ,wymiar obu kompresów po złożeniu 6,5cm x 3cm, opakowanie zawiera 50 par kompresów suchy+mokry, sterylizowane radiacyjnie			op.	40	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe, 8 warstwowe, podwijanymi brzegami a 3 szt.; 5cm x 5cm x 1 op, klasa IIA reg 7, trójdzielna etykieta przylepna			op.	3000	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe, 8 warstwowe, podwijanymi brzegami a 3 szt.; 7,5cm x 7,5cm x 1 op, klasa IIA reg 7			op.	5000	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe, 16 warstwowe , podwijanymi brzegami , z nitką RTG będącą integralną częścią całego kompresu; 10cm x 10cm a 10 szt. x 1 op. Klasa IIA reg 7 , trójdzielna etykieta przylepna			op.	600	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe, minimum 12 warstwowe , podwijanymi brzegami , z nitką RTG będącą integralną częścią całego kompresu; *** 10cm x 10cm a 20 szt. x 1 op. Klasa IIA reg 7 , trójdzielna etykieta przylepna			op.	600	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe, minimum 12 warstwowe , podwijanymi brzegami , z nitką RTG będącą integralną częścią całego kompresu; *** 10cm x 10cm a 40 szt. x 1 op. Klasa IIA reg 7 , trójdzielna etykieta przylepna			op.	150	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO											- zł	
Kwota podatku											- zł	
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )											- zł	

## FORMULARZ CENOWY

**PAKIET NR 48 - Podkład z włókniny i chusta**

Poz.	Nazwa sprzętu	Nr katalogowy	Nazwa handlowa	j.m.	Zapotrzebowanie w szt./mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Podkład z włókniny foliowany niejałowy 200-210cm X 150- 160 cm X 1 SZT			szt.	200	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Chusta trójkątna włókninowa			szt.	400	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
									<b>WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO</b>			- zł
									<b>Kwota podatku</b>			- zł
									<b>WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )</b>			- zł



## FORMULARZ CENOWY

## PAKIET NR 49 - Opaski dziane, elastyczna, opatrunek syntetyczny

Poz.	Nazwa sprzętu	Nr katalogowy	Nazwa handlowa	j.m.	Zapotrzebowanie śr/3 mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Opaska dziana, wiskozowa ,podtrzymująca 4m x 10cm x 1 szt.			szt.	2000	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Opaska dziana, wiskozowa ,podtrzymująca 4m x 15cm x 1 szt.			szt.	1500	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Opaska dziana, wiskozowa ,podtrzymująca 4m x 5cm x 1 szt.			szt.	150	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Opaska elastyczna 4m x 15cm z zapinką , tkana , wielokrotnego użytku o uniwersalnym zastosowaniu x 1 szt			szt.	500	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Syntetyczny opatrunek /podkład/ pod gips 10 cm x 300 cm			szt.	100	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Syntetyczny opatrunek /podkład/ pod gips 12 cm x 300 cm			szt.	200	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Syntetyczny opatrunek /podkład/ pod gips 15 cm x 300 cm			szt.	250	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO											- zł	
Kwota podatku											- zł	
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )											- zł	

## FORMULARZ CENOWY

## PAKIET NR 50 - Siatki opatrunkowe elastyczne typu rękaw

Poz.	Nazwa sprzętu	Nr katalogowy	Nazwa handlowa	j.m.	Zapotrzebowanie średnio/3 mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SIATKI OPATRUNKOWE ELASTYCZNE TYPU RĘKAW - SIATKI OPATRUNKOWE ELASTYCZNE typu rękaw, wykonana z przędzy poliamidowo-poliuretanowej												
1	1m x 1,0 – 1,5 cm			szt.	5	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	1m x 1,0 – 2,5 cm			szt.	5	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	1m x 1,5 – 3,5 cm			szt.	5	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	1m x 2,5 – 4,5 cm			szt.	10	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	1m x 4,0 – 6,5 cm			szt.	15	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	1m x 5,0 – 9,5 cm			szt.	15	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	1m x 6,5 – 13,5 cm			szt.	15	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	1m x 8,0 – 14,0 cm			szt.	5	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO											- zł	
Kwota podatku											- zł	
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku)											- zł	

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 51 - Opatrunek jałowy gazowy nasączony parafiną

Poz.	Nazwa sprzętu	Nr katalogowy	Nazwa handlowa	j.m.	Zapotrzebowanie śr/3 mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OPATRUNEK JAŁOWY GAZOWY NASĄCZONY PARAFINĄ												
1	5cm x 5 cm x 1 szt.			szt.	100	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	10cm x 10 cm x 1 szt.			szt.	150	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO											- zł	
Kwota podatku											- zł	
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota											- zł	

**PAKIET NR 52 - Hypoalergiczne paski do zamykania brzegów ran**

Poz.	Nazwa sprzętu	Nr katalogowy	Nazwa handlowa	j.m.	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Hypoalergiczne, samoprzylepne paski do bezurazowego zamykania brzegów ran, wzmocnione 100 mm x 12 mm /+ - 3mm/ x 6 pasków w 1 opakowaniu			op.	50	0		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Hypoalergiczne, samoprzylepne paski do bezurazowego zamykania brzegów ran, wzmocnione 75 mm x 6mm /+ - 3mm/ x 3 pasków w 1 opakowaniu			op.	100	0		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
										WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO		- zł
										Kwota podatku		- zł
										WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota		- zł

## FORMULARZ CENOWY

## PAKIEŃ NR 53 - Zestawy porodowe i noworodkowe oraz inne zestawy opatrunkowe do procedur medycznych

Poz.	Nazwa sprzętu	Nr katalogowy	Nazwa handlowa	j.m.	Zapotrzebowanie śr/3mcy	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zestawy opatrunkowe do procedur medycznych												
1	Do cewnikowania Zestaw o minimalnym składzie: Jałowy zestaw do cewnikowania, zapakowane w twardej blistrze w składzie: serwetka laminowana minimalna 42g/m <sup>2</sup> ,niebieska,roz.50x60cm- 1 szt. serwetka laminowana minimalna 42g/m <sup>2</sup> ,niebieska, z otworem 5cm i rozcięciem roz.50x60cm- 1 szt. rękawice nitylowe rozmiar M z wywiniętymi mankietami- 2 szt. Tupfer kula 17N,roz.20x20cm- 5 szt. Kompresy z gazy, 17N, 8W,roz.7,5x7,5cm- 8 szt. Pęseta plastikowa ok13cm- 1 szt. pean plastikowy ok 14cm – 1 szt. pojemnik plastikowy 125cm- 1 szt. Elementy poza twardej blistrze stanowiące skład zestawu Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną 10ml – 1 szt. Strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą 6ml.- 1 szt. Tupfery, kompresy gazowe kl.2a reg 7. Zestaw zapakowany w opakowanie typu „twarde blistrze”, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. Napisy na etykiecie w języku polskim. Sterylizowany EO.			zest.	20	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Do wkłucia centralnego Zestaw o minimalnym składzie: serwetka laminowana minimum 42g/m <sup>2</sup> ,roz. minimalnym 90x100cm- 1 szt. serwetka 2-warstwowa, minimalna 56g/m <sup>2</sup> ,roz.45x75cm z przyklepionym otworem 8cm- 1 szt. strzykawka 10ml – 1 szt. strzykawka 20ml- 1 szt. igła 1,2x40mm- 1 szt. igła 0,8x40mm- 1 szt. kompresy z gazy 17n. 8w,roz.7,5x7,5- 10 szt. tupfery kule,roz.20x20cm – 10 szt. Tupfery ,kompresy gazowe kl.2a reg 7. opatrunek z wkładem chłonnym,roz.7,2x5cm- 1 szt. pęseta plastikowa 13cm- 1 szt. ostrze nr 11- 1 szt. imadło metalowe 13cm,ju ze stali polerowanej, spełniające wymagania normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12, po obu stronach narzędzia umieszczony znak CE oraz znak jednorazowego użycia(przekreślona 2) – 1 szt Zestaw zapakowany w opakowanie typu twarde blistrze,2-komorowy,służący jako miska do zabiegu.			zest.	20	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Do zmiany opatrunku Zestaw o minimalnym składzie: Rękawice lateksowe M z wywiniętymi mankietami – 2 szt. Pęseta plastikowa niebieska i zielona 12,5cm – 2 szt. Tupfer kula z gazy 17 nitkowej 20x20cm – 6 szt. Kl 2a reg 7. Ostrze jednorazowe nr 11 – 1 szt. Worek foliowy na odpady 240x270 mm- 1 szt. Kompres włókninowy 30g 4w 7,5x7,5 cm – 2 szt. Zestaw zapakowany w opakowanie typu „twarde blistrze”, na opakowaniu centralna etykieta z kodem kreskowym z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. Napisy na etykiecie w języku polskim. Sterylizowany EO.			zest.	15	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

4	<p>Do cewnikowania II - Poradnia urologiczna - urologiczny. Zestaw o minimalnym składzie:</p> <p>serweta laminowana 42g/m2,niebieska,roz.50x60cm- 1 szt.</p> <p>serweta laminowana 42g/m2,niebieska, z otworem 5cm i rozcięciem roz.50x60cm- 1 szt. rękawice lateksowe roz.L z wywiniętymi mankietami- 2 szt.</p> <p>Kompresy z gazy, 17N, 8W,roz.7,5x7,5cm- 8 szt.</p> <p>Pęseta plastikowa - 1 szt.</p> <p>Zestaw zapakowany w opakowanie typu „twardy blister”, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. Napisy na etykietach w języku polskim.</p> <p>Sterylizowany EO</p>			zest.	15	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	<p>Zestaw noworodkowy Zestaw o minimalnym składzie:</p> <p>1. Podkład higieniczny z wkładem chłonnym o wymiarach 60 x 60 x 1 szt., górna warstwa podkładu wykonana z miękkiej włókniny, a od spodu pokryty nieprzepuszczalną folią.</p> <p>2. Serwetki chłonne 40 g/m2 80 cm x 60 cm x 2 szt.</p> <p>3. Kocyk flanelowy z motywem dziecięcym 160 cm x 75 cm x 1 szt.</p> <p>4. Czapeczka dla noworodka biała x 1 szt., Miarka papierowa 1m.</p> <p>Zestaw jałowy, opakowany folia/papier</p>			zest.	90	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	<p>Zestaw porodowy Zestaw o minimalnym składzie: 1x Serweta chirurgiczna do porodu fizjologicznego min 114x150cm wzmocniona, torba do zbiórki płynów, gramatura min 60g/m2, 2xSerweta chłonna 60cmx80cm, gramatura 40g/m2, 1x Serweta chirurgiczna 100cmx150cm 2-warstwowa, gramatura 60g/m2, 2x - zaciskacz do pepowiny biały, 1x Nożyczki do cięcia pepowiny metalowe 12cm, 1x nożyczki do cięcia kroczka metalowe 14,5cm, 10x Kompres z gazy 17N 8w 10cmx10cm</p> <p>Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową z etykietą centralną w języku polskim zawierającą dane dotyczące producenta, datę ważności i numer LOT, z etykietami TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej.</p>			zest.	90	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	<p>Zestaw uniwersalny Zestaw o minimalnym składzie: 1xSerweta chirurgiczna 45cm x 45cm (niebieski SMS)</p> <p>1xMiska nerkowata PVC 12cm x 18cm</p> <p>5xKompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm</p> <p>1xPęseta plastikowa 13cm niebieska</p>			zest.	25	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	<p>Zestaw do ZO: 10xKompres z gazy 17N 8W 10cm x 20cm</p> <p>10 xKompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm</p> <p>1xSerweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm</p> <p>1xStrzykawka 2-częściowa 5ml</p> <p>1xStrzykawka 2-częściowa 2ml</p> <p>1xIglą iniekcyjną (0,5 x 25 ),</p> <p>1xIglą iniekcyjną (1,2 x 40),</p> <p>1xOpatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, samoprzylepny, rozm. 5cm x 7,2cm</p> <p>1xChwytnik plastikowy lub penseta</p> <p>1xSerweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa. Zestaw jałowy, opakowany folia/papier, wraz z etykietą samoprzylepną, zbudowaną z części nieusuwalnej oraz z dwóch elementów (indeks wyrobu, numer lot, data ważności oraz identyfikacja producenta), które można odkleić celem dołączenia do dokumentacji</p> <p>Zamawiającego</p>			zest.	200	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

9	Zestawy o minimalnym składzie do szycia kroczka zapakowany w rękaw papierowo-foliowy. Skład: 1x serweta chirurgiczna 90cm x 120 cm - 2 wartwowa, gramatura 60g/m2, 1x serweta chirurgiczna 75cmx90cm 2 - wartwowa, gramatura 60g/m2, 1x Iglotrzymacz metalowy 15cm, 20x kompres z gazy 17N 8W 7,5cmx7,5 cm, 1x Pęseta chirurgiczna 1x2ząbkki metalowa 14cm, 1x Nożyczki ostre/tępe metalowe 15cm, 2x Serweta chłonna 20cmx40cm.Zestaw jałowy, opakowany folia/papier, wraz z etykietą samoprzylepną, zbudowaną z części nieusuwalnej oraz z dwóch elementów (indeks wyrobu, numer lot, data ważności oraz identyfikacja producenta), które można odkleić celem dołączenia do dokumentacji Zamawiającego.			zest.	60	0,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
								WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO				- zł
								Kwota podatku				- zł
								WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )				- zł

Zestaw do resuscytacji noworodka z regulowaną zastawką PEEP

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie śr 3mce	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zestaw noworodkowy do resuscytacji, układ Tpiece, jednorazowy, maska rozmiar 0/1, łącznik 15mm/10mm			szt	15	- zł						
2	Zestaw noworodkowy do resuscytacji, układ Tpiece, jednorazowy, bez maski, łącznik 15mm/10mm			szt	15	- zł						
										WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO		
										Kwota podatku		
										WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )		



FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 55

Filtr do ssaków firmy MEDELA

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m.	Zapotrzebowanie śr/3 mce	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Filtr do ssaków firmy MEDELA			szt.	30	- zł		- zł				
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO												
Kwota podatku												
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )												

Przedmiot zamówienia zgodny z opisem w Zał. nr 1 do SIWZ.

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 56 Jednorazowa kaniula do leczenia neurologicznego

Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Ilość śr/3 mce	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednorazowa kaniula do leczenia neurologicznego, Igła jednorazowego użytku typu Sterican 21G x 4 3/4", Wymiary: średnica 0,8mm x długość 120 mm, op= 100 sztuk											
Jednorazowa kaniula do leczenia neurologicznego			op.	10							
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO											
Kwota podatku											
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )											

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 57 - Cewnik dotętniczy wprowadzany metodą Seldingera

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr kat	j.m.	Zapotrzebowanie śr/3mce	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cewnik dotętniczy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z polietylenu, widoczny w RTG. Cewnik dotętniczy wprowadzany metoda Seldingera wykonany z polietylenu, widoczny w RTG. W zestawie igła do wprowadzania, przewadnik. Cewnik w rozmiarach 3FR/8cm , igła wprowadzająca 20g/38 cm, przewadnik 0,53/20cm 4fr o długości 8,10 cm, igła wprowadzająca 19g/54 cm., przewadnik 0,71 mm.												
1	Cewnik o zakresach długości 8cm CM			szt.	40	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
									WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO		- zł	
									Kwota podatku		- zł	
									WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )		- zł	

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 58 - Instrumenty i narzędzia do Diatermii MAXIUM /KLS MARTIN

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr kat	j.m.	Zapotrzebowanie śr/3mce	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Narzędzia laparoskopowe - Kleszczyki i ostrza do aparatu elektrochirurgicznego model MAXIUM /KLS Martin												
3	Jednorazowe, wymienne ostrze do kleszczyków do zamykania naczyń o śr. 5 mm -op.= 6szt.			op.	10	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO											- zł	
Kwota podatku											- zł	
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )											- zł	

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie śr/r3 mce	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wapno - doskonałe właściwości absorpcyjne CO2., niski opór przepływu. Granulki posiadają indykator zmiany koloru, który określa absorpcję dwutlenku węgla. Produkt winien być materiałem bezpiecznym, dzięki czemu może być przewożony wszystkimi środkami transportu. Materiał nie kaustyczny. Kanister 5l. Zamawiający posiada aparat do zniczuień ALTAN 30.			kanister	20	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Filtr/POCHŁANIACZ do pojemnika na wapno sodowane			szt.	20	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO											- zł	
Kwota podatku											- zł	
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto											- zł	

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie śr/3mce	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
	Sterylny przyrząd do biopsji skórnych. Sztanica biopsyjna, wykonana ze stali nierdzewnej. Przyrząd wyposażony w ostrą krawędź tnącą oraz uchwyt. Łatwa i szybka identyfikacja rozmiaru. Produkt sterylny, jednorazowy.											
1	Sztanica biopsyjna rozmiar 5,0 mm											
	Sztanica biopsyjna rozmiar 8,0 mm			szt	60	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
								WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO				- zł
								Kwota podatku				- zł
								WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto				- zł

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 61- Rura do respiratora Philips Trilogy Evo

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie śr/3mce	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Układ oddechowy jednorazowego użytku, kompatybilny z respiratorem Philips Trilogy Evo, 1 op zawiera 10 sztuk			op	10	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO											- zł	
Kwota podatku											- zł	
WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )											- zł	

Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie śr/3 mce	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Standard, ostrze typu Quincke, długość w zakresie 88-90mm, rozmiary w zakresie od 18G do 27G (rozm. 24,25,26,27 G pakowane razem z igłą prowadzącą 20G lub 22G)			sztuka	200	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
								WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO				- zł	
								Kwota podatku				- zł	
								WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota podatku )				- zł	



Poz.	Nazwa sprzętu	Producent	Nr Kat.	j.m	Zapotrzebowanie śr/3 mce	cena jednostkowa netto	stawka vat %	kwota vat	cena jednostkowa brutto	wartość ogólna netto	kwota podatku	wartość ogólna brutto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Rękojeść do laryngoskopu z zasilaniem bateriami. Radełkowany uchwyt zapewnia stabilny chwyt podczas użytkowania Przeznaczone wyłącznie dla jednego pacjenta Źródło światła LED Uchwyt Led z wbudowanymi bateriami Dostępne w całości z metalu i półmetalową konstrukcją Ekonomiczne z wysokiej jakości Wykonany z lekkiego aluminium Kompatybilna ze wszystkimi tyżkami laryngoskopowymi według zielonego oznaczenia (green standard) zgodnymi z normą ISO 7376/3 Czyste mikrobiologicznie Pakowanie pojedynczo			sztuka	50	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
									WARTOŚĆ OGÓLNA NETTO			- zł	
									Kwota podatku			- zł	
									WARTOŚĆ OGÓLNA BRUTTO (wartość ogólna netto + kwota			- zł	