



Rzut systemu z hpl w pomieszczeniu: P.6



Zabudowa z hpl– widok od frontu pom. P.6




Ścianki systemowe z drzwiami do kabin WC o konstrukcji aluminiowej malowanej lakierem poliesterowym, wypełnienie płytami HPL dwustronnie laminowanymi folią melaminową, odpornymi na zarysowanie, wilgoć, ścieranie oraz działanie temperatur. Struktura powierzchni płyt gładka, szara. Drzwi do kabin–konstrukcja z profili aluminiowych, wypełnienie z płyt HPL. Płyty HPL grubości 12 mm w kolorze jasno szarym. Kolor przed zamówieniem należy skonsultować z inwestorem.


Projektuje się systemowe ścianki z HPL na kondygnacji podziemnej i parterze

Ścianki wyposażone w:
–otwarcia zamek zapadkowy z sygnalizacją ‘zamknięte/otwarte’ z możliwością awaryjnego otwarcia
–komplet gałka– gałka fi 50, z wgłębieniem na palec,
–uszczelkę gumową drzwiową


Zabudowa z hpl – widok od frontu pom. P.18




Rzut systemu z hpl w pomieszczeniu: P.19



Zabudowa z hpl– widok od frontu pom. P.19



Rzut systemu z hpl w pomieszczeniu: P.18



Drzwi – widok z góry



UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA				
BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawelczuk		ul. Wojciechowska 5a p.21 20-704 Lublin		
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO		BRANŻA		
PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY		ARCHITEKTONICZNA		
NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO	PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO				
TYTUŁ RYSUNKU	Zabudowa HPL - sanitariaty		REWIZJA A	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Bartłomiej Pawelczuk	PODPIS PROJEKTANTA		SKALA RYSUNKU 1:25
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	242/LBOKK/2018			
DATA SPORZĄDZENIA	maj 2024 r.			
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. arch. Piotr Kendziewski	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO	NUMER RYSUNKU A-08	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	255/LBOKK/2019			
DATA SPRAWDZENIA	maj 2024 r.			