


- Legenda:
- woda zimna projektowana
 - woda zimna uzdatniona
 - woda zimna istniejąca
 - woda ciepła
 - woda ciepła istniejąca
 - cyrkulacja
 - cyrkulacja istniejąca
 - kanalizacja sanitarna istniejąca
 - kanalizacja sanitarna proj.
 - kanalizacja sanitarna proj. pod stropem
 - instalacja hydrantowa
 - oznaczenie zasięgu hydrantów
 - pion instalacji hydrantowej
 - numer hydrantu

OH1 -wpust podłogowy higieniczny
1400x200mm dn110 z rusztem ze stali nierdzewnej
OH2 -wpust podłogowy higieniczny
3400x270mm dn110 z rusztem ze stali nierdzewnej
OH3 -wpust podłogowy higieniczny
1000x270mm dn110 z rusztem ze stali nierdzewnej
OH4 -wpust podłogowy higieniczny
1000x800mm dn110 z rusztem ze stali nierdzewnej
OH5 -wpust podłogowy higieniczny
200x200mm dn32 z rusztem ze stali nierdzewnej

Przewidziano wymianę istniejących wybranych pionów kanalizacyjnych na poziomie piwnicy, parteru i piętra wg oznaczeń na profilu kanalizacji



UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawelczuk		ul. Wojciechowska 5a p.21 20-704 Lublin
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO		BRANŻA
PROJEKT TECHNICZNY		SANITARNA
NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO	PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut parteru - instalacje wod-kan i hydrantowa	
SPECJALNOŚĆ	SANITARNA	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Łukasz Witkiewicz	PODPIS PROJEKTANTA
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LUB/0277/PWOS/12	
DATA SPORZĄDZENIA	maj 2024 r.	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Karolina Pawelczuk	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LUB/0106/PWBS/21	NUMER RYSUNKU
DATA SPRAWDZENIA	maj 2024 r.	
REWIZJA	SKALA RYSUNKU	
A	1:100	S2



Rzut piętro

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk		ul. Wojciechowska 5a p.21 20-704 Lublin
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO		BRANŻA
PROJEKT TECHNICZNY		SANITARNA
NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO	PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut piętra - instalacje wod-kan i hydrantowa	
SPECJALNOŚĆ	SANITARNA	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Łukasz Witkiewicz	PODPIS PROJEKTANTA
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LUB/0277/PWOS/12	
DATA SPORZĄDZENIA	maj 2024 r.	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Karolina Pawełczuk	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LUB/0106/PWBS/21	
DATA SPRAWDZENIA	maj 2024 r.	NUMER RYSUNKU
REVIZJA	SKALA RYSUNKU	
A	1:100	S3



UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawelczuk	ul. Wojciechowska 5a p.21 20-704 Lublin
--	--


PROJEKT TECHNICZNY	SANITARNA
--------------------	-----------

NAMOWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO	PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin
NAMOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	

TYTUŁ RYSUNKU	Rozwinięcie - instalacje wodna
---------------	-----------------------------------


SPRAWDZAJĄCEGO	SANITARI	
MIEJ NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Łukasz Witkowicz	PODPIS PROJEKTANTA
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LUB/0277/PWOS/12	
DATA SPORZĄDZENIA	maj 2024 r.	
MIEJ NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Karolina Pawelczuk	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LUB/0106/PWBS/21	
DATA SPRAWDZENIA	maj 2024 r.	

RESEARCH	CRITERIA/NOTES	REMARKS/NOTES
A		S4



Legenda:
kanalizacja sanitarna istniejąca
kanalizacja sanitarna proj.

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKcie WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE		
JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA		
BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk		ul. Wojciechowska 5a p.21 20-704 Lublin
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO		BRODZIA
PROJEKT TECHNICZNY		SANITARNA
NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO	PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		
TYTUŁ RYSUNKU	Rozwinięcie - instalacje kanalizacyjna	
SPECJALNOŚĆ	SANITARNA	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Łukasz Wiłkowicz	PODPIS PROJEKTANTA
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LUB/0277/PWOS/12	
DATA SPORZĄDZENIA	maj 2024 r.	
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Karolina Pawełczuk	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LUB/0106/PWBS/21	
DATA SPRAWDZENIA	maj 2024 r.	
REWIZJA	SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
A		S5



A- istn. przyłącze wody:

- zawór odcinający
- wodomierz
- zawór EA
- zawór odcinający

B- istn. zasilanie woda użytkowa sala sportowa:

- zawór odcinający
- filtr
- zawór BA
- zawór pierwszeństwa
- zawór odcinający

C- istn. zasilanie inst. hydrantowa sala sportowa:

- zawór odcinający
- zawór EA
- zawór odcinający

D- proj. armatura zasilanie inst. wody użytkowej szkoły:

- zawór odcinający dn50
- filtr dn50
- zawór pierwszeństwa dn50
- zawór odcinający dn50

proj. zasilanie inst.hydrantowa szkoła:


- zawór odcinający dn40
- zawór EA dn40
- zawór odcinający dn40

Legenda:

- instalacja hydrantowa proj.
- pion instalacji hydrantowej
- numer hydrantu
- instalacja wody użytkowej istniejąca
- oznaczenie zasięgu hydrantów

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE


JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
BMP PROJEKT		mgr inż. arch. Bartłomiej Pawelczuk
mgr inż. arch. Bartłomiej Pawelczuk		ul. Wojciechowska 5a p.21
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO		20-704 Lublin
BRANŻA		
PROJEKT TECHNICZNY		SANITARNA
NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO	PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		
TYTUŁ RYSUNKU	Rozwinięcie - instalacje hydrantowa	
SPECJALNOŚĆ	SANITARNA	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Łukasz Witkiewicz	PODPIS PROJEKTANTA
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LUB/0277/PWOS/12	
DATA SPORZĄDZENIA	maj 2024 r.	
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Karolina Pawelczuk	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LUB/0106/PWBS/21	
DATA SPRAWDZENIA	maj 2024 r.	
REWIZJA	SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
A		S6



Legenda:
instalacja c.t. zasilanie
instalacja c.t. powrót


Rzut piwnic

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawelczuk		ul. Wojciechowska 5a p.21 20-704 Lublin
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO		BRANŻA
PROJEKT TECHNICZNY		SANITARNA
NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO	PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin	
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut piwnic - instalacje c.o. i c.t.	
SPECJALNOŚĆ	SANITARNA	PODPIS PROJEKTANTA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Łukasz Witkowicz	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LUB/0277/PWOS/12	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO
DATA SPORZĄDZENIA	maj 2024 r.	
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Karolina Pawelczuk	NUMER RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LUB/0106/PWBS/21	
DATA SPRAWDZENIA	maj 2024 r.	
REWIZJA	SKALA RYSUNKU	
A	1:100	S7




Rzut parteru

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk		ul. Wojciechowska 5a p.21 20-704 Lublin
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO		BRANŻA
PROJEKT TECHNICZNY		SANITARNA
NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO	PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut parteru - instalacje c.o. i c.t.	
SPECJALNOŚĆ	SANITARNA	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Łukasz Witkowicz	PODPIS PROJEKTANTA
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LUB/0277/PWOS/12	
DATA SPORZĄDZENIA	maj 2024 r.	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Karolina Pawełczuk	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LUB/0106/PWBS/21	NUMER RYSUNKU
DATA SPRAWDZENIA	maj 2024 r.	
REWIZJA	A	SKALA RYSUNKU
1:100		S8



Rzut piwnic

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKcie WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
BMP PROJEKT		mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk	
		ul. Wojciechowska 5a p.21 20-704 Lublin	
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BAZOWANEGO		BRANŻA	
PROJEKT TECHNICZNY		SANITARNA	
NADWA ZAMIERZONA INWESTYCJA		PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ w Arresie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin	
NADWA OBIEKTU BUDOWLANEGO			
TYTUŁ RYSUNKU		Rzut piwnic - instalacja wentylacji	
SPECJALNOŚĆ		SANITARNA	
IMI INŻYNIER PROJEKTANTA		mgr inż. Łukasz Witkiewicz	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		LUB/0277/PWOS/12	
DATA SPRAWDZENIA		maj 2024 r.	
IMI INŻYNIER SPRAWDZAJĄCEGO		mgr inż. Karolina Pawełczuk	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		LUB/0106/PWBS/21	
DATA SPRAWDZENIA		maj 2024 r.	
REWIZJA		SKALA RYSUNKU	
A		1:50	
		NUMER RYSUNKU	
		S9	



między 1.5 a 1.10

załączenie poszczególnych okapów
powoduje otwarcie przepustnic i pracę regulatorów:

- dla OK1 PW1.1, PW1.2 i reg 1.1, 1.2
- dla OK2 PW2.1, PW2.2 i reg 2.1, 2.2
- dla OK3 PW3.1, PW3.2 i reg 3.1, 3.2
- dla OK4 PW4.1, PW4.2 i reg 4.1, 4.2
- dla OK5 PW5.1, PW5.2 i reg 5.1, 5.2

- regulator zmiennego wydajku RV w oparciu o przesłat między kuchnią a korytarzem dopuszcza na nawiewnik niezbędną ilość powietrza dla bilansu kuchni bez względu na ilość pracujących okapów

Kanały oraz okapy należy zabudować do stropu zapobiegając zbieraniu zanieczyszczeń

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPoznANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKcie WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE			
-----JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA-----			
BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk		ul. Wojciechowska 5a p.21 20-704 Lublin	
STANISŁAW PROJEKT I ELEMENTY PROJEKTU BUDOWLANYCH		BRANŻA	
PROJEKT TECHNICZNY		SANITARNĄ	
NAZWA ZAKŁADZENIA BUDOWLANYCH		PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANYCH			
TYTUŁ RYSUNKU		Rzut parteru - instalacja wentylacji	
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERSKA PROJEKTANTA NABIEŻ NAPIRNIEN BUDOWLANYCH DATA WYKONANIA SPECJALNOŚĆ INŻYNIERSKA PROJEKTANTA NABIEŻ NAPIRNIEN BUDOWLANYCH DATA WYKONANIA		SANITARNĄ mgr inż. J. Łukasz Wiłkowiak LIB02077P/WS/12 maj 2024 r. mgr inż. Karolina Pawełczuk LIB0106P/WSB/21 maj 2024 r.	
REWIZJA		SKALA RYSUNKU	
A		1:50	
NIEKIEROWANIE		NIEKIEROWANIE	
S10		S10	



<p>UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAOPANOWANIA SIĘ ZE WSPOMNIANYMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE</p>			
<p>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</p>			
<p>BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawelczuk</p>		<p>ul. Wojciechowska 5a p.21 20-704 Lublin</p>	
<p>STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO</p>		<p>BRANŻA</p>	
<p>PROJEKT TECHNICZNY</p>		<p>SANITARNIA</p>	
<p>NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO</p>		<p>PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin</p>	
<p>NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO</p>			
<p>TYTUŁ RYSUNKU</p>		<p>Rzut piętra - instalacja wentylacji</p>	
<p>SPECJALNOŚĆ</p>		<p>SANITARNIA</p>	
<p>IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA</p>		<p>mgr inż. Łukasz Witkowicz</p>	
<p>NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH</p>		<p>LUB/0277/PWOS/12</p>	
<p>DATA SPORZĄDZENIA</p>		<p>maj 2024 r.</p>	
<p>IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO</p>		<p>mgr inż. Karolina Pawelczuk</p>	
<p>NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH</p>		<p>LUB/0106/PWBS/21</p>	
<p>DATA SPRAWDZENIA</p>		<p>maj 2024 r.</p>	
<p>REWIZJA</p>		<p>SKALA RYSUNKU</p>	
<p>A</p>		<p>1:50</p>	
		<p>NUMER RYSUNKU</p>	
		<p>S11</p>	

NW2 - wentylacja okapy
centrala dzielona oddzielnie na sekcję nawiewną i wywiewną
Vn=21700*0,7=15200m3/h + nawiewnik kompensacyjny ok 1700m3/h=16900
Vw=24100*0,7=16900 m3/h
nagrzewnica wodna 72.27kW (glikol propylenowy 38%)
odzysk ciepła - wymiennik glikolowy (188,9kW)
wymiar D/S/W 4320 x 1885 x 3460
zasilanie 2x7,5kW / 400V
masa 2765kg


instalacja glikolowa wymiennika centrali
armatura glikolowa wbudowana w centrali

włączenie c.t. do centrali
z wykorzystaniem grupy pompowej

uwaga:
-kanały wywiewne oraz uzbrojenie układu W2
wykonać należy ze stali nierdzewnej
-kanały nawiewne i wyciągowe na dachu i elewacji
z izolacją 100mm z płaszczem stalowym
-kanały na dachu prowadzić na ramach typu H ze stopami min 300x300mm z podkładkami wzmacniającymi poszycie dachu
-zapewnić odległość czerpni min 10m od wyrzutni wentylacyjnych oraz min 6m od wywiewek kanalizacyjnych (przesunąć istniejące)
-poziom czerpni i wyrzutni min.40cm od poziomu dachu
-kanały prowadzić min 40cm od poziomu dachu
- w zakresie montażu i prowadzenia kanałów oraz central trzymać się wytycznych konstruktorskich

Rzut dachu

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk		ul. Wojciechowska 5a p.21 20-704 Lublin	
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO		BRANŻA	
PROJEKT TECHNICZNY		SANITARNA	
NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCJI		PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO			
TYTUŁ RYSUNKU		Rzut dachu - instalacja wentylacji i c.t.	
SPECJALNOŚĆ		SANITARNA	
IMI I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. Łukasz Witkiewicz	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		LUB/0277/PWOS/12	
DATA SPRAWDZENIA		maj 2024 r.	
IMI I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO		mgr inż. Karolina Pawełczuk	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		LUB/0106/PWBS/21	
DATA SPRAWDZENIA		maj 2024 r.	
REWIZJA	SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU	
A	1:50	S12	



Legenda:	
—	instalacja pary projektowana
—	instalacja pary istniejąca
—	instalacja kondensatu projektowana
—	instalacja kondensatu istniejąca

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		ul. Wojciechowska 5a p.21 20-704 Lublin	
BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawelczuk		ul. Wojciechowska 5a p.21 20-704 Lublin	
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO		BRANŻA	
PROJEKT TECHNICZNY		SANITARNA	
NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO		PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO			
TYTUŁ RYSUNKU		Rzut piwnic - instalacja pary	
SPECJALNOŚĆ		SANITARNA	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. Łukasz Witkiewicz	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		LUB/0277/PWOS/12	
DATA SPORZĄDZENIA		maj 2024 r.	
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO		mgr inż. Karolina Pawelczuk	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		LUB/0106/PWBS/21	
DATA SPRAWDZENIA		maj 2024 r.	
REWIZJA		SKALA RYSUNKU	
A		1:100	
		NUMER RYSUNKU	
		S13	