



Oznaczenia:

1. *Podbudowa z warstwy tłucznia lub żwiru o zagęszczeniu Is=0,95*
2. *Połączenie na uszczelkę elastomerową*
3. *Prefabrykowana dennica monolityczna (h=1,0m) – beton klasy C35/45*
4. *Rura kanalizacyjna PVC Dn 0,16m;*
5. *Kręgi betonowe ø1,2 m (h=0,5m lub h=0,6m) – beton klasy C35/45*
6. *Tuleja ochronna długa (L=240mm; Dn 0,16m)*
7. *Betonowy pierścień dystansowy pod właz Dz/Dw–0,865/0,625m – beton klasy C35/45*
8. *Płyta nastudzienna Dz/Dw – 1,47/1,20 m – beton klasy C35/45*
9. *Żeliwny korpus włazu – H=70mm*
10. *Ruszt wlotowy klasy C250 (25T)*
11. *Stopnie złazowe żeliwne*
12. *Izolacja abizol 2R+P*

Uwaga:

Wymiary na rysunku podano w centymetrach

Elementy betonowe wykonane w oparciu o normę PN–EN 1917:2004.
Klasa betonu C35/45, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 5%

Studnia rewizyjna osadnikowa z rusztem wlotowym klasy C250 z kręgów betonowych Ø1,2 m

M-Draw	Łukasz Mazewski tel. 504 448 377 Konarzyce, ul. Łomżyńska 61, 18–400 Łomża		
Tytuł: Budowa parkingu na terenie nieruchomości zajmowanej przez Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia w Nowogrodzie.			
Adres inwestycji: gmina Nowogród, dz. ewid. nr 1552/1, 1552/2			
Nazwa rysunku: Studnia osadnikowa betonowa Dn 1,2m z rusztem wlotowym	Skala:	Nr rys.:	Data: 20.08.2024r.
Projektant (branża drogowa): mgr inż. Adam Łazarski	Nr upr.: UAN 7342–38/92		Podpis:
Projektant (branża sanitarna): mgr inż. Sylwia Kozłowska – Kaliś	Nr upr.: PDL/0092/PWOS/04		Podpis:
Opracował: mgr inż. Łukasz Mazewski	Podpis :		