

## REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO</b>					
1		<b>PR KOŚCIAN</b>			
1.1		<b>Pomieszczenie biurowe nr 24</b>			
1		Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
d.1.1	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
d.1.1		5,84 * 4,52	m2	26,397	
				RAZEM	26,397
3	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
d.1.1		5,84 * 4,52 + 2 * 3,5 * (5,84 + 4,52)	m2	98,917	
				RAZEM	98,917
4	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
d.1.1		0,1 * 49 * 2	m2	9,800	
				RAZEM	9,800
5	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
d.1.1		0,1 * 49 * 2	m2	9,800	
				RAZEM	9,800
6	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
d.1.1		5,84 * 4,52 + 2 * 3,5 * (5,84 + 4,52)	m2	98,917	
				RAZEM	98,917
7	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
d.1.1		5,84 * 4,52 + 2 * 3,5 * (5,84 + 4,52)	m2	98,917	
				RAZEM	98,917
8	analiza indywidualna	Demontaż lamp sufitowych	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-25 0627-03 analogia	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - budowa. Oprawy LED mocowane do sufitu wraz z sprawdzeniem, strefowaniem i pomiarami elektrycznymi.	kpl.		
d.1.1		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
d.1.1		5,84 * 4,52	m2	26,397	
				RAZEM	26,397
11	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
d.1.1		5,84 * 4,52	m2	26,397	
				RAZEM	26,397
12	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
d.1.1		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000

## REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.1	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.1	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.2</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 25</b>			
16 d.1.2	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.2	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		5,82 * 2,84	m2	16,529	
				RAZEM	16,529
18 d.1.2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		5,82 * 2,84 + 2 * 3,5 * (5,82 + 2,84)	m2	77,149	
				RAZEM	77,149
19 d.1.2	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * poz.18	m2	7,715	
				RAZEM	7,715
20 d.1.2	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * poz.18	m2	7,715	
				RAZEM	7,715
21 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		5,82 * 2,84 + 2 * 3,5 * (5,82 + 2,84)	m2	77,149	
				RAZEM	77,149
22 d.1.2	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		5,82 * 2,84 + 2 * 3,5 * (5,82 + 2,84)	m2	77,149	
				RAZEM	77,149
23 d.1.2	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		5,82 * 2,84	m2	16,529	
				RAZEM	16,529
24 d.1.2	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		5,82 * 2,84	m2	16,529	
				RAZEM	16,529
25 d.1.2	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000

## REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1.2	analiza indywidualna	Demontaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1.2	KNR 2-25 0627-03 analogia	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - budowa. Oprawy LED mocowane do sufitu wraz z sprawdzeniem, strefowaniem i pomiarami elektrycznymi.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.1.2	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1.2	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1.2	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.3</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 21</b>			
31 d.1.3	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1.3	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		5,56 * 4,1	m2	22,796	
				RAZEM	22,796
33 d.1.3	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		5,56 * 4,1 + 2 * 3,9 * (5,56 + 4,1)	m2	98,144	
				RAZEM	98,144
34 d.1.3	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * poz.33	m2	9,814	
				RAZEM	9,814
35 d.1.3	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * poz.33	m2	9,814	
				RAZEM	9,814
36 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		5,56 * 4,1 + 2 * 3,9 * (5,56 + 4,1)	m2	98,144	
				RAZEM	98,144
37 d.1.3	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		5,56 * 4,1 + 2 * 3,9 * (5,56 + 4,1)	m2	98,144	
				RAZEM	98,144
38 d.1.3	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		5,56 * 4,1	m2	22,796	
				RAZEM	22,796

## REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.1.3	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		5,56 * 4,1	m2	22,796	
				RAZEM	22,796
40 d.1.3	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
41 d.1.3	analiza indywidualna	Demontaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1.3	KNR 2-25 0627-03 analogia	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - budowa. Oprawy LED mocowane do sufitu wraz z sprawdzeniem, strefowaniem i pomiarami elektrycznymi.	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
43 d.1.3	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1.3	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.1.3	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbioru wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.4</b>		<b>Pomieszczenie przy biurze podawczym</b>			
46 d.1.4	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.1.4	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		5,3 * 2,56	m2	13,568	
				RAZEM	13,568
48 d.1.4	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		5,3 * 2,56 + 2 * 3,91 * (5,3 + 2,56)	m2	75,033	
				RAZEM	75,033
49 d.1.4	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * poz.48	m2	7,503	
				RAZEM	7,503
50 d.1.4	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * poz.48	m2	7,503	
				RAZEM	7,503
51 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		5,3 * 2,56 + 2 * 3,91 * (5,3 + 2,56)	m2	75,033	
				RAZEM	75,033

## REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.1.4	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		5,3 * 2,56 + 2 * 3,91 * (5,3 + 2,56)	m2	75,033	
				RAZEM	75,033
53 d.1.4	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		5,3 * 2,56	m2	13,568	
				RAZEM	13,568
54 d.1.4	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		5,3 * 2,56	m2	13,568	
				RAZEM	13,568
55 d.1.4	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
56 d.1.4	analiza indywidualna	Demontaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.1.4	KNR 2-25 0627-03 analogia	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - budowa. Oprawy LED mocowane do sufitu wraz z sprawdzeniem, strefowaniem i pomiarami elektrycznymi.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
58 d.1.4	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.1.4	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.1.4	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		<b>Pomieszczenie Archiwum</b>			
61 d.1.5	kalk. własna	Wystawienie i zabezpieczenie regałów metalowych skręcanych oraz wstawienie po zakończeniu robót	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.1.5	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		5,56 * 2,4	m2	13,344	
				RAZEM	13,344
63 d.1.5	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		5,56 * 2,4 + 2 * 4 * (5,56 + 2,4)	m2	77,024	
				RAZEM	77,024
64 d.1.5	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * poz.63	m2	7,702	
				RAZEM	7,702

## REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.1.5	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * poz.63	m2	7,702	
				RAZEM	7,702
66 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		5,56 * 2,4 + 2 * 4 * (5,56 + 2,4)	m2	77,024	
				RAZEM	77,024
67 d.1.5	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		5,56 * 2,4 + 2 * 4 * (5,56 + 2,4)	m2	77,024	
				RAZEM	77,024
68 d.1.5	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		5,56 * 2,4	m2	13,344	
				RAZEM	13,344
69 d.1.5	KNR 13-12 1007-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z rulonu PCW-latex	m2		
		5,56 * 2,4	m2	13,344	
				RAZEM	13,344
70 d.1.5	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
71 d.1.5	analiza indywidualna	Demontaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.1.5	KNR 2-25 0627-03 analogia	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - budowa. Oprawy LED podłużne mocowane do sufitu wraz z sprawdzeniem, strefowaniem i pomiarami elektrycznymi.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
73 d.1.5	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.1.5	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.1.5	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.6</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 22</b>			
76 d.1.6	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.1.6	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		5,35 * 2,26	m2	12,091	
				RAZEM	12,091

## REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
78 d.1.6	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		5,35 * 2,26 + 2 * 3,9 * (5,35 + 2,26)	m2	71,449	
				RAZEM	71,449
79 d.1.6	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * poz.78	m2	7,145	
				RAZEM	7,145
80 d.1.6	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * poz.78	m2	7,145	
				RAZEM	7,145
81 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		5,35 * 2,26 + 2 * 3,9 * (5,35 + 2,26)	m2	71,449	
				RAZEM	71,449
82 d.1.6	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		5,35 * 2,26 + 2 * 3,9 * (5,35 + 2,26)	m2	71,449	
				RAZEM	71,449
83 d.1.6	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		5,35 * 2,26	m2	12,091	
				RAZEM	12,091
84 d.1.6	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		5,35 * 2,26	m2	12,091	
				RAZEM	12,091
85 d.1.6	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
86 d.1.6	analiza indywidualna	Demontaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.1.6	KNR 2-25 0627-03 analogia	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - budowa. Oprawy LED mocowane do sufitu wraz z sprawdzeniem, strefowaniem i pomiarami elektrycznymi.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
88 d.1.6	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.1.6	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.1.6	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

## REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.7</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 24.1</b>			
91 d.1.7	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
92 d.1.7	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		7,77 * 2,21	m2	17,172	
				RAZEM	<b>17,172</b>
93 d.1.7	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		7,77 * 2,21 + 2 * 3,87 * (7,77 + 2,21)	m2	94,417	
				RAZEM	<b>94,417</b>
94 d.1.7	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * poz.93	m2	9,442	
				RAZEM	<b>9,442</b>
95 d.1.7	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * poz.93	m2	9,442	
				RAZEM	<b>9,442</b>
96 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		7,77 * 2,21 + 2 * 3,87 * (7,77 + 2,21)	m2	94,417	
				RAZEM	<b>94,417</b>
97 d.1.7	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		7,77 * 2,21 + 2 * 3,87 * (7,77 + 2,21)	m2	94,417	
				RAZEM	<b>94,417</b>
98 d.1.7	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		7,77 * 2,21	m2	17,172	
				RAZEM	<b>17,172</b>
99 d.1.7	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		7,77 * 2,21	m2	17,172	
				RAZEM	<b>17,172</b>
100 d.1.7	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>
101 d.1.7	analiza indywidualna	Demontaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
102 d.1.7	KNR 2-25 0627-03 analogia	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - budowa. Oprawy LED mocowane do sufitu wraz z sprawdzeniem, strefowaniem i pomiarami elektrycznymi.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
103 d.1.7	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	



## REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
104 d.1.7	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.1.7	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.8</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 12</b>			
106 d.1.8	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.1.8	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		5,78 * 2,84	m2	16,415	
				RAZEM	16,415
108 d.1.8	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		5,78 * 2,84 + 2 * 3,93 * (5,78 + 2,84)	m2	84,168	
				RAZEM	84,168
109 d.1.8	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * poz.108	m2	8,417	
				RAZEM	8,417
110 d.1.8	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * poz.108	m2	8,417	
				RAZEM	8,417
111 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		5,78 * 2,84 + 2 * 3,93 * (5,78 + 2,84)	m2	84,168	
				RAZEM	84,168
112 d.1.8	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		5,78 * 2,84 + 2 * 3,93 * (5,78 + 2,84)	m2	84,168	
				RAZEM	84,168
113 d.1.8	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		5,78 * 2,84	m2	16,415	
				RAZEM	16,415
114 d.1.8	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		5,78 * 2,84	m2	16,415	
				RAZEM	16,415
115 d.1.8	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
116 d.1.8	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy ostaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000

## REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
117 d.1.8	analiza indywidualna	Demontaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.1.8	KNR 2-25 0627-03 analogia	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - budowa. Oprawy LED mocowane do sufitu wraz z sprawdzeniem, strefowaniem i pomiarami elektrycznymi.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
119 d.1.8	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.1.8	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.9</b>		<b>Pomieszczenie biurowe nr 11</b>			
121 d.1.9	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
122 d.1.9	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		5,8 * 4,5	m2	26,100	
				RAZEM	26,100
123 d.1.9	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		5,8 * 4,5 + 2 * 3,85 * (5,8 + 4,5)	m2	105,410	
				RAZEM	105,410
124 d.1.9	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * poz.123	m2	10,541	
				RAZEM	10,541
125 d.1.9	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * poz.123	m2	10,541	
				RAZEM	10,541
126 d.1.9	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		5,8 * 4,5 + 2 * 3,85 * (5,8 + 4,5)	m2	105,410	
				RAZEM	105,410
127 d.1.9	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		5,8 * 4,5 + 2 * 3,85 * (5,8 + 4,5)	m2	105,410	
				RAZEM	105,410
128 d.1.9	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		5,8 * 4,5	m2	26,100	
				RAZEM	26,100
129 d.1.9	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 typu o gram. runa min. 540 g/m2 wraz z cokolikiem	m2		
		5,8 * 4,5	m2	26,100	
				RAZEM	26,100

## REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
130 d.1.9	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
131 d.1.9	analiza indywidualna	Demontaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
132 d.1.9	KNR 2-25 0627-03 analogia	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - budowa. Oprawy LED mocowane do sufitu wraz z sprawdzeniem, strefowaniem i pomiarami elektrycznymi.	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
133 d.1.9	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
134 d.1.9	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
135 d.1.9	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.10		<b>Magazyn dowodów rzeczowych</b>			
136 d.1.10	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli, urządzeń i stolarki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
137 d.1.10	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2		
		5 * 1,86	m2	9,300	
				RAZEM	9,300
138 d.1.10	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		
		5 * 1,86 + 2 * 2,1 * (5 + 1,86)	m2	38,112	
				RAZEM	38,112
139 d.1.10	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - miejscowa naprawa ubytków	m2		
		0,1 * poz.138	m2	3,811	
				RAZEM	3,811
140 d.1.10	KNR-W 2-02 0832-02 analogia	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		0,1 * poz.138	m2	3,811	
				RAZEM	3,811
141 d.1.10	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		5 * 1,86 + 2 * 2,1 * (5 + 1,86)	m2	38,112	
				RAZEM	38,112
142 d.1.10	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		5 * 1,86 + 2 * 2,1 * (5 + 1,86)	m2	38,112	
				RAZEM	38,112

REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
143 d.1.10	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko - pod posadzkę	m2		
		5 * 1,86	m2	9,300	
				RAZEM	9,300
144 d.1.10	KNR 13-12 1007-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z rulonu PCW-latex	m2		
		5 * 1,86	m2	9,300	
				RAZEM	9,300
145 d.1.10	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
146 d.1.10	analiza indywidualna	Demontaż lamp sufitowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
147 d.1.10	KNR 2-25 0627-03 analogia	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - budowa. Oprawy LED podłużne mocowane do sufitu wraz z sprawdzeniem, strefowaniem i pomiarami elektrycznymi.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
148 d.1.10	KSNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
149 d.1.10	kalk. własna	Usunięcie zabezpieczeń mebli, urządzeń i stolarki oraz ustawienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
150 d.1.10	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.11</b>		<b>Pomieszczenie socjalne i WC</b>			
<b>1.11.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
151 d.1.11 .1	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
152 d.1.11 .1	KNNR 8 0108-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm na ścianie	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
153 d.1.11 .1	KNR 4-01 1202-08 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby - na ścianach	m2		
		(5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4) * 1,14	m2	29,640	
				RAZEM	29,640
154 d.1.11 .1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

## REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
155 d.1.11 .1	KNR-W 2-02 1030-01 analogia	Szafki kuchenne zlewozmywakowe - demontaż	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
156 d.1.11 .1	KNR-W 2-02 1030-03 analogia	Szafki kuchenne stojące dwudrzwiowe - demontaż	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
157 d.1.11 .1	KNR-W 2-02 1030-05 analogia	Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe - demontaż	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
158 d.1.11 .1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
159 d.1.11 .1	KNR 4-02 0233-07	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 75 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
160 d.1.11 .1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
161 d.1.11 .1	KNR 4-02 0234-03	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny piwniczny śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
162 d.1.11 .1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
163 d.1.11 .1	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
164 d.1.11 .1	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
165 d.1.11 .1	KNR 4-03 1133-09 analogia	Demontaż urządzeń wyposażenia - suszarki, dozowników, podajników, luster, wieszaków	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
166 d.1.11 .1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000

## REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
167 d.1.11 .1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
168 d.1.11 .1	KNNR 2 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - demontaż	m2		
		5 * 0,8 * 2	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
169 d.1.11 .1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m2		
		4 * 3,14 + 6 * 2	m2	24,560	
				RAZEM	24,560
170 d.1.11 .1	KNR 4-01 0348-08	Rozebranie ścianki z pustaków szklanych	m2		
		1,35 * 0,8	m2	1,080	
				RAZEM	1,080
171 d.1.11 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(1 + 1 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3) * 2	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
172 d.1.11 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		20,87	m2	20,870	
				RAZEM	20,870
173 d.1.11 .1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		20,87	m2	20,870	
				RAZEM	20,870
174 d.1.11 .1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km wraz z utylizacją	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
1.11. 2		<b>Roboty budowlane</b>			
175 d.1.11 .2	KNNR 2 1104-01 analogia	Montaż ościeżnic 80 cm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
176 d.1.11 .2	KNR 2-02 1017-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
177 d.1.11 .2	KNNR 4 2017-01 analogia	Przejścia przez ścianę betonową o grubości do 15 cm dla rurociągów o śr. 32-50 mm	przejście		
		6	przejście	6,000	
				RAZEM	6,000
178 d.1.11 .2	KNR 2-02 0121-03 analogia	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		(5 + 4,0) * 3,14 - 2 * 0,8 * 2,1 - 0,9 * 2,1	m2	23,010	

## REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	23,010
179 d.1.11 .2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		3,14 * (5 + 5 + 5 + 5 + 2,5 * 5)	m2	102,050	
				RAZEM	102,050
180 d.1.11 .2	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2	m2		
		1,14 * (5 + 5 + 5 + 5 + 2,5 * 5)	m2	37,050	
				RAZEM	37,050
181 d.1.11 .2	KNR-W 2-02 1022-03 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone. Drzwi szer. 80 - 4 szt.	m2		
		4 * 0,8 * 2	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
182 d.1.11 .2	KNR AT-43 0212-02 kalk. własna	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)	m2		
		5,09 * 4,1	m2	20,869	
				RAZEM	20,869
183 d.1.11 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		5,09 * 4,1	m2	20,869	
				RAZEM	20,869
184 d.1.11 .2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		5,09 * 4,1	m2	20,869	
				RAZEM	20,869
185 d.1.11 .2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		5,09 * 4,1	m2	20,869	
				RAZEM	20,869
186 d.1.11 .2	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m2		
		5,09 * 4,1	m2	20,869	
				RAZEM	20,869
187 d.1.11 .2	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		5,09 * 4,1	m2	20,869	
				RAZEM	20,869
188 d.1.11 .2	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		2 * (20 + 5 * 2,5)	m2	65,000	
				RAZEM	65,000
189 d.1.11 .2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
190 d.1.11 .2	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - pomieszczenia sanitarne	m2		

## REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,14 * (20 + 5 * 2,5)	m2	37,050	
				RAZEM	37,050
191 d.1.11 .2	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - blat meblowy wzmocniony pod umywalki	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.11. 3</b>		<b>Instalacje sanitarne</b>			
192 d.1.11 .3	KNNR 4 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
193 d.1.11 .3	KNNR 4 0130-01	Zawory spustowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
194 d.1.11 .3	KNNR 4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
195 d.1.11 .3	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
196 d.1.11 .3	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
197 d.1.11 .3	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
198 d.1.11 .3	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
199 d.1.11 .3	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
200 d.1.11 .3	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
201 d.1.11 .3	KNNR 4 0229-01	Zlew pojedynczy kompozytowy lub ze stali kwasoodpornej z tacą ociekową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
202 d.1.11 .3	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - w zabudowie	kpl.		



## REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
203 d.1.11 .3	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" poziom Crea	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
204 d.1.11 .3	KNR 2-17 0138-01 kalk. własna	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
205 d.1.11 .3	KNR 0-31 0106-03	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do zaworów czerpialnych i hydrantów ogrodowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
206 d.1.11 .3	KNR 0-31 0205-05	Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm montowane na ścianie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
207 d.1.11 .3	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi śr. 15 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
208 d.1.11 .3	KNR 0-31 0208-05	Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
209 d.1.11 .3	KNR 0-31 0218-01	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>1.11. 4</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>			
210 d.1.11 .4	KNR 5-08 0512-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED 300 LUX	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
211 d.1.11 .4	KNP 18 0171 -05.07 analogia	Montaż gniazd wtykowych 2-biegunowych z uziemieniem w gotowym otworze - wraz z wymianą instalacji na 3x2,5 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
212 d.1.11 .4	KNP 18 0171 -02.04 analogia	Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych (do 3 podłączonych przewodów) z wykonaniem otworu w podłożu gazobetonowym lub gipsowym mechanicznie	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
<b>1.12</b>		<b>WC parter</b>			
<b>1.12. 1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
213 d.1.12 .1	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

## REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
214 d.1.12 .1	KNNR 8 0108-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm na ścianie	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
215 d.1.12 .1	KNR 4-01 1202-08 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby - na ścianach	m2		
		(2 + 2 + 3 + 3) * 1,21	m2	12,100	
				RAZEM	12,100
216 d.1.12 .1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
217 d.1.12 .1	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
218 d.1.12 .1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
219 d.1.12 .1	KNR 4-02 0233-07	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 75 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
220 d.1.12 .1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
221 d.1.12 .1	KNR 4-02 0234-03	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny piwniczny śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
222 d.1.12 .1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
223 d.1.12 .1	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
224 d.1.12 .1	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
225 d.1.12 .1	KNR 4-03 1133-09 analogia	Demontaż urządzeń wyposażenia - suszarki, dozowników, podajników, luster, wieszaków, podgrzewacza wody bieżącej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

## REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
226 d.1.12 .1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
227 d.1.12 .1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
228 d.1.12 .1	KNNR 2 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - demontaż	m2		
		2 * 0,8 * 2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
229 d.1.12 .1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m2		
		3 * 2	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
230 d.1.12 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(2 + 2 + 3 + 3) * 2	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
231 d.1.12 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		2 * 3,3 - 1,1 * 1,5	m2	4,950	
				RAZEM	4,950
232 d.1.12 .1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		4,95	m2	4,950	
				RAZEM	4,950
233 d.1.12 .1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km wraz z utylizacją	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
1.12. 2		<b>Roboty budowlane</b>			
234 d.1.12 .2	KNNR 2 1104-01 analogia	Montaż ościeżnic 80 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
235 d.1.12 .2	KNR 2-02 1017-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
236 d.1.12 .2	KNNR 4 2017-01 analogia	Przejścia przez ścianę betonową o grubości do 15 cm dla rurociągów o śr. 32-50 mm	przej ście		
		3	przej ście	3,000	
				RAZEM	3,000
237 d.1.12 .2	KNR 2-02 0121-03 analogia	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		

## REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,2 * 1	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
238 d.1.12 .2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		3,21 * (2 + 2 + 3 + 3 + 2)	m2	38,520	
				RAZEM	38,520
239 d.1.12 .2	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2	m2		
		1,21 * (3,3 + 3,3 + 2 + 2 + 2 + 2)	m2	17,666	
				RAZEM	17,666
240 d.1.12 .2	KNR-W 2-02 1022-03 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone. Drzwi szer. 80 - 4 szt.	m2		
		2 * 0,8 * 2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
241 d.1.12 .2	KNR AT-43 0212-02 kalk. własna	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)	m2		
		2 * 3,3 - 1,1 * 1,5	m2	4,950	
				RAZEM	4,950
242 d.1.12 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2 * 3,3 - 1,1 * 1,5	m2	4,950	
				RAZEM	4,950
243 d.1.12 .2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		2 * 3,3 - 1,1 * 1,5	m2	4,950	
				RAZEM	4,950
244 d.1.12 .2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		2 * 3,3 - 1,1 * 1,5	m2	4,950	
				RAZEM	4,950
245 d.1.12 .2	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m2		
		2 * 3,3 - 1,1 * 1,5	m2	4,950	
				RAZEM	4,950
246 d.1.12 .2	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		2 * 3,3 - 1,1 * 1,5	m2	4,950	
				RAZEM	4,950
247 d.1.12 .2	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		2 * (2 + 2 + 3 + 3 + 2)	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
248 d.1.12 .2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

## REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
249 d.1.12 .2	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami satynowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - pomieszczenia sanitarne	m2		
		24 * 1,21 / 2	m2	14,520	
				RAZEM	14,520
250 d.1.12 .2	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - blat meblowy wzmocniony pod umywalki	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.12. 3</b>		<b>Instalacje sanitarne</b>			
251 d.1.12 .3	KNNR 4 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
252 d.1.12 .3	KNNR 4 0130-01	Zawory spustowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
253 d.1.12 .3	KNNR 4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
254 d.1.12 .3	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
255 d.1.12 .3	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
256 d.1.12 .3	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
257 d.1.12 .3	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
258 d.1.12 .3	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
259 d.1.12 .3	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
260 d.1.12 .3	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - w zabudowie	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

## REMONT PROKURATUR REJONOWYCH PO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
261 d.1.12 .3	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" poziom Crea	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
262 d.1.12 .3	KNR 2-17 0138-01 kalk. własna	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
263 d.1.12 .3	KNR 0-31 0106-03	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do zaworów czterpalnych i hydrantów ogrodowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
264 d.1.12 .3	KNR 0-31 0205-05	Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm montowane na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
265 d.1.12 .3	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostycznymi śr. 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
266 d.1.12 .3	KNR 0-31 0208-05	Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
267 d.1.12 .3	KNR 0-31 0218-01	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.12. 4</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>			
268 d.1.12 .4	KNR 5-08 0512-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED 300 LUX	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
269 d.1.12 .4	KNP 18 0171 -05.07 analogia	Montaż gniazd wtykowych 2-biegunowych z uziemieniem w gotowym otworze - wraz z wymianą instalacji na 3x2,5 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
270 d.1.12 .4	KNP 18 0171 -02.04 analogia	Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych (do 3 podłączonych przewodów) z wykonaniem otworu w podłożu gazobetonowym lub gipsowym mechanicznie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000