


**PODLASKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW**
15-554 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

Z-II.5136.50.2023.ACh

Białystok, 18-07-2023 r.



Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie
ul. Filtrowa 2
16-300 Augustów

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku, w związku z pismem z dnia 07 lipca 2023r. (data wpływu do tut. Urzędu dnia 10 lipca 2023r.), przesyła w załączeniu pozwolenie z dnia 21 czerwca 2023r., l.dz. Z-II.5152.45.2023.MR z nadaną klauzulą ostateczności.

Załącznik:

1. oryginał ww. pozwolenia z potwierdzeniem jej ostateczności – 1 szt.

Z up. Podlaskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Agnieszka Witek
p.o. Kierownika II Wydziału
Inspekcji Zabytków
[Dokument podpisany elektronicznie]

PWKZ – a/a

Sprawę prowadzi: Anna Chwiećko, insp. ochrony zabytków WUOZ w Białymstoku, tel. 85 741 23 32, w. 45

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem podanych danych osobowych jest Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, reprezentujący Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, tel.: 85 74 12 332, e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@wuoz.bialystok.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można odnaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.


Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	108094.420293.757094
Nazwa dokumentu	pismo przewodnie- przesłanie decyzji z klauzula ostateczności.pdf
Tytuł dokumentu	pismo przewodnie- przesłanie decyzji z klauzula ostateczności
Sygnatura dokumentu	Z-II.5136.50.2023
Data dokumentu	2023-07-18 10:32:25
Skrót dokumentu	4FA97CBB2FC3F86C767495B6B0636E7F535908A3
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2023-07-18
Sygnatariusz	Agnieszka Witek
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.114.42.42.
Data wydruku:	2023-07-18 10:54:40
Autor wydruku:	CHWIECKO ANNA

Białystok, 21-06-2023 r.

PODLASKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTEKÓW
15-554 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

Z-II.5152.45.2023.MR



POZWOLENIE

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1, ust. 3, ust. 5, ust. 8, art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (tj. – Dz. U. z 2022 r. poz. 840) § 13 ust. 1 pkt 1, 2, 5-7, ust. 2 pkt 1, 3, 5, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. *w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków* (tj. – Dz. U. z 2021 r. poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *kodeks postępowania administracyjnego* (tj. – Dz. U. z 2023 r. poz. 775, zwana dalej *k.p.a.*), po rozpatrzeniu wniosku Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Filtrowa 2, 16 – 300 Augustów z dnia 4 stycznia 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu z dnia 9 stycznia 2023 r.), uzupełniony pismem z dnia 4 maja 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 8 maja 2023 r.) oraz pismem z dnia 23 maja 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu dnia 24 maja 2023 r.), dotyczący wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na *budowie na odcinku A-B i przebudowie na odcinku B-C sieci wodociągowej o średnicy dn 315 PE, dn 250PE*, na działkach o nr geod. 4368/1, 44/15, 44/10, 4367/1, 37, obręb 0005, przy ul. Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów, zgodnie z przedłożonym projektem budowlanym, opracowanym przez mgr inż. Danutę Piszczatowską, datowanym na 28 listopada 2022 r.

pozwalam

Wodociągom i Kanalizacjom Miejskim Sp. z o.o. w Augustowie
ul. Filtrowa 2, 16 – 300 Augustów

na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie na odcinku A-B i przebudowie na odcinku B-C sieci wodociągowej o średnicy dn 315 PE, dn 250PE, na działkach o nr geod. 4368/1, 44/15, 44/10, 4367/1, 37, obręb 0005, przy ul. Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów, zgodnie z przedłożonym projektem budowlanym, opracowanym przez mgr inż. Danutę Piszczatowską, datowanym na 28 listopada 2022 r.

pod warunkiem polegającym na obowiązku:

1. zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;
2. niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, tj.: w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych robót budowlanych na przedmioty lub obiekty mogące być zabytkami, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić zabytek, zabezpieczyć odkrycie i powiadomić Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku (art. 32 ust. 1 ustawy *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami*);
3. podjęcia innych działań, które zapobiegają uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku;

Termin ważności pozwolenia: 31 grudnia 2027 r.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podst. art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami*.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 4 stycznia 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu z dnia 9 stycznia 2023 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 maja 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 8 maja 2023 r.) oraz pismem z dnia 23 maja 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu dnia 24 maja 2023 r.), Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Filtrowa 2, 16 – 300 Augustów, zwróciło się w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na *budowie na odcinku A-B i przebudowie na odcinku B-C sieci wodociągowej o średnicy dn 315 PE, dn 250PE*, na działkach o nr geod. 4368/1, 44/15, 44/10, 4367/1, 37, obręb 0005, przy ul. Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów, zgodnie z ww. projektem budowlanym

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku dnia 1 czerwca 2023 r., działając zgodnie z art. 61 § 4 *k.p.a.* zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz działając na mocy art. 10 § 1 *k.p.a.* zawiadomił o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Strony z możliwości tej nie skorzystały.

Po przeanalizowaniu akt sprawy ustalono, co następuje.

Kompetencje Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku do zajęcia stanowiska w niniejszej sprawie wynikają z faktu, że inwestycja realizowana będzie na działkach o nr geod. 4368/1, 44/15, 44/10, 37 w Augustowie, znajdujących się na terenie zespołu Kanału Augustowskiego oraz na części działki o nr geod. 4367/1, na której położony jest Kanał Bystry wchodzący w skład zespołu Kanału Augustowskiego, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach, z dnia 9 lutego 1979 r., l.dz. KL. WKZ 534/5/d/79. Uzasadnienie tej decyzji stanowi, że *Kanał Augustowski zbudowany w latach 1825-1839 przez polskich inżynierów wojskowych jest cennym zabytkiem dawnej techniki budowy kanałów i towarzyszących urządzeń o znaczeniu ogólnoeuropejskim*.

Zgodnie z postanowieniem PWKZ w Białymstoku z dnia 4 lutego 2021 r., l.dz. R.5140.62.2019.KN do rejestru zabytków został wpisany Kanał Augustowski, który należy rozumieć jako drogę wodną na odcinku od śluzy w Dębowie (łącznie ze śluzą) do granicy Państwa - śluza Kurzyniec (łącznie ze śluzą) na odcinku łącznie około 80 km, w skład której wchodzi: sztuczne przekopy, naturalne ciekі, jeziora, rzeki i zbiorniki wodne z zespołem budowli i urządzeń składających się z jazów, mostów obudowy brzegów, zabudowań służby wodnej, śluz, wraz z przyległym do kanału terenem do 200 m w terenie zalesionym, który należy rozumieć jako las, liczony 200 m w każdym kierunku od linii brzegów naturalnych cieków, jezior lub innych naturalnych zbiorników wodnych lub od zewnętrznej zabudowy jazów, mostów, obudowy brzegów, zabudowań służby wodnej, śluz, wraz z przyległym do kanału terenem do 1000 m w terenie otwartym, który należy rozumieć jako każdy teren inny niż teren zalesiony liczony 1000 m w każdym kierunku od linii brzegów naturalnych cieków, jezior lub innych naturalnych zbiorników wodnych lub od zewnętrznej zabudowy jazów, mostów, obudowy brzegów, zabudowań służby wodnej, śluz.

Ustalono, że omawiany teren inwestycji zlokalizowany jest w części na odcinku sztucznego przekopu (t.j. na Kanale Bystrym) oraz w granicach terenu otwartego liczonego do 1000 m w każdym kierunku od linii brzegowej naturalnych cieków, jezior lub innych naturalnych zbiorników wodnych lub od zewnętrznej zabudowy jazów, mostów, obudowy brzegów, zabudowań służby wodnej, śluz. W związku z powyższym PWKZ w Białymstoku ma kompetencje do zajęcia stanowiska w niniejszej sprawie.

Ponadto wnioskowane roboty dotyczą obszaru, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustów zwanej dzielnicą Limanowskiego

i osiedle Południe, zatwierdzonego uchwałą nr XIV/89/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 października 2007 r.

Planowane roboty budowlane polegać będą budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej przy ul. Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów. Z dołączonej dokumentacji projektowej wynika, że projektowane przejście wodociągu pod Kanałem Bystrym wykonane będzie przewiertem sterowanym, zaś miejsca wejścia i wyjścia przewiertu oddalone są o około 47,5m od prawego i 42 m od lewego brzegu kanału, przez co przedmiotowe prace nie naruszają linii brzegowej sztucznego przekopu. Po prawej stronie brzegu kanału projektowany jest wylot kanalizacyjny, który swą formą oraz sposobem wykonania (umocnienie wylotu z kamieni o średnicy 10-15 cm) nie doprowadzi do naruszenia walorów zabytkowych prawnie chronionego obszaru, jakim jest zespół Kanału Augustowskiego. Mając uwadze powyższe, stwierdzono, że ww. inwestycja nie stoi w sprzeczności z przepisami przytoczonej na wstępie ustawy o *ochronie zabytków i opiece nad zabytkami*.

Z przepisu art. 36 ust. 1 pkt. 1, ust. 5 ww. ustawy o *ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* wynika, że pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Pozwolenie na podstawie ww. przepisu wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej, posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Natomiast z art. 36 ust. 3 ww. ustawy wynika, że pozwolenia, o których mowa w ust. 1 mogą określać warunki, które zapobiegają uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Z art. 104 *kodeksu postępowania administracyjnego* wynika, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, która rozstrzyga sprawę co do jej istoty.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Jednocześnie organ poucza, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tutejszego organu. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez strony postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:

1. projekt budowlany: „budowa na odcinku A-B i przebudowa na odcinku B-C sieci wodociągowej o średnicy dn 315 PE, dn 250 PE”, oprac. mgr inż. D. Piszczatowską, 28.11.2022 r. – 1 szt.

Z up. Podlaskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

(wzrost)
Agnieszka Witek

p.o. Kierownika II Wydziału
Inspekcji Zabytków

DECYZJA STAJA SIĘ
OSTATECZNA I PRAWOMOCNA
dnia 8 lipca 2023 r.
data 18 lipca 2023 r.
KIEROWNIKA II WYDZIAŁU
INSPEKCJI ZABYTKÓW
Agnieszka Witek

Otrzymuje:

1. Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie
2. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (ePUAP)
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku (ePUAP)
4. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Augustów (ePUAP)

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Augustowie

PWKZ – a/a

Sprawę prowadzi: Marcin Roszko, insp. ochrony zabytków WUOZ w Białymstoku, tel. 85 741 23 32, w. 50

UWAGA: uzyskanie pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem podanych danych osobowych jest Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, reprezentujący Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, tel.: 85 74 12 332, e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@wuoz.bialystok.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można odnaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.