

DETAL 1
Konstrukcja stalowa POZ_6.1
Wg rysunku PB-K-13

PRZEKRÓJ 1-1
1:50



PRZEKRÓJ 2-2
1:50



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	LICZBA POZ. RAZEM	Dł. RAZEM [m]	MASA JEDN. [kg/m]	MASA 1 ELEM. [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEDN. [m2/m]	POLE 1 ELEM. [m2]	POLE RAZEM [m2]
POZ_1.(+9).1	∆ 120x120x5	1160.0	S355	1	1	1.16	17.80	20.65	20.65	0.47	0.54	0.54
POZ_1.(+9).2	∆ 120x120x5	2730.0	S355	1	1	2.73	17.80	48.59	48.59	0.47	1.27	1.27
POZ_2.(+9).2	∆ 120x120x5	2730.0	S355	2	2	5.46	17.80	48.59	97.19	0.47	1.27	2.55
ODPADEM									97.19			2.55
NADDATEK NA SPAWY: 1.8%									2.76.75			6.21
RAZEM:									4.26			0.11
									241.01			6.32

Do zestawienia dodać 25% ciężaru stali z uwagi na połączenia.

PRZEKRÓJ 5-5
1:50



PRZEKRÓJ 6-6
1:50



POZ_5.2-wytyczne zbrojeniowe
1:25
WIDOK JAK NA PRZEKROJU 5-5



POZ_5.3-wytyczne zbrojeniowe
1:25
WIDOK JAK NA PRZEKROJU 6-6



POZ_5.1-wytyczne zbrojeniowe
1:25
WIDOK JAK NA PRZEKROJU 3-3



PRZEKRÓJ 3-3
1:25



PRZEKRÓJ 4-4
1:50



UWAGI:

1. Rysunek rozpartywać łącznie z pozostałymi rysunkami branży konstrukcyjnej, opisem technicznym, projektami branży architektonicznej, instalacyjnej oraz dokumentacją archiwalną.
2. W miejscu nowych otworów i poszerzanych istniejących zamontować nadproża. Jeżeli nie opisano inaczej nadproża wykonać z prefabrykowanych nadproży systemowych. Nadproża zabezpieczyć do REI wymaganego dla ściany, na której się opiera.
3. Stal profilowa: S235
4. Stal zbrojeniowa A-IIIN (B-500SP)
5. Materiał projektowanych ścian wg dokumentacji branży architektonicznej.
6. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji założeń projektowych ze stanem faktycznym – w przypadku rozbieżności konieczne jest poinformowanie o nich autorów niniejszego opracowania.

UWAGA:

1. Zachować pręty uciąglające wychodzące z płyt stropowych i kotwiące się w usuwanej płycie stropowej.

ATELIER ARCHITEKTURY S.C.
Katarzyna Jackowska - Potok
Jakub Potok
61-609 Poznań, ul. Błażeja 145/12
tel. 604 56 92 80

Pzoart
Anna Zawadzka-Tarabuła
61-615 Poznań, ul. Os. Rusa 58B/ w 183/1
tel. (+061) 834 1 331 , tel/fax (061) 834 0 117

INWESTOR: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.
ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

OBIEKT: INSTALACJA ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH I PRZEDSIONKÓW POŻAROWYCH ORAZ WIND Z KLATKĄ Z PRZEDSIONKAMI, WRAZ Z NIEZBĘDNYM PRZEBUDOWAMI.
Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/3, Obręb 0002, Nowka w gminie Puszczykowo

BRANŻA RYSUNKU: KONSTRUKCYJNA
SKALA: 1:50
NUMER: PT-K-11

	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jakub Fellmann	Konstrukcyjno-budowlana	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jakub Fellmann	Konstrukcyjno-budowlana	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Bartkowiak	Konstrukcyjno-budowlana	

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA: KONSTRUKCJA

POZNAŃ, 15 LIPIEC 2024