

UWAGI:

1. Rysunek rozpartywać łącznie z pozostałymi rysunkami branży konstrukcyjnej, opisem technicznym, projektami branży architektonicznej, instalacyjnej oraz dokumentacją archiwalną.
2. W miejscu nowych otworów i poszerzanych istniejących zamontować nadproża. Jeżeli nie opisano inaczej nadproża wykonać z prefabrykowanych nadproży systemowych. Nadproża zabezpieczyć do REI wymaganego dla ściany, na której się opiera.
3. Stal profilowa: S355
4. Stal zbrojeniowa A–IIIN (B–500SP)
5. Materiał projektowanych ścian wg dokumentacji branży architektonicznej.
6. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji założeń projektowych ze stanem faktycznym – w przypadku rozbieżności konieczne jest poinformowanie o nich autorów niniejszego opracowania.

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	LICZBA POZ.	LICZBA RAZEM	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEDN [m2/m]	POLE 1 ELEM [m2]	POLE RAZEM [m2]
POZ_1.(+10).1	ðPE 160	1900.0	S355	2	1	2	3.80	15.80	30.02	60.04	0.62	1.18	2.37
POZ_1.(+10).2	HEA 160	4150.0	S355	2	1	2	8.30	30.40	126.16	252.32	0.91	3.76	7.52
POZ_1.(+10).3	HEA 160	1500.0	S355	2	1	2	3.00	30.40	45.60	91.20	0.91	1.36	2.72
OGÓŁEM										403.56			12.61
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%										7.26			0.23
RAZEM:										410.82			12.84

Do zestawienia dodać 25% ciężaru stali z uwagi na połączenia.

ATELIER ARCHITEKTURY S.C.
Katarzyna Jackowska - Potok
Jakub Potok
61-608 Poznań, ul. Błażeja 14E/12
tel. 604 96 92 80

Proart STUDIO
Anna Dąbek - Kaszkowiak
61-515 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 169 /1
tel. (061) 8341- 031 ; telfax (061) 8341-117

INWESTOR: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.
UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

OBIEKT: INSTALACJA ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH I PRZEDSIONKÓW POŻAROWYCH ORAZ WIND ŁĄCZNIE Z PRZEDSIONKAMI, WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRZEBUDOWAMI
Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obręb 0003, Niwka w gminie Puszczykowo

NAZWA RYSUNKU: POZIOM PIĘTRA +10 - ZMIANY KONSTRUKCYJNE

SKALA: 1:50

NR RYS.: PT-K-12

REWIZJA:

		NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jakub Fellmann	WKP/0263/POOK/09	Konstrukcyjno-budowlana	
KREŚLIŁ	mgr inż. Jakub Fellmann			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz Bartkowiak	61/P/97	Konstrukcyjno-budowlana	

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA: KONSTRUKCJA

POZNAŃ - 15 LIPIEC 2024