AKSONOMETRIA - POZ_6.(+9).1
1:10



Uwaga!
W związku z niedostatecznie dokładną dokumentacją archiwalną obiektu, przed zamówieniem matariału, należy zweryfikować możliwość wykonania każdego z połączeń zawartego na rysunku.

UWAGI MONTAZOWE:

WYTYCZNE OGÓLNE

Montaż konstrukcji należy przeprowadzić w oparciu o projekt organizacji montażu sporządzony na podstawie niniejszych wytycznych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, przepisów bezpieczeństwa pracy w budownictwie oraz warunków technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.
Montaż winien być wykonany wyłącznie przez przedsiębiorstwa montażowe dysponujące odpowiednim sprzętem i wykwalifikowanymi brygadami montażowymi.
Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji należy: umiejscowić i oznaczyć osie podparcia elementów stalowych.
Uwagę należy zwrócić na zachowanie prostoliniowości elementów – wg PN-EN 1090-1: 2009 - ‚Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych; Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych
Dokładność montażu: wymagana dokładność montażu konstrukcji wg PN-EN 1090-1: 2009
REGULACJA UKŁADU – SPRAWDZENIE
Po zmontowaniu słupa należy przeprowadzić regulację położenia względem poziomu i pionu.

UWAGI WYKONAWCZE:

1. Dokumentacje rozpatrywać łącznie z opisem technicznym konstrukcji oraz proj. innych branż
2. Wszystkie wymiary i rzędne sprawdzić na budowie. Ewentualne rozbieżności i ich konsekwencje wykonawcze wymagają rozwiązania po konsultacji z projektantem.
3. Stal profilowa S355JR lub S235JR (wg szczegółowych zestawień).
4. Kategoria produkcji konstrukcji stalowej PC2 wg PN-EN 1090-2: 2009. Klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC2 wg PN-EN 1090-2: 2009
   Klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC2 wg PN-EN 1090-2: 2009
5. Kategoria korozyjności C3. Wymagana trwałość H>15 lat wg EN ISO 12944-5-2007.
   - stopień czystości powierzchni Sa2.5 wg. PN-EN ISO 8501:2008
6. Połączenia skręcane - DIN931 kl. 8.8 i 10.9 oraz DIN6914 + DIN691 + DIN6916 klasy 10,9

Rewizja	Opis rewizji	Data rewizji
00	Wydanie dokumentacji.	15.07.2024

ATELIER ARCHITEKTURY S.C.
Katarzyna Jackowska - Potok
Jakub Potok
61-608 Poznań, ul. Błażeja 14E/12
tel. 604 96 92 80

Proart STUDIO
Anna Dąbek - Kaszkowiak
61-515 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r nr 169 /1
tel. (061) 8341- 031 ; tel/fax (061) 8341-117

INWESTOR
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dabrowskiego S.A.
Ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

OBIEKT
INSTALACJA ZAPOBIEGAJACA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH I PRZEDSIONKOW POZAROWYCH ORAZ WIND LACZNIE Z PRZEDSIONKAMI, WRAZ Z NIEZBEDNYMI PRZEBUDOWAMI
Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obreb 0003, Niwka w gminie Puszczykowo

NAZWA RYSUNKU:
DETALE KONSTRUKCJI STALOWEJ

SKALA	REWIZJA
1:10	00

NR RYS.
PT-K-14

		NR UPRAWNIEN	SPECJALNOSC	PODPIS
PROJEKTOWAL	mgr inż. Jakub Fellmann	WKP/0263/POOK/09	Konstrukcyjno-budowlana	
KRESLIL	mgr inż. Mateusz Wiśniewski			
SPRAWDZAL	mgr inż. Tomasz Bartkowiak	81/P/97	Konstrukcyjno-budowlana	

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: KONSTRUKCJA

POZNAN - 15 LIPIEC 2024

Tekla Structures