



WYKOŃCZENIA ŚCIAN

|  |   |
|--|---|
|  | FARBA AKRYLOWA KOLOR NCS S1502-Y50R - min. 2 warstwy.<br>Właściwości:<br>-Wodorozcieńczalna farba lateksowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków.<br>-Odporność na ścieranie<br>-Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.<br><br>Grunt: dopasować do farby<br>Uwaga: przyczepne i czyste podłoże zagruntować (grunt dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża). |
|  | ARKUSZ OCHRONNY C/S ACROVYN gr. 2,0 mm, wys. 900 mm , chroniący ściany przed wszelkimi uszkodzeniami; kolor: szary perłowy 136 lub równoważny. Montaż na wysokości 10 cm bezpośrednio nad cokołem posadzki, bezpośrednio do ściany.   |
|  | NAROŻNIKI OCHRONNE typu C/S ACROVYN TYP SO 50 lub równoważne - osłona przeciwuderzeniowa, wysokość 65cm, wymiar ramion 50mm x 50mm, kolor: szary perłowy 136 lub równoważny. Uwaga: narożniki o kącie różnym od 90 ° zabezpieczać narożnikiem SO 50 zmienny kąt.  |
|  | ODBOJOPORĘCZ typu C/S ACROVYN HRB20 lub równoważna o funkcji poręczy oraz ochrony ściany przed wszelkimi uszkodzeniami, montaż na wysokości 90 cm (górną krawędź), wys. 140mm, kolor: szary perłowy 136 lub równoważny. Rodzaj mocowania odbojoporęczy należy dostosować do rodzaju podłoża. Rozstaw mocowań wg. specyfikacji technicznej producenta  |

UWAGI:

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają poinformowania i zgody Projektanta.
2. Nadzór autorski nad pracami budowlanymi powinna sprawować osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane.
3. Zmiany nieistotne w stosunku do projektu budowlanego wymagają poinformowania i zgody Projektanta oraz opracowania stosownych rysunków rewizyjnych, a także wpisu do dziennika budowy przez osobę pełniącą nadzór autorski.
4. Rysunki rozpatrywać łącznie z dokumentacją branżową oraz opisem technicznym.
5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
6. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub błędów niezwłocznie powiadomić Projektanta.
7. Rozpatrywać rysunki wyłącznie z najnowszymi rewizjami.
8. Do realizacji przystąpić wyłącznie z kompletem dokumentacji projektu wykonawczego z jego rewizjami i aktualizacjami.
9. Wszystkie materiały użyte do wykończenia wnętrz powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, wydane przez PZH.
10. Wszystkie materiały użyte do wykończenia wnętrz powinny posiadać atesty świadczące o trudnozapalności

|  |  |                             |         |       |  |         |  |      |  |
|--|--|-----------------------------|---------|-------|--|---------|--|------|--|
|  <div>ATELIER ARCHITEKTURY S.C.<br/>Katarzyna Jackowska - Potok<br/>Jakub Potok<br/>61-608 Poznań, ul. Błażeja 14E/12<br/>tel. 604 96 92 80</div>                         |  <div>Anna Dąbek - Kaszkowiak<br/>60-842 Poznań, ul. Dąbrowskiego 35/37, lok. 10<br/>tel. 604 591 384</div> |                             |         |       |  |         |  |      |  |
| INWESTOR<br>Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.<br>UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo   |  |                             |         |       |  |         |  |      |  |
| OBIEKT<br>INSTALACJA ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH I PRZEDSIONKÓW POŻAROWYCH ORAZ WIND ŁĄCZNIE Z PRZEDSIONKAMI, WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRZEBUDOWAMI<br>Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obręb 0003, Niewka w gminie Puszczykowo |  |                             |         |       |  |         |  |      |  |
| NAZWA RYSUNKU:<br><br>WYKOŃCZENIA ŚCIAN - PIĘTRO 5   | <table><tr><td>SKALA</td><td>REWIZJA</td></tr><tr><td>1:100</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">NR RYS.</td></tr><tr><td colspan="2">A-50</td></tr></table>                                    | SKALA                       | REWIZJA | 1:100 |  | NR RYS. |  | A-50 |  |
| SKALA  | REWIZJA  |                             |         |       |  |         |  |      |  |
| 1:100  |  |                             |         |       |  |         |  |      |  |
| NR RYS.  |  |                             |         |       |  |         |  |      |  |
| A-50   |  |                             |         |       |  |         |  |      |  |
| PROJEKTOWAŁ<br>mgr inż. arch. Jakub Potok  | NR UPRAWNIENI<br>142/94/ZG   | SPECJALNOŚĆ<br>ARCHITEKTURA | PODPIS  |       |  |         |  |      |  |
| KREŚLIŁ<br>mgr inż. arch. Barbara Nowak  |  |                             |         |       |  |         |  |      |  |
| SPRAWDZAŁ<br>mgr inż. arch. Anna Dąbek Kaszkowiak  | ABIT-II-7342-64/99   | ARCHITEKTURA                |         |       |  |         |  |      |  |
| STADIUM<br>PROJEKT<br>ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY  | BRANŻA<br>ARCHITEKTURA   |                             |         |       |  |         |  |      |  |
| POZNAŃ - 15 LIPCA 2024   |  |                             |         |       |  |         |  |      |  |