

Opis przedmiotu zamówienia:
pn. "Poprawa infrastruktury technicznej w Zakładzie Karnym w Trzebini"

Przedmiot zamówienia stanowi:

Wygradzenie wewnętrzne o długości około 210 m wraz z dwoma bramami i trzema furtkami przejściowymi. Wygradzenie wewnętrzne wykonane jest z siatki drutu ostrzowego rozpiętej na słupach stalowych na całej długości, między słupami wykonuje się cokół betonowy oraz fundament pod słupy. Dół siatki zwieńczony jest ocynkowaną linką o średnicy 5 - 6 mm. Linkę należy punktowo zamontować do cokołu betonowego w odległościach nie większych niż 0,5 m. Wysokość wygradzenia wynosi: Wygradzenie z siatki ostrzowej 4 m, które należy usztywnić w 3 miejscach linką ocynkowaną o grubości 3 - mm. Siatka ostrzowa zwieńczona jest 2 liniami zasieku typu concertina o śr. 730 mm - 980 mm. Zwoje rozmieszcza się w odstępie 500 mm od siebie. Całość wygradzenia wraz z zasiekami osiąga wysokość około 5 metrów. Wykonanie i montaż dwóch bram oraz trzech furtek. W jednej z bram ma znajdować się furtka. Szczegółowy zakres prac stanowi przedmiar robót (załącznik nr 4 do SWZ).

Elementy stalowe konstrukcji wygradzenia, bramy oraz furtki powinny być ocynkowane i wykończone w kolorze Ral 7016.

Szczegóły zastosowanych materiałów muszą być zgodne z wytycznymi Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 3, co stanowi (załącznik nr 8 do SWZ)

Do zakresu prac należy doliczyć demontaż starych rur (C.O., C.W.U., Z.W.U., cyrkulacji) oraz montaż nowych wraz z zasuwami. Szczegółowy zakres prac stanowi przedmiar robót (załącznik nr 5 do SWZ).

Roboty budowlane muszą być skoordynowane z głównym Wykonawcą robót w zadaniu p.n. **„Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Karnym w Trzebini”** w celu sprawnego przebiegu realizowanych już prac budowlanych.

Zestawienie i opis wszystkich robót stanowi właściwy przedmiar robót (załącznik nr 4,5)