



**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 39/2024**

**na**

**Zakup , dostawa i montaż opraw oświetlenia LED w budynku Pływalni w COS  
OPO we Władysławowie**

**TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) – dalej: „PZP”, „ustawa” lub „ustawa PZP”.

**Zamawiający zastrzega następującą przesłankę unieważnienia postępowania:**

**Zgodnie z brzmieniem art. 310 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane**

Podpisy komisji (EZD)

Dokument podpisany elektronicznie

Władysławowo, 12.11.2024 r.

## **I. Nazwa oraz adres Zamawiającego (art. 281 ust. 1 pkt. 1 PZP)**

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu, Instytucja Gospodarki Budżetowej, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma z siedzibą we Władysławowie, (84-120), przy ul. Żeromskiego 52, zarejestrowany pod numerem 0000374033 w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającym numery: NIP 701-027-39-50 i Regon 142733356-00035,

Numer tel.: Sekretariat Zamawiającego 58 674 63 14

Adres poczty elektronicznej: [przetargi.wladyslawowo@cos.pl](mailto:przetargi.wladyslawowo@cos.pl)

## **II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt. 2 PZP)**

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania na platformie e-zamówienia (link do strony prowadzonego postępowania podano w pkt. VIII niniejszej SWZ).

## **III. Tryb udzielenia zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt. 3 PZP)**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej także „PZP”, „ustawa” lub „ustawa PZP”.

## **IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 281 ust. 1 pkt. 4 PZP)**

Nie dotyczy

## **V. Opis przedmiotu zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt. 5 PZP)**

### **1. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawa i montaż opraw oświetlenia LED w budynku Pływalni w COS OPO we Władysławowie.

### **2. Wymagania ogólne**

1. Zastąpienie zintegrowanych modułów awaryjnych - nowymi, autonomicznymi oprawami awaryjnymi z czasem podtrzymania min. 3 godzin spełniające aktualne wymagania przepisów i norm przeciwpożarowych (PN-EN 50172:2005). Łączna ilość opraw awaryjnych wynosi **108 szt.**
2. Wymianę **383 sztuk** konwencjonalnych opraw oświetlenia podstawowego na oprawy LED.
3. Rozbudowę istniejącej instalacji elektrycznej w celu umożliwienia użytkownikom płynnej regulacji natężenia światła w zakresie 1%-100% w systemie sterowania DALI-2, montaż **13 sztuk** miejscowych regulatorów/sterowników ściennych DALI.
4. Montaż **52 sztuk** autonomicznych opraw ewakuacyjnych LED z czasem podtrzymania min. 3 godzin spełniające aktualne wymagania przepisów i norm przeciwpożarowych (PN-EN 50172:2005).
5. Wymianę sześciu istniejących obwodów (łącznie **90mb**) jednokolorowej linii LED na wielokolorowe linie LED sterowane bezprzewodowo ze stanowiska recepcji basenu.

Oprawy wraz z osprzętem powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku poprzedzającym ich dostawę.

Gwarancja minimum 60 miesięcy. Wymagane parametry oświetlenia ogólnego zgodnie z europejską normą EN 12464-1:2021.

Na etapie składania ofert wymagane Oświadczenie, według wskazań w tabeli:

- o posiadaniu na oferowane oprawy: certyfikatu ENEC – lub równoważnego certyfikatu mówiącego o spełnieniu wymagań polskich i międzynarodowych norm i standardów branżowych;
- o posiadaniu deklaracji zgodności CE;

- świadectwa CNBOP

Przy odbiorze końcowym wymagane będą kserokopie w/w wymaganych dokumentów. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z panującymi normami i dostarczenie jej w wersji papierowej w 1 egzemplarzu.

Termin wykonania do 11.12.2024 r.

### 3. Zakres prac:

- przygotowanie projektu sterowania oświetleniem oraz raportu natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego spełniającego wymagania obowiązujących aktualnie przepisów i norm
- demontaż starych lamp i ich utylizacja
- montaż nowych opraw LED
- demontaż i utylizacja istniejących obwodów dekoracyjnych linii LED
- montaż nowych wielokolorowych pasków LED wraz z bezprzewodowym sterowaniem
- rozbudowę systemu oświetlenia o umożliwienie płynnej regulacji natężenia światła opraw LED w zakresie 0%-100% w systemie sterowania DALI-2, montaż miejscowych regulatorów ściennych DALI
- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego i sporządzenie stosownego raportu uwzględniającego siatkę pomiarową
- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego i sporządzenie stosownego raportu uwzględniającego siatkę pomiarową
- wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z panującymi normami i dostarczenie jej w wersji papierowej w 1 egzemplarzu

### 4. Wymagania (parametry) szczegółowe w wersji tabelarycznej:

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Opis wymagań	Uzasadnienie wymagań
1	2	3	4	5	6
1	oprawy LED typu downlight montowane podtynkowo w suficie g/k oraz modułowym suficie kasetonowym	szt.	14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- temperatura barwy światła w zakresie 3800K-4200K</li> <li>- poziom szczelności min. IP54 od dołu opraw</li> <li>- poziom szczelności min. IP20 od góry opraw</li> <li>- minimalny strumień światła z oprawy: 2500lm</li> <li>- średnica otwory montażowego min: 195mm</li> <li>- zewnętrzna średnica obudowy ~220 mm</li> <li>- kolor obudowy biały</li> <li>- skuteczność świetlna oprawy: min. 120 lm/W</li> <li>- kąt rozsyłu światła w zakresie: 60° - 65°</li> </ul>	<p>Barwa neutralna, najzdrowsza barwa, przypominająca naturalne światło słoneczne</p> <p>Poziom szczelności odpowiedni dla pomieszczeń narażonych na wilgoć</p> <p>Poziom szczelności odpowiedni dla wewnętrznych pomieszczeń</p> <p>W celu zapewnienia normatywnego natężenia światła w danych pomieszczeniach</p> <p>W celu wykorzystania istniejących otworów sufitowych</p> <p>W celu zakrycia otworów sufitowych</p> <p>Uniwersalna barwa</p> <p>Efektywność energetyczna do przydzielonych pomieszczeń</p> <p>W celu zredukowania oślnienia</p>

				- współczynnik oddawania barw CRI: $\geq 80$	Wymóg względem pomieszczenia
				- współczynnik ośnienia UGR<19	Wartość zapewniająca niezauważalne ośnienie
				- waga oprawy nieprzekraczająca: 1 kg	Ze względu na możliwości obciążenia sufitu
				- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE, ENEC	Wymóg spełnienia norm i certyfikatów
				- trwałość opraw (L70/B50, przy 25°C) = 70 000h	Standardowa trwałość, przy dużej eksploatacji
2	oprawy LED typu downlight montowane podtynkowo w suficie g/k oraz modułowym suficie kasetonowym	szt.	19	- możliwość przełączania temperatury barwa światła: 3000K/4000K/5700K	Możliwość regulacji temperatury barwowej
				- poziom szczelności min. IP54 od dołu opraw	Poziom szczelności odpowiedni dla pomieszczeń narażonych na wilgoć
				- poziom szczelności min. IP20 od góry opraw	Poziom szczelności odpowiedni dla wewnętrznych pomieszczeń
				- minimalny strumień światła z oprawy: 1700lm	W celu zapewnienia normatywnego natężenia światła w danych pomieszczeniach
				- średnica otworu montażowego min.: 205mm	W celu wykorzystania istniejących otworów sufitowych
				- zewnętrzna średnica obudowy ~228mm	W celu zakrycia otworów sufitowych
				- kolor obudowy biały	Uniwersalna barwa
				- skuteczność świetlna oprawy: min. 90lm/W	Efektywność energetyczna do przydzielonych pomieszczeń
				- kąt rozsyłu światła w zakresie: 60° - 65°	W celu zredukowania ośnienia
				- trwałość opraw (L70/B50, przy 25°C) = 50 000h	Standardowa trwałość, przy dużej eksploatacji
				- współczynnik oddawania barw CRI: $\geq 80$	Wymóg względem pomieszczenia
				- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE, ENEC	Wymóg spełnienia norm i certyfikatów
3	oprawy LED typu plafon montowane naściennie	szt.	28	- temperatura barwy światła w zakresie 3800K-4200K	Barwa neutralna, najzdrowsza barwa, przypominająca naturalne światło słoneczne
				- poziom szczelności: min. IP65	Poziom szczelności odpowiedni dla pomieszczeń narażonych na stałą wilgoć
				- poziom odporności na uderzenie: min. IK10	Odporność na uderzenia
				- minimalny strumień światła z oprawy: 2700 lm	W celu zapewnienia normatywnego natężenia światła w danych pomieszczeniach
				- rozmiar/średnica oprawy: ok. 260mm	W celu wykorzystania istniejących otworów
				- kolor obudowy biały	Uniwersalna barwa
				- skuteczność świetlna oprawy: min. 105lm/W	Efektywność energetyczna do przydzielonych pomieszczeń
				- trwałość opraw (L70/B50, przy 25°C) 50 000h	Standardowa trwałość, przy dużej eksploatacji

				- współczynnik oddawania barw CRI: $\geq 80$	Wymóg względem pomieszczenia
				- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE, ENEC	Wymóg spełnienia norm i certyfikatów
4	oprawy LED 620x620 montowane podtynkowo w suficie g/k	szt.	73	- temperatura barwy światła w zakresie 3800K-4200K	Barwa neutralna, najzdrowsza barwa, przypominająca naturalne światło słoneczne
				- poziom szczelności min. IP54 od dołu opraw	Poziom szczelności odpowiedni dla pomieszczeń narażonych na wilgoć
				- poziom szczelności min. IP20 od góry opraw	Poziom szczelności odpowiedni dla wewnętrznych pomieszczeń
				- minimalny strumień światła z oprawy: <b>5000lm</b>	Doświetlenie pomieszczeń zgodnie z normą
				- możliwość regulacji mocy oprawy na sterowniku (funkcja „power select”)	Możliwość zmniejszania mocy opraw
				- minimalny rozmiar oprawy: 620x620mm	W celu wykorzystania istniejących otworów sufitowych
				- kolor obudowy biały	Uniwersalna barwa
				- skuteczność świetlna oprawy: min. 140lm/W	Efektywność energetyczna do przydzielonych pomieszczeń
				- trwałość opraw (L80/B10, przy 25°C) 70 000h	Standardowa trwałość, przy dużej eksploatacji
				- współczynnik oddawania barw CRI: $\geq 80$	Wymóg względem pomieszczenia
5	oprawy LED 620x620 DALI montowane podtynkowo w suficie g/k	szt.	30	- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE, ENEC	Wymóg spełnienia norm i certyfikatów
				- zasilacz DALI	Możliwość regulacji natężenia światła
				- temperatura barwy światła w zakresie 3800K-4200K	Barwa neutralna, najzdrowsza barwa, przypominająca naturalne światło słoneczne
				- poziom szczelności min. IP54 od dołu opraw	Poziom szczelności odpowiedni dla pomieszczeń narażonych na wilgoć
				- poziom szczelności min. IP20 od góry opraw	Poziom szczelności odpowiedni dla wewnętrznych pomieszczeń
				- minimalny strumień światła z oprawy: <b>5000lm</b>	Doświetlenie pomieszczeń zgodnie z normą
				- minimalny rozmiar oprawy: 620x620mm	W celu wykorzystania istniejących otworów sufitowych
				- kolor obudowy biały	Uniwersalna barwa
				- skuteczność świetlna oprawy: min. 140lm/W	Efektywność energetyczna do przydzielonych pomieszczeń
				- trwałość opraw (L80/B10, przy 25°C) 70 000h	Standardowa trwałość, przy dużej eksploatacji
6	oprawy LED 620x620 montowane podtynkowo w suficie g/k	szt.	16	- współczynnik oddawania barw CRI: $\geq 80$	Wymóg względem pomieszczenia
				- współczynnik ośnienia UGR: < 19	Wymóg względem pomieszczenia
				- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE, ENEC	Wymóg spełnienia norm i certyfikatów
				- temperatura barwy światła w zakresie 3800K-4200K	Barwa neutralna, najzdrowsza barwa, przypominająca naturalne światło słoneczne
				- poziom szczelności min. IP20	Poziom szczelności odpowiedni dla wewnętrznych pomieszczeń
				- minimalny strumień światła z oprawy: <b>3600lm</b>	Doświetlenie pomieszczeń zgodnie z normą
				- minimalny rozmiar oprawy: 620x620mm	W celu wykorzystania istniejących otworów sufitowych
				- kolor obudowy biały	Uniwersalna barwa
				- skuteczność świetlna oprawy: min. 110lm/W	Efektywność energetyczna do przydzielonych pomieszczeń

				- trwałość opraw (L80/B10, przy 25°C) 50 000h	Standardowa trwałość, przy dużej eksploatacji
				- współczynnik oddawania barw CRI: ≥80	Wymóg względem pomieszczenia
				- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE	Wymóg spełnienia norm i certyfikatów
7	<b>oprawy LED typu downlight DALI montowane podtynkowo w suficie g/k</b>	szt.	98	- zasilacz DALI	Możliwość regulacji natężenia światła
				- temperatura barwy światła w zakresie 3800K-4200K	Barwa neutralna, najzdrowsza barwa, przypominająca naturalne światło słoneczne
				- poziom szczelności min. IP54 od dołu opraw	Poziom szczelności odpowiedni dla pomieszczeń narażonych na wilgoć
				- poziom szczelności min. IP20 od góry opraw	Poziom szczelności odpowiedni dla wewnętrznych pomieszczeń
				- minimalny strumień światła z oprawy: 2500lm	Doświetlenie pomieszczeń zgodnie z normą
				- średnica otworu montażowego min.: ok. 195mm	W celu wykorzystania istniejących otworów sufitowych
				- zewnętrzna średnica obudowy ~220mm	W celu zakrycia otworów sufitowych
				- kolor obudowy biały	Uniwersalna barwa
				- skuteczność świetlna oprawy: min. 120lm/W	Efektywność energetyczna do przydzielonych pomieszczeń
				- kąt rozsyłu światła w zakresie 60°-65°	W celu zredukowania ośnienia
				- trwałość opraw (L70/B50, przy 25°C) = 70 000h	Standardowa trwałość, przy dużej eksploatacji
				- współczynnik oddawania barw CRI: ≥80	Wymóg względem pomieszczenia
				- współczynnik ośnienia UGR: <19	Wymóg względem pomieszczenia
				- waga oprawy nieprzekraczająca: 1kg	Ze względu na możliwości obciążenia sufitu
				- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE, ENEC	Wymóg spełnienia norm i certyfikatów
8	<b>oprawy LED typu downlight montowane podtynkowo w suficie g/k</b>	szt.	12	- zasilacz z możliwością regulacji fazowej natężenia światła	Możliwość sterowania analogowego
				- temperatura barwy światła w zakresie 3800K-4200K	Barwa neutralna, najzdrowsza barwa, przypominająca naturalne światło słoneczne
				- poziom szczelności min. IP65 od dołu opraw	Poziom szczelności odpowiedni dla pomieszczeń narażonych na stałą wilgoć
				- poziom szczelności min. IP20 od góry opraw	Poziom szczelności odpowiedni dla wewnętrznych pomieszczeń
				- minimalny strumień światła z oprawy: 720lm	Doświetlenie pomieszczeń zgodnie z normą
				- średnica otworów montażowych minimum 68 mm	W celu wykorzystania istniejących otworów sufitowych
				- zewnętrzna średnica obudowy ~80mm	W celu zakrycia otworów sufitowych
				- kolor obudowy biały	Uniwersalna barwa
				- skuteczność świetlna oprawy: min. 90lm/W	Efektywność energetyczna do przydzielonych pomieszczeń
				- trwałość opraw (L70/B50, przy 25°C) 50 000h	Standardowa trwałość, przy dużej eksploatacji
				- współczynnik oddawania barw CRI: ≥ 90	Wymóg względem pomieszczenia
				- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE	Wymóg spełnienia norm i certyfikatów
9	<b>oprawy LED hermetyczne 1200 mm montowane natynkowo</b>	szt.	83	- temperatura barwy światła w zakresie 3800K-4200K	Barwa neutralna, najzdrowsza barwa, przypominająca naturalne światło słoneczne

				- poziom szczelności min. IP65	Poziom szczelności odpowiedni dla pomieszczeń narażonych na stałą wilgoć
				- minimalny strumień światła z oprawy: 5600lm	Doświetlenie pomieszczeń zgodnie z normą
				- rozmiar oprawy: ok. 1194x70mm	W celu wykorzystania istniejących otworów
				- skuteczność świetlna oprawy: min. 135lm/W	Efektywność energetyczna do przydzielonych pomieszczeń
				- trwałość opraw (L70/B50, przy 25 °C) 50 000h	Standardowa trwałość, przy dużej eksploatacji
				- współczynnik oddawania barw CRI: ≥80	Wymóg względem pomieszczenia
				- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE	Wymóg spełnienia norm i certyfikatów
10	<b>oprawy LED hermetyczne 600mm montowane natynkowo</b>	szt.	10	- temperatura barwy światła w zakresie 3800K-4200K	Barwa neutralna, najzdrowsza barwa, przypominająca naturalne światło słoneczne
				- poziom szczelności min. IP65	Poziom szczelności odpowiedni dla pomieszczeń narażonych na stałą wilgoć
				- minimalny strumień światła z oprawy: 2800lm	Doświetlenie pomieszczeń zgodnie z normą
				- rozmiar oprawy: ok. 594x70mm	W celu wykorzystania istniejących otworów
				- skuteczność świetlna oprawy: min. 135lm/W	Efektywność energetyczna do przydzielonych pomieszczeń
				- trwałość opraw (L70/B50 przy 25 °C): 50 000h	Standardowa trwałość, przy dużej eksploatacji
				- współczynnik oddawania barw CRI: ≥80	Wymóg względem pomieszczenia
11	<b>wielokolorowe paski LED montowane w suficie g/k</b>	mb.	90	- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE	Wymóg spełnienia norm i certyfikatów
				- temperatura barwy światła w zakresie RGB+4000K	Barwa neutralna, najzdrowsza barwa, przypominająca naturalne światło słoneczne
				- poziom szczelności min. IP66	Zabezpieczenie przed wodą i wilgocią
				- minimalny strumień świetlny: biała 1100lm/1m, barwa czerwona 90lm/1m, barwa zielona 240lm/1m, barwa niebieska 60lm/1m	Dekoracyjne oświetlenie wnętrz
				- współczynnik oddawania barw CRI: ≥80	Wymóg względem pomieszczenia
				- zakres temperatury pracy: -20...+55 °C	Wytrzymałość
				- typ zasilania – niskonapięciowe 23-25VDC	Bezpieczeństwo
12	<b>sterowniki naścienne DALI</b>	szt.	13	- możliwość ściemniania	Możliwość regulacji natężenia światła
				- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE	Wymóg spełnienia norm i certyfikatów
				- Interfejs ściemniany: DALI-2	Komfort pracy
				- zakres regulacji: 1-100 %	Kontrola natężenia oświetlenia
				- szklana osłona	Łatwe utrzymanie czystości
				- kolor obudowy biały	Uniwersalna barwa
				- pokrętko do ręcznego sterowania oświetleniem	Łatwy sposób sterowania oświetleniem
				- możliwość ręcznej regulacji natężenia światła, przełączania i zapisywanie wybranych ustawień oświetlenia	Dostosowanie ustawień natężenia oświetlenia do własnych preferencji

				- minimalna liczba lamp DALI możliwa do wysterylowania z jednego sterownika: 25 szt.	Zgodnie z istniejącymi obwodami
				- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE	Wymóg spełnienia norm i certyfikatów
13	<b>oprawy LED awaryjne montowane w suficie g/k</b>	szt.	64	- średnica otworu montażowego min.: 61mm	W celu wykorzystania istniejących otworów sufitowych
				- zewnętrzny rozmiar oprawy: od Ø85mm do Ø90mm	W celu zakrycia otworów sufitowych
				- poziom szczelności: min. IP65 od dołu (opraw)	Poziom szczelności odpowiedni dla pomieszczeń narażonych na stałą wilgoć
				- poziom szczelności: min. IP20 od góry (opraw)	Poziom szczelności odpowiedni dla wewnętrznych pomieszczeń
				- kolor obudowy biały	Uniwersalna barwa
				- tryb pracy awaryjna (ciemna)	Norma, bezpieczeństwo
				- wysokość oprawy: maksymalnie do 45mm	Możliwości montażu
				- czas podtrzymania: min. 3 godziny	Norma, bezpieczeństwo
				- automatyczny sposób testowania opraw (autotest)	Tańsza konserwacja sprzętu
				- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE, świadectwo dopuszczenia CNBOP	Wymóg spełnienia norm i certyfikatów
14	<b>oprawy LED awaryjne sufitowe</b>	szt.	43	- typ montażu oprawy: natynkowy	Możliwości montażu
				- zewnętrzny rozmiar oprawy: ok. 270x144x42mm	W celu zakrycia otworów
				- tryb pracy awaryjna (ciemna)	Norma, bezpieczeństwo
				- poziom szczelności: min. IP44	Odporność obudowy urządzenia na wodę
				- kolor obudowy biały	Uniwersalna barwa
				- czas podtrzymania: min. 3 godziny	Norma, bezpieczeństwo
				- automatyczny sposób testowania opraw (autotest)	Tańsza konserwacja sprzętu
				- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE, świadectwo dopuszczenia CNBOP	Wymóg spełnienia norm i certyfikatów
15	<b>oprawa ewakuacyjna LED awaryjna naścienna</b>	szt.	1	- typ montażu oprawy: natynkowy	Możliwości montażu
				- minimalny rozmiar oprawy: ok. 350x160x50mm	W celu zakrycia otworów
				- kolor obudowy biały	Uniwersalna barwa
				- poziom szczelności: min. IP65	Poziom szczelności odpowiedni dla pomieszczeń narażonych na stałą wilgoć
				- tryb pracy awaryjna (ciemna)	Norma, bezpieczeństwo
				- czas podtrzymania min. 3 godziny	Norma, bezpieczeństwo
				- automatyczny sposób testowania opraw (autotest)	Tańsza konserwacja sprzętu
				- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE, świadectwo dopuszczenia CNBOP	Wymóg spełnienia norm i certyfikatów
16	<b>oprawy LED ewakuacyjne wewnętrzne naścienne</b>	szt.	50	- typ montażu oprawy: natynkowy	Możliwości montażu
				- minimalny rozmiar oprawy: ok. 350x160x50mm	W celu zakrycia otworów
				- kolor obudowy biały	Uniwersalna barwa
				- poziom szczelności: min. IP44	Odporność obudowy urządzenia na wodę
				- tryb pracy awaryjno-sieciowa (jasna)	Norma, bezpieczeństwo
				- czas podtrzymania min. 3 godziny	Norma, bezpieczeństwo
				- automatyczny sposób testowania opraw (autotest)	Tańsza konserwacja sprzętu
				- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE, świadectwo dopuszczenia CNBOP	Wymóg spełnienia norm i certyfikatów



17	<b>oprawy LED ewakuacyjne wewnętrzne sufitowe</b>	szt.	2	- typ montażu oprawy: natynkowy - maksymalna wysokość oprawy (z flagą - piktogramem): 220mm - kolor obudowy biały - poziom szczelności: min. IP44 - tryb pracy awaryjno-sieciowa (jasna) - czas podtrzymania min. 3 godziny - automatyczny sposób testowania opraw (autotest) - wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE, świadectwo dopuszczenia CNBOP	Możliwości montażu Możliwości montażu Uniwersalna barwa Odporność obudowy urządzenia na wodę Norma, bezpieczeństwo Norma, bezpieczeństwo Tańsza konserwacja sprzętu Wymóg spełnienia norm i certyfikatów

2. W pozycjach dotyczących produktów wskazanych z nazwy handlowej oraz producenta (jeżeli wpisano lub opis wskazuje na rozwiązania konkretnego producenta). Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających walory funkcjonalne, jakościowe wymienionych urządzeń; W powyższej tabeli, w szczególności w kol.2, 5 i 6, Zamawiający podał kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

3. Użyte nazwy (jeżeli zostały wpisane) mają na celu tylko i wyłącznie przedstawienie oczekiwań jakościowych i funkcjonalnych. Zamawiający poprzez ich użycie opisuje przedmiot zamówienia, mając na względzie jakość i funkcjonalność urządzeń, których nie sposób określić w inny i wyczerpujący sposób. Użycie nazw własnych stanowi więc podanie maksymalnie wyczerpującej charakterystyki, celem przekazania Wykonawcom oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych dla zaoferowanego sprzętu. Oferując produkty równoważne należy bazować na, wskazanych przez Zamawiającego, w poszczególnych pozycjach w/w wykazu, cechach charakterystycznych (kryteria równoważności), pożądanym przez Zamawiającego w danym produkcie.

4. Dostawa dokonywana jest na koszt Wykonawcy, jego własnym transportem, przystosowanym do tego celu.

5. Podane ceny winny być cenami ostatecznymi, tj. zawierającymi ewentualne rabaty, dopłaty lub upusty oraz koszty dostawy i montażu, a także szkolenia pracowników. Wszystkie ceny należy podać w złotych (łącznie z podatkiem VAT), w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

6. Wykonawca odbierać będzie niezwłocznie i bezpłatnie od Zamawiającego zwrotne opakowania, kartony, skrzynie itp. w których dostarczany jest towar.

7. Powody niedokonania podziału zamówienia na części – Zamówienie jest jednorodne – wymiana opraw na LED w jednym obiekcie.

8. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

31524100-6

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

## VI. Termin wykonania zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt. 6 PZP)

Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 11.12.2024 r.

## VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (art. 281 ust. 1 pkt. 7 PZP)

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ

**VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej (art. 281 ust. 1 pkt. 8 PZP)**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):  
<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b4e8b410-51fd-48ad-b8f8-3dcf0c3a98b3>
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

**ocds-148610-b4e8b410-51fd-48ad-b8f8-3dcf0c3a98b3**

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
9. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. – nie dotyczy niniejszego postępowania
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
  - a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
  - b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz.1233.) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

12. Komunikacja w postępowaniu, z **wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
13. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości **uprzednio podpisane dokumenty** wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
14. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
15. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
16. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
17. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*.
18. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.
19. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [przetargi.wladyslawowo@cos.pl](mailto:przetargi.wladyslawowo@cos.pl) (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

#### **IX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami (art. 281 ust. 1 pkt. 10 PZP)**

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Teresa Sieradzka, Zygmunt Wiśniewski

e-mail: [przetargi.wladyslawowo@cos.pl](mailto:przetargi.wladyslawowo@cos.pl)

#### **X. Termin związania ofertą (art. 281 ust. 1 pkt. 11 PZP)**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **19.12.2024 r.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

#### **XI. Opis sposobu przygotowania oferty (art. 281 ust. 1 pkt. 12 PZP)**

1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 7.

**Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku** nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
6. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
7. **Formularz ofertowy** podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
8. **Pozostałe dokumenty** wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
9. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

**UWAGA ZMIANY OPUBLIKOWANE NA STRONIE UZP w dniu 13.05.2024 (link:**

<https://ezamowienia.gov.pl/pl/zmiany-w-podpisywaniu-podpisem-zaufanym-interaktywnego-formularza-ofertowego/> )

## **ZMIANY W PODPISYWANIU INTERAKTYWNEGO FORMULARZA OFERTOWEGO PODPISEM ZAUFANYM**

*W związku ze zmianami po stronie Profilu Zaufanego od dnia 10 maja 2024 r. nie ma możliwości podpisywania Podpisem Zaufanym interaktywnego formularza ofertowego, tak jak do tej pory. Aby podpisać formularz ofertowy pobrany z Platformy e-Zamówienia należy po pobraniu i wypełnieniu formularza zapisać go w wersji nieedytowalnej i następnie podpisać Podpisem Zaufanym.*

*Pomoc techniczna w związku z powyższym – dane dostępne pod wskazanym linkiem*

10. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
13. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB
14. **Do oferty interaktywnej (przypominamy o wymogu niezmienniania nazwy pliku po pobraniu z platformy e-zamówienia) należy dołączyć:**
  - a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
  - b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
  - c) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;
  - d) Oferta podstawowa i Oświadczenia wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.
  - e) Przedmiotowe środki dowodowe –**Oświadczenie**, według zindywidualizowanych wymagań, dotyczących poszczególnych rodzajów oprav, w tabeli w pkt. V.1.4 SWZ - opisu przedmiotu zamówienia:
    - o posiadaniu na oferowane oprawy: certyfikatu ENEC – lub równoważnego certyfikatu mówiącego o spełnieniu wymagań polskich i międzynarodowych norm i standardów branżowych;
    - o posiadaniu deklaracji zgodności CE;
    - świadectwa CNBOP
15. Oferta interaktywna, oferta podstawowa (załącznik nr 2 do SWZ) oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i inne oświadczenia muszą być złożone w oryginale.
16. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
17. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym, zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez uprawnionego.

**18.** Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie – **oświadczenia wymienione w pkt. XI.14.e) SWZ**

19. Postanowień ust. 18 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

## **XII. Sposób oraz termin składania ofert (art. 281 ust. 1 pkt. 13 PZP)**

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na portalu e-zamówienia.
2. Identyfikator postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na e-zamówienia oraz w niniejszej SWZ.
- 3.** Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **20.11.2024 r., do godz. 8.00**
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

## **XIII. Termin otwarcia ofert (art. 281 ust. 1 pkt. 14 PZP)**

- 1.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.11.2024 r. o godzinie 8.30**
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Zamawiający, **najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.**
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  - 4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - 4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.



#### **XIV. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP (art. 281 ust. 1 pkt. 15 PZP)**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę;

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
- b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
- c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),
- d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
- e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
- f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
- g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
- h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

**Okresy wykluczenia** wykonawców (dla pkt. 1 i 2 powyżej) wynikające z ww. przesłanek wynoszą zgodnie z art. 111 pkt. 1 i 2 odpowiednio:

- W przypadkach, o których mowa w pkt. a do g – na okres 5 lat od uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie wskazanych podstaw wykluczenia, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia.

- w przypadku, o którym mowa w pkt. h – na okres 3 lat od uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie wskazanych podstaw wykluczenia, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne – okres wykluczenia – okres na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie – okres wykluczenia – okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, w którym doszło do zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 507) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej: UOBN) z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.

3. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.

4. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

5. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 2 na podstawie:

1) Oświadczenia wstępnego wykonawcy złożonego wraz z ofertą (załącznik nr 3 do SWZ),

W razie wątpliwości, co do treści powyższego oświadczenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania także stosownej weryfikacji, w szczególności za pomocą:

a) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014

b) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN



c) oraz innych ogólnodostępnych rejestrów, w szczególności KRS czy CEIDG

- 6. Inne środki dowodowe (nie wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych)** – Zamawiający przed podpisaniem umowy wzywa wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnego na dzień złożenia, oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 507) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

7. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP oraz oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 507) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

#### **XV. Sposób obliczenia ceny (art. 281 ust. 1 pkt. 16 PZP)**

1. Wykonawca podaje cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru dostępnego na platformie e-zamówienia na podstawie danych z formularza stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT) według stawki podanej przez Zamawiającego.

W pierwszej kolejności należy wypełnić tabelę zawierającą wykaz poszczególnych opraw oświetlenia LED i w niej dokonać wyceny zawierającej wszystkie konieczne czynności zarówno poprzedzające montaż, jak i jego dokonanie wraz z dostawą, w szczególności czynności opisane w pkt. V SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy.

Następnie tak wyceniony przedmiot zamówienia należy wpisać jako cenę netto oferty, dodać VAT i dokonać końcowej wyceny brutto.

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN) na podstawie podanych cen jednostkowych brutto dla danego asortymentu.

#### **XVI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 281 ust. 1 pkt. 17 PZP)**

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w %):

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu następujących kryteriów:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena oferty brutto	60 %
2.	Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia	40 %

2. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymogom określonym w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane kryteria wyboru, wyliczone wg wzorów:

- 1) Cena oferty brutto- 60%

najniższa oferowana cena spośród  
zakwalifikowanych ofert

$$C = \text{-----} \times 60$$

cena badanej oferty

C - wskaźnik kryterium cena

- Wykonawca w powyższym kryterium otrzyma maksymalnie 60 pkt.

G- wskaźnik kryterium gwarancja - Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia - 40%  
Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt

a) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy otrzyma - 38 pkt

b) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres 72 miesięcy otrzyma - 39 pkt;

c) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres 84 miesięcy i więcej otrzyma - 40 pkt;

Kryterium „okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia” oceniony będzie poprzez okres zadeklarowany przez Wykonawcę w podstawowym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

3. UWAGA!, Wykonawca wskazuje okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia w pełnych podanych miesiącach.
4. Oferta Wykonawcy, który w formularzu ofertowym zadeklarował „okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia” poniżej 60 miesięcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
5. Oferta Wykonawcy, który w formularzu ofertowym zadeklarował „okres udzielonej gwarancji jakości za wady na przedmiot zamówienia” powyżej 84 miesięcy otrzyma nie więcej niż 40 pkt.

Ocena przedłożonych ofert będzie uwzględniała powyższe kryteria i podlegała sumowaniu:

$$W = C + G$$

W - ocena końcowa C - przyznane punkty w kryterium cena

G - przyznane punkty w kryterium gwarancja za wady

W przypadku równej ilości punktów decydującym kryterium będzie najniższa cena.

6. W przypadku rozbieżności w zakresie prezentowanej ceny lub okresu gwarancji pomiędzy interaktywnym formularzem oferty a formularzem podstawowym (załącznik nr 2 do SWZ) Zamawiający przyjmie, jako ostateczne, dane wskazane w załączniku nr 2.
7. Formularz interaktywny oferty pełni w niniejszym postępowaniu rolę pomocniczą ułatwiającą Zamawiającemu tzw. re-użycie danych w trakcie wypełniania obowiązków informacyjnych wobec Prezesa UZP. W przypadku nie złożenia/nie podpisania interaktywnego formularza oferty lub braków w tym formularzu, nie będzie to stanowiło podstawy odrzucenia oferty, **Zamawiający przyjmuje za obowiązujący załącznik nr 2 do SWZ (podstawowy formularz ofertowy). Brak istotnych informacji w tym formularzu (stanowiących treść oferty) lub brak załącznika nr 2 albo nie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy jest nieusuwalny i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
10. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą oceną, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

11. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 10, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

**XVII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego(art. 281 ust. 1 pkt. 18 PZP)**

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. Zamawiający wyznaczy ten termin w piśmie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, złoży nie później niż w dniu podpisania umowy, aktualne na dzień złożenia, oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 507) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 1 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

**XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy (art. 281 ust. 1 pkt. 19 PZP)**

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
  - 2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  - 2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

### **XIX. Załączniki do SWZ**

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik Nr 1;
- Podstawowy Formularz Ofertowy - Załącznik nr 2;
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik Nr 3;
- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 4.

<b>O F E R T A</b> – formularz podstawowy – zestawienie cen jednostkowych i oświadczenia
--

*nazwa i adres lub pieczęć WYKONAWCY*

DLA ZAMAWIAJĄCEGO:

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH WE  
WŁADYSŁAWOWIE, 84-120 Władysławowo, ul. Żeromskiego 52

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, my niżej podpisani

.....

.....

przestrzegając ściśle postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) oraz  
działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa wykonawcy		
REGON		NIP
Siedziba (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)		
Członkowie władz ( <i>dot. osób prawnych</i> )		
Internet    http:// Telefon/-y adres skrzynki ePUAP:	e-mail:	@

Poniżej wykaz poszczególnych oprav oświetlenia LED oraz wycena zawierająca wszystkie konieczne czynności zarówno poprzedzające montaż, jak i jego dokonanie, w szczególności opisane w pkt. V SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy:

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Specyfikacje techniczne - Cechy opraw oraz oświadczenie o przedmiotowych środkach dowodowych (wymagane certyfikaty)	Wartość netto zawierająca wszystkie niezbędne koszty w danej pozycji, w szczególności demontaż, dostawa i montaż nowych opraw, prace towarzyszące.
1	2	3	4	5	6
1	<p>oprawy LED typu downlight montowane podtynkowo w suficie g/k oraz modułowym suficie kasetonowym .....(nazwa oprawy).....(producent oprawy).....(rok produkcji oprawy)*/</p> <p><b><u>Oświadczam, że oferowane oprawy spełniają parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</u></b></p>	szt.	14	<p>- temperatura barwy światła w zakresie 3800K-4200K</p> <p>- poziom szczelności min. IP54 od dołu opraw</p> <p>- poziom szczelności min. IP20 od góry opraw</p> <p>- minimalny strumień światła z oprawy: 2500lm</p> <p>- średnica otwory montażowego min: 195mm</p> <p>- zewnętrzna średnica obudowy ~220 mm</p> <p>- kolor obudowy biały</p> <p>- skuteczność świetlna oprawy: min. 120 lm/W</p> <p>- kąt rozsyłu światła w zakresie: 60°-65°</p> <p>- współczynnik oddawania barw CRI: ≥80</p> <p>- współczynnik ośnienia UGR&lt;19</p> <p>- waga oprawy nieprzekraczająca: 1 kg</p> <p>- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE, ENEC</p> <p>- trwałość opraw (L70/B50, przy 25°C) = 70 000h</p>	
2	<p>oprawy LED typu downlight montowane podtynkowo w suficie g/k oraz modułowym suficie kasetonowym .....(nazwa oprawy).....(producent oprawy).....(rok produkcji oprawy)*/</p> <p><b><u>Oświadczam, że oferowane oprawy spełniają parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</u></b></p>	szt.	19	<p>- możliwość przełączania temperatury barwa światła: 3000K/4000K/5700K</p> <p>- poziom szczelności min. IP54 od dołu opraw</p> <p>- poziom szczelności min. IP20 od góry opraw</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- minimalny strumień światła z oprawy: 1700lm</li> <li>- średnica otworu montażowego min.: 205mm</li> <li>- zewnętrzna średnica obudowy ~228mm</li> <li>- kolor obudowy biały</li> <li>- skuteczność świetlna oprawy: min. 90lm/W</li> <li>- kąt rozsyłu światła w zakresie: 60°-65°</li> <li>- trwałość opraw (L70/B50, przy 25°C) = 50 000h</li> <li>- współczynnik oddawania barw CRI: ≥80</li> <li>- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE, ENEC</li> </ul>	
3	<p><b>oprawy LED typu plafon montowane naściennie</b>  .....(nazwa oprawy).....(producent oprawy).....(rok produkcji oprawy)*/  <b><u>Oświadczam, że oferowane oprawy spełniają parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</u></b></p>	szt.	28	<ul style="list-style-type: none"> <li>- temperatura barwy światła w zakresie 3800K-4200K</li> <li>- poziom szczelności: min. IP65</li> <li>- poziom odporności na uderzenie: min. IK10</li> <li>- minimalny strumień światła z oprawy: 2700 lm</li> <li>- rozmiar/średnica oprawy: ok. 260mm</li> <li>- kolor obudowy biały</li> <li>- skuteczność świetlna oprawy: min. 105lm/W</li> <li>- trwałość opraw (L70/B50, przy 25°C) 50 000h</li> <li>- współczynnik oddawania barw CRI: ≥80</li> <li>- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE, ENEC</li> </ul>	
4	<p><b>oprawy LED 620x620 montowane podtynkowo w suficie g/k</b>  .....(nazwa oprawy).....(producent oprawy).....(rok produkcji oprawy)*/  <b><u>Oświadczam, że oferowane oprawy spełniają parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</u></b></p>	szt.	73	<ul style="list-style-type: none"> <li>- temperatura barwy światła w zakresie 3800K-4200K</li> <li>- poziom szczelności min. IP54 od dołu opraw</li> <li>- poziom szczelności min. IP20 od góry opraw</li> <li>- minimalny strumień światła z oprawy: <b>5000lm</b></li> <li>- możliwość regulacji mocy oprawy na sterowniku (funkcja „power select”)</li> <li>- minimalny rozmiar oprawy: 620x620mm</li> <li>- kolor obudowy biały</li> </ul>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- skuteczność świetlna oprawy: min. 140lm/W</li> <li>- trwałość opraw (L80/B10, przy 25°C) 70 000h</li> <li>- współczynnik oddawania barw CRI: ≥80</li> <li>- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE, ENEC</li> </ul>	
5	<p><b>oprawy LED 620x620 DALI montowane podtynkowo w suficie g/k</b>  .....(nazwa oprawy).....(producent oprawy).....(rok produkcji oprawy)*/  <b><u>Oświadczam, że oferowane oprawy spełniają parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</u></b></p>	szt.	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zasilacz DALI</li> <li>- temperatura barwy światła w zakresie 3800K-4200K</li> <li>- poziom szczelności min. IP54 od dołu opraw</li> <li>- poziom szczelności min. IP20 od góry opraw</li> <li>- minimalny strumień światła z oprawy: <b>5000lm</b></li> <li>- minimalny rozmiar oprawy: 620x620mm</li> <li>- kolor obudowy biały</li> <li>- skuteczność świetlna oprawy: min. 140lm/W</li> <li>- trwałość opraw (L80/B10, przy 25°C) 70 000h</li> <li>- współczynnik oddawania barw CRI: ≥80</li> <li>- współczynnik ośnienia UGR: &lt; 19</li> <li>- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE, ENEC</li> </ul>	
6	<p><b>oprawy LED 620x620 montowane podtynkowo w suficie g/k</b>  .....(nazwa oprawy).....(producent oprawy).....(rok produkcji oprawy)*/  <b><u>Oświadczam, że oferowane oprawy spełniają parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</u></b></p>	szt.	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- temperatura barwy światła w zakresie 3800K-4200K</li> <li>- poziom szczelności min. IP20</li> <li>- minimalny strumień światła z oprawy: <b>3600lm</b></li> <li>- minimalny rozmiar oprawy: 620x620mm</li> <li>- kolor obudowy biały</li> <li>- skuteczność świetlna oprawy: min. 110lm/W</li> <li>- trwałość opraw (L80/B10, przy 25°C) 50 000h</li> <li>- współczynnik oddawania barw CRI: ≥80</li> <li>- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE</li> </ul>	



7	<p>oprawy LED typu downlight DALI montowane podtynkowo w suficie g/k</p> <p>.....(nazwa oprawy).....(producent oprawy).....(rok produkcji oprawy)*/</p> <p><b><u>Oświadczam, że oferowane oprawy spełniają parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</u></b></p>	szt.	98	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zasilacz DALI</li> <li>- temperatura barwy światła w zakresie 3800K-4200K</li> <li>- poziom szczelności min. IP54 od dołu opraw</li> <li>- poziom szczelności min. IP20 od góry opraw</li> <li>- minimalny strumień światła z oprawy: 2500lm</li> <li>- średnica otworu montażowego min.: ok. 195mm</li> <li>- zewnętrzna średnica obudowy ~220mm</li> <li>- kolor obudowy biały</li> <li>- skuteczność świetlna oprawy: min. 120lm/W</li> <li>- kąt rozsyłu światła w zakresie 60°-65°</li> <li>- trwałość opraw (L70/B50, przy 25°C) = 70 000h</li> <li>- współczynnik oddawania barw CRI: ≥80</li> <li>- współczynnik ośnienia UGR: &lt;19</li> <li>- waga oprawy nieprzekraczająca: 1kg</li> <li>- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE, ENEC</li> </ul>	
8	<p>oprawy LED typu downlight montowane podtynkowo w suficie g/k</p> <p>.....(nazwa oprawy).....(producent oprawy).....(rok produkcji oprawy)*/</p> <p><b><u>Oświadczam, że oferowane oprawy spełniają parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</u></b></p>	szt.	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zasilacz z możliwością regulacji fazowej natężenia światła</li> <li>- temperatura barwy światła w zakresie 3800K-4200K</li> <li>- poziom szczelności min. IP65 od dołu opraw</li> <li>- poziom szczelności min. IP20 od góry opraw</li> <li>- minimalny strumień światła z oprawy: 720lm</li> <li>- średnica otworów montażowych minimum 68 mm</li> <li>- zewnętrzna średnica obudowy ~80mm</li> <li>- kolor obudowy biały</li> <li>- skuteczność świetlna oprawy: min. 90lm/W</li> <li>- trwałość opraw (L70/B50, przy 25°C) 50 000h</li> <li>- współczynnik oddawania barw CRI: ≥ 90</li> <li>- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE</li> </ul>	
9	oprawy LED hermetyczne 1200 mm montowane natynkowo	szt.	83	<ul style="list-style-type: none"> <li>- temperatura barwy światła w zakresie 3800K-4200K</li> </ul>	

	<p>.....(nazwa oprawy).....(producent oprawy).....(rok produkcji oprawy)*/  <b>Oświadczam, że oferowane oprawy spełniają parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</b></p>			<p>- poziom szczelności min. IP65</p> <p>- minimalny strumień światła z oprawy: 5600lm</p> <p>- rozmiar oprawy: ok. 1194x70mm</p> <p>- skuteczność świetlna oprawy: min. 135lm/W</p> <p>- trwałość opraw (L70/B50, przy 25 °C) 50 000h</p> <p>- współczynnik oddawania barw CRI: ≥80</p> <p>- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE</p>	
10	<p><b>oprawy LED hermetyczne 600mm montowane natynkowo</b></p> <p>.....(nazwa oprawy).....(producent oprawy).....(rok produkcji oprawy)*/  <b>Oświadczam, że oferowane oprawy spełniają parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</b></p>	szt.	10	<p>- temperatura barwy światła w zakresie 3800K-4200K</p> <p>- poziom szczelności min. IP65</p> <p>- minimalny strumień światła z oprawy: 2800lm</p> <p>- rozmiar oprawy: ok. 594x70mm</p> <p>- skuteczność świetlna oprawy: min. 135lm/W</p> <p>- trwałość opraw (L70/B50 przy 25 °C): 50 000h</p> <p>- współczynnik oddawania barw CRI: ≥80</p> <p>- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE</p>	
11	<p><b>wielokolorowe paski LED montowane w suficie g/k</b></p> <p>.....(nazwa oprawy).....(producent oprawy).....(rok produkcji oprawy)*/  <b>Oświadczam, że oferowane oprawy spełniają parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</b></p>	mb.	90	<p>- temperatura barwy światła w zakresie RGB+4000K</p> <p>- poziom szczelności min. IP66</p> <p>- minimalny strumień świetlny:          biała 1100lm/1m,          czerwona 90lm/1m,          zielona 240lm/1m          niebieska 60lm/1m</p> <p>- współczynnik oddawania barw CRI: ≥80</p> <p>- zakres temperatury pracy: - 20...+55 °C</p> <p>- typ zasilania - niskonapięciowe 23-25VDC</p> <p>- możliwość ściemniania</p> <p>- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE</p>	
12	<b>sterowniki naściennne DALI</b>	szt	13	- Interfejs ściemniany: DALI-2	

	<p>.....(nazwa oprawy).....(producent oprawy).....(rok produkcji oprawy)*/  <b>Oświadczam, że oferowane oprawy spełniają parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</b></p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakres regulacji: 1-100 %</li> <li>- szklana osłona</li> <li>- kolor obudowy biały</li> <li>- pokrętło do ręcznego sterowania oświetleniem</li> <li>- możliwość ręcznej regulacji natężenia światła, przełączania i zapisywanie wybranych ustawień oświetlenia</li> <li>- minimalna liczba lamp DALI możliwa do wysterylowania z jednego sterownika: 25 szt.</li> <li>- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE</li> </ul>	
13	<p><b>oprawy LED awaryjne montowane w suficie g/k</b>  .....(nazwa oprawy).....(producent oprawy).....(rok produkcji oprawy)*/  <b>Oświadczam, że oferowane oprawy spełniają parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</b></p>	szt.	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica otworu montażowego min.: 61mm</li> <li>- zewnętrzny rozmiar oprawy: od Ø85mm do Ø90mm</li> <li>- poziom szczelności: min. IP65 od dołu opraw</li> <li>- poziom szczelności: min. IP20 od góry opraw</li> <li>- kolor obudowy biały</li> <li>- tryb pracy awaryjna (ciemna)</li> <li>- wysokość oprawy: maksymalnie do 45mm</li> <li>- czas podtrzymania: min. 3 godziny</li> <li>- automatyczny sposób testowania opraw (autotest)</li> <li>- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE, świadectwo dopuszczenia CNBOP</li> </ul>	
14	<p><b>oprawy LED awaryjne sufitowe</b>  .....(nazwa oprawy).....(producent oprawy).....(rok produkcji oprawy)*/  <b>Oświadczam, że oferowane oprawy spełniają parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</b></p>	szt.	43	<ul style="list-style-type: none"> <li>- typ montażu oprawy: natynkowy</li> <li>- zewnętrzny rozmiar oprawy: ok. 270x144x42mm</li> <li>- tryb pracy awaryjna (ciemna)</li> <li>- poziom szczelności: min. IP44</li> <li>- kolor obudowy biały</li> <li>- czas podtrzymania: min. 3 godziny</li> <li>- automatyczny sposób testowania opraw (autotest)</li> <li>- wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE, świadectwo dopuszczenia CNBOP</li> </ul>	
15	<p><b>oprawa ewakuacyjna LED awaryjna naścienna</b>  .....(nazwa oprawy).....(producent oprawy).....(rok produkcji oprawy)*/  <b>Oświadczam, że oferowane oprawy spełniają parametry wskazane w niniejszym wierszu w kol. 5 tabeli</b></p>	szt.	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- typ montażu oprawy: natynkowy</li> <li>- minimalny rozmiar oprawy: ok. 350x160x50mm</li> <li>- kolor obudowy biały</li> <li>- poziom szczelności: min. IP65</li> <li>- tryb pracy awaryjna (ciemna)</li> </ul>	

				- czas podtrzymania min. 3 godziny - automatyczny sposób testowania opraw (autotest) - wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE, świadectwo dopuszczenia CNBOP	
16	<b>oprawy LED ewakuacyjne wewnętrzne naścienne</b> ..... (nazwa oprawy) ..... (producent oprawy) ..... (rok produkcji oprawy)*/ <b>Oświadczam, że oferowane oprawy spełniają parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</b>	szt.	50	- typ montażu oprawy: natynkowy - minimalny rozmiar oprawy: ok. 350x160x50mm - kolor obudowy biały - poziom szczelności: min. IP44 - tryb pracy awaryjno-sieciowa (jasna) - czas podtrzymania min. 3 godziny - automatyczny sposób testowania opraw (autotest) - wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE, świadectwo dopuszczenia CNBOP	
17	<b>oprawy LED ewakuacyjne wewnętrzne sufitowe</b> ..... (nazwa oprawy) ..... (producent oprawy) ..... (rok produkcji oprawy)*/ <b>Oświadczam, że oferowane oprawy spełniają parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</b>	szt.	2	- typ montażu oprawy: natynkowy - maksymalna wysokość oprawy (z flagą - piktogramem): 220mm - kolor obudowy biały - poziom szczelności: min. IP44 - tryb pracy awaryjno-sieciowa (jasna) - czas podtrzymania min. 3 godziny - automatyczny sposób testowania opraw (autotest) - wymóg spełnienia norm i certyfikatów: deklaracja zgodności CE, świadectwo dopuszczenia CNBOP	
	<b>Razem netto</b>				

a) łączna cena netto za całość przedmiotu zamówienia, w ilościach i zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (bez podatku VAT – wartość z podsumowania kol. 6 (ostatni wiersz) w powyższej tabeli): ..... zł

(słownie złotych: .....)

b) plus **podatek VAT** w wysokości : 23 %, tj. .... zł

(słownie zł .....)

c) tj. łączna **cena brutto** (łącznie z podatkiem VAT): ..... zł (**DO PRZENIESIENIA DO INTERAKTYWNEGO FORMULARZA OFERTY JAKO CENA BRUTTO OFERTY**)

(słownie złotych: .....)

- d) Oferujemy następujący okres gwarancji: 60\*\*/72\*\*/84\*\* miesięcy ( \*\*/ niepotrzebne skreślić) (**DO PRZENIESIENIA DO INTERAKTYWNEGO FORMULARZA OFERTY JAKO OFEROWANY OKRES GWARANCJI**).

Uwaga: W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 60 miesięcy. Należy pozostawić tylko jeden okres gwarancji.

1. **Deklarujemy realizację w/w przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w pkt. VI SWZ, tj. do 11.12.2024 r..**
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami zamówienia i w pełni je akceptujemy oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg wzoru załączonego do SWZ, który został przez nas zaakceptowany (Projektowane postanowienia umowy).
4. Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty, narzuty i upusty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w pkt. X.1 SWZ.
6. Oświadczamy, iż zamówienie zrealizujemy: siłami własnymi\*)/przy udziale podwykonawców\*): podwykonawcom .

(podać nazwy jeżeli są znane na etapie składania ofert\*)

zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....

(wyszczególnić zakres\* )

7. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, informujemy, że wybór naszej oferty:
  - ☐ Nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego\*
  - ☐ Będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego \*
8. Oświadczamy, że oferowane oprawy posiadają: certyfikaty i deklaracje wymagane przez Zamawiającego – wskazane przy danym rodzaju oprawy. Dokumenty te zostaną dostarczone łącznie z oferowanymi oprawami najpóźniej przy odbiorze końcowym.
9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
11. Jesteśmy/nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą, nie dotyczy\*\*/.

**Niniejszy plik przekazuje się zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzony, przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

\* /wpisać

\*\*/ niepotrzebne skreślić

**Mikroprzedsiębiorstwo** - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

**Małe przedsiębiorstwo** – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

**Średnie przedsiębiorstwo** - przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

Załącznik Nr 3 do SWZ

**Zamawiający:**

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, OŚRODEK  
PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH WE  
WŁADYSŁAWOWIE,  
84-120 Władysławowo,  
ul. Żeromskiego 52  
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca/Podmiot trzeci/Podwykonawca\*/:  
(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)**

**oraz oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 507) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – składane wraz z ofertą**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup , dostawa i montaż opraw oświetlenia LED w budynku Pływalni w COS OPO we Władysławowie**,  
1. oświadczam, że **nie podlegam** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. oświadczam, że **nie podlegam** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 507) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

.....(miejscowość), dnia.....r.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art ..... ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....(*miejsowość*), dnia .....r.

#### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....(*miejsowość*), dnia .....r.

***Niniejszy plik przekazuje się zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzony, przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym***

## Załącznik Nr 4 do SWZ

## - klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa.
- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: [iod@cos.pl](mailto:iod@cos.pl), tel. 513790306 ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na **”Zakup , dostawa i montaż opraw oświetlenia LED w budynku Pływalni w COS OPO we Władysławowie”** odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.