
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Remont sanitariatu M na 3 piętrze

ADRES INWESTYCJI: 38-500 SANOK, UL. RYNEK 1

NAZWA INWESTORA: POWIAT SANOCKI

ADRES INWESTORA: 38-500 SANOK, UL. RYNEK 1

WYKONAWCA: oferty

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana

Wojciech Dragan

DATA OPRACOWANIA: 21.10.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

21.10.2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sanitariat W-C na III piętrze			
1 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wyłotowych o natężeniu prądu do 10A	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2		
		0,9 * 2 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
6 d.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej Analogia Rozbiórka ścianek działowych	m3		
	Ścianki działowe istniejących W-C	2,60 * (2,75 + 1,2) * 0,08	m3	0,822	
	drzwi	-0,9 * 2 * 0,08	m3	-0,144	
				RAZEM	0,678
7 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2,6 * (2,75 + 2,75 + 1,72 + 1,72) - 0,9 * 2	m2	21,444	
				RAZEM	21,444
8 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		2,75 * 1,72	m2	4,730	
				RAZEM	4,730
9 d.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
	Płytki	21,444 * 0,05 + 4,73 * 0,05	m3	1,309	
	Gruz	0,678	m3	0,678	
				RAZEM	1,987
10 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3		
		1,987	m3	1,987	
				RAZEM	1,987
11 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 5	m3		
		1,987	m3	1,987	
				RAZEM	1,987
12 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2		
		4,73	m2	4,730	
				RAZEM	4,730
13 d.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwa niwelująco-wyrównawcza z jastrychu cementowego cienkowarstwowego, grubości 2mm zatarta na gładko	m2		
		4,73	m2	4,730	
				RAZEM	4,730

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwa niwelująco-wyrównawcza z jastrychu cementowego cienkowarstwowego, grubości 2mm zatarta na gładko - pogrubienie warstwy o 1mm Krotność = 8	m2		
		4,73	m2	4,730	
				RAZEM	4,730
15 d.1	KNR K-32 0201-06 analogia	Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek	m2		
		4,73	m2	4,730	
				RAZEM	4,730
16 d.1	KNR K-32 0202-02 analogia	Wykonanie izolacji o grubości 2,0mm z folii w płynie w warunkach przesączania pod okładziny posadzek	m2		
		4,73	m2	4,730	
				RAZEM	4,730
17 d.1	KNR K-32 0202-03 analogia	Wykonanie izolacji przez wklejenie taśmy uszczelniającej pod okładziny posadzek	m		
		2,72 + 2,72 + 1,72 + 1,72	m	8,880	
				RAZEM	8,880
18 d.1	KNR K-32 0204-04 analogia	Posadzki z płytek gresowych 60x60cm przy użyciu zaprawy klejącej	m2		
		4,73	m2	4,730	
				RAZEM	4,730
19 d.1	KNR K-32 0101-01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny ścian	m2		
	Pod płytki	$(2,75 + 2,75 + 1,72 + 1,72) * 2,67 - 0,9 * 2$	m2	22,070	
				RAZEM	22,070
20 d.1	KNR K-32 0101-05	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny ścian	m2		
		poz. 19	m2	22,070	
				RAZEM	22,070
21 d.1	KNR K-32 0101-06	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym	m2		
		poz. 19	m2	22,070	
				RAZEM	22,070
22 d.1	KNR K-32 0102-03	Wykonanie izolacji przez wklejenie taśmy uszczelniającej pod okładziny ścian	mb		
		$2,74 * 2 + 1,65 * 2 - 0,9$	mb	7,880	
				RAZEM	7,880
23 d.1	KNR K-32 0103-04	Okładziny ścian z płytek ceramicznych 60x30cm przy użyciu zaprawy klejowej	m2		
		$(2,74 + 1,65) * 2 * 2,67$	m2	23,443	
				RAZEM	23,443
24 d.1	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		$2,74 * 1,65$	m2	4,521	
				RAZEM	4,521
25 d.1	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich	m2		
	Sufit	4,52	m2	4,520	
				RAZEM	4,520
26 d.1	KNR 2-02u2 2804-04	Montaż lustra	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
27 d.1	KNNR 4 0230-02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym na szafce wiszącej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1	KNR 2-15u2 0101-01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1	KNR 2-15u2 0105-02	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych publicznych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1	KNNR-W 4 0234-02	Montaż pisuaru pojedynczego z zaworem splukującym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1	KNNR 4 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
33 d.1	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.1	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.1	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
37 d.1	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
38 d.1	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
39 d.1	KNNR 5 0308-01	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm ²	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.1	KNNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych ledowych wpuszczane w sufit podwieszany (4 szt) + kinkiet nad lustrem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1	KNNR 5 0406-03	Montaż aparatów elektrycznych o pojemności 10 l elektryczne podgrzewacze pojemnościowe	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000