

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR 2-01 0126-01 analiza indywidualna		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - oczyszczenie poboczy, mijanek, usunięcie wywyższającego się środka	m2		
			4598,75	m2	4 598,750	
					RAZEM	4 598,750
2	KNR 2-31 0204-03 analiza indywidualna		Uzupełnienie ubytków pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			11,25	m2	11,250	
					RAZEM	11,250
3	KNR 2-01 0215-01		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - oczyszczenie dołów chłonnych i rowów	m3		
			1332,3 + 33,6	m3	1 365,900	
					RAZEM	1 365,900
4	KNR 2-01 0129-07		Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2	m2		
			17,25	m2	17,250	
					RAZEM	17,250
5	KNR 2-01 0129-01		Wykonanie koryta pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych	m2		
			17,25	m2	17,250	
					RAZEM	17,250
6	KNR 2-01 0129-02		Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych	m2		
			17,25	m2	17,250	
					RAZEM	17,250
7	KNR 2-01 0129-03 analiza indywidualna		Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 - przełożenie wywyższającej się płyty typu JOMB	m2		
			0,75	m2	0,750	
					RAZEM	0,750
8	KNR 2-01 0129-03		Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 - dołożenie 22 płyt typu JOMB	m2		
			16,5	m2	16,500	
					RAZEM	16,500
9	KNR 2-01 0109-06		Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
			$0,75 * 2 * 2275 * 0,6 / 10000$	ha	0,205	
					RAZEM	0,205
10	kalk. własna		Podcięcie gałęzi do wysokości 4m i szerokości 6m na całym odcinku drogi	r-g		

Naprawa i konserwacja dojazdu pożarowego nr 27 leśnictwa Karżniczka, Stara Dąbrowa

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4	r-g	4,000	
					RAZEM	4,000