

## Naprawa i konserwacja drogi nr 127 w leśnictwie Stara Dąbrowa

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		1068 + 36,75	m2	1 104,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 104,750</b>
2	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	KNR 2-31 0204-05 0204-06 analiza indywidualna	Uzupełnienie ubytków nawierzchni z kruszbetu 0/63mm wraz z warstwą pospółki 3cm - grubość po zagęszczeniu 9 cm	m2		
		1068	m2	1 068,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 068,000</b>
4	kalk. własna	Kruszenie wgłębne grubego materiału wbudowanego w drogę przy użyciu specjalistycznej gruntofrezarki, głębokość minimum 15 cm do maksimum 28 cm, na frakcje od 0 do 31,5 mm, przywrócenie naprawionej powierzchni prawidłowy 4-6% profil poprzeczny oraz profil podłużny, zagęścić walcem wibracyjnym lub statycznym, dł. 0,959 km (kruszenie w wskazanych miejscach)	km		
		0,959	km	0,959	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,959</b>
5	KNR 2-01 0215-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorstwy 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - oczyszczenie spustów wody i rowów	m3		
		2,4 + 17,6	m3	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
6	KNR 15-01 0108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3	m		
		5	m	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
7	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
		0,75 * 2 * 1291 * 0,3 / 10000	ha	0,058	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,058</b>
8	kalk. własna	Podcięcie gałęzi do wysokości 4m i szerokości 6m na całym odcinku drogi	r-g		
		4	r-g	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>