



Pracownia Sztuki i Projektowania
milenagalazka.pracownia@gmail.com
tel.: 513670235

PRZEDMIAR - PROJEKT ARANŻACJI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WOJCIESZKOWIE

Zamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna w Wojcieszkowie;
Adres Inwestycji: ul. Kościelna 36, 21-411 Wojcieszków

Przedmiar jest elementem dokumentacji funkcjonalno - wykonawczej wyposażenia budynku biblioteki głównej realizowanej w ramach zadania pn. „**Arena biblioteczna – przestrzeń dla książek i kultury. Rozbudowa i budowa biblioteki**”, współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2, Kierunek Interwencji 2.1 Infrastruktura Bibliotek 2021 - 2025

Opis przedmiotu zamówienia za pomocą **kodów CPV**, określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień:

45421153 - 1 - Instalowanie zabudowy meblowej
39190000 - 0 - Tapety papierowe i inne okładziny ścienne
39155000 - 3 - Meble biblioteczne
39153000 - 9 - Meble konferencyjne
39150000 - 8 - Różne meble i wyposażenie
39515000 - 5 - zasłony, draperie, lambrekiny oraz rolety tekstylne
39130000 - 2 - Meble biurowe
31520000 - 7- Lampy i oprawy oświetleniowe
19240000 - 0 - Tkaniny specjalne

Wszelkie ilości elementów podane w przedmiarze przed zamówieniem muszą być zweryfikowane przez Inwestora lub jego przedstawiciela (inspektora nadzoru inwestorskiego) oraz firmę wykonawczą na miejscu budowy.

- Podane w zestawieniu ilości należy potwierdzić z projektem i sprawdzić na budowie.
- Przed wbudowaniem lub dostawą materiałów na teren inwestycji należy dostarczyć kartę produktu i wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklarację zgodności, próbki materiałów oraz dane techniczne aby uzyskać zgodę Inwestora lub jego przedstawiciela lub projektanta na zakup danego produktu.
- Wszystkie proponowane materiały należy obejrzeć przed zakupem, aby upewnić się, że spełniają wymagania estetyczne. Ostateczna zgoda na zakup i dostawę danego produktu należy do Inwestora.


Gdańsk, 15.10.2024

.....
podpis projektanta

pom. 1- 3 Przedsiónek p. I



Wizualizacja poglądowa.



1. Lampa wisząca czerwona, modułowa

Wymiar minimum : Szerokość
 30 Wysokość 230
 Głębokość 30

szt. 3

Notatka:

Możliwość dostosowania długości.

Źródło światła 1x E27 max. 60W

Kolor odcienie czerwieni (dokładny odcień do ustalenia z projektantem na etapie realizacji); Materiał metal + drewno



2. Fotel turkusowy - ciemny

Wymiar minimum 93x84xh71
 cm

szt. 2

Notatka:

Stelaż czarny malowany proszkowo. Stopki filcowe na twarde podłoże.

Tkanina welur ciemnoturkusowy, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

W komplecie poduszki oparciowe (1 sztuka 60x45cm i 1 sztuka 45x45cm). Stopień ścieralności tapicerki minimum 90 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe)



3. Wieszak stojący, żółty

Wymiar minimum : Głębokość:
60 cm Wysokość: 175
cm Szerokość: 60 cm

szt. 2

Notatka:

Rurka/ Wieszak:

stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Stopki/ Zaślepka:

Tworzywo polipropylenowe

Trzpień gwintowany/ Złączka:

stal, galwanizowane

Rurka wewnętrzna:

Stal Galwanizowana



4. Wieszak stojący, czarny

Wymiar minimum : Głębokość:
60 cm Wysokość: 175
cm Szerokość: 60 cm

szt. 2

Notatka:

Rurka/ Wieszak:

stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Stopki/ Zaślepka:

Tworzywo polipropylenowe

Trzpień gwintowany/ Złączka:

stal, galwanizowane

Rurka wewnętrzna:

Stal Galwanizowana



5. Zabudowa meblowa - na zamówienie

Wymiar wg specyfikacji na
rysunkach
technicznych

kpl. 1

Notatka:

Obudowa ścian płytą drewnopodobną zintegrowana z siedziskiem piętrowym.

Jeden z paneli z możliwością otwierania;

Półka wisząca na magazyny i ulotki.

Materiał - płyta meblowa drewnopodobna dąb bez mocnego usłojenia i sęków.

Niska ławka siedziska z oparciem tapicerowanym; Tkanina jasnoturkusowa, odcień zgaszony; Welur lub splot gładki.

Łatwa w utrzymaniu czystości. Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji. Stopień ścieralności tapicerki minimum 40 000 cykli w teście Martindale'a.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Wymiary i dokładny opis wg specyfikacji na rysunkach technicznych.



6. Stolik boczny ceglany

Wymiar minimum : Wysokość:
57 cm Szerokość: 40
cm Głębokość: 41 cm

szt. 1

Notatka:

Top: stal Stelaż: stal malowana proszkowo;

Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.



7. Poduszka dekoracyjna Ceglasy welur

Wymiar 45x45

szt. 2

Notatka:

Gładka poduszka welurowa w kolorze ceglasy



8. PODUSZKA DEKORACYJNA ECRU WELUR

Wymiar 45x45

szt. 2

Notatka:

Gładka poduszka welurowa w kolorze ecru



9. Poduszka dekoracyjna Morski welur

Wymiar 45x45

szt. 2

Notatka: Gładka poduszka welurowa w kolorze morskim



10. Zasłony pistacjowe

Wymiar szerokość 86 cm x 228
cm - 2 sztuki szerokość
50 cm x 228 - 2 sztuki

kpl. 1

Notatka:

Tkanina akustyczna, trudnopalna;

certyfikat trudnopalności; Minimum 30 000 cykli wg. Martindale, certyfikat Oeko-Tex 100; Lekko przezierny materiał lejący, ładnie układający się materiał o splocie tkanym z delikatną strukturą; Tkanina szyta na taśmie 5cm; Marszczona w stosunku 1:2;

Komplet zasłon po zmarszczeniu:

szerokość 86 cm x 228 cm - 2 sztuki

szerokość 50 cm x 228 - 2 sztuki



11. Karnisz prosty typu KS - szyna sufitowa

Wymiar -
kpl. 1

Notatka:

Szyna sufitowa aluminiowa biała 200 cm (dociąć wg pomiaru wykonanego podczas realizacji) - 3 sztuki;

Zakończenie szyny sufitowej aluminiowej w kolorze białym - 2 sztuki;

Wsporniki - 11 sztuk;

Łącznik szyny sufitowej aluminiowej - 2 sztuki;

Ślizgi z agrafką - 50 sztuk;



12. Rolety białe w kasecie

Wymiar - 3 sztuki rozmiar
90x220h - 1 sztuka
balkonowe podwójne
rozmiar 150x225h
kpl. 1

Notatka:

Rolety montowane bezinwazyjnie dopasowane do wymiaru okien, kasety i prowadnice nie zmniejszające światła szyby, mechanizm samohamujący.

Komplet no okna:

- 3 sztuki rozmiar 90x220h

- 1 sztuka balkonowe podwójne rozmiar 150x225h

Tkanina biała o strukturze płaskiego splotu.



13. Reflektor podwójny natynkowy

Wymiar minimum: Szerokość
reflektora 5.5 cm
Wysokość reflektora
10.5 cm Wysokość
podsufitki 2 cm
Szerokość podsufitki 4
cm
szt. 1

Notatka:

Napięcie 220-230 V; Typ źródła światła

GU10; Źródła światła wymienne; Ilość punktów świetlnych 2; Materiał wiodący

Stal lakierowana Materiał dodatkowy :

Tworzywo sztuczne ABS



14. Stolik kawowy czarny

Wymiar minimum 75x38 cm
szt. 1

Notatka:

Gładka, matowa powierzchnia w głębokim czarnym kolorze; metal;



Wizualizacja pogładowa.



1. Zasłony pistacjowe

Wymiar 10m
kpl. 1

Notatka:

Tkanina akustyczna, trudnopalna;

certyfikat trudnopalności; Minimum 30 000 cykli wg. Martindale, certyfikat Oko-Tex 100; Lekko przezierny materiał, lejący, ładnie układający się materiał o splocie tkanym z delikatną strukturą; Tkanina szyta na taśmie 5cm; Marszczona w stosunku 1:2; Komplet zasłon na karnisz o długości po zmarszczeniu: 11 m.

Całość poprzecinana na części po ok. 1,5 m - w zależności od układania się materiału, do weryfikacji podczas realizacji.



2. Karnisz w łuku typu KS - szyna sufitowa

Wymiar wg specyfikacji na
rysunkach
technicznych
kpl. 1

Notatka:

Wsporniki × 26 szt.

Zakończenie szyny sufitowej aluminiowej w kolorze białym × 2 szt.:

Ślizgi z agrałką × 128 szt.

Łuk przelotowy ze wspornikiem - biały × 2 szt., Łącznik szyny sufitowej aluminiowej × 7 szt.

Szyna sufitowa xs aluminiowa biała 240 cm (dociąć wg pomiaru wykonanego podczas realizacji) × 4 szt., Szyna sufitowa aluminiowa biała 160 cm (dociąć wg pomiaru wykonanego podczas realizacji) × 3 szt.



3. Rolety białe w kasecie


Wymiar h180 x 250
szt. 20

Notatka:

Rolety montowane bezinwazyjnie dopasowane do wymiaru okien, kaseta i prowadnice nie zmniejszające światła szyby, mechanizm samohamujący.

Komplet na 20 okien 3- skrzydłowych o wymiarach h180x250

Tkanina biała o strukturze płaskiego splotu.



4. Pufy wokół kolumny - na zamówienie

Wymiar wg specyfikacji na
rysunkach
technicznych

kpl. 1

Notatka:

Komplet 4 siedzisk na ślizgach. Po złożeniu tworzących okrąg wokół kolumny.

Wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.

Tkanina jasnoszara. W odcieniu tym samym co jasnoszare krzesła konferencyjne. Splot gładki lub welur. Łatwa w utrzymaniu czystości. Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji. Stopień ścieralności tapicerki minimum 40 000 cykli w teście Martindale'a. Konstrukcja sztywna, stabilna.



5. Stolik kawowy ceglany

Wymiar minimum: średnica: 60
cmwysokość: 39 cm

szt. 1

Notatka:

Podstawa i blat: stal lakierowana proszkowo, kolor ceglany. Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.



6. Stolik kawowy ceglany

Wymiar minimum: szerokość:
80 cmwysokość: 35 cm

szt. 1

Notatka:

Podstawa i blat: stal lakierowana proszkowo, kolor ceglany. Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.



7. Sofa 4-osobowa turkusowa - ciemna

Wymiar minimum: 262x84xh71
cm

szt. 1

Notatka:

Stelaż czarny malowany proszkowo. Stopki filcowe na twarde podłoże.

Tkanina welur ciemnoturkusowy, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

W komplecie dodatkowe poduszki oparciowe (3 sztuki 60x45cm i 3 sztuki 45x45cm). Stopień ścieralności tapicerki minimum 90 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe)



8. Fotel turkusowy - jasny

Wymiar minimum: 93x84xh71
cm
szt. 2


Notatka:

Stelaż czarny malowany proszkowo. Stopki filcowe na twarde podłoże.

Tkanina welur jasnoturkusowy, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

W komplecie poduszki oparciowe (1 sztuka 60x45cm i 1 sztuka 45x45cm). Stopień ścieralności tapicerki minimum 90 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe)



9. Koralkowa lampa podłogowa

Wymiar minimalne wymiary :
Szerokość 32Wysokość
162Głębokość 32
szt. 2

Notatka:

Lampa o prostej bryle, zwieńczona kulistym, matowym kloszem;

Źródło światła 1x E27 max. 60W; Średnica klosza I20; Materiał metal, szkło Kolor koral/ łosoś, biały mat; Klasa szczelności IP20



10. Pufa duża turkusowa ciemna

Wymiar minimum: 90 x h 41 cm
szt. 1

Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tkanina welur ciemnoturkusowy, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

Stopień ścieralności tapicerki minimum 90 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe) Uwaga: Wszystkie puffy należy aby były od jednego producenta.



11. Pufa mała pistacjowa

Wymiar minimum: 45 x h 41cm
szt. 1

Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tkanina plecionka wyrazista pistacjowy jasny, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

Stopień ścieralności tapicerki minimum 100 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe); Uwaga: Wszystkie puffy należy aby były od jednego producenta.



12. Pufa turkusowa jasna

Wymiar minimum: 45 x h 41cm

szt. 1

Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tkanina welur jasnoturkusowy, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

Stopień ścieralności tapicerki minimum 90 000 cykli w teście Martindale'a

Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe); Uwaga: Wszystkie puffy należy aby były od jednego producenta.



13. Pufa ceglana

Wymiar minimum: 45 x h 41cm

szt. 1

Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tkanina plecionka wyrazista, ceglany kolor zgaszony, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

Stopień ścieralności tapicerki minimum 100 000 cykli w teście Martindale'a.

Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe); Uwaga: Wszystkie puffy należy aby były od jednego producenta.



14. Pufa ceglana jasna

Wymiar minimum: 45 x h 41cm

szt. 1

Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tkanina plecionka wyrazista, ceglany kolor jasny, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

Stopień ścieralności tapicerki minimum 100 000 cykli w teście Martindale'a.

Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe); Uwaga: Wszystkie puffy należy aby były od jednego producenta.



15. Pufa turkusowo - niebieska

Wymiar minimum: 45 x h 41cm

szt. 1

Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tkanina welur turkusowoniebieska, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

Stopień ścieralności tapicerki minimum 90 000 cykli w teście Martindale'a

Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe); Uwaga: Wszystkie puffy należy aby były od jednego producenta.



16. Dywan - Jasnoturkusowy

Wymiar minimum: średnica 250
 cm
szt. 1

Notatka:

Zastosowanie do wewnątrz i zewnątrz; możliwość prania; Średnie runo 8mm; materiał: włosie Polipropylen; osnowa Polyester; tkaniny maszynowo; OEKO-TEX®;



17. Mata antypoślizgowa Super-stop

Wymiar minimum: 240 x 340 cm
szt. 1

Notatka:

Podkładka antypoślizgowa grubości 2-3 mm, wykonana z siatki powleczonej miękkim lateksem; Materiał - polyester



18. Krzesło konferencyjne szare

Wymiar minimum: wysokość:
 825 szerokość: 490
 głębokość: 515
szt. 37

Notatka:

Kubełek plastikowy jasnoszary.

Stelaż czarny. Stopki z filcem.

Stabilna, metalowa rama na czterech nogach; Możliwość składania w stosie;

Tapicerka - nakładka na siedzisko w kolorze kubełka. Tapicerka tkana płasko.

Poliester. Gramatura minimum 225 g/m². Stopień ścieralności tapicerki minimum 100 000 cykli w teście Martindale'a.

Możliwość sztaplowania do 10szt. W zestawie łączniki krzeseł dające możliwość łączenia krzeseł w stabilne rzędy. Kolor kubełka i tkaniny do weryfikacji podczas realizacji z projektantem.



19. Krzesło konferencyjne pistacjowe

Wymiar minimum: wysokość:
 825 szerokość: 490
 głębokość: 515
szt. 38

Notatka:

Kubełek plastikowy pistacjowe.

Stelaż czarny. Stopki z filcem.

Stabilna, metalowa rama na czterech nogach; Możliwość składania w stosie;

Tapicerka - nakładka na siedzisko w kolorze kubełka. Tapicerka tkana płasko.

Poliester. Gramatura minimum 225 g/m². Stopień ścieralności tapicerki minimum 100 000 cykli w teście Martindale'a.

Możliwość sztaplowania do 10szt. W zestawie łączniki krzeseł dające możliwość łączenia krzeseł w stabilne rzędy. Kolor kubełka i tkaniny do weryfikacji podczas realizacji z projektantem.



20. Krzesło konferencyjne turkusowe

Wymiar minimum: wysokość:
825 szerokość: 490
głębokość: 515

szt. 37

Notatka:

Kubelek plastikowy ciemnoturkusowy.

Stelaż czarny. Stopki z filcem.

Stabilna, metalowa rama na czterech nogach; Możliwość składania w stosie;

Tapicerka - nakładka na siedzisko w kolorze kubelka. Tapicerka tkana płasko.

Poliester. Gramatura minimum 225 g/m². Stopień ścieralności tapicerki minimum 100 000 cykli w teście Martindale'a.

Możliwość sztaplowania do 10szt. W zestawie łączniki krzeseł dające możliwość łączenia krzeseł w stabilne rzędy. Kolor kubelka i tkaniny do weryfikacji podczas realizacji z projektantem.



21. Wózek do przewożenia krzeseł

Wymiar -

szt. 1

Notatka:

Wózek transportowy w kolorze czarnym, kompatybilny z wybranymi krzesłami konferencyjnymi. (zdjęcie poglądowe)



22. Stoły konferencyjne

Wymiar 140x80x74cm

szt. 28

Notatka:

Stoły konferencyjne mobilne. Wymiar: 140x80x74cm. Błat laminowany w kolorze dąb amerykański. Stelaż czarny, z kółkami, składany.



23. Poduszka dekoracyjna Ceglasty welur

Wymiar 45x45

szt. 2

Notatka:

Gładka poduszka welurowa w kolorze ceglasty



24. PODUSZKA DEKORACYJNA ECRU WELUR

Wymiar 45x45

szt. 2

Notatka:

Gładka poduszka welurowa w kolorze ecru



25. PODUSZKA DEKORACYJNA TURKUSOWA WELUR

Wymiar -

szt. 2



26. Regał na zamówienie

Wymiar wg specyfikacji na
rysunkach
technicznych

szt. 6


Notatka:

Płyta drewnopodobna z metalową konstrukcją.

Materiał - płyta meblowa drewnopodobna dąb bez mocnego usłojenia i sęków.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo + system kółek ułatwiający mobilność. Wymiary i dokładny opis wg specyfikacji na rysunkach technicznych.



27. Bezprzewodowa lampa stołowa LED

Wymiar minimum: średnica 15
cm

szt. 5

Notatka:

Materiał: Plastik, Żelazo; Lampa Smart; Możliwość ściemniania;



28. Paleciak MINI

Wymiar 1127 mm x 1126 mm

szt. 1

Notatka:

Paleciak do transportu regałów; długość ramion 800 mm;

Udźwig 500 kg; Materiał stal; Wysokość podnoszenia 150 mm; Napęd ręczny;

pom. 2-2 Przedsiónek p.II



Wizualizacja pogładowa.



1. Lampa wisząca żarówka

Wymiar -
szt. 4

Notatka:

Lampa typu żarówka na kablu. Podsufitka i mocowanie żarówki drewniana (dąb naturalny). Kabel w oplocie, kolor limonka. Kabel długość minimum 2,5 m, do regulacji podczas realizacji.



2. Żarówka LED ściemnialna

Wymiar średnica 12.5cm
szt. 4

Notatka:

barwa naturalna 2700K, moc 13W; przezroczysta kula o średnicy 12.5cm;



3. Zabudowa meblowa - szafa i półka na książki - na zamówienie

Wymiar wg specyfikacji na
rysunkach
technicznych
szt. 1

Notatka:

Szafa zamykana na klucz złożona z dwóch kolorów płyty meblowej.

Materiał - płyta meblowa drewnopodobna dąb bez mocnego usłojenia i sęków.

Płyta meblowa ciemno niebieska w kolorze sufitu.

Półka na książki z płyty meblowej w kolorze limonki.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Wymiary i dokładny opis wg specyfikacji na rysunkach technicznych.

pom. 2-5 Sala Biblioteczna p. II



Wizualizacja pogładowa.



Wizualizacja pogładowa.



Wizualizacja poglądowa.



Wizualizacja poglądowa.



1. Rolety białe w kasecie

Wymiar h180 x 250

szt. 20

Notatka:

Rolety montowane bezinwazyjnie dopasowane do wymiaru okien, kaseta i prowadnice nie zmniejszające światła szyby, mechanizm samohamujący.

Komplet na 20 okien 3- skrzydłowych o wymiarach h180x250

Tkanina biała o strukturze płaskiego splotu.



2. Zabudowa meblowa - regały niebieskie - na zamówienie

Wymiar wg specyfikacji na rysunkach technicznych

szt. 14

Notatka:

Regały na książki łączone do siebie plecami.

Bok regałów wykończony płytą maskującą.

Materiał - płyta meblowa jasno niebieska.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Szczegółowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.



3. Zabudowa meblowa - regały drewnopodobne - na zamówienie

Wymiar wg specyfikacji na rysunkach technicznych

kpl. 1

Notatka:

Komplet regałów na książki. Część z nich łączone do siebie plecami.

Boki łączonych regałów wykończone płytą maskującą.

Materiał - płyta meblowa drewnopodobna dąb bez mocnego usłojenia i sęków.

Cokoły oraz listwy brzegowe czarny mat.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Szczegółowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.



4. Zabudowy meblowe - recepcja - na zamówienie

Wymiar wymiary wg
specyfikacji na
rysunkach
technicznych

szt. 1

Notatka:

Lada recepcyjna z ukrytym przechowywaniem.

Materiał - płyta meblowa drewnopodobna dąb bez mocnego usłojenia i sęków oraz MDF biały matowy.

Cokół czarny mat.

Dokładne odcienie do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Szczegółowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.



5. Zabudowa domki - na zamówienie

Wymiar wg specyfikacji na
rysunkach
technicznych

szt. 3

Notatka:

Materiał - płyta meblowa drewnopodobna dąb bez mocnego usłojenia i sęków oraz płyta jasnoniebieska.


Siedziska tapicerowane, tkanina limonkowa splot płaski lub welur.

Łatwa w utrzymaniu czystości.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Stopień ścieralności tapicerki minimum 40 000 cykli w teście Martindale'a.

Szczegółowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.



6. Zabudowa meblowa - siedzisko z półkami na książeczki - na zamówienie

Wymiar wymiary wg
specyfikacji na
rysunkach
technicznych

szt. 1

Notatka:

Niskie siedziska modułowe z półkami na książki.

Materiał - płyta meblowa drewnopodobna dąb bez mocnego usłojenia i sęków.

Cokoły oraz listwy brzegowe czarny mat.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Szczegółowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.



7. Zabudowa meblowa - siedzisko z półkami na buty- na zamówienie

Wymiar wymiary wg
specyfikacji na
rysunkach
technicznych

szt. 2

Notatka:

Niskie siedziska z półkami na buciki.

Materiał - płyta meblowa drewnopodobna dąb bez mocnego usłojenia i sęków.

Cokoły oraz listwy brzegowe czarny mat.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Szczegółowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.



8. Zabudowa meblowa - regał na książki mobilny- na zamówienie

Wymiar wymiary wg
specyfikacji na
rysunkach
technicznych

szt. 3

Notatka:

Niski regał na książki na kółkach.

Materiał - płyta meblowa drewnopodobna dąb bez mocnego usłojenia i sęków.

Listwy brzegowe czarny mat.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Szczegółowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.



9. Lampa wisząca, modułowa

Wymiar minimum: Szerokość 30
Wysokość 230
Głębokość 30 Średnica
klosza I 15cm Średnica
klosza II 30cm

szt. 3


Notatka:

Możliwość dostosowania długości

Źródło światła 1x E27 max. 60W

Kolor odcienie niebieskiego i limonki (dokładny odcień do ustalenia z projektantem na etapie realizacji)

Materiał metal



10. Lampa wisząca modułowa

Wymiar minimum: Wysokość
230 Średnica klosza I
15cm Średnica klosza II
30cm

szt. 2

Notatka:

Możliwość dostosowania długości

Źródło światła 1x E27 max. 60W

Kolor odcienie koralowego i żółtego (dokładny odcień do ustalenia z projektantem na etapie realizacji)

Materiał metal



11. Fotel pracowniczy obrotowy jasnoniebieski

Wymiar minimum: wysokość:
1120-1390; szerokość
710-730;

szt. 2

Notatka:

Oparcie w całości tapicerowane, z zagłówkiem (regulowany, tapicerowany); Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. Baza pięcioramienna czarna (poliamid); kółka miękkie z hamulcem (do podłóg twardych); Siedzisko - Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym, pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 70 kg/m3. Podłokietnik regulowany góra-dół , nakładka przód-tył , nakładka regulowana na boki . Kolor stelaża podłokietnika: czarny. Oparcie elastyczne, regulowane na wysokość. Pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 120kg/m3. Regulacja głębokości podparcia lędźwiowego kręgosłupa (schukra). Tapicerka jasnoniebieska, splot płaski. Certyfikat - Oekotex. 100% poliester. Stopień ścieralności tapicerki minimum 100 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.



12. Podnózek

Wymiar -
szt. 2

Notatka:

Podnózek - powierzchnia podnóżka zawiera antybakteryjną powłokę przeznaczoną do zwalczania niekontrolowanego rozwoju szkodliwych drobnoustrojów np. bakterii powodujących odbarwienia lub nieprzyjemny zapach. Regulowany kąt nachylenia (płynnie do 30°) i 3 wysokość. i Możliwość zablokowania pozycji nachylenia lub wykonywania płynnych ruchów platformą na stopy Posiada certyfikat organizacji FIRA.



13. Fotel niebieski

Wymiar minimum: 93x84xh71
cm
szt. 3

Notatka:

Stelaż czarny malowany proszkowo. Stopki filcowe na twarde podłoże.

Tkanina welur niebieski, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

W komplecie poduszki oparciowe (1 sztuka 60x45cm i 1 sztuka 45x45cm). Stopień ścieralności tapicerki minimum 90 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe)

14. Ledon "Biblioteka"

Wymiar minimum: 191.8 cm x
30.0 cm

szt. 1

Notatka:

Nazwa czcionki: Comfortaa

Rodzaj neonu: Tryb jednoliniowy

Kolor wyłączonego neonu: Biały

Kolor światła: Biały ciepły

Sposób montażu: Stelaż aluminiowy

**15. Pufa duża żółta**

Wymiar minimum: 90 x h 41 cm

szt. 1

Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tkanina welur żółty zgaszony, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

Stopień ścieralności tapicerki minimum 90 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe) Uwaga: Wszystkie pufy należy aby były od jednego producenta.

**16. Pufa mała żółta**

Wymiar minimum: 45 x h 41 cm

szt. 9

Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tkanina welur żółty zgaszony, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

Stopień ścieralności tapicerki minimum 90 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe) Uwaga: Wszystkie pufy należy aby były od jednego producenta.

**17. Pufy wokół kolumny - na zamówienie**

Wymiar wg specyfikacji na
rysunkach
technicznych

kpl. 1

Notatka:

Komplet 4 siedzisk na ślizgach. Po złożeniu tworzących okrąg wokół kolumny.

Wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.

Tkanina ciemnoniebieska. W odcieniu tym samym co sufit. Welur lub splot gładki. Łatwa w utrzymaniu czystości.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji. Stopień ścieralności tapicerki minimum 40 000 cykli w teście Martindale'a. Konstrukcja sztywna, stabilna.



18. Pufa mała niebieska

Wymiar minimum: 45 x h 41 cm

szt. 11

Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tapicerka niebieska, splot płaski lub welur. Certyfikat - Oekotex. 100% poliester. Stopień ścieralności tapicerki minimum 40 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe); Uwaga: Wszystkie puffy należy aby były od jednego producenta.



19. Stolik boczny ceglany

Wymiar minimum : Wysokość:
57 cm Szerokość: 40
cm Głębokość: 41 cm

szt. 2

Notatka:

Top: stal Stelaż: stal malowana proszkowo; Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.



20. Stolik czarny

Wymiar minimum: 75x38 cm

szt. 1

Notatka:

Gładka, matowa powierzchnia w głębokim czarnym kolorze; metal;



21. Plafon

Wymiar średnica minimum 50
cm

szt. 4


Notatka:

Biała oprawa natynkowa; model taki sam jak istniejące lampy.

Źródło oświetlenia o takiej samej barwie jak istniejące;



Wizualizacja poglądowa.



1. Lampa wisząca, modułowa

Wymiar minimum: Szerokość 30
Wysokość 230
Głębokość 30 Średnica
klosza I 15cm Średnica
klosza II 30cm

szt. 2


Notatka:

Możliwość dostosowania długości

Źródło światła 1x E27 max. 60W

Kolor odcienie niebieskiego i limonki (dokładny odcień do ustalenia z projektantem na etapie realizacji)

Materiał metal



2. Lampa wisząca modułowa

Wymiar minimum: Wysokość
230 Średnica klosza I
15cm Średnica klosza II
30cm

szt. 2


Notatka:

Możliwość dostosowania długości

Źródło światła 1x E27 max. 60W

Kolor odcienie koralowego i żółtego (dokładny odcień do ustalenia z projektantem na etapie realizacji)

Materiał metal



3. Pufa duża niebieska

Wymiar minimum: 90 x h 41 cm

szt. 1

Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tapicerka niebieska, splot płaski lub welur. Certyfikat - Oekotex. 100% poliestr. Stopień ścieralności tapicerki minimum 40 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe); Uwaga: Wszystkie pufy należy aby były od jednego producenta.



4. Pufa mała różowa

Wymiar minimum: 45 x h 41 cm

szt. 2


Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tkanina welur żółty zgaszony, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

Stopień ścieralności tapicerki minimum 90 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe) Uwaga: Wszystkie pufy należy aby były od jednego producenta.



5. Zabudowa meblowa - siedziska - na zamówienie

Wymiar wymiary wg
specyfikacji na
rysunkach
technicznych

kpl. 1

Notatka:

Materiał - płyta meblowa limonkowa.

Siedziska tapicerowane, tkanina jasnoniebieska splot płaski lub welur.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Stopień ścieralności tapicerki minimum 40 000 cykli w teście Martindale'a, łatwa w utrzymaniu czystości.

Szczegółowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.



6. Zabudowa meblowa - niska komoda - na zamówienie

Wymiar wymiary wg
specyfikacji na
rysunkach
technicznych

szt. 1

Notatka:

Niska komoda z szufladami.

Materiał - płyta meblowa drewnopodobna dąb bez mocnego usłojenia i sęków.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Szczegółowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.



7. Wykładzina limonkowa

Wymiar jeden panel minimum
50x50

m² 22

Notatka:

Miękka wykładzina; Mięśiste runo ze skręcanymi i ciętymi włóknami; tuftowana 1/10" welur; Płytki wykładzinowe o rozmiarze minimum 50x50 cm.

Minimalna liczba pętelek na dm² 1500; Gramatura włókna (g/m²) 1100. Klasyfikacja obiektowa: 33 Intensywne natężenie ruchu;



Wizualizacja pogładowa.



1. Fotel obrotowy dla czytelników

Wymiar minimum: wysokość:
880 - 1010; szerokość
680; głębokość 650

szt. 3

Notatka:

Mechanizm synchroniczny samoważący, z możliwością blokady w dwóch pozycjach (bazowej oraz maksymalnie odchylonej); Baza Jasnoszara - elementy plastikowe jasnoszare, kółka jasnoszare. Podłokietniki stałe jako integralny element oparcia; Kółka Miękkie, samohamowne; Krzyżak 5-ramienny jasny, z regulowaną wysokością. Siedzisko – konstrukcja z tworzywa zalewana pianką poliuretanową o gęstości 70 kg/m³; Oparcie plastikowe, wykonane z poliamidu z domieszką włókna szklanego. Tapicerka niebieska, splot płaski. Certyfikat - Oekotex. 100% poliestr. Stopień ścieralności tapicerki minimum 100 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.



2. Zabudowa meblowa - na zamówienie

Wymiar wg specyfikacji na
rysunkach
technicznych

kpl. 1

Notatka:

Komplet:

Okładzina ścienna zintegrowana z biurkami do pracy oraz przegrody tapicerowane.


Materiał - płyta meblowa drewnopodobna dąb bez mocnego usłojenia i sęków oraz płyta jasnoniebieska.

Okładzina ścienna podświetlana z tyłu światłem LED o barwie 2700 K.

Przegrody na biurkach tapicerowane, zdejmowalne, konstrukcja sztywna, tkanina ciemnoniebieska splot płaski lub welur. Tkanina łatwa w utrzymaniu czystości.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Szczegółowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.



3. Lampa wisząca, modułowa

Wymiar minimum: Szerokość 30
Wysokość 230
Głębokość 30 Średnica
klosza I 15cm Średnica
klosza II 30cm

szt. 1


Notatka:

Możliwość dostosowania długości

Źródło światła 1x E27 max. 60W

Kolor odcienie niebieskiego i limonki (dokładny odcień do ustalenia z projektantem na etapie realizacji)

Materiał metal



4. Lampa wisząca modułowa

Wymiar minimum: Wysokość
230 Średnica klosza I
15cm Średnica klosza II
30cm

szt. 2

Notatka:


Możliwość dostosowania długości

Źródło światła 1x E27 max. 60W

Kolor odcienie koralowego i żółtego (dokładny odcień do ustalenia z projektantem na etapie realizacji)

Materiał metal

Multimedia i grafika



1. Tablica tyflograficzna ze znakami Braille'a

Wymiar 80x30-35 cm

szt. 2

Notatka:

Mapa przy wejściu głównym oraz przy wejściu od strony parkingu.

Materiał pleksa bezbarwna, montowana na dystansach, wypukłe linie ścian i opisy pomieszczeń drukowane UV od zewnątrz, natomiast tła pomieszczeń drukowane od tyłu + elementy TU JESTEŚ. Kolorystyka w odcieniach turkusu, niebieskiego, ceglanego. Dokładny odcień do ustalenia z projektantem na etapie realizacji.



2. Projektor laserowy FullHD / 4600lm / WiFi+Miracast

Wymiar -

kpl. 1

Notatka:

Projektor uniwersalny, laserowy Full HD;

jasność 4.600 lumen, technologia 3LCD; rozdzielczość Full HD 1920x1080; (z obsługą sygnału HDMI Ultra HD i 4K); minimalny współczynnik kontrastu 2.500.000:1; funkcje przesyłania strumieniowego; wbudowana funkcja przewodowa i bezprzewodowej sieci LAN; Przyłącza: 2x wejście HDMI (HDCP 2.2), 2x wejście VGA (jedno przełączane z wyjściem VGA), wejście Composite Video, 2x wejście audio mini-jack stereo, wejście audio 2xRCA, wejście mikrofonu, wyjście VGA (przełączane z wejściem VGA2), wyjście audio mini-jack stereo, złącze USB 2.0 typu A, złącze USB 2.0 typu B, złącze RS-232C, złącze Ethernet RJ-45, bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Miracast; Wbudowany głośnik: 16 W; Rozmiar projekcji: przekątna obrazu 31 cali do 310 cali; W komplecie uchwyt do sufitu kompatybilny z projektorem;



3. Ekran elektryczny chowany w kasce sufitowej pod zabudowę

Wymiar szer. 240 cm

kpl. 1

Notatka:

Proporcja 16:10

Kolor obudowy biały; wymiar minimum 150x240

Sterowanie wbudowane radiowe naścienne (standard) zewnętrzne radio wetrigger 12Vtrigger 230V odbiornik IR/RS

Komplet zawiera :

Extender HDMI zestaw transmisja projektor;

Zdalne sterowanie na pilot;

(zdjęcie poglądowe)



4. Obsługa multimedialna

Wymiar -

kpl. 1

Notatka:

Okablowanie sygnałowe do całości

Transporty sprzętu

Montaż projektora

Montaż ekranu elektrycznego

Montaż monitora interaktywnego

Położenie okablowanie sygnałowego

Materiały pomocnicze typu kołki, listwy itp.



5. Monitor interaktywny

Wymiar 65 cali

szt. 1

Notatka:

Proporcje ekranu: 16:9

Rozdzielczość: 3840 x 2160 (4K);

Certyfikaty Google EDLA; Wbudowane aplikacje Google; VESA:800 x 400 Jasność: 450 cd/m2; Kontrast: 5000:1;

Powierzchnia: Antyodblaskowa | Anti-fingerprint | Antybakteryjna;

Zero Bonding; Palm Rejection; Głośniki 2 x 20 W | Przód | 6 Ohm; USB-C 65W | HDMI In 2.0 | USB B | 2xUSB 3.0 A | Mic in;

tył monitora: 2 x HDMI 2.0DP ; 1 x DP 1.2USB-B; 3 x USB-B 3.0 TouchUSB-C;1 szt.USB-A; 2 x USB-A 3.0 | 1 x USB-A

AndroidRJ45; :1 x in | 1 x out; SLOT OPS: TAK SPDIF 1 szt. Wyjście audio: 1 szt. x jack 3.5 mm System: Amlogic A311D2

octa-core procesor 4 x Cortex-A73 at 2.2 GHz. 4 x Cortex-A53 at 2.0 GHz RAM: 8 GBStorage: 128 GB Android: Wersja 13;

D-LED; W komplecie uchwyt kompatybilny z monitorem;



6. Oznakowanie ścian i regałów

Wymiar -

kpl. 1

Notatka:

1. Oznakowanie regałów bibliotecznych (naklejki na płytę meblową laminowaną)

a) poziome opisy - powierzchnia max. 60 x 30 cm - 12 sztuk

wektory wycięte z folii matowej z naklejoną folią transportową

b) pionowe białe opisy regałów - powierzchnia max. 25 x 180 cm - 3 sztuki; wektory wycięte z folii matowej z naklejoną folią transportową

c) pionowy biały opis regałów - powierzchnia max. 25 x 150 cm - 1 sztuka; wektory wycięte z folii matowej z naklejoną folią transportową

2. Napis "Arena Biblioteczna" jedna litera o rozmiarze około 20x16 cm

Napis 3D odporny na dotyk z twardego materiału, czarny matowy;

10 mm plexi połączone z warstwą 3mm czarny mat alupanel

3. Napisy informacyjne, litery cięte kolor, naklejki na ścianę, powierzchnia maksymalnie 40 x 90 cm - 7 sztuk

4. Cytat " " Kto czyta żyje podwójnie " U. Ecco "

pow. około 250x18 cm - 1 sztuka - naklejka na ścianę czarna.

Wszystkie naklejki wykonane z folii matowej.

Wszystkie litery w czcionce Comfortaa lub podobnej.



7. Laptop Srebrny

Wymiar Szerokość 400 mm

Głębokość 257 mm

Wysokość 19.9 mm

szt. 2

Notatka:

Typ procesora: Intel Core i7, Wielkość pamięci ram 32 GB, Pojemność dysku SSD 1000 GB, System operacyjny Windows

11 Home, przekątna obrazu 17 cali, Typ zastosowanej pamięci RAM **(3200 MHz)**, **gwarancja minimum 2 lata, ilość rdzeni 10 szt., pakiet office, antywirus**



8. Komputer stacjonarny

Wymiar 154 x 292 x 324 mm

szt. 4

Notatka:

Model procesora i7-13700 (2.1 GHz, 5.2 GHz Turbo, 30MB Cache 65W), Karta graficzna Intel UHD Graphics 770, Ilość pamięci RAM 32GB, System operacyjny: Windows 11 Pro, Ilość rdzeni procesora 16, Rodzaj pamięci RAMDDR4-3200 (PC4-25600), Pojemność dysku 1000 GB, Karta sieciowa 10/100/1000, Złącza na przednim panelu 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 audio, obudowa, klawiatura, myszka



9. Dell P2425H - 24" | IPS | Full HD | 100Hz

Wymiar 24 cale

szt. 4

Notatka:

Monitor sztuk 4: Przekątna 24 cali, Rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 (Full HD) piksele, Powłoka matrycy antyrefleksyjna, Typ matrycy IPS, Częstotliwość odświeżania 100 Hz, Format obrazu 16:9, Rodzaj podświetlenia LED, typ ekranu płaski



10. Kserokopiarka kolorowa

Wymiar -

szt. 1

Notatka:

Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe, możliwość drukowania z prędkością 25 stron A4 na minutę, niezależnie czy jest to druk monochromatyczny czy kolorowy. Obsługa formatu papieru od A6 do SRA3, zszywanie, dziurkowanie, składanie listów do trzech arkuszy oraz broszur do dwudziestu arkuszy. Dotykowy ekran, rodzaj wydruku i skanu: kolorowy, automatyczny podajnik dokumentów z odwracaniem, zestaw 4 tonerów, możliwość łączenia przez wifi, możliwość przewijania, przesuwania i powiększania treści na ekranie tak jak w przypadku smartfonów i tabletów.



11. Zestaw nagłośnieniowy (2 kolumny, mikser, 2 statywy kolumnowe, zestaw mikrofonowy, zestaw okablowania)

Wymiar -
szt. 1

Notatka:

Głośnik niskotonowy: 1 x 15", 1 x 38cm

- Magnes (woofer) 50 Oz, 2.5"
- Tweeter: PTC, 1,75" tytanowy; 700W; Moc RMS: 300W
- Pasma przenoszenia: 35Hz-20kHz; Czułość: 96dB
- Złącz: 2 x speakon
- Impedancja: 80hm;
- **Mikser:** Moc: 2x300W RMS (40hm)
- 1200W; kanałów: 6
- Wejścia XLR zbalansowane elektr.
- Wejścia mono jack 6.35mm niezbalansowane elektr.
- Wejście/ Wyjście RCA, dodatkowe złącze tape/CD in i out
- Equalizer 3-pasmowy na każdym z kanałów i 7-pasmowy na wzmacniaczu
- MP3; Bluetooth; Rejestrator
- Efekty: 16; Zasilanie Phantom 48V; Czułość: 10dB - 60dB
- **Mikrofony:**
- 2 nadajniki mikrofonu bezprzew.
- Przyłącze Jack 6,35mm- Jack 6,35mm
- Zasilacz sieciowy; Odbiornik; Sygnał wyjściowy: 350mA
- Zasilanie wej. 110V- 220V, 50Hz- 60Hz; 10W
- **Nadajnik:**
- Oscylator: kwarc; Stabilność: $\pm 0.005\%$
- Moc wyj. 10mW; Wyjście MixOUT x1
- Wyjście XLR x2 (osobne dla każdego z kanałów)

Pokoje Administracyjne



1. Rolety białe w kasecie

Wymiar - 3 sztuki rozmiar
90x220h - 1 sztuka
balkonowe podwójne
rozmiar 150x225h

kpl. 1

Notatka:

Rolety montowane bezinwazyjnie, dopasowane do wymiaru okien, kaseta i prowadnice nie zmniejszające światła szyby, mechanizm samohamujący.

Komplet no okna:

- 1 sztuka rozmiar 13x170h
- 6 sztuk balkonowe podwójne rozmiar 67x170
- 2 sztuki balkonowe podwójne rozmiar 67x220

Tkanina biała o strukturze płaskiego splotu.



2. Biurko

Wymiar minimum:
szerokość: 140cm,
głębokość: 70/80cm,
wysokość: 73,5cm.

szt. 4

Notatka:

- Biurko do pracy z blatem profilowanym – kształtowym.
 - Biurko posiada blat o grubości 25mm, wykończony obrzeżem 2mm firmy Rehau.
 - Blenda płytowa o grubości 18mm.
 - Płyta melaminowana, klasa higieniczności E0,5, producent Kronospan.
 - Nogi metalowe, malowane proszkowo na kolor srebrny, wyposażone są w pionowy kanał kablowy.
 - Regulatory poziomujące krzywiznę podłogi – do 15mm.
 - W blacie okrągła przelotka na kable.
 - kolor: korpus grafit, drzwi dąb
 - blat dębowy
- (zdjęcie poglądowe)



3. Szafa biurowa

Wymiar Długość 80 cm
Głębokość 35,5 cm
Wysokość 178,6 cm

szt. 2

Notatka:

- 5 przestrzeni na ok. 50 segregatorów,
 - zamek punktowy,
 - drzwi na zawiasach BLUM o 100° rozwarcia,
 - regulatory, które poziomują krzywiznę podłogi.
 - korpus i drzwi są wykonane z płyty melaminowanej
 - wymiary: szerokość 80 cm, głębokość 35,5 cm, wysokość 189 cm
 - kolor: korpus grafit, drzwi dąb
- (zdjęcie poglądowe)



4. Niska szafka do biura

Wymiar Długość 80 cm
Głębokość 35,5 cm
Wysokość 109 lub
119,4 cm

szt. 2

Notatka:

- wymiary: szerokość 80 cm, głębokość 35,5 cm, wysokość 120 cm
 - kolor: korpus grafit, drzwi dąb
 - materiał płyta melaminowana
 - dwie przestrzenie: górna otwarta, dolna zamykana na drzwiczki dwuskrzydłowe
 - wymiary: szerokość 80 cm, głębokość 35,5 cm, wysokość 120 cm
 - kolor: korpus grafit, drzwi dąb
 - materiał płyta melaminowana
 - dwie przestrzenie: górna otwarta, dolna zamykana na drzwiczki dwuskrzydłowe;
- (zdjęcie poglądowe)



5. Kontener biurowy

Wymiar Długość 34 cm
 Głębokość 42 cm
 Wysokość 54,5 cm

szt. 3

Notatka:

wysokość 55 cm,
wykonany z płyty melaminowanej,
kółeczka, trzy szuflady
zamykany za pomocą zamka centralnego,
- wymiary: szerokość 34 cm, głębokość 42 cm, wysokość 54,5cm
- kolor: korpus grafit, szuflady dąb
(zdjęcie poglądowe)



6. Fotel pracowniczy obrotowy granatowy

Wymiar minimum: wysokość:
 1120-1390; szerokość
 710-730;

szt. 2

Notatka:

Oparcie w całości tapicerowane, z zagłówkiem (regulowany, tapicerowany); Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. Baza pięcioramienna czarna (poliamid); kółka miękkie z hamulcem (do podłóg twardych); Siedzisko - Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym, pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 70 kg/m³. Podłokietnik regulowany góra-dół , nakładka przód-tył , nakładka regulowana na boki . Kolor stelaża podłokietnika: czarny. Oparcie elastyczne, regulowane na wysokość. Pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 120kg/m³. Regulacja głębokości podparcia lędźwiowego kręgosłupa (schukra). Tapicerka jasnoniebieska, splot płaski. Certyfikat - Oekotex. 100% poliestr. Stopień ścieralności tapicerki minimum 40 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.



7. Fotel pracowniczy obrotowy ceglany

Wymiar minimum: wysokość:
 1120-1390; szerokość
 710-730;

szt. 2

Notatka:

Oparcie w całości tapicerowane, z zagłówkiem (regulowany, tapicerowany); Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. Baza pięcioramienna czarna (poliamid); kółka miękkie z hamulcem (do podłóg twardych); Siedzisko - Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym, pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 70 kg/m³. Podłokietnik regulowany góra-dół , nakładka przód-tył , nakładka regulowana na boki . Kolor stelaża podłokietnika: czarny. Oparcie elastyczne, regulowane na wysokość. Pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 120kg/m³. Regulacja głębokości podparcia lędźwiowego kręgosłupa (schukra). Tapicerka jasnoniebieska, splot płaski. Certyfikat - Oekotex. 100% poliestr. Stopień ścieralności tapicerki minimum 40 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.



8. Podnóżek

Wymiar -
szt. 4

Notatka:

Podnóżek - powierzchnia podnóżka zawiera antybakteryjną powłokę przeznaczoną do zwalczania niekontrolowanego rozwoju szkodliwych drobnoustrojów np. bakterii powodujących odbarwienia lub nieprzyjemny zapach. Regulowany kąt nachylenia (płynnie do 30°) i 3 wysokość. i Możliwość zablokowania pozycji nachylenia lub wykonywania płynnych ruchów platformą na stopy
Posiada certyfikat organizacji FIRA.



9. Krzesło obrotowe welurowe

Wymiar - wymiary: długość 60
cm, szerokość 58 cm,
wysokość 86 cm
szt. 4

Notatka:

materiał podstawy: metal, materiał siedziska: tkanina, pianka tapicerska
kolor granatowy
podłokietniki, oparcie



10. Stół okrągły dąb

Wymiar Wymiary: średnica: 90
cm, wysokość: 76 cm
szt. 1

Notatka:

Materiał: blat: płyta MDF melaminowana, - podstawa: metal
Kolor: dąb/czarny



11. Szafa aktowa

Wymiar 99x100x43,5cm
szt. 2

Notatka:

drzwi chowające się w podwójne boki szafy
uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym
cztery półki przestawne co 25 mm
wytrzymałość półki: 40kg



1. Stół rozkładany

Wymiar długość 160 cm,
 długość po rozłożeniu
 200 cm , szerokość 90
 cm , wysokość 77 cm

szt. 1

Notatka:

materiał: MDF lakierowany, drewno lite

Kolor blatu biały, kolor nóg dąb



2. Krzesło

Wymiar szerokość 54 cm,
 wysokość 83.5 cm,
 głębokość 49 cm

szt. 4

Notatka:

Kolor beżowy

Cztery nogi drewniane

Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego

Nakładka na siedzisko z imitacji skóry



3. Stół rozkładany

Wymiar długość 140 cm,
 długość po rozłożeniu
 180 cm, szerokość 85
 cm , wysokość 76 cm

szt. 1

Notatka:

MDF laminowany, stal malowana proszkowo

Kolor orzech miodowy blat, nogi czarne



4. KOSZ NA ŚMIECI Z PEDALEM

Wymiar 41 x 64 x 56 cm

szt. 2

Notatka:

całkowita objętość: 60 kg

kształt: prostokątny

3 komory