

Dokumentacja funkcjonalno - wykonawcza wyposażenia  
budynku biblioteki głównej realizowanej w ramach  
zadania pod nazwą:

**„Arena biblioteczna – przestrzeń dla książek  
i kultury. Rozbudowa i budowa biblioteki”**

współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,  
Priorytet 2, Kierunek Interwencji 2.1 Infrastruktura Bibliotek 2021 - 2025

Zamawiający:

**Gminna Biblioteka Publiczna w Wojcieszkowie**

Adres: ul. Kościelna 36, 21-411 Wojcieszków

Adres inwestycji:

ul. Kościelna 36, 21-411 Wojcieszków



Projektant:

**mgr Milena Gałązka**

Pracownia Milena Gałązka

ul. Krótka 2, 21-470 Krzywda

Podpis projektanta.....

Gdańsk, 15 październik 2024r.

## OPIS TECHNICZNY

### 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wyposażenie istniejącego budynku biblioteki głównej realizowanej w ramach zadania pn. „**Arena biblioteczna – przestrzeń dla książek i kultury. Rozbudowa i budowa biblioteki**”.

Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV, określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień:

45421153 -1 - Instalowanie zabudowy meblowej  
39190000 - 0 - Tapety papierowe i inne okładziny ściennie  
39155000 - 3 - Meble biblioteczne  
39153000 - 9 - Meble konferencyjne  
39150000 - 8 - Różne meble i wyposażenie  
39515000 - 5 - zasłony, draperie, lambrekiny oraz rolety tekstylne  
39130000 - 2 - Meble biurowe  
19240000 - 0 - Tkaniny specjalne  
45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych  
31524120-2 - Oświetlenie sufitowe  
31524210-0 - Oświetlenie ściennie  
45442110-1 - Malowanie budynków  
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

### 2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- ustalenia umowy o prace projektowe
- inwentaryzacja i wizja lokalna
- ustalenia programowe i koncepcja uzgodniona z Inwestorem.

Dokumentacja opracowana na podstawie § 3 i § 4 pkt 2 i 3 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. nr 2021 z dnia 29. grudnia, poz. 2454) służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenie robót budowlanych, do którego dołącza się projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

### 3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Budynek jest obiektem użyteczności publicznej – biblioteka publiczna wybudowana i oddana do użytkowania na podstawie odrębnej dokumentacji, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie.

Przyjęte rozwiązania mają za zadanie ustalić i zaprojektować niezbędne wyposażenie do funkcjonowania biblioteki, poprawić właściwości użytkowe budynku i usprawnić funkcjonowanie obiektu,. Zastosowane materiały poprzez swoje właściwości nie będą stwarzały zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku, w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz w zakresie warunków higienicznych i zdrowotnych. Funkcja i parametry techniczne budynku pozostają niezmienione.

#### 4. OPIS REMONTOWANYCH POMIESZCZEŃ - stan istniejący

Budynek jest obiektem murowanym, piętrowym, wybudowanym i oddanym do użytkowania na podstawie odrębnej dokumentacji, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie, a aranżacji i wyposażeniu podlegają:

- sala ogólna na parterze o powierzchni 208,47 m<sup>2</sup>
- hall wejściowy na parterze o powierzchni 36,66 m<sup>2</sup>
- pracownia komputerowa o powierzchni 21,75 m<sup>2</sup>
- kącik zabaw dla dzieci o powierzchni 20,1 m<sup>2</sup>
- sala biblioteczna na piętrze o powierzchni 165,1 m<sup>2</sup>

## 5. OPIS I ZESTAWIENIE ZAPROJEKTOWANYCH PRAC I WYPOSAŻENIA:

Podane w dokumentacji ilości i rozmiary wyposażenia należy zweryfikować/sprawdzić z wymiarami i układem istniejącego budynku biblioteki.

Na planowane wyposażenie i materiały należy dostarczyć inwestorowi odpowiednio: karty produktu i wymagane atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, dane techniczne oraz próbki materiałów oraz uzyskać zgodę Inwestora lub jego przedstawiciela lub projektanta przed ich wbudowaniem lub dostawą na teren inwestycji.

Wszystkie proponowane przez Wykonawcę materiały należy obejrzeć przed zakupem, sprawdzić i upewnić się, że spełniają wymagania techniczne, estetyczne i użytkowe. Ostateczna zgoda na dostawę danego produktu należy do Inwestora.






**Pracownia Sztuki i Projektowania**  
milenagalazka.pracownia@gmail.com  
tel.: 513670235

# PRZEDMIAR - PROJEKT ARANŻACJI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WOJCIESZKOWIE

## pom. 1- 3 Przedsionek p. I



Wizualizacja poglądowa.



### 1. Lampa wisząca czerwona, modułowa

Wymiar      minimum : Szerokość  
                 30 Wysokość 230  
                 Głębokość 30

szt.            3

#### Notatka:

Możliwość dostosowania długości.

Źródło światła 1x E27 max. 60W

Kolor odcienie czerwieni (dokładny odcień do ustalenia z projektantem na etapie realizacji); Materiał metal + drewno



### 2. Fotel turkusowy - ciemny

Wymiar      minimum 93x84xh71  
                 cm

szt.            2

#### Notatka:

Stelaż czarny malowany proszkowo. Stopki filcowe na twarde podłoże.

Tkanina welur ciemnoturkusowy, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

W komplecie poduszki oparciowe (1 sztuka 60x45cm i 1 sztuka 45x45cm). Stopień ścieralności tapicerki minimum 90 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe)



### 3. Wieszak stojący, żółty

Wymiar      minimum : Głębokość:  
60 cm Wysokość: 175  
cm Szerokość: 60 cm

szt.            2

#### Notatka:

Rurka/ Wieszak:

stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Stopki/ Zaślepka:

Tworzywo polipropylenowe

Trzpień gwintowany/ Złączka:

stal, galwanizowane

Rurka wewnętrzna:

Stal Galwanizowana



### 4. Wieszak stojący, czarny

Wymiar      minimum : Głębokość:  
60 cm Wysokość: 175  
cm Szerokość: 60 cm

szt.            2

#### Notatka:

Rurka/ Wieszak:

stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Stopki/ Zaślepka:

Tworzywo polipropylenowe

Trzpień gwintowany/ Złączka:

stal, galwanizowane

Rurka wewnętrzna:

Stal Galwanizowana



### 5. Zabudowa meblowa - na zamówienie

Wymiar      wg specyfikacji na  
rysunkach  
technicznych

kpl.            1

#### Notatka:

Obudowa ścian płytą drewnopodobną zintegrowana z siedziskiem piętrowym.

Jeden z paneli z możliwością otwierania;

Półka wisząca na magazyny i ulotki.

Materiał - płyta meblowa drewnopodobna dąb bez mocnego usłojenia i sęków.

Niska ławka siedziska z oparciem tapicerowanym; Tkanina jasnoturkusowa, odcień zgaszony; Welur lub splot gładki.

Łatwa w utrzymaniu czystości. Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji. Stopień ścieralności tapicerki minimum 40 000 cykli w teście Martindale'a.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Wymiary i dokładny opis wg specyfikacji na rysunkach technicznych.



#### 6. Stolik boczny ceglany

Wymiar      minimum : Wysokość:  
57 cm Szerokość: 40  
cm Głębokość: 41 cm

szt.            1

##### Notatka:

Top: stal Stelaż: stal malowana proszkowo;

Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.



#### 7. Poduszka dekoracyjna Ceglasy welur

Wymiar      45x45

szt.            2

##### Notatka:

Gładka poduszka welurowa w kolorze ceglasy



#### 8. PODUSZKA DEKORACYJNA ECRU WELUR

Wymiar      45x45

szt.            2

##### Notatka:

Gładka poduszka welurowa w kolorze ecru




#### 9. Poduszka dekoracyjna Morski welur

Wymiar      45x45

szt.            2

**Notatka:** Gładka poduszka welurowa w kolorze morskim



#### 10. Zasłony pistacjowe

Wymiar      szerokość 86 cm x 228  
cm - 2 sztuki szerokość  
50 cm x 228 - 2 sztuki

kpl.            1

##### Notatka:

Tkanina akustyczna, trudnopalna;

certyfikat trudnopalności; Minimum 30 000 cykli wg. Martindale, certyfikat Oeko-Tex 100; Lekko przezierny materiał lejący, ładnie układający się materiał o splocie tkanym z delikatną strukturą; Tkanina szyta na taśmie 5cm; Marszczona w stosunku 1:2;

Komplet zasłon po zmarszczeniu:

szerokość 86 cm x 228 cm - 2 sztuki

szerokość 50 cm x 228 - 2 sztuki



### 11. Karnisz prosty typu KS - szyna sufitowa

Wymiar -  
kpl. 1

#### Notatka:

Szyna sufitowa aluminiowa biała 200 cm (dociąć wg pomiaru wykonanego podczas realizacji) - 3 sztuki;

Zakończenie szyny sufitowej aluminiowej w kolorze białym - 2 sztuki;

Wsporniki - 11 sztuk;

Łącznik szyny sufitowej aluminiowej - 2 sztuki;

Ślizgi z agrafką - 50 sztuk;



### 12. Rolety białe w kasecie

Wymiar - 3 sztuki rozmiar  
90x220h - 1 sztuka  
balkonowe podwójne  
rozmiar 150x225h  
kpl. 1

#### Notatka:

Rolety montowane bezinwazyjnie dopasowane do wymiaru okien, kasety i prowadnice nie zmniejszające światła szyby, mechanizm samohamujący.

Komplet no okna:

- 3 sztuki rozmiar 90x220h

- 1 sztuka balkonowe podwójne rozmiar 150x225h

Tkanina biała o strukturze płaskiego splotu.



### 13. Reflektor podwójny natynkowy

Wymiar minimum: Szerokość  
reflektora 5.5 cm  
Wysokość reflektora  
10.5 cm Wysokość  
podsufitki 2 cm  
Szerokość podsufitki 4  
cm  
szt. 1

#### Notatka:

Napięcie 220-230 V; Typ źródła światła

GU10; Źródła światła wymienne; Ilość punktów świetlnych 2; Materiał wiodący

Stal lakierowana Materiał dodatkowy :

Tworzywo sztuczne ABS



### 14. Stolik kawowy czarny

Wymiar minimum 75x38 cm  
szt. 1

#### Notatka:

Gładka, matowa powierzchnia w głębokim czarnym kolorze; metal;



Wizualizacja pogładowa.



### 1. Zasłony pistacjowe

Wymiar 10m

kpl. 1

#### Notatka:

Tkanina akustyczna, trudnopalna;

certyfikat trudnopalności; Minimum 30 000 cykli wg. Martindale, certyfikat Oko-Tex 100; Lekko przezierny materiał, lejący, ładnie układający się materiał o splocie tkanym z delikatną strukturą; Tkanina szyta na taśmie 5cm; Marszczona w stosunku 1:2; Komplet zasłon na karnisz o długości po zmarszczeniu: 11 m.

Całość poprzecinana na części po ok. 1,5 m - w zależności od układania się materiału, do weryfikacji podczas realizacji.



### 2. Karnisz w łuku typu KS - szyna sufitowa

Wymiar wg specyfikacji na rysunkach technicznych

kpl. 1

#### Notatka:

Wsporniki × 26 szt.

Zakończenie szyny sufitowej aluminiowej w kolorze białym × 2 szt.:

Ślizgi z agrafką × 128 szt.

Łuk przelotowy ze wspornikiem - biały × 2 szt., Łącznik szyny sufitowej aluminiowej × 7 szt.

Szyna sufitowa xs aluminiowa biała 240 cm (dociąć wg pomiaru wykonanego podczas realizacji) × 4 szt., Szyna sufitowa aluminiowa biała 160 cm (dociąć wg pomiaru wykonanego podczas realizacji) × 3 szt.



### 3. Rolety białe w kasecie

Wymiar h180 x 250


szt. 20

#### Notatka:

Rolety montowane bezinwazyjnie dopasowane do wymiaru okien, kaseta i prowadnice nie zmniejszające światła szyby, mechanizm samohamujący.

Komplet na 20 okien 3-skrzydłowych o wymiarach h180x250

Tkanina biała o strukturze płaskiego splotu.



#### 4. Pufy wokół kolumny - na zamówienie

Wymiar wg specyfikacji na  
rysunkach  
technicznych

kpl. 1

##### Notatka:

Komplet 4 siedzisk na ślizgach. Po złożeniu tworzących okrąg wokół kolumny.

Wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.

Tkanina jasnoszara. W odcieniu tym samym co jasnoszare krzesła konferencyjne. Splot gładki lub welur. Łatwa w utrzymaniu czystości. Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji. Stopień ścieralności tapicerki minimum 40 000 cykli w teście Martindale'a. Konstrukcja sztywna, stabilna.



#### 5. Stolik kawowy ceglany

Wymiar minimum: średnica: 60  
cmwysokość: 39 cm

szt. 1

##### Notatka:

Podstawa i blat: stal lakierowana proszkowo, kolor ceglany. Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.



#### 6. Stolik kawowy ceglany

Wymiar minimum: szerokość:  
80 cmwysokość: 35 cm

szt. 1

##### Notatka:

Podstawa i blat: stal lakierowana proszkowo, kolor ceglany. Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.



#### 7. Sofa 4-osobowa turkusowa - ciemna

Wymiar minimum: 262x84xh71  
cm

szt. 1

##### Notatka:

Stelaż czarny malowany proszkowo. Stopki filcowe na twarde podłoże.

Tkanina welur ciemnoturkusowy, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

W komplecie dodatkowe poduszki oparciowe (3 sztuki 60x45cm i 3 sztuki 45x45cm). Stopień ścieralności tapicerki minimum 90 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe)



### 8. Fotel turkusowy - jasny

Wymiar      minimum: 93x84xh71  
                 cm  
szt.            2


#### Notatka:

Stelaż czarny malowany proszkowo. Stopki filcowe na twarde podłoże.

Tkanina welur jasnoturkusowy, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

W komplecie poduszki oparciowe (1 sztuka 60x45cm i 1 sztuka 45x45cm). Stopień ścieralności tapicerki minimum 90 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe)



### 9. Korallowa lampa podłogowa

Wymiar      minimalne wymiary :  
                 Szerokość 32Wysokość  
                 162Głębokość 32  
szt.            2

#### Notatka:

Lampa o prostej bryle, zwieńczona kulistym, matowym kloszem;

Źródło światła 1x E27 max. 60W; Średnica klosza I20; Materiał metal, szkło Kolor koral/ łosoś, biały mat; Klasa szczelności IP20



### 10. Pufa duża turkusowa ciemna

Wymiar      minimum: 90 x h 41 cm  
szt.            1

#### Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tkanina welur ciemnoturkusowy, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

Stopień ścieralności tapicerki minimum 90 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe) Uwaga: Wszystkie puffy należy aby były od jednego producenta.



### 11. Pufa mała pistacjowa

Wymiar      minimum: 45 x h 41cm  
szt.            1

#### Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tkanina plecionka wyrazista pistacjowy jasny, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

Stopień ścieralności tapicerki minimum 100 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe); Uwaga: Wszystkie puffy należy aby były od jednego producenta.



### 12. Pufa turkusowa jasna

Wymiar minimum: 45 x h 41cm

szt. 1

#### Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tkanina welur jasnoturkusowy, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

Stopień ścieralności tapicerki minimum 90 000 cykli w teście Martindale'a

Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe); Uwaga: Wszystkie puffy należy aby były od jednego producenta.



### 13. Pufa ceglana

Wymiar minimum: 45 x h 41cm

szt. 1

#### Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tkanina plecionka wyrazista, ceglany kolor zgaszony, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

Stopień ścieralności tapicerki minimum 100 000 cykli w teście Martindale'a.

Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe); Uwaga: Wszystkie puffy należy aby były od jednego producenta.



### 14. Pufa ceglana jasna

Wymiar minimum: 45 x h 41cm

szt. 1

#### Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tkanina plecionka wyrazista, ceglany kolor jasny, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

Stopień ścieralności tapicerki minimum 100 000 cykli w teście Martindale'a.

Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe); Uwaga: Wszystkie puffy należy aby były od jednego producenta.



### 15. Pufa turkusowo - niebieska

Wymiar minimum: 45 x h 41cm

szt. 1

#### Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tkanina welur turkusowoniebieska, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

Stopień ścieralności tapicerki minimum 90 000 cykli w teście Martindale'a

Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe); Uwaga: Wszystkie puffy należy aby były od jednego producenta.





### 16. Dywan - Jasnoturkusowy

Wymiar      minimum: średnica 250  
                 cm  
szt.            1

#### Notatka:

Zastosowanie do wewnątrz i zewnątrz; możliwość prania; Średnie runo 8mm; materiał: włosie Polipropylen; osnowa Polyester; tkany maszynowo; OEKO-TEX®;



### 17. Mata antypoślizgowa Super-stop

Wymiar      minimum: 240 x 340 cm  
szt.            1

#### Notatka:

Podkładka antypoślizgowa grubości 2-3 mm, wykonana z siatki powleczonej miękkim lateksem; Materiał - poliester



### 18. Krzesło konferencyjne szare

Wymiar      minimum: wysokość:  
                 825 szerokość: 490  
                 głębokość: 515  
szt.            37

#### Notatka:

Kubełek plastikowy jasnoszary.

Stelaż czarny. Stopki z filcem.

Stabilna, metalowa rama na czterech nogach; Możliwość składania w stosie;

Tapicerka - nakładka na siedzisko w kolorze kubełka. Tapicerka tkana płasko.

Poliester. Gramatura minimum 225 g/m<sup>2</sup>. Stopień ścieralności tapicerki minimum 100 000 cykli w teście Martindale'a.

Możliwość sztaplowania do 10szt. W zestawie łączniki krzeseł dające możliwość łączenia krzeseł w stabilne rzędy. Kolor kubełka i tkaniny do weryfikacji podczas realizacji z projektantem.



### 19. Krzesło konferencyjne pistacjowe

Wymiar      minimum: wysokość:  
                 825 szerokość: 490  
                 głębokość: 515  
szt.            38

#### Notatka:

Kubełek plastikowy pistacjowy.

Stelaż czarny. Stopki z filcem.

Stabilna, metalowa rama na czterech nogach; Możliwość składania w stosie;

Tapicerka - nakładka na siedzisko w kolorze kubełka. Tapicerka tkana płasko.

Poliester. Gramatura minimum 225 g/m<sup>2</sup>. Stopień ścieralności tapicerki minimum 100 000 cykli w teście Martindale'a.

Możliwość sztaplowania do 10szt. W zestawie łączniki krzeseł dające możliwość łączenia krzeseł w stabilne rzędy. Kolor kubełka i tkaniny do weryfikacji podczas realizacji z projektantem.



## 20. Krzesło konferencyjne turkusowe

Wymiar      minimum: wysokość:  
825 szerokość: 490  
głębokość: 515

szt.            37

### Notatka:

Kubelek plastikowy ciemnoturkusowy.

Stelaż czarny. Stopki z filcem.

Stabilna, metalowa rama na czterech nogach; Możliwość składania w stosie;

Tapicerka - nakładka na siedzisko w kolorze kubelka. Tapicerka tkana płasko.

Poliester. Gramatura minimum 225 g/m<sup>2</sup>. Stopień ścieralności tapicerki minimum 100 000 cykli w teście Martindale'a.

Możliwość sztaplowania do 10szt. W zestawie łączniki krzeseł dające możliwość łączenia krzeseł w stabilne rzędy. Kolor kubelka i tkaniny do weryfikacji podczas realizacji z projektantem.



## 21. Wózek do przewożenia krzeseł

Wymiar      -

szt.            1

### Notatka:

Wózek transportowy w kolorze czarnym, kompatybilny z wybranymi krzesłami konferencyjnymi. (zdjęcie poglądowe)



## 22. Stoły konferencyjne

Wymiar      140x80x74cm

szt.            28

### Notatka:

Stoły konferencyjne mobilne. Wymiar: 140x80x74cm. Błat laminowany w kolorze dąb amerykański. Stelaż czarny, z kółkami, składany.



## 23. Poduszka dekoracyjna Ceglasty welur

Wymiar      45x45

szt.            2

### Notatka:

Gładka poduszka welurowa w kolorze ceglasty



## 24. PODUSZKA DEKORACYJNA ECRU WELUR

Wymiar      45x45

szt.            2

### Notatka:

Gładka poduszka welurowa w kolorze ecru



## 25. PODUSZKA DEKORACYJNA TURKUSOWA WELUR

Wymiar      -

szt.            2



## 26. Regał na zamówienie

Wymiar      wg specyfikacji na  
rysunkach  
technicznych

szt.            6

### Notatka:

Płyta drewnopodobna z metalową konstrukcją.

Materiał - płyta meblowa drewnopodobna dąb bez mocnego usłojenia i sęków.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo + system kółek ułatwiające mobilność. Wymiary i dokładny opis wg specyfikacji na rysunkach technicznych.



## 27. Bezprzewodowa lampa stołowa LED

Wymiar      minimum: średnica 15  
cm

szt.            5

### Notatka:

Materiał: Plastik, Żelazo; Lampa Smart; Możliwość ściemniania;



## 28. Paleciak MINI

Wymiar      1127 mm x 1126 mm

szt.            1

### Notatka:

Paleciak do transportu regałów; długość ramion 800 mm;

Udźwig 500 kg; Materiał stal; Wysokość podnoszenia 150 mm; Napęd ręczny;

## pom. 2-2 Przedsionek p.II



Wizualizacja pogładowa.



### 1. Lampa wisząca żarówka

Wymiar -  
szt. 4

#### Notatka:

Lampa typu żarówka na kablu. Podsufitka i mocowanie żarówki drewniana (dąb naturalny). Kabel w oplocie, kolor limonka. Kabel długość minimum 2,5 m, do regulacji podczas realizacji.



### 2. Żarówka LED ściemnialna

Wymiar średnica 12.5cm  
szt. 4

#### Notatka:

barwa naturalna 2700K, moc 13W; przezroczysta kula o średnicy 12.5cm;



### 3. Zabudowa meblowa - szafa i półka na książki - na zamówienie

Wymiar wg specyfikacji na  
rysunkach  
technicznych  
szt. 1

#### Notatka:

Szafa zamykana na klucz złożona z dwóch kolorów płyty meblowej.

Materiał - płyta meblowa drewnopodobna dąb bez mocnego usłojenia i sęków.

Płyta meblowa ciemno niebieska w kolorze sufitu.

Półka na książki z płyty meblowej w kolorze limonki.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Wymiary i dokładny opis wg specyfikacji na rysunkach technicznych.

## pom. 2-5 Sala Biblioteczna p. II



Wizualizacja pogładowa.



Wizualizacja pogładowa.



Wizualizacja poglądowa.



Wizualizacja poglądowa.



### 1. Rolety białe w kasecie

Wymiar h180 x 250

szt. 20

#### Notatka:

Rolety montowane bezinwazyjnie dopasowane do wymiaru okien, kaseta i prowadnice nie zmniejszające światła szyby, mechanizm samohamujący.

Komplet na 20 okien 3- skrzydłowych o wymiarach h180x250

Tkanina biała o strukturze płaskiego splotu.



### 2. Zabudowa meblowa - regały niebieskie - na zamówienie

Wymiar wg specyfikacji na rysunkach technicznych

szt. 14

#### Notatka:


Regały na książki łączone do siebie plecami.

Bok regałów wykończony płytą maskującą.

Materiał - płyta meblowa jasno niebieska.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Szczegółowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.



### 3. Zabudowa meblowa - regały drewnopodobne - na zamówienie

Wymiar wg specyfikacji na rysunkach technicznych

kpl. 1

#### Notatka:

Komplet regałów na książki. Część z nich łączone do siebie plecami.

Boki łączonych regałów wykończone płytą maskującą.

Materiał - płyta meblowa drewnopodobna dąb bez mocnego usłojenia i sęków.

Cokoły oraz listwy brzegowe czarny mat.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Szczegółowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.



#### 4. Zabudowy meblowe - recepcja - na zamówienie

Wymiar      wymiary wg  
specyfikacji na  
rysunkach  
technicznych

szt.            1

##### Notatka:

Lada recepcyjna z ukrytym przechowywaniem.

Materiał - płyta meblowa drewnopodobna dąb bez mocnego usłojenia i sęków  
oraz MDF biały matowy.

Cokół czarny mat.

Dokładne odcienie do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Szczegółowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.

---



#### 5. Zabudowa domki - na zamówienie

Wymiar      wg specyfikacji na  
rysunkach  
technicznych

szt.            3

##### Notatka:

Materiał - płyta meblowa drewnopodobna dąb bez mocnego usłojenia i sęków oraz płyta jasnoniebieska.

Siedziska tapicerowane, tkanina limonkowa splot płaski lub welur.


Łatwa w utrzymaniu czystości.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Stopień ścieralności tapicerki minimum 40 000 cykli w teście Martindale'a.

Szczegółowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.

---



#### 6. Zabudowa meblowa - siedzisko z półkami na książeczki - na zamówienie

Wymiar      wymiary wg  
specyfikacji na  
rysunkach  
technicznych

szt.            1

##### Notatka:

Niskie siedziska modułowe z półkami na książeczki.

Materiał - płyta meblowa drewnopodobna dąb bez mocnego usłojenia i sęków.

Cokoły oraz listwy brzegowe czarny mat.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Szczegółowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.

---



## 7. Zabudowa meblowa - siedzisko z półkami na buty- na zamówienie

Wymiar      wymiary wg  
specyfikacji na  
rysunkach  
technicznych

szt.            2

### Notatka:

Niskie siedziska z półkami na buciki.

Materiał - płyta meblowa drewnopodobna dąb bez mocnego usłojenia i sęków.

Cokoły oraz listwy brzegowe czarny mat.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Szczegółowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.



## 8. Zabudowa meblowa - regał na książki mobilny- na zamówienie

Wymiar      wymiary wg  
specyfikacji na  
rysunkach  
technicznych

szt.            3

### Notatka:

Niski regał na książki na kółkach.

Materiał - płyta meblowa drewnopodobna dąb bez mocnego usłojenia i sęków.

Listwy brzegowe czarny mat.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Szczegółowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.



## 9. Lampa wisząca, modułowa

Wymiar      minimum: Szerokość 30  
Wysokość 230  
Głębokość 30 Średnica  
klosza I 15cm Średnica  
klosza II 30cm

szt.            3

### Notatka:


Możliwość dostosowania długości

Źródło światła 1x E27 max. 60W

Kolor odcienie niebieskiego i limonki (dokładny odcień do ustalenia z projektantem na etapie realizacji)

Materiał metal





### 10. Lampa wisząca modułowa

Wymiar      minimum: Wysokość  
230 Średnica klosza I  
15cm Średnica klosza II  
30cm

szt.      2

#### Notatka:

Możliwość dostosowania długości

Źródło światła 1x E27 max. 60W

Kolor odcienie koralowego i żółtego (dokładny odcień do ustalenia z projektantem na etapie realizacji)

Materiał metal



### 11. Fotel pracowniczy obrotowy jasnoniebieski

Wymiar      minimum: wysokość:  
1120-1390; szerokość  
710-730;

szt.      2

#### Notatka:

Oparcie w całości tapicerowane, z zagłówkiem ( regulowany, tapicerowany); Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. Baza pięcioramienna czarna (poliamid); kółka miękkie z hamulcem (do podłóg twardych); Siedzisko - Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym, pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 70 kg/m3. Podłokietnik regulowany góra-dół , nakładka przód-tył , nakładka regulowana na boki . Kolor stelaża podłokietnika: czarny. Oparcie elastyczne, regulowane na wysokość. Pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 120kg/m3. Regulacja głębokości podparcia lędźwiowego kręgosłupa (schukra). Tapicerka jasnoniebieska, splot płaski. Certyfikat - Oekotex. 100% poliestr. Stopień ścieralności tapicerki minimum 100 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.



### 12. Podnózek

Wymiar      -  
szt.      2

#### Notatka:

Podnózek - powierzchnia podnóżka zawiera antybakteryjną powłokę przeznaczoną do zwalczania niekontrolowanego rozwoju szkodliwych drobnoustrojów np. bakterii powodujących odbarwienia lub nieprzyjemny zapach. Regulowany kąt nachylenia (płynnie do 30°) i 3 wysokość.i Możliwość zablokowania pozycji nachylenia lub wykonywania płynnych ruchów platformą na stopy Posiada certyfikat organizacji FIRA.



### 13. Fotel niebieski

Wymiar      minimum: 93x84xh71  
cm  
szt.      3

#### Notatka:

Stelaż czarny malowany proszkowo. Stopki filcowe na twarde podłoże.

Tkanina welur niebieski, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

W komplecie poduszki oparciowe (1 sztuka 60x45cm i 1 sztuka 45x45cm). Stopień ścieralności tapicerki minimum 90 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe)



#### 14. Ledon "Biblioteka"

Wymiar minimum: 191.8 cm x 30.0 cm

szt. 1

##### Notatka:

Nazwa czcionki: Comfortaa

Rodzaj neonu: Tryb jednoliniowy

Kolor wyłączonego neonu: Biały

Kolor światła: Biały ciepły

Sposób montażu: Stelaż aluminiowy



#### 15. Pufa duża żółta

Wymiar minimum: 90 x h 41 cm

szt. 1

##### Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tkanina welur żółty zgaszony, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

Stopień ścieralności tapicerki minimum 90 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe) Uwaga: Wszystkie puffy należy aby były od jednego producenta.



#### 16. Pufa mała żółta

Wymiar minimum: 45 x h 41 cm

szt. 9

##### Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tkanina welur żółty zgaszony, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

Stopień ścieralności tapicerki minimum 90 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe) Uwaga: Wszystkie puffy należy aby były od jednego producenta.



#### 17. Puffy wokół kolumny - na zamówienie

Wymiar wg specyfikacji na rysunkach technicznych

kpl. 1

##### Notatka:

Komplet 4 siedzisk na ślizgach. Po złożeniu tworzących okrąg wokół kolumny.

Wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.

Tkanina ciemnoniebieska. W odcieniu tym samym co sufit. Welur lub splot gładki. Łatwa w utrzymaniu czystości.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji. Stopień ścieralności tapicerki minimum 40 000 cykli w teście Martindale'a. Konstrukcja sztywna, stabilna.



### 18. Pufa mała niebieska

Wymiar minimum: 45 x h 41 cm

szt. 11

#### Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tapicerka niebieska, splot płaski lub welur. Certyfikat - Oekotex. 100% poliester. Stopień ścieralności tapicerki minimum 40 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe); Uwaga: Wszystkie puffy należy aby były od jednego producenta.



### 19. Stolik boczny ceglany

Wymiar minimum : Wysokość:  
57 cm Szerokość: 40  
cm Głębokość: 41 cm

szt. 2

#### Notatka:

Top: stal Stelaż: stal malowana proszkowo; Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.



### 20. Stolik czarny

Wymiar minimum: 75x38 cm

szt. 1

#### Notatka:

Gładka, matowa powierzchnia w głębokim czarnym kolorze; metal;



### 21. Plafon

Wymiar średnica minimum 50  
cm

szt. 4

#### Notatka:

Biała oprawa natynkowa; model taki sam jak istniejące lampy.

Źródło oświetlenia o takiej samej barwie jak istniejące;



Wizualizacja poglądowa.



### 1. Lampa wisząca, modułowa

Wymiar minimum: Szerokość 30  
Wysokość 230  
Głębokość 30 Średnica  
klosza I 15cm Średnica  
klosza II 30cm

szt. 2


#### Notatka:

Możliwość dostosowania długości

Źródło światła 1x E27 max. 60W

Kolor odcienie niebieskiego i limonki (dokładny odcień do ustalenia z projektantem na etapie realizacji)

Materiał metal



### 2. Lampa wisząca modułowa

Wymiar minimum: Wysokość  
230 Średnica klosza I  
15cm Średnica klosza II  
30cm

szt. 2


#### Notatka:

Możliwość dostosowania długości

Źródło światła 1x E27 max. 60W

Kolor odcienie koralowego i żółtego (dokładny odcień do ustalenia z projektantem na etapie realizacji)

Materiał metal



### 3. Pufa duża niebieska

Wymiar minimum: 90 x h 41 cm

szt. 1

#### Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tapicerka niebieska, splot płaski lub welur. Certyfikat - Oekotex. 100% poliestr. Stopień ścieralności tapicerki minimum 40 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe); Uwaga: Wszystkie pufy należy aby były od jednego producenta.



#### 4. Pufa mała różowa

Wymiar minimum: 45 x h 41 cm

szt. 2


##### Notatka:

Stopki z czarnego tworzywa.

Tkanina welur żółty zgaszony, wodoodporna, trudnopalna. Poliester.

Stopień ścieralności tapicerki minimum 90 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.

(zdjęcie poglądowe) Uwaga: Wszystkie puffy należy aby były od jednego producenta.



#### 5. Zabudowa meblowa - siedziska - na zamówienie

Wymiar wymiary wg  
specyfikacji na  
rysunkach  
technicznych

kpl. 1

##### Notatka:

Materiał - płyta meblowa limonkowa.

Siedziska tapicerowane, tkanina jasnoniebieska splot płaski lub welur.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Stopień ścieralności tapicerki minimum 40 000 cykli w teście Martindale'a, łatwa w utrzymaniu czystości.

Szczegółowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.



#### 6. Zabudowa meblowa - niska komoda - na zamówienie

Wymiar wymiary wg  
specyfikacji na  
rysunkach  
technicznych

szt. 1

##### Notatka:

Niska komoda z szufladami.

Materiał - płyta meblowa drewnopodobna dąb bez mocnego usłojenia i sęków.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Szczegółowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.



#### 7. Wykładzina limonkowa

Wymiar jeden panel minimum  
50x50

m<sup>2</sup> 22

##### Notatka:

Miękka wykładzina; Mięśiste runo ze skręcanymi i ciętymi włóknami; tuftowana 1/10" welur; Płytki wykładzinowe o rozmiarze minimum 50x50 cm.

Minimalna liczba pętelek na dm<sup>2</sup> 1500; Gramatura włókna (g/m<sup>2</sup>) 1100. Klasyfikacja obiektowa: 33 Intensywne natężenie ruchu;



Wizualizacja pogładowa.



### 1. Fotel obrotowy dla czytelników

Wymiar      minimum: wysokość:  
880 - 1010; szerokość  
680; głębokość 650

szt.            3

#### Notatka:

Mechanizm synchroniczny samoważący, z możliwością blokady w dwóch pozycjach (bazowej oraz maksymalnie odchylonej); Baza Jasnoszara - elementy plastikowe jasnoszare, kółka jasnoszare. Podłokietniki stałe jako integralny element oparcia; Kółka Miękkie, samohamowne; Krzyżak 5-ramienny jasny, z regulowaną wysokością. Siedzisko – konstrukcja z tworzywa zalewana pianką poliuretanową o gęstości 70 kg/m<sup>3</sup>; Oparcie plastikowe, wykonane z poliamidu z domieszką włókna szklanego. Tapicerka niebieska, splot płaski. Certyfikat - Oekotex. 100% poliestr. Stopień ścieralności tapicerki minimum 100 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.



### 2. Zabudowa meblowa - na zamówienie

Wymiar      wg specyfikacji na  
rysunkach  
technicznych

kpl.            1

#### Notatka:

Komplet:

Okładzina ścienna zintegrowana z biurkami do pracy oraz przegrody tapicerowane.


Materiał - płyta meblowa drewnopodobna dąb bez mocnego usłojenia i sęków oraz płyta jasnoniebieska.

Okładzina ścienna podświetlana z tyłu światłem LED o barwie 2700 K.

Przegrody na biurkach tapicerowane, zdejmowalne, konstrukcja sztywna, tkanina ciemnoniebieska splot płaski lub welur. Tkanina łatwa w utrzymaniu czystości.

Dokładny odcień do weryfikacji z projektantem podczas realizacji.

Szczegółowe wymiary wg specyfikacji na rysunkach technicznych.



### 3. Lampa wisząca, modułowa

Wymiar minimum: Szerokość 30  
Wysokość 230  
Głębokość 30 Średnica  
klosza I 15cm Średnica  
klosza II 30cm

szt. 1


#### Notatka:

Możliwość dostosowania długości

Źródło światła 1x E27 max. 60W

Kolor odcienie niebieskiego i limonki (dokładny odcień do ustalenia z projektantem na etapie realizacji)

Materiał metal



### 4. Lampa wisząca modułowa

Wymiar minimum: Wysokość  
230 Średnica klosza I  
15cm Średnica klosza II  
30cm

szt. 2

#### Notatka:


Możliwość dostosowania długości

Źródło światła 1x E27 max. 60W

Kolor odcienie koralowego i żółtego (dokładny odcień do ustalenia z projektantem na etapie realizacji)

Materiał metal

## Multimedia i grafika



### 1. Tablica tyflograficzna ze znakami Braille'a

Wymiar 80x30-35 cm

szt. 2

#### Notatka:

Mapa przy wejściu głównym oraz przy wejściu od strony parkingu.

Materiał pleksa bezbarwna, montowana na dystansach, wypukłe linie ścian i opisy pomieszczeń drukowane UV od zewnątrz, natomiast tła pomieszczeń drukowane od tyłu + elementy TU JESTEŚ. Kolorystyka w odcieniach turkusu, niebieskiego, ceglanego. Dokładny odcień do ustalenia z projektantem na etapie realizacji.



## 2. Projektor laserowy FullHD / 4600lm / WiFi+Miracast

Wymiar -

kpl. 1

### Notatka:

Projektor uniwersalny, laserowy Full HD;

jasność 4.600 lumen, technologia 3LCD; rozdzielczość Full HD 1920x1080; (z obsługą sygnału HDMI Ultra HD i 4K); minimalny współczynnik kontrastu 2.500.000:1; funkcje przesyłania strumieniowego; wbudowana funkcja przewodowa i bezprzewodowej sieci LAN; Przyłącza: 2x wejście HDMI (HDCP 2.2), 2x wejście VGA (jedno przełączane z wyjściem VGA), wejście Composite Video, 2x wejście audio mini-jack stereo, wejście audio 2xRCA, wejście mikrofonu, wyjście VGA (przełączane z wejściem VGA2), wyjście audio mini-jack stereo, złącze USB 2.0 typu A, złącze USB 2.0 typu B, złącze RS-232C, złącze Ethernet RJ-45, bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Miracast; Wbudowany głośnik: 16 W; Rozmiar projekcji: przekątna obrazu 31 cali do 310 cali; W komplecie uchwyt do sufitu kompatybilny z projektorem;



## 3. Ekran elektryczny chowany w kasce sufitowej pod zabudowę

Wymiar szer. 240 cm

kpl. 1

### Notatka:

Proporcja 16:10

Kolor obudowy biały; wymiar minimum 150x240

Sterowanie wbudowane radiowe naścienne (standard) zewnętrzne radio wetrigger 12V trigger 230V odbiornik IR/RS

Komplet zawiera :

Extender HDMI zestaw transmisja projektor;

Zdalne sterowanie na pilot;

(zdjęcie poglądowe)



## 4. Obsługa multimedialna

Wymiar -

kpl. 1

### Notatka:

Okablowanie sygnałowe do całości

Transporty sprzętu

Montaż projektora

Montaż ekranu elektrycznego

Montaż monitora interaktywnego

Położenie okablowanie sygnałowego

Materiały pomocnicze typu kołki, listwy itp.



## 5. Monitor interaktywny

Wymiar 65 cali

szt. 1

### Notatka:

Proporcje ekranu: 16:9

Rozdzielczość: 3840 x 2160 (4K);

Certyfikaty Google EDLA; Wbudowane aplikacje Google; VESA:800 x 400 Jasność: 450 cd/m<sup>2</sup>; Kontrast: 5000:1;

Powierzchnia: Antyodblaskowa | Anti-fingerprint | Antybakteryjna;


Zero Bonding; Palm Rejection; Głośniki 2 x 20 W | Przód | 6 Ohm; USB-C 65W | HDMI In 2.0 | USB B | 2xUSB 3.0 A | Mic in;

tył monitora: 2 x HDMI 2.0DP; 1 x DP 1.2USB-B; 3 x USB-B 3.0 TouchUSB-C;1 szt.USB-A; 2 x USB-A 3.0 | 1 x USB-A

AndroidRJ45; :1 x in | 1 x out; SLOT OPS: TAK SPDIF 1 szt. Wyjście audio: 1 szt. x jack 3.5 mm System: Amlogic A311D2

octa-core procesor 4 x Cortex-A73 at 2.2 GHz. 4 x Cortex-A53 at 2.0 GHz RAM: 8 GBStorage: 128 GB Android: Wersja 13;

D-LED; W komplecie uchwyt kompatybilny z monitorem;



## 6. Oznakowanie ścian i regałów

Wymiar -

kpl. 1

### Notatka:

1. Oznakowanie regałów bibliotecznych (naklejki na płytę meblową laminowaną)

a) poziome opisy - powierzchnia max. 60 x 30 cm - 12 sztuk

wektory wycięte z folii matowej z naklejoną folią transportową

b) pionowe białe opisy regałów - powierzchnia max. 25 x 180 cm - 3 sztuki; wektory wycięte z folii matowej z naklejoną folią transportową

c) pionowy biały opis regałów - powierzchnia max. 25 x 150 cm - 1 sztuka; wektory wycięte z folii matowej z naklejoną folią transportową

2. Napis "Arena Biblioteczna" jedna litera o rozmiarze około 20x16 cm

Napis 3D odporny na dotyk z twardego materiału, czarny matowy;

10 mm plexi połączone z warstwą 3mm czarny mat alupanel

3. Napisy informacyjne, litery cięte kolor, naklejki na ścianę, powierzchnia maksymalnie 40 x 90 cm - 7 sztuk

4. Cytat " " Kto czyta żyje podwójnie " U. Ecco "

pow. około 250x18 cm - 1 sztuka - naklejka na ścianę czarna.

Wszystkie naklejki wykonane z folii matowej.

Wszystkie litery w czcionce Comfortaa lub podobnej.



## 7. Laptop Srebrny

Wymiar Szerokość 400 mm

Głębokość 257 mm

Wysokość 19.9 mm

szt. 2

### Notatka:

Typ procesora: Intel Core i7, Wielkość pamięci ram 32 GB, Pojemność dysku SSD 1000 GB, System operacyjny Windows

11 Home, przekątna obrazu 17 cali, Typ zastosowanej pamięci RAM **(3200 MHz)**, **gwarancja minimum 2 lata, ilość**

**rdzeni 10 szt., pakiet office, antywirus**





## 8. Komputer stacjonarny

Wymiar 154 x 292 x 324 mm

szt. 4

### Notatka:

Model procesora i7-13700 (2.1 GHz, 5.2 GHz Turbo, 30MB Cache 65W), Karta graficzna Intel UHD Graphics 770, Ilość pamięci RAM 32GB, System operacyjny: Windows 11 Pro, Ilość rdzeni procesora 16, Rodzaj pamięci RAMDDR4-3200 (PC4-25600), Pojemność dysku 1000 GB, Karta sieciowa 10/100/1000, Złącza na przednim panelu 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 audio, obudowa, klawiatura, myszka

---



## 9. Dell P2425H - 24" | IPS | Full HD | 100Hz

Wymiar 24 cale

szt. 4

### Notatka:

Monitor sztuk 4: Przekątna 24 cali, Rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 (Full HD) piksele, Powłoka matrycy antyrefleksyjna, Typ matrycy IPS, Częstotliwość odświeżania 100 Hz, Format obrazu 16:9, Rodzaj podświetlenia LED, typ ekranu płaski

---



## 10. Kserokopiarka kolorowa

Wymiar -

szt. 1

### Notatka:

Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe, możliwość drukowania z prędkością 25 stron A4 na minutę, niezależnie czy jest to druk monochromatyczny czy kolorowy. Obsługa formatu papieru od A6 do SRA3, zszywanie, dziurkowanie, składanie listów do trzech arkuszy oraz broszur do dwudziestu arkuszy. Dotykowy ekran, rodzaj wydruku i skanu: kolorowy, automatyczny podajnik dokumentów z odwracaniem, zestaw 4 tonerów, możliwość łączenia przez wifi, możliwość przewijania, przesuwania i powiększania treści na ekranie tak jak w przypadku smartfonów i tabletów.

---



## 11. Zestaw nagłośnieniowy (2 kolumny, mikser, 2 statywy kolumnowe, zestaw mikrofonowy, zestaw okablowania)

Wymiar -  
szt. 1

### Notatka:

**Głośnik niskotonowy:** 1 x 15", 1 x 38cm

- Magnes (woofer) 50 Oz, 2.5"
- Tweeter: PTC, 1,75" tytanowy; 700W; Moc RMS: 300W
- Pasmo przenoszenia: 35Hz-20kHz; Czułość: 96dB
- Złącz: 2 x speakon
- Impedancja: 80hm;
- **Mikser:** Moc: 2x300W RMS (40hm)
- 1200W; kanałów: 6
- Wejścia XLR zbalansowane elektr.
- Wejścia mono jack 6.35mm niezbalansowane elektr.
- Wejście/ Wyjście RCA, dodatkowe złącze tape/CD in i out
- Equalizer 3-pasmowy na każdym z kanałów i 7-pasmowy na wzmacniaczu
- MP3; Bluetooth; Rejestrator
- Efekty: 16; Zasilanie Phantom 48V; Czułość: 10dB - 60dB
- **Mikrofony:**
- 2 nadajniki mikrofonu bezprzew.
- Przyłącze Jack 6,35mm- Jack 6,35mm
- Zasilacz sieciowy; Odbiornik; Sygnał wyjściowy: 350mA
- Zasilanie wej. 110V- 220V, 50Hz- 60Hz; 10W
- **Nadajnik:**
- Oscylator: kwarc; Stabilność:  $\pm 0.005\%$
- Moc wyj. 10mW; Wyjście MixOUT x1
- Wyjście XLR x2 (osobne dla każdego z kanałów)

## Pokoje Administracyjne



### 1. Rolety białe w kasecie

Wymiar - 3 sztuki rozmiar  
90x220h - 1 sztuka  
balkonowe podwójne  
rozmiar 150x225h

kpl. 1

### Notatka:

Rolety montowane bezinwazyjnie, dopasowane do wymiaru okien, kaseta i prowadnice nie zmniejszające światła szyby, mechanizm samohamujący.

Komplet no okna:

- 1 sztuka rozmiar 13x170h
- 6 sztuk balkonowe podwójne rozmiar 67x170
- 2 sztuki balkonowe podwójne rozmiar 67x220

Tkanina biała o strukturze płaskiego splotu.



## 2. Biurko

Wymiar      minimum:  
szerokość: 140cm,  
głębokość: 70/80cm,  
wysokość: 73,5cm.

szt.            4

### Notatka:

- Biurko do pracy z blatem profilowanym – kształtowym.
  - Biurko posiada blat o grubości 25mm, wykończony obrzeżem 2mm firmy Rehau.
  - Blenda płytowa o grubości 18mm.
  - Płyta melaminowana, klasa higieniczności E0,5, producent Kronospan.
  - Nogi metalowe, malowane proszkowo na kolor srebrny, wyposażone są w pionowy kanał kablowy.
  - Regulatory poziomujące krzywiznę podłogi – do 15mm.
  - W blacie okrągła przelotka na kable.
  - kolor: korpus grafit, drzwi dąb
  - blat dębowy
- (zdjęcie poglądowe)



## 3. Szafa biurowa

Wymiar      Długość 80 cm  
Głębokość 35,5 cm  
Wysokość 178,6 cm

szt.            2

### Notatka:

- 5 przestrzeni na ok. 50 segregatorów,
  - zamek punktowy,
  - drzwi na zawiasach BLUM o 100° rozwarcia,
  - regulatory, które poziomują krzywiznę podłogi.
  - korpus i drzwi są wykonane z płyty melaminowanej
  - wymiary: szerokość 80 cm, głębokość 35,5 cm, wysokość 189 cm
  - kolor: korpus grafit, drzwi dąb
- (zdjęcie poglądowe)



## 4. Niska szafka do biura

Wymiar      Długość 80 cm  
Głębokość 35,5 cm  
Wysokość 109 lub  
119,4 cm

szt.            2

### Notatka:

- wymiary: szerokość 80 cm, głębokość 35,5 cm, wysokość 120 cm
  - kolor: korpus grafit, drzwi dąb
  - materiał płyta melaminowana
  - dwie przestrzenie: górna otwarta, dolna zamykana na drzwiczki dwuskrzydłowe
  - wymiary: szerokość 80 cm, głębokość 35,5 cm, wysokość 120 cm
  - kolor: korpus grafit, drzwi dąb
  - materiał płyta melaminowana
  - dwie przestrzenie: górna otwarta, dolna zamykana na drzwiczki dwuskrzydłowe;
- (zdjęcie poglądowe)



## 5. Kontener biurowy

Wymiar      Długość 34 cm  
                 Głębokość 42 cm  
                 Wysokość 54,5 cm

szt.            3

### Notatka:

wysokość 55 cm,  
wykonany z płyty melaminowanej,  
kółeczka, trzy szuflady  
zamykany za pomocą zamka centralnego,  
- wymiary: szerokość 34 cm, głębokość 42 cm, wysokość 54,5cm  
- kolor: korpus grafit, szuflady dąb  
(zdjęcie poglądowe)



## 6. Fotel pracowniczy obrotowy granatowy

Wymiar      minimum: wysokość:  
                 1120-1390; szerokość  
                 710-730;

szt.            2

### Notatka:

Oparcie w całości tapicerowane, z zagłówkiem ( regulowany, tapicerowany); Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. Baza pięcioramienna czarna (poliamid); kółka miękkie z hamulcem (do podłóg twardych); Siedzisko - Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym, pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 70 kg/m<sup>3</sup>. Podłokietnik regulowany góra-dół , nakładka przód-tył , nakładka regulowana na boki . Kolor stelaża podłokietnika: czarny. Oparcie elastyczne, regulowane na wysokość. Pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 120kg/m<sup>3</sup>. Regulacja głębokości podparcia lędźwiowego kręgosłupa (schukra). Tapicerka jasnoniebieska, splot płaski. Certyfikat - Oekotex. 100% poliester. Stopień ścieralności tapicerki minimum 40 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.



## 7. Fotel pracowniczy obrotowy ceglany

Wymiar      minimum: wysokość:  
                 1120-1390; szerokość  
                 710-730;

szt.            2

### Notatka:

Oparcie w całości tapicerowane, z zagłówkiem ( regulowany, tapicerowany); Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. Baza pięcioramienna czarna (poliamid); kółka miękkie z hamulcem (do podłóg twardych); Siedzisko - Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym, pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 70 kg/m<sup>3</sup>. Podłokietnik regulowany góra-dół , nakładka przód-tył , nakładka regulowana na boki . Kolor stelaża podłokietnika: czarny. Oparcie elastyczne, regulowane na wysokość. Pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 120kg/m<sup>3</sup>. Regulacja głębokości podparcia lędźwiowego kręgosłupa (schukra). Tapicerka jasnoniebieska, splot płaski. Certyfikat - Oekotex. 100% poliester. Stopień ścieralności tapicerki minimum 40 000 cykli w teście Martindale'a. Dokładny odcień do wyboru podczas realizacji po konsultacji z projektantem.



## 8. Podnózek

Wymiar -  
szt. 4

### Notatka:

Podnózek - powierzchnia podnóżka zawiera antybakteryjną powłokę przeznaczoną do zwalczania niekontrolowanego rozwoju szkodliwych drobnoustrojów np. bakterii powodujących odbarwienia lub nieprzyjemny zapach. Regulowany kąt nachylenia (płynnie do 30°) i 3 wysokość. i Możliwość zablokowania pozycji nachylenia lub wykonywania płynnych ruchów platformą na stopy  
Posiada certyfikat organizacji FIRA.



## 9. Krzesło obrotowe welurowe

Wymiar - wymiary: długość 60 cm, szerokość 58 cm, wysokość 86 cm  
szt. 4

### Notatka:

materiał podstawy: metal, materiał siedziska: tkanina, pianka tapicerska  
kolor granatowy  
podłokietniki, oparcie



## 10. Stół okrągły dąb

Wymiar Wymiary: średnica: 90 cm, wysokość: 76 cm  
szt. 1

### Notatka:

Materiał: blat: płyta MDF melaminowana, - podstawa: metal  
Kolor: dąb/czarny



## 11. Szafa aktowa

Wymiar 99x100x43,5cm  
szt. 2

### Notatka:

drzwi chowające się w podwójne boki szafy  
uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym  
cztery półki przestawne co 25 mm  
wytrzymałość półki: 40kg



## 1. Stół rozkładany

Wymiar      długość 160 cm,  
                  długość po rozłożeniu  
                  200 cm , szerokość 90  
                  cm , wysokość 77 cm

szt.            1

### Notatka:

materiał: MDF lakierowany, drewno lite

Kolor blatu biały, kolor nóg dąb



## 2. Krzesło

Wymiar      szerokość 54 cm,  
                  wysokość 83.5 cm,  
                  głębokość 49 cm

szt.            4

### Notatka:

Kolor beżowy

Cztery nogi drewniane

Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego

Nakładka na siedzisko z imitacji skóry



## 3. Stół rozkładany

Wymiar      długość 140 cm,  
                  długość po rozłożeniu  
                  180 cm, szerokość 85  
                  cm , wysokość 76 cm

szt.            1

### Notatka:

MDF laminowany, stal malowana proszkowo

Kolor orzech miodowy blat, nogi czarne



## 4. KOSZ NA ŚMIECI Z PEDAŁEM

Wymiar      41 x 64 x 56 cm

szt.            2

### Notatka:

całkowita objętość: 60 kg

kształt: prostokątny

3 komory

## Charakterystyka inwestycji

Przedmiar obejmuje wykończeniowe i instalacyjne roboty budowlane związane wyposażeniem istniejącego budynku biblioteki głównej realizowanej w ramach zadania pn. **„Arena biblioteczna – przestrzeń dla książek i kultury. Rozbudowa i budowa biblioteki”**.

Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV, określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień:

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

31524120-2 - Oświetlenie sufitowe

31524210-0 - Oświetlenie ścienne

45442110-1 - Malowanie budynków

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

## PODSTAWA OPRACOWANIA

- ustalenia umowy o prace projektowe
- inwentaryzacja i wizja lokalna
- ustalenia programowe i koncepcja uzgodniona z Inwestorem.

# Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

## 1. Roboty wykończeniowe - aranżacja sala główna parter

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-022004-05-050	Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa - obudowa po obwodzie sufitów o przekroju 37x40 odsunięta od ściany 40 cm oraz 37x62 przy podciągu o kształcie wg rysunku wykonawczego krotność= 1,00	m2	107,47
1. 17,76*(0,37+0,4+0,37)*2				40,49
2. 17,76*(0,37+0,62)*2				35,16
3. 4,31*(0,37+0,75)*4				19,31
4. 4,31*(0,37+0,71+0,37)*2				12,50
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-022004-05-050	Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa - obudowa otworu na kasetę ekranu z napędem elektrycznym krotność= 1,00	m2	1,78
1. (2,2+0,2)*2*0,37				1,78
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> NNRNKB 2021340-2-050	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - gruntowanie pod gładź gipsową krotność= 1,00	m2	109,25
1. 107,47+1,78				109,25
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020815-06-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach - gładź na wykonanej obudowie krotność= 1,00	m2	109,25
1. 107,47+1,78				109,25
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> NNRNKB 2021340-2-050	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - gruntowanie pod malowanie krotność= 1,00	m2	337,52
1. 83,6+127,39+11,86+86,67+28				337,52
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 21402-030-050	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych - malowanie podkładowe zabudowy na suficie w kolorze białym krotność= 1,00	m2	107,47



1	2	3	4	5
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21402-040-050	Malowanie farbą lateksową - zmywalną , odporną na zabrudzenia i ścieranie - trzykrotnie podłóży gipsowych - sufity do zabudowy i zabudowa kolor biały krotność= 1,00	m2	127,39
1. 17,76*(0,4+0,37+0,4)*2				41,56
2. 17,76*(0,62+0,15+0,34+0,15+0,62)*2				66,78
3. 4,31*0,75*4				12,93
4. 4,31*0,71*2				6,12
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21402-040-050	Malowanie farbą lateksową - zmywalną , odporną na zabrudzenia i ścieranie - trzykrotnie podłóży gipsowych - sufity pomiędzy zabudową i jedna strona zabudowa oraz rury wentylacyjne kolor turkusowy jasny krotność= 1,00	m2	111,86
1. 8,99*4,31*2				77,49
2. (8,99+4,31)*2*0,37*2				19,68
3. 8,99*(2*3,14*0,13)*2				14,68
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21402-040-050	Malowanie farbą lateksową - zmywalną , odporną na zabrudzenia i ścieranie - trzykrotnie podłóży gipsowych - sufity pomiędzy zabudową i jedna strona zabudowa oraz rury wentylacyjne - kolor turkusowy ciemny krotność= 1,00	m2	86,67
1. 6,7*4,31*2				57,75
2. (6,7+4,31)*2*0,37*2				16,29
3. 6,7*(2*3,14*0,15)*2				12,62
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21401-060-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową lateksową zmywalną odporną na szorowanie i zabrudzenia trzykrotnie bez gruntowania- malowanie dekoracyjne ścian o figurach zgodnie z projektem wykonawczym krotność= 1,00	m2	28,00
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-030606-03-020	Wymiana opraw - demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych - przesunięcie oprawy przyłączy w zasięgu oprawy krotność= 1,00	szt	4,00
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-050904-04-040	Montaż karniszy sufitowych szynowych po łuku zgodnie z rysunkiem wykonawczym krotność= 1,00	m	13,00

## 2. Roboty wykończeniowe - aranżacja przedsionek parter

1	2	3	4	5
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> NNRNKB 2021340-2-050	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - gruntowanie pod malowanie krotność= 1,00	m2	20,62
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21401-060-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową lateksową zmywalną odporną na szorowanie i zabrudzenia trzykrotnie bez gruntowania- malowanie dekoracyjne ścian o figurach zgodnie z projektem wykonawczym krotność= 1,00	m2	20,62
1. 9,2+11,42				20,62
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-050904-04-040	Montaż karniszy sufitowych szynowych po łuku zgodnie z rysunkiem wykonawczym krotność= 1,00	m	5,10
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-030606-03-020	Wymiana opraw - demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych - przesunięcie oprawy przyłączy w zasięgu oprawy krotność= 1,00	szt	1,00
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 5N0050502020000 0-090	Montaż dekoracyjnych opraw oświetleniowych z doprowadzeniem zasilania od istniejących opraw oświetleniowych krotność= 1,00	kpl	4,00

## 3. Roboty wykończeniowe - aranżacja sala główna piętro


1	2	3	4	5
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-0212011-03-050	Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. Rozstaw profili nośnych 20 - sufit podwieszony pod istniejącą konstrukcją sufitu kasetonowego - nad recepcją krotność= 1,00	m2	11,40
1. 3*3+4*3*0,2				11,40
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> NNRNKB 2021340-2-050	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - gruntowanie pod gładź gipsową zabudowy sufitu podwieszonego krotność= 1,00	m2	11,40
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020815-06-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach - gładź na wykonanej obudowie sufitu podwieszonego krotność= 1,00	m2	11,40

1	2	3	4	5
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> NNRNKB 2021340-2-050	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - gruntowanie pod malowanie krotność= 1,00	m2	208,86
1. 197,46+11,40				208,86
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21402-030-050	Dwukrotne malowanie farbą lateksową podłoży gipsowych - malowanie podkładowe zabudowy sufit podwieszany w kolorze białym krotność= 1,00	m2	11,40
23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21402-040-050	Malowanie farbą lateksową - zmywalną , odporną na zabrudzenia i ścieranie - trzykrotnie podłoży gipsowych - sufit podwieszony kolor biały krotność= 1,00	m2	11,40
24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21402-040-050	Malowanie farbą natryskowe - zmywalną , odporną na zabrudzenia i ścieranie - malowanie natryskowe sufitu kasetonowego wraz z konstrukcją w kolorze zgodnie z projektem wykonawczym krotność= 1,00	m2	197,46
1. 11,76*17,76-11,40				197,46
25	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21401-060-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową lateksową zmywalną odporną na szorowanie i zabrudzenia trzykrotnie bez gruntowania- malowanie dekoracyjne ścian o figurach zgodnie z projektem wykonawczym krotność= 1,00	m2	20,00
26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21403-020-050	Malowanie osłony grzejnika krotność= 1,00	m2	1,40
1. 2*0,7				1,40
27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 5N0050205010000 0-040	Doprowadzenie instalacji zasilającej i internetowej nad sufitem kasetonowym i nawierzchniowo po kolumnie do recepcji krotność= 1,00	m	46,00
28	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-030606-03-020	Wymiana opraw - demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych - przesunięcie oprawy przyłączy w zasięgu oprawy krotność= 1,00	szt	4,00
29	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 5N0050502020000 0-090	Montaż dekoracyjnych opraw oświetleniowych z doprowadzeniem zasilania od istniejących opraw oświetleniowych krotność= 1,00	kpl	12,00
30	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 5N0050502020000 0-090	Montaż Ledonu z doprowadzeniem jego zasilania z istniejącej instalacji krotność= 1,00	kpl	1,00

#### 4. Roboty wykończeniowe - aranżacja przedsionek piętro


1	2	3	4	5
31	<b>wg nakładów rzeczowych</b> NNRNKB 2021340-2-050	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - gruntowanie pod malowanie <i>krotność= 1,00</i>	m2	16,62
32	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21402-040-050	Malowanie farbą lateksową - zmywalną , odporną na zabrudzenia i ścieranie - trzykrotnie podłóży gipsowych - sufit kolor <i>krotność= 1,00</i>	m2	16,64
33	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 5N00505020200000-090	Montaż dekoracyjnych opraw oświetleniowych z doprowadzeniem zasilania natynkowo <i>krotność= 1,00</i>	kpl	4,00
34	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-030307-06-020	Wymiana przełącznika - przełożenie na ściankę zabudowy meblowej <i>krotność= 1,00</i>	szt	1,00

## 6. CZĘŚĆ RYSUNKOWA – PLANY I RYSUNKI



UWAGA: WSZELKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE PRZEZ WYKONAWCÓW PODCZAS REALIZACJI, W RAZIE POTRZEBY SKONSULTWAĆ Z PROJEKTANTEM





UWAGA: WSKAZKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE PRZEZ WYKONAWCÓW PODCZAS REALIZACJI,  
W RAZIE POTRZEBY SKONSULTWAĆ Z PROJEKTANTEM.

W PRZYPADKU KOLIZJI POZIOMU PLANOWANEJ ZABUDOWY Z RURAMI WENTYLACYJNYMI NALEŻY WYREGULOWAĆ  
POZIOM RUR WENTYLACYJNYCH LUB ZMIENIĆ POŁOŻENIE UCHWYTÓW TYCH RUR.

### LEGENDA - sufit

UWAGA:  
dokładne oddanie kolorów  
do ustalenia z projektantem  
podczas realizacji

Sufit istniejący  
malowany na jasny  
turski

Sufit istniejący  
malowany na ciemniejszy  
turski

Sufit podwieszany  
do poziomu górnego  
głównego otworu turski

Sufit istniejący  
biały

Oprawa  
świetlna istniejąca  
do przesunięcia

Oprawa awaryjna  
istniejąca  
Lampa wisząca  
dekoracyjna

Karnisz sufitowy biały  
typu KS

Investor: Gmina Biblioteka Publiczna w Wojciechowie	Nazwa rysunku: Rzut sufitu parter
---	-----------------------------------

Adres obiektu: ul. Kościelna 36, Wojciechów	Branża: ARCHITEKTURA WNETRZ
---	-----------------------------


Biurowie projektowe: Pracownia Milena Gatozka NIP: 8252205817 REGON: 528474516 ul. Krótka 2 21-470 Krzywd	Skala: .....	Nr rysu: S01	Data: 10.10.2024
--	--------------	--------------	------------------



LEGENDA - sufity

UWAGA:  
dokładne odcienie kolorów  
do ustalenia z Projektantem  
podczas realizacji


- Sufit istniejący malowany na ciemniejszy turkusowy
- Sufit podwieszany do poziomu górnego gfitu okna, biały, wentylarz otworu turkusowy
- Sufit istniejący malowany na jasny turkusowy
- Nowe oprawy analogiczne do istniejących
- Oprawa awaryjna istniejąca
- Lampa wisząca dekoracyjna żarówka; przewód w opłocie;
- Lampa wisząca dekoracyjna



UWAGA: WSZELKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE PRZEZ WYKONAWCÓW PODCZAS REALIZACJI,  
W RAZIE POTRZEBY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

Inwestor: Gmina Biblioteka Publiczna w Wojleszkowie		Nazwa rysunku: Rzut sufitu piętro	
Adres obiektu: ul. Kościelna 36, Wojleszków		Branża: ARCHITEKTURA WNETRZ	
Biuro projektowe: Pracownia Milena Gąłozka NIP: 8252205817 REGON: 528474516 ul. Krótka 2 ZI-470 Krzywdą		Skala: .....	Nr rysu: S01
		Data: 10.10.2024	


malowanie dekoracyjne  
wzór trójkątów  
(bok 10 cm)  
kolor turkusowy



Malowanie dekoracyjne ścian - sala główna parter



malowanie dekoracyjne  
wzór trójkątów  
(bok 10 cm)  
kolor turkusowy

malowanie dekoracyjne  
kolor turkusowy





Malowanie dekoracyjne ścian - hall wejściowy parter


Inwestor: Gmina Biblioteka Publiczna w Wojcieszkowie		Nazwa rysunku: Malowanie dekoracyjne parter	
Adres obiektu: ul. Kościelna 36, Wojcieszków		Branża: ARCHITEKTURA WNEȚRZ	
Biuro projektowe: Pracownia Milena Golańska NIP: 825205817 REGON: 528474516 ul. Krótka 2 21-470 Krzywd		Skala: .....	Nr rysu: S01
Data: 10.10.2024			





Inwestor: Gmina Biblioteka Publiczna w Wojcieszkowic		Nazwa rysunku: Malowanie dekoracyjne parter	
Adres obiektu: ul. Kościelna 36, Wojcieszków		Branża: ARCHITEKTURA WNETRZ	
Biuro projektowe: Pracownia Miłena Gółozka NIP: 8252205817 REGON: 528474516 ul. Krótka 2 21-470 Krzywd		Skala: .....	Nr rysu: S01
		Data: 10.10.2024	



## 5 zabudowa meblowa z siedziskiem piętrowym




Investor: Gmina Biblioteka Publiczna w Wojciechowie	Nazwa rysunku: Widok mebli parter hall wejściowy
Adres obiektu: ul. Kościelna 36, Wojciechów	Branża: ARCHITEKTURA WNETRZ
Biurowo projektowe: Pracownia Miłena Gąłuszka NIP: 8252205817 REGON: 528474516 ul. Królka 2 Zł-470 Krzywd	Skala: .....
	Nr rys.: H02
	Data: 10.10.2024





27 regał drewnopodobny, konstrukcja metalowa

Inwestor: Gmina Biblioteka Publiczna w Wojcieszkowie		Nazwa rysunku: Widok mebli parter sala główna	
Adres obiektu: ul. Kościelna 36, Wojcieszków		Branża: ARCHITEKTURA WNETRZ	
Biuro projektowe: Pracownia Milena Gatozka NIP: 8252205817 REGON: 528474516 ul. Krótka 2 21-470 Krzywdą		Skala: .....	
		Nr rysu: S01	
		Data: 10.10.2024	





3 szafa dwukolorowa




3 półka na książki


Inwestor: Gmina Biblioteka Publiczna w Wojcieszkowie		Nazwa rysunku: Wzrost mebli piętro hall wejściowy	
Adres obiektu: ul. Kościelna 36, Wojcieszków		Branża: ARCHITEKTURA WNETRZ	
Biuro projektowe: Pracownia Milena Gatazka NIP: 8252205817 REGON: 528474516 ul. Krótka 2 21-470 Krzywdą		Skala: .....	Nr rys.: H1
			Data: 10.10.2024








**3C**    regał na książki drewnopodobny  
(konstrukcja analogiczna co regał nr. 3)  
trzy regały pojedyncze




**3** regał na książki drewnopodobny




**2** regał na książki błękitny

Inwestor: Gmina Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie		Nazwa rysunku: Wzrost mebli sala główna piętro	
Adres obiektu: ul. Kościelna 36, Wojcieszów		Brzozi: ARCHITEKTURA WNIĘTRZ	
Biuro projektowe: Pracownia Mierni Galazka NIP: 8252205817 REGON: 528474516 ul. Krótka 2 ZI-470 Krzywd		Skala: .....	Nr rys: G2
		Data: 10.10.2024	







12 lada recepcyjna rzut



Przekrój C-C




Przekrój B-B




Przekrój A-A

12 lada recepcyjna przekroje



Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Wojleszkowie		Nazwa rysunku: Widok mebli sala główna piętro	
Adres obiektu: ul. Kościelna 36, Wojleszków		Branża: ARCHITEKTURA WNĘTRZ	
Biuro projektowe: Pracownia Miłena Galazka NIP: 8252205817 REGON: 528474516 ul. Krótka 2 ZI-470 Krzywd		Skala: .....	Nr rysu: G3
			Data: 10.10.2024




7 ławka z półkami na buty




8 regał na książki na kółkach




siedzisko wokół kolumny



siedzisko wokół kolumny




Investor: Gmina Biblioteka Publiczna w Wojleszkowie	Nazwa rysunku: Widok mebli wprostojących
Adres obiektu: ul. Kościelna 36, Wojleszków	Brzoza: ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Biurowo projektowe: Pracownia Mięno Golażka NIP: 8252205817 REGON: 528474916 ul. Krótka 2 21-470 Krzywdą	Skala: .....
	Nr rysu: GS
	Data: 10.10.2024




## 5 siedzisko piętrowe przekrój

Inwestor: Gmina, Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie		Nazwa rysunku: Widok mebli kaciłk dziecięcy	
Adres obiektu: ul. Kościelna 36, Wojcieszów		Branża: ARCHITEKTURA WNIĘTRZ	
Biuro projektowe: Pracownia Mierni Górszka NIP: 8252205817 REGON: 528474516 ul. Krótka 2 ZI—470 Krzywd		Skala: .....	Nr rysu: D1
		Data: 10.10.2024	




5 siedzisko piętrowe przekrój



5 siedzisko piętrowe rzut

Inwestor: Gmina, Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie		Nazwa rysunku: Widok mebli kątek dziecięcy	
Adres obiektu: ul. Kościelna 36, Wojcieszów		Branża: ARCHITEKTURA WNIĘTRZ	
Biuro projektowe: Pracownia Młyna Gatazka NIP: 8252205817 REGON: 528474516 ul. Krótka 2 21-470 Krzywdą		Skala: .....	Nr rysu: D2
		Data: 10.10.2024	



## 2 zabudowa biurka i okładzina ścienna

Inwestor: Gmina, Biblioteka Publiczna w Wojleszkowie		Nazwa rysunku: Widok mebli strefa komputerowa	
Adres obiektu: ul. Kościelna 36, Wojleszków		Branża: ARCHITEKTURA WNĘTRZ	
Biuro projektowe: Pracownia Mierni Galazka NIP: 8252205817 REGON: 528474516 ul. Krótka 2 21-470 Krzywd		Skala: .....	Nr rysu: K2
		Data: 10.10.2024	



Pracownia  
Milena Gałązka

---

Sala biblioteczna piętro





Pracownia  
Milena Gałazka

---

Sala biblioteczna piętro





Pracownia  
Milena Gałązka

---

Kącik dla dzieci piętro





Pracownia  
Milena Gałazka

---

Kącik dla dzieci piętro






Pracownia  
Milena Gałązka

Kącik dla dzieci piętro





Pracownia  
Milena Gałązka

---

Kącik dla dzieci piętro



Pracownia  
Milena Gałazka

---

Strefa komputerowa piętro





Pracownia  
Milena Gałązka

---

Sala biblioteczna piętro





Pracownia  
Milena Gałązka

---

Sala biblioteczna piętro





Pracownia  
Milena Gałazka

---

Sala biblioteczna piętro





Pracownia  
Milena Gałązka

Sala biblioteczna piętro





Pracownia  
Milena Gałązka

---

Sala biblioteczna piętro






Pracownia  
Milena Gałązka

---

Sala biblioteczna piętro



Pracownia  
Milena Gałązka

Hall wejściowy piętro





Pracownia  
Milena Gałązka

Hall wejściowy piętro



Pracownia  
Milena Gałazka

Sala główna parter





Pracownia  
Milena Gałazka

Sala główna parter



Pracownia  
Milena Gałazka

---

Sala główna parter





Pracownia  
Milena Gałazka

Sala główna parter





Pracownia  
Milena Gałazka

Sala główna parter





Pracownia  
Milena Gałazka

Sala główna parter



Pracownia  
Milena Gałazka

Sala główna parter





Pracownia  
Milena Gałązka

Hall wejściowy partner





Pracownia  
Milena Gałązka

---

Hall wejściowy partner