



Budowa kanalizacji na D0-D6




Rzędna wpustu		285.79							
Rzędna dna kanatu		283.03							
Zagłębienie dna	2.76		282.91	285.69		282.81	285.91		282.67
Spadek	0.3 ‰		0.3 ‰		0.3 ‰		0.3 ‰		3.0 ‰
Średnica i materiał rury	d=0.30m PP		d=0.30m PP		d=0.30m PP		d=0.30m PP		d=0.30m PP
Odległość		39.50		71.00		115.00		48.30	163.30
Długość odcinka	39.50		31.50		44.00		115.00		163.30

Budowa kanalizacji na D6-D13



Rzędna wpustu		279.80							
Rzędna dna kanatu		277.44							
Zagłębienie dna	2.36		1.77		1.29	1.84		1.12	0.70
Spadek	1.8 ‰		6.0 ‰		6.0 ‰		6.0 ‰		6.0 ‰
Średnica i materiał rury	d=0.40m PP		d=0.40m PP		d=0.40m PP		d=0.40m PP		d=0.40m PP
Odległość	216.90		233.90		253.90		285.40		304.40
Długość odcinka	17.00		20.00		31.50		19.00		17.00

Przebudowa istniejącej kanalizacji D14-D15



Rzędna wpustu		287.88							
Rzędna dna kanatu		286.72							
Zagłębienie dna	1.16		2.05						286.62
Spadek			0.5 ‰		0.5 ‰				
Średnica i materiał rury			d=0.3 m PP						
Odległość	0.000		12.5		20.5				
Długość odcinka			12.0		8.5				

Zamawiający <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach</b> ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice		Wykonawca <b>Biuro Projektowe "Aiko"</b> 28-200 Staszów; ul. Sikorskiego 6	
Obiekt <b><u>Przebudowa drogi powiatowej nr 0604 T</u></b> <b>Jadowniki-Ambrożów</b>			
Nazwa rysunku <b>Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej</b>			
Skala <b>1:100/500</b>			
Opracowanie	Inż. i inżynierstwo	Nr. uprawnień	Data
Projektant	mgr inż. Piotr Kozieł	SW/0228/PP/BS/16	06.2017
Sprawdzający	mgr inż. Rafał Bzduch	NB/14-7342/68/98	06.2017
Asystent	mgr inż. Kamilla Kosik		06.2017
Data opracowania <b>Czerwiec 2017</b>		Brutto	Santarna
		Nr rysunku	2
		Nr arkusza	1