

PRZEDMIAR

Firma :
Adres firmy :
Nazwa inwestycji : Remont pomieszczeń - Łazienka - pomieszczenie nr 2
Adres inwestycji : Dęblin, ul. Jagiellońska 23-25
Inwestor : Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Adres inwestora : 08-530 Dęblin, ul. Towarowa 2D
Data opracowania : 09.07.2024

Data
opracowania
09.07.2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		KOSZTORYS :			
d.1		DZIAŁ : Sanitarka			
1	KNR 4-02 d.10235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
		RAZEM	kpl.		1,000
2	KNR 4-02 d.10235-08	Demontaż ustępu	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
		RAZEM	kpl.		1,000
3	KNR 4-02 d.10233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
		RAZEM	szt.		2,000
4	KNR 4-02 d.10233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
		RAZEM	szt.		1,000
5	KNR 4-02 d.10201-03	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 100 mm na rurę PCV śr. 110 mm	msc.		
		obmiar podstawowy 1	msc.	1,000	
		RAZEM	msc.		1,000
		1. obmiar dodatkowy - łączna długość 3,5	m	3,500	
		łączna długośćRAZEM	m		3,500
6	KNR 4-02 d.10132-01	Demontaż podgrzewacza wraz z baterią do umywalki	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
		RAZEM	szt.		1,000
7	KNR 4-02 d.10132-01	Demontaż podgrzewacza wraz z baterią do prysznica	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
		RAZEM	szt.		1,000
8	KNR-W d.14-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
		RAZEM	kpl.		1,000
9	KNR 8 d.10412-05	Demontaż zaworu grzejnikowego termostatycznego z głowicą	szt		
		1,0	szt	1,000	
		RAZEM	szt		1,000
10	KNR 8 d.10412-05	Demontaż zaworu grzejnikowego powrotnego	szt		
		1,0	szt	1,000	
		RAZEM	szt		1,000
11	KNR 4-02 d.10133-01	Demontaż zaworu do sedesu i pisuaru o śr. 15-20 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
		RAZEM	szt.		1,000
12	KNR-W d.12-15 0208-04	Przedłużenie rur wywiewnych fi 160	m		
		1,0	m	1,000	
		RAZEM	m		1,000



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
13	KNR-W d.12-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść do wywiewników	podej		
		1,0	podej.	1,000	
		RAZEM	podej.		1,000
14	KNR 2-17 d.10138-01 z.o.3.3. 9903	Kratki wentylacyjne fi 160	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
		RAZEM	szt.		1,000
15	KNR-W d.14-02 0110-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm na rurę PP o śr. 20 mm	msc.		
		obmiar podstawowy 3,0	msc.	3,000	
		RAZEM	msc.		3,000
		1. obmiar dodatkowy 7,3	m	7,300	
		RAZEM	m		7,300
16	KNR 0-34 d.10101-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
		1,8*2+2,0+1,7	m	7,300	
		RAZEM	m		7,300
17	KNR-W d.12-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
	do baterii	2,0	szt.	2,000	
	do sedesu	1,0	szt.	1,000	
	do pisuaru	1,0	szt.	1,000	
		RAZEM	szt.		4,000
18	KNR-W d.12-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej		
	do umywalki	2,0	podej.	2,000	
	do pisuareu	1,0	podej.	1,000	
		RAZEM	podej.		3,000
19	KNR-W d.12-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej		
	do sedesu	1,0	podej.	1,000	
		RAZEM	podej.		1,000
20	KNR-W d.12-15 0233-02	Stelaż podtynkowy do podwieszanych misek ustępowych	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
		RAZEM	kpl.		1,000
21	KNR-W d.12-15 0233-03	Miski ustępowe podwieszane z deską samoopadającą	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
		RAZEM	kpl.		1,000



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
22	KNR-W d.1 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym i syfonem podtynkowym	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
		RAZEM	kpl.		1,000
23	KNR-W d.1 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z szafką	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
		RAZEM	kpl.		1,000
24	KNR 2-15 d.10121-01	Urządzenia do podgrzewania wody podumywalkowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
		RAZEM	kpl.		1,000
25	KNR-W d.1 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
		RAZEM	szt.		1,000
26	KNR 2-15 d.10415-01	Zawór grzejnikowy termostatyczny z głowicą o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
		RAZEM	szt.		1,000
27	KNR 2-15 d.10415-01	Zawór grzejnikowy powrotny o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
		RAZEM	szt.		1,000
28	KNR-W d.1 2-15 0425-01	Grzejniki stalowe drabinkowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
		RAZEM	szt.		1,000
d.2		DZIAŁ : Elektryka			
29	KNR 4-03 d.21134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
		RAZEM	szt.		2,000
30	KNR 4-03 d.20203-06	Przedłużenie przewodów do lamp	m		
		2*1,5	m	3,000	
		RAZEM	m		3,000
31	KNR 5-08 d.20512-01	Montaż z podłączeniem opraw LED o mocy min. 34 W, barwie światła neutralnej 4000 K i strumieniu świetlnym min. 4100 lm.sufitowych na podwieszonych sufitach.	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
		RAZEM	szt.		1,000
32	KNR 5-08 d.20511-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu oprawy kinkietowej LED nad umywalką (plafon)	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
		RAZEM	szt.		1,000
33	KNR 4-03 d.20203-04	Przewody wtynkowe płaskie YDYP 3 x 1,5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton	m		
		5,6+3,7	m	9,300	
		RAZEM	m		9,300
34	KNR 5-08 d.20309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 IP44 z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	



PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		RAZEM	szt.		2,000
35	KNR 5-08 d.20402-01	Montaż elektrycznego wentylatora łazienkowego podłączonego do oświetlenia	szt.		
		1	szt.	1,000	
		RAZEM	szt.		1,000
36	KSNR 5 d.20405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły	wyp.		
		1+1	wyp.	2,000	
		RAZEM	wyp.		2,000
37	KNR 13-06 d.21001-01	Badanie obwodu niskiego napięcia 1-fazowego	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
		RAZEM	szt.		3,000
d.3		DZIAŁ : Budowlanka			
38	KNNR 2 d.31103-02	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m2		
	łazienka	0,82*2,03	m2	1,665	
	wc	0,82*2,03	m2	1,665	
		RAZEM	m2		3,330
39	KNR 4-01 d.30354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	łazienka	1,0	szt.	1,000	
	wc	1,0	szt.	1,000	
		RAZEM	szt.		2,000
40	KNR-W d.34-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		2,06*2,1*2+2,04*2,1*2+1,2*2,1*2	m2	22,260	
		RAZEM	m2		22,260
41	KNR 4-01 d.30348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	łazienka	0,5*2,3	m2	1,150	
	wc	1,2*2,3+0,3*0,8	m2	3,000	
		RAZEM	m2		4,150
42	KNR-W d.34-01 0211-01	Skucie terakoty	m2		
		2,06*2,04	m2	4,202	
		RAZEM	m2		4,202
43	KNR 4-01 d.30212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (pod nową wylewkę w brodziku)	m3		
	prysznic	1,1*1,1*0,08	m3	0,097	
	śc. prysznic	(0,5*2,3)*0,14	m3	0,161	
	śc.wc	(1,2*2,3+0,3*0,8)*0,14	m3	0,420	
		RAZEM	m3		0,678
44	KNR 19-01 d.30116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m3		
		(2,06*2,1*2+2,04*2,1*2+1,2*2,1*2+2,06*2,04)*0,01+1,1*1,1*0,08+(0,5*2,3)*0,14+(1,2*2,3+0,3*0,8)*0,14	m3	0,942	
		RAZEM	m3		0,942
45	KNR 2-02 d.30613-03 + KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny skalnej 2x15 cm lambda 0,036W/mK	m2		
		2,06*2,04	m2	4,202	
		RAZEM	m2		4,202



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
46	NNRNKB d.3202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej typu Armstrong kaseton o wymiarach 60x60 cm 2,06*2,04	m2 m2	 4,202	
		RAZEM	m2		4,202
47	NNRNKB d.3202 2027-03	Obudowa pionu kanalizacyjnego z płyt G-K (0,2+0,2)*3,2	m2 m2	 1,280	
		RAZEM	m2		1,280
48	KNR-W d.32-02 1116-01 + KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe zatarte na ostro ze spadkiem do odwodnienia 1,1*1,1	m2 m2	 1,210	
		RAZEM	m2		1,210
49	KNR 2-02 d.31118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 2,06*2,04	m2 m2	 4,202	
		RAZEM	m2		4,202
50	KNR-W d.32-02 1025-01	Ościeżnice fabrycznie wykończone 1	szt. szt.	 1,000	
		RAZEM	szt.		1,000
51	KNR-W d.32-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (kolor do uzgodnienia z Inwestorem) 0,88*2,08	m2 m2	 1,830	
		RAZEM	m2		1,830
52	KNR-W d.32-02 1029-05 Uproszczona	Montaż kabiny ustępowej z płyty HPL o grubości 10 mm (wyodrębnienie WC) 1	kpl. kpl.	 1,000	
		RAZEM	kpl.		1,000
53	KNR 2-02 d.30829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2,06*2,2*2+2,04*2,2*2+1,2*2,2*2-0,9*2,03	m2 m2	 21,493	
		RAZEM	m2		21,493
54	KNR 2-02 d.30829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą 2,06*2,2*2+2,04*2,2*2-0,9*2,03	m2 m2	 16,213	
		RAZEM	m2		16,213
55	KNR 4-01 d.31204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami zmywalnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,06*0,8*2+2,04*0,8*2	m2 m2	 6,560	
		RAZEM	m2		6,560
56	KNR 4-01 d.31204-02	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,06*0,8*2+2,04*0,8*2	m2 m2	 6,560	
		RAZEM	m2		6,560
57	KNR 4-01 d.31215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg 2,04*2,02	m2 m2	 4,121	
		RAZEM	m2		4,121



PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
58	KNR-W d.34-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglosc do 1 km (1,2*2,03*2+1,3*2,03)*0,16+(5,14*4,73)*0,01	m3 m3	 1,445	
		RAZEM	m3		1,445







