

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Pomieszczenie szatni przy kotłowni			
1 d.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 100 mm zatarte na gładko	m2		
		5,7 * 2,3	m2	13,110	
				RAZEM	13,110
2 d.1	kalk. własna	Wycinanie progu technika diamentową z utylizacją gruzu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 2-02 2010-09	Zabudowa ściany z otworem płytą GK	m2		
		5,7 * 3,1	m2	17,670	
				RAZEM	17,670
4 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(5,7 * 2 + 2,3 * 2) * 3,1 + 5,7 * 2,3	m2	62,710	
				RAZEM	62,710
5 d.1	KNNR 2 0802-03	Tynki pocienione III kategorii gr.3-4 mm przecierane na betonowych ścianach	m2		
		(5,7 * 2 + 2,3 * 2) * 3,1	m2	49,600	
				RAZEM	49,600
6 d.1	KNNR 2 0802-04	Tynki pocienione III kategorii gr.3-4 mm przecierane na betonowych stropach	m2		
		5,7 * 2,3	m2	13,110	
				RAZEM	13,110
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,7 * 2 + 2,3 * 2) * 3,1	m2	49,600	
				RAZEM	49,600
8 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz. 1	m2	13,110	
				RAZEM	13,110
9 d.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną	m2		
		poz. 7 + poz. 8	m2	62,710	
				RAZEM	62,710
10 d.1	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych	m2		
		poz. 1	m2	13,110	
				RAZEM	13,110
11 d.1	kalk. własna	Przebudowa otworu drzwiowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi stalowych 90x200	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000