

5		Toaleta damska -II p.- przy saloniku fryzjerskim			
71 d.5	KNR 4-01 1306-01 analiza indywidualna	Demontaż pochwyków, dozowników, luster	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
72 d.5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2,m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		(2,7 * 1,5 - 0,9 * 2) * 0,15	m3	0,338	
				RAZEM	0,338
74 d.5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu ze stelażem podtynkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.5	KNR 2-02 2010-09 analogia	Demontaż zabudowy geberitu Krotność = 0,7	m2		
		(1,1 + 0,3) * 1,2 + 1,4 * 0,6	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
78 d.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,5 * 2,6	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
79 d.5	KNR 2-02 0822-05 analogia	Odbicie okładzin ściennych z płytek ceramicznych Krotność = 0,4	m2		
		(1,5 * 2 + 2,6 * 2) * 2	m2	16,400	
				RAZEM	16,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.5	KNR 4-01 0106-05 analogia	Wynoszenie gruzu z budynku	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.5	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz.80	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.5	KNR 2-15 0208-03 z.o.2.5. 9901 -02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - ściany z betonu żwirowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.5	KNR 2-15 0208-05 z.o.2.5. 9901 -02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - ściany z betonu żwirowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.5	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.5	KNR 2- 15/GEBERIT 0105-02	Przyciski do spluczek podtynkowych publicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.5	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.5	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.5	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.5	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.5	KNR 2-02 2010-09	Zabudowa geberitu z płyt GK Krotność = 1,5	m2		
		1,2 * 1,5	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
91 d.5	KNR 2-02 0602-01 analiza indywidualna	Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie Krotność = 1,3	m2		
		1,5 * 2,6 + (1,5 * 2 + 2,6 * 2) * 0,5	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
92 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.79	m2	16,400	
				RAZEM	16,400
93 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,5 * 2,6	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
94 d.5	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych	m2		
		poz.93	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
95 d.5	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanym	m2		
		poz.79	m2	16,400	
				RAZEM	16,400
96 d.5	KNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną wraz z lokalnym szpachlowaniem Krotność = 1,35	m2		
		$(1,5 * 2 + 2,6 * 2) * 0,7 + 1,5 * 2,6$	m2	9,640	
				RAZEM	9,640
97 d.5	KNR 4-01 1306-01 analiza indywidualna	Montaż pochwyty dla niepełnosprawnych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
98 d.5	KNR 4-01 1210-08 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej	m2		
		$(1 * 2) * 2 * 1,3$	m2	5,200	
				RAZEM	5,200
99 d.5	KNR 4-01 1306-01 analiza indywidualna	Montaż luster	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Toaleta męska-II p.			
100 d.6	KNR 4-01 1306-01 analiza indywidualna	Demontaż pochwyty, dozowników, luster	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
101 d.6	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu ze stelażem podtynkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.6	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.6	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
104 d.6	KNR 2-02 2010-09 analogia	Demontaż zabudowy geberitu Krotność = 0,7	m2		
		$(1,1 + 0,3) * 1,2 + 1,4 * 0,6$	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
105 d.6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,5 * 2,6	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
106 d.6	KNR 2-02 0822-05 analogia	Odbicie okładzin ściennych z płytek ceramicznych Krotność = 0,4	m2		
		$(1,5 * 2 + 2,6 * 2) * 2$	m2	16,400	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,400
107 d.6	KNR 4-01 0106-05 analogia	Wynoszenie gruzu z budynku	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.6	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz. 107	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
109 d.6	KNR 2-15 0208-03 z.o.2.5. 9901 -02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - ściany z betonu żwirowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.6	KNR 2-15 0208-05 z.o.2.5. 9901 -02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - ściany z betonu żwirowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.6	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
112 d.6	KNR 2- 15/GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.6	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.6	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.6	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.6	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.6	KNR 2-02 2010-09	Zabudowa geberitu z płyt GK Krotność = 1,5	m2		
		1,2 * 1,5	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
118 d.6	KNR 2-02 0602-01 analiza indywidualna	Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie Krotność = 1,3	m2		
		1,5 * 2,6 + (1,5 * 2 + 2,6 * 2) * 0,5	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
119 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 106	m2	16,400	
				RAZEM	16,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
120 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		1,5 * 2,6	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
121 d.6	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych	m2		
		poz.120	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
122 d.6	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanym	m2		
		poz.106	m2	16,400	
				RAZEM	16,400
123 d.6	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną wraz z lokalnym szpachlowaniem Krotność = 1,35	m2		
		$(1,5 * 2 + 2,6 * 2) * 0,7 + 1,5 * 2,6$	m2	9,640	
				RAZEM	9,640
124 d.6	KNR 4-01 1306-01 analiza indywidualna	Montaż pochwyków dla niepełnosprawnych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
125 d.6	KNR 4-01 1210-08 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej	m2		
		$(1 * 2) * 2 * 1,3$	m2	5,200	
				RAZEM	5,200
126 d.6	KNR 4-01 1306-01 analiza indywidualna	Montaż luster	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Łazienka -II p.			
127 d.7	KNR 2-02 2010-09 analogia	Demontaż zabudowy wanny oraz geberitu Krotność = 0,7	m2		
		$(1,7 * 2 + 0,6) * 0,6 + (1 + 0,3 + 0,3) * 1,2$	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
128 d.7	KNR 2-02 2010-09	Zabudowa wanny i geberitu z płyt GK Krotność = 1,5	m2		
		poz.127	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
129 d.7	KNR 4-01 1306-01 analiza indywidualna	Demontaż pochwyków	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
130 d.7	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu ze stelażem podtynkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.7	KNR 4-01 0106-05 analogia	Wynoszenie gruzu z budynku	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
132 d.7	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz.131	m3	0,500	
				RAZEM	0,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
133 d.7	KNR 2-15 0208-05 z.o.2.5. 9901 -02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - ściany z betonu żwirowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
134 d.7	KNR 2-15/GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
135 d.7	KNR 2-15/GEBERIT 0105-02	Przyciski do spluczek podtynkowych publicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
136 d.7	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
137 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.128	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
138 d.7	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanym	m2		
		poz.128	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
139 d.7	KNR 4-01 1306-01 analiza indywidualna	Montaż pochwyty dla niepełnosprawnych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8		Łazienka -III p.			
140 d.8	KNR 2-02 2010-09 analogia	Demontaż zabudowy wanny oraz geberitu Krotność = 0,7	m2		
		$(1,7 * 2 + 0,6) * 0,6 + (1 + 0,3 + 0,3) * 1,2$	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
141 d.8	KNR 2-02 2010-09	Zabudowa wanny i geberitu z płyt GK Krotność = 1,5	m2		
		poz.140	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
142 d.8	KNR 4-01 1306-01 analiza indywidualna	Demontaż pochwyty	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
143 d.8	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu ze stelażem podtynkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
144 d.8	KNR 4-01 0106-05 analogia	Wynoszenie gruzu z budynku	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
145 d.8	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz.144	m3	0,500	
				RAZEM	0,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
146 d.8	KNR 2-15 0208-05 z.o.2.5. 9901 -02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - ściany z betonu żwirowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
147 d.8	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
148 d.8	KNR 2- 15/GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
149 d.8	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
150 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 141	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
151 d.8	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanym	m2		
		poz. 141	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
152 d.8	KNR 4-01 1306-01 analiza indywidualna	Montaż pochwyty dla niepełnosprawnych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9		Toaleta męska-III p.			
153 d.9	KNR 4-01 1306-01 analiza indywidualna	Demontaż pochwyty, dozowników, luster	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
154 d.9	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu ze stelażem podtynkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
155 d.9	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
156 d.9	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
157 d.9	KNR 2-02 2010-09 analogia	Demontaż zabudowy geberitu Krotność = 0,7	m2		
		$(1,1 + 0,3) * 1,2 + 1,4 * 0,6$	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
158 d.9	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,5 * 2,6	m2	3,900	
				RAZEM	3,900

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
159 d.9	KNR 2-02 0822-05 analogia	Odbicie okładzin ściennych z płytek ceramicznych Krotność = 0,4	m2		
		$(1,5 * 2 + 2,6 * 2) * 2$	m2	16,400	
				RAZEM	16,400
160 d.9	KNR 4-01 0106-05 analogia	Wynoszenie gruzu z budynku	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
161 d.9	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz. 160	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
162 d.9	KNR 2-15 0208-03 z.o.2.5. 9901 -02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - ściany z betonu żwirowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
163 d.9	KNR 2-15 0208-05 z.o.2.5. 9901 -02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - ściany z betonu żwirowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
164 d.9	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
165 d.9	KNR 2- 15/GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
166 d.9	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
167 d.9	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
168 d.9	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
169 d.9	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
170 d.9	KNR 2-02 2010-09	Zabudowa geberitu z płyt GK Krotność = 1,5	m2		
		$1,2 * 1,5$	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
171 d.9	KNR 2-02 0602-01 analiza indywidualna	Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie Krotność = 1,3	m2		
		$1,5 * 2,6 + (1,5 * 2 + 2,6 * 2) * 0,5$	m2	8,000	
				RAZEM	8,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
172 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.159	m2	16,400	
				RAZEM	16,400
173 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		1,5 * 2,6	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
174 d.9	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych	m2		
		poz.173	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
175 d.9	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanym	m2		
		poz.159	m2	16,400	
				RAZEM	16,400
176 d.9	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną wraz z lokalnym szpachlowaniem Krotność = 1,35	m2		
		$(1,5 * 2 + 2,6 * 2) * 0,7 + 1,5 * 2,6$	m2	9,640	
				RAZEM	9,640
177 d.9	KNR 4-01 1306-01 analiza indywidualna	Montaż pochwytów dla niepełnosprawnych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
178 d.9	KNR 4-01 1210-08 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej	m2		
		$(1 * 2) * 2 * 1,3$	m2	5,200	
				RAZEM	5,200
179 d.9	KNR 4-01 1306-01 analiza indywidualna	Montaż luster	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Toaleta damska -III p.			
180 d.10	KNR 4-01 1306-01 analiza indywidualna	Demontaż pochwytów, dozowników, luster	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
181 d.10	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
182 d.10	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$(2,7 * 1,5 - 0,9 * 2) * 0,15$	m3	0,338	
				RAZEM	0,338
183 d.10	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu ze stelażem podtynkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
184 d.10	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
185 d.10	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
186 d.10	KNR 2-02 2010-09 analogia	Demontaż zabudowy geberitu Krotność = 0,7	m2	RAZEM	1,000
		$(1,1 + 0,3) * 1,2 + 1,4 * 0,6$	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
187 d.10	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,5 * 2,6	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
188 d.10	KNR 2-02 0822-05 analogia	Odbicie okładzin ściennych z płytek ceramicznych Krotność = 0,4	m2		
		$(1,5 * 2 + 2,6 * 2) * 2$	m2	16,400	
				RAZEM	16,400
189 d.10	KNR 4-01 0106-05 analogia	Wynoszenie gruzu z budynku	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
190 d.10	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz.189	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
191 d.10	KNR 2-15 0208-03 z.o.2.5. 9901 -02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - ściany z betonu żwirowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
192 d.10	KNR 2-15 0208-05 z.o.2.5. 9901 -02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - ściany z betonu żwirowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
193 d.10	KNR 2-15/GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
194 d.10	KNR 2-15/GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
195 d.10	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
196 d.10	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
197 d.10	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
198 d.10	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
199 d.10	KNR 2-02 0602-01 analiza indywidualna	Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie Krotność = 1,3	m2		
		$1,5 * 2,6 + (1,5 * 2 + 2,6 * 2) * 0,5$	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
200 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.188	m2	16,400	
				RAZEM	16,400
201 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		$1,5 * 2,6$	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
202 d.10	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych	m2		
		poz.201	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
203 d.10	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanym	m2		
		poz.188	m2	16,400	
				RAZEM	16,400
204 d.10	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną wraz z lokalnym szpachlowaniem Krotność = 1,35	m2		
		$(1,5 * 2 + 2,6 * 2) * 0,7 + 1,5 * 2,6$	m2	9,640	
				RAZEM	9,640
205 d.10	KNR 4-01 1306-01 analiza indywidualna	Montaż pochwyty dla niepełnosprawnych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
206 d.10	KNR 4-01 1210-08 analiza	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej	m2		
		$(1 * 2) * 2 * 1,3$	m2	5,200	
				RAZEM	5,200
207 d.10	KNR 4-01 1306-01 analiza indywidualna	Montaż luster	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000