

Gatunek w 4.3.2)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, panele itp - demontaż, wywóz i utylizacja 1	kpl		
			kpl	1.000	
2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych w łazience, kuchni i przedpokoju 5	m <sup>2</sup>	RAZEM	1.000
			m <sup>2</sup>	5.000	
3	KNR 4-01 0205-05 analiza indywidualna	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m <sup>2</sup> - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki 47.39	m <sup>2</sup> p.u.	RAZEM	5.000
			m <sup>2</sup> p.u.	47.390	
4	kalk. własna	Rozbiórka i utylizacja schowka 1	kpl	RAZEM	47.390
			kpl	1.000	
5	KNR 2-02 1110-01 wycena indywidualna	Podłoga z płyt OSB-II 47.39	m <sup>2</sup> p.u.	RAZEM	1.000
			m <sup>2</sup> p.u.	47.390	
6	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulonowe o gr min 2 mm - PCV wraz z listwami przypodłogowymi drewnianymi lub drewnopochopnymi z MDF 47.39	m <sup>2</sup> p.u.	RAZEM	47.390
			m <sup>2</sup> p.u.	47.390	
7	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach - wszystkie płytki w lokalu 4	m <sup>2</sup>	RAZEM	47.390
			m <sup>2</sup>	4.000	
8	kalk. własna	Rozbiórka, wywóz i utylizacja paneli ściennych, tapet, sufitów podwieszanych itp w całości lokalu 1	kpl	RAZEM	4.000
			kpl	1.000	
9	kalk. własna	Dorobienie 2 kompletów kluczy do lokalu mieszkalnego, klatki schodowej i pomieszczeń przynależnych 1	kpl	RAZEM	1.000
			kpl	1.000	
10	KNR AT-27 0401-03 analiza	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa (gr. 1 mm x krotność = 2) z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (łazienka) Krotność = 2 2*2.5	m <sup>2</sup>	RAZEM	1.000
			m <sup>2</sup>	5.000	
11	NNRNKB 202 2805-06 analiza	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> (łazienka) 5	m <sup>2</sup>	RAZEM	5.000
			m <sup>2</sup>	5.000	
12	NNRNKB 202 2809-01 analiza	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> (łazienka) 7.5	m	RAZEM	5.000
			m	7.500	
13	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/ 1	kpl	RAZEM	7.500
			kpl	1.000	
14	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiściach głuchych tynków i demontażu boazerii, na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/ 1	kpl	RAZEM	1.000
			kpl	1.000	
15	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 47.39	m <sup>2</sup> p.u.	RAZEM	1.000
			m <sup>2</sup> p.u.	47.390	
				RAZEM	47.390



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup> p.u.		
		47.39	m <sup>2</sup> p.u.	47.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.390</b>
17	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany	m <sup>2</sup> p.u.		
		47.39	m <sup>2</sup> p.u.	47.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.390</b>
18	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup> p.u.		
		47.39	m <sup>2</sup> p.u.	47.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.390</b>
19	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m <sup>2</sup> p.u.		
		47.39	m <sup>2</sup> p.u.	47.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.390</b>
20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity	m <sup>2</sup> p.u.		
		47.39	m <sup>2</sup> p.u.	47.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.390</b>
21	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną ścian łazienki, kuchni oraz podokienników,	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
22	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	kalk. własna	Regulacja stolarki okiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	kalk. własna	Montaż nowych parapetów PCV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	kalk. własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnątrzlokalowe - łazienkowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne - wewnątrzkiatkowe, wejściowe pełne jednodzielnne o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: - pełne skrzydło, - grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; - zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopochodną folią PCV, - wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, - kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, - z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, - próg metalowy ze stali nierdzewnej; - wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami - wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, - uszczelki gumowe, - wyposażone w blokady antywyważeniowe., - otwierane do wewnątrz, - skrzydło z możliwością skrócenia. 1*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
29	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		3	szt.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne lokalowe	szt	RAZEM	3.000
	2		szt	2.000	
31	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe	szt	RAZEM	2.000
	1		szt	1.000	
32	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	RAZEM	1.000
	1		m <sup>3</sup>	1.000	
33	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>	RAZEM	1.000
	1		m <sup>3</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000