

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Przysietnicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychu na klasopracownię
ADRES INWESTYCJI : Przysietnica, dz. ewid. nr 2241/1
INWESTOR : Gmina Brzozów
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
BRANŻA : roboty budowlane
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont i przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Przysietnicy					
1		Roboty remontowe - wymiana przeszklenia dachu			
d.1	KNR 2-02 1009-06 analogia	Naświetla stałe fabrycznie wykończone - demontaż i utylizacja istniejącego przeszklenia nad pomieszczeniem atrium i nad antresolą	m ²		
		265	m ²	265.00	
				RAZEM	265.00
d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km - wywiezienie przeszklenia z demontażu	t		
		8	t	8.00	
				RAZEM	8.00
d.1	KNR 2-02 1009-0	Naświetla stałe fabrycznie wykończone - montaż systemowego przeszklenia dachu - system aluminiowy słupowo-ryglowy z uchylnymi oknami wg. projektu technicznego	m ²		
		14.93*11.36	m ²	169.60	
				RAZEM	169.60
d.1	KNR 13-13 0901-05	Lekka obudowa dachu z płyt warstwowych PW 8/B - montaż dachowych płyt warstwowych	m ²		
		5.66*11.47+0.73*11.47+0.17*11.91+8.68*4.16	m ²	111.43	
				RAZEM	111.43
d.1	NNRNKB 6 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm okucia połączenia płyty warstwowej i przeszklenia z istniejącym pokryciem	m ²		
		(8.68+21.32*2+11.47*4)*0.40	m ²	38.88	
				RAZEM	38.88
d.1	KNR 2-02 1605-04	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitych przy wysokości do 9 m	m ²		
		14.93*8	m ²	119.44	
				RAZEM	119.44
d.1	KNR-W 4-01 0816-02	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni do 8 m ²	m ²		
	dźwigary drewniane D-1	(0.80+0.18+0.80+0.18)*11.47*9	m ²	202.33	
	dźwigary drewniane D-2	(0.60+0.14+0.60+0.14)*8.68*3	m ²	38.54	
	płatwie	(0.16+0.08+0.16+0.08)*2.31*115	m ²	127.51	
				RAZEM	368.38
d.1	KNR 4-01 1210-06 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - praca na wysokości 5-10 m - lakier bezbarwny do drewna - pół matowy	m ²		
	dźwigary drewniane D-1	(0.80+0.18+0.80+0.18)*11.47*9	m ²	202.33	
	dźwigary drewniane D-2	(0.60+0.14+0.60+0.14)*8.68*3	m ²	38.54	
	płatwie	(0.16+0.08+0.16+0.08)*2.31*115	m ²	127.51	
				RAZEM	368.38
2		Klaso-pracownie poddasze			
d.2	KNR 4-01 0329-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cęg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		1.0*2.05*0.24	m ³	0.49	
				RAZEM	0.49
d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - wykonanie nadproży stalowych z ceowników C140	m		
		1.60*2	m	3.20	
				RAZEM	3.20
d.2	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
d.2	KNR 2-02 1914-05 analogia	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - skucie płytek w miejscu wykonania podestu	m ²		
		1.40*0.70	m ²	0.98	
				RAZEM	0.98
d.2	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 17 cm płaskie - ręczne układanie betonu - wykonanie podestu na klatce schodowej przed nowoprojektowanymi drzwiami	m ²		
		1.40*0.70	m ²	0.98	
				RAZEM	0.98

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne	t	0.03	
				RAZEM	0.03
15 d.2	KNR AT-43 0106-03 analogia	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 175 mm (100mm + 75mm), z pokryciem obustronnym jednowarstwowym płytami GKF - ścianki zewnętrzne oddzielające nowoprojektowane pomieszczenia od poddasza nieużytkowego (24.74+4.49+24.74)*2.03+4.49*1.32*0.5-1.0*2.0	m ² m ²	110.52	
				RAZEM	110.52
16 d.2	KNR AT-43 0106-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym płytą GK - ścianki pomiędzy pomieszczeniami (4.49*2.03+4.49*1.32*0.5-1.0*2.0)*2	m ² m ²	20.16	
				RAZEM	20.16
17 d.2	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
18 d.2	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.23) - zabudowa sufitu, płyty GKF 24.74*2.36*2	m ² m ²	116.77	
				RAZEM	116.77
19 d.2	NNRNKB 202 1134-01 podest na klatkę schodową pomieszczenia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.40*0.70 97.85	m ² m ² m ²	0.98 97.85	
				RAZEM	98.83
20 d.2	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą - układanie płytek gresowych antypoślizgowych 30x30 w pomieszczeniach 1.40*0.70+97.85	m ² m ²	98.83	
				RAZEM	98.83
21 d.2	KNR 2-02 1120-06 analogia cokół podestu pom. 1.1 pom. 1.2 pom. 1.3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 1.40+0.70 24.74-0.90-0.90 26.99-0.90-0.90 24.95-0.90-0.90	m m m m	2.10 22.94 25.19 23.15	
				RAZEM	73.38
22 d.2	KNR 2-02 1502-06 analogia	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym - farba lateksowa, kolor jasny pastelowy do uzgodnienia z inwestorem - malowanie wszystkich pomieszczeń 110.52+20.16*2+(3.51*3.0-0.90*2.0)	m ² m ²	159.57	
				RAZEM	159.57
23 d.2	KNR 2-02 1502-05 analogia	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków sufitów - farba lateksowa, kolor jasny pastelowy do uzgodnienia z inwestorem - malowanie wszystkich pomieszczeń 116.77	m ² m ²	116.77	
				RAZEM	116.77
24 d.2	KNR AT-43 0307-04 analogia	Ściany obudowy szybów instalacyjnych i windowych z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym - zabudowa nowych pionów instalacyjnych w pomieszczeniach pod poddaszem z dodatkowym wygłuszeniem wełną mineralną gr. 50mm 3.0*0.90*3	m ² m ²	8.10	
				RAZEM	8.10
25 d.2	KNR-W 2-02 0612-0	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa wełny 032 gr. 15cm 24.74*2.36*2-0.78*1.40*14	m ² m ²	101.48	
				RAZEM	101.48
26 d.2	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa wełny 032 gr. 10cm 24.74*2.36*2-0.78*1.40*14	m ² m ²	101.48	
				RAZEM	101.48
27 d.2	NNRNKB 202 1027-01	Okna dachowe - okno dachowe 78x140 drewniane z nawiewnikiem (komplet z kpl. nierzem uszczelniającym) 14	kpl. kpl.	14.00	
				RAZEM	14.00
28 d.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia Dp2	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe - drzwi ppoz EIS30 0.90*2.00	m ² m ²	1.80	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.80
29 d.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia Dp2	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe izolowane - drzwi ppoz EI30 0.90*2.00	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
30 d.2	KNR-W 2-02 1022-01 D1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane - drzwi wewnętrzne kompletne z ościeżnicą drewnianą regulowaną, okleina CPL, wypełnienie drzwi płyta MDF 0.90*2.00*2	m ² m ²	 3.60	
				RAZEM	3.60
31 d.2	KNR 2-17 0152-02 analogia	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdźdźiste o śr. do 200 mm - montaż kominka wentylacyjnego wywiewnego VILPE FLOW 200 wraz z dedykowanym przejściem dachowym i uszczelnieniem 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
3		sala na antresoli przy atrum			
32 d.3	KNR AT-43 0106-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym płytą GK - ścianki pomiędzy pomieszczeniami 8.40*2.39	m ² m ²	 20.08	
				RAZEM	20.08
33 d.3	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naswietli 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
34 d.3	KNR AT-43 0307-04 analogia	Ściany obudowy szybów instalacyjnych i windowych z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym - zabudowa przestrzeni nad proj. ścianką oddzielającą nowopowstałe pomieszczenia od pomieszczenia atrium (0.65+0.25+0.60)*8.40	m ² m ²	 12.60	
				RAZEM	12.60
35 d.3	KNR 2-02 1120-06 analogia	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układać na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 8.40+4.07+8.40+4.07-1.0	m m	 23.94	
				RAZEM	23.94
36 d.3	KNR 2-02 1502-06 analogia	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym - farba lateksowa, kolor jasny pastelowy do uzgodnienia z inwestorem - malowanie wszystkich pomieszczeń 1	m ² m ²	 1.00	
				RAZEM	1.00
37 d.3	NNRNKB 202 1027-01	Okna dachowe - okno dachowe 78x140 drewniane z nawiewnikiem (komplet z kł. nierzem uszczelniającym) 4	kpl. kpl.	 4.00	
				RAZEM	4.00
38 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane - drzwi wewnętrzne kompletne z ościeżnicą drewnianą regulowaną, okleina CPL, wypełnienie drzwi płytą MDF 0.90*2.00	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
39 d.3	KNR 2-17 0152-02 analogia	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdźdźiste o śr. do 200 mm - montaż kominka wentylacyjnego wywiewnego VILPE FLOW 200 wraz z dedykowanym przejściem dachowym i uszczelnieniem 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
4		Elementy wyposażenia wnętrza budynku			
40 d.4	kalk. własna	Dostawa stołu szkolnego podwójnego - 10szt. 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
41 d.4	kalk. własna	Dostawa krzeseł szkolnych typ1 - 20szt. 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
42 d.4	kalk. własna	Dostawa szaf na pomoce dydaktyczne - 4szt. 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
43 d.4	kalk. własna	Dostawa stołów szkolnych trapezowych - 12szt. 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
44 d.4	kalk. własna	Dostawa krzeseł szkolnych typ2 - 30szt. 1	kpl. kpl.	 1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00
45	d.4 kalk. własna	Dostawa stołów stolarskich z wyposażeniem - 2szt.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
46	d.4 kalk. własna	nakładki informacyjne na poręczce - 22szt.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
47	d.4 kalk. własna	Montaż na ścianie tabliczek informacyjnych z nazwą i numerem pomieszczenia wraz z oznaczeniem w alfabecie Braile'a - 61szt.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
48	d.4 kalk. własna	Dostawa planów tyflograficznych szkoły - 2szt.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5		Dach			
49	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 1m	szt.		
d.5	0104-04	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
50	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
d.5	0104-05	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00